

# Salesforce.CRT-450-JPN.v2022-06-04.q127

|                                                                                                                                                                           |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 試験コード:                                                                                                                                                                    | CRT-450-JPN                                             |
| 試験名称:                                                                                                                                                                     | Salesforce Certified Platform Developer I (CRT-450日本語版) |
| 認定資格:                                                                                                                                                                     | Salesforce                                              |
| 無料問題数:                                                                                                                                                                    | 127                                                     |
| バージョン:                                                                                                                                                                    | v2022-06-04                                             |
| アクセス数:                                                                                                                                                                    | 1161                                                    |
| ページビュー数:                                                                                                                                                                  | 1270                                                    |
| <a href="https://www.jpnpdf.com/Salesforce.CRT-450-JPN.v2022-06-04.q127-mondaishu.html">https://www.jpnpdf.com/Salesforce.CRT-450-JPN.v2022-06-04.q127-mondaishu.html</a> |                                                         |

## 最新問題: 1

Opportunity opp = [select id、stagename from Opportunity Limit 1]上記のコードを考えると、開発者はどのようにしてステージ名フィールドのラベルを取得できますか？

- A. `oppportunity.stagename.label`を呼び出す
- B. `opp.stagename.getdescribe ().getlabel ()`を呼び出します
- C. `oppportunity.stagename.getdescribe ().getlabel ()`を呼び出します
- D. `opp.stagename.label`を呼び出す

Answer: C (メッセージを残す)

## 最新問題: 2

開発者は、ケースオブジェクトで現在のユーザーが利用できるすべてのレコードタイプを取得するにはどうすればよいですか？

- A. ケースオブジェクトのUsedescribesobjectresult
- B. SOQLを使用してすべてのケースを取得します
- C. `case.recordtype`フィールドの`describeFieldresult`を使用します
- D. `ユースケース.getrecordtypes ()`

Answer: (解答を表示する)

## 最新問題: 3

オブジェクトの検索可能なテキストフィールドのいずれかに含まれる検索条件に一致するレコードを返す2つのsosl検索はどれですか？2つの答えを選択してください

- A. `[find 'acme*' in text fields returning account,opportunity]`
- B. `[find 'acme*'returning account,opportunity]`
- C. `[find 'acme*'in all fields returning account,opportunity]`
- D. `[find 'acme*' in any fields returning account,opportunity]`

Answer: (解答を表示する)

**最新問題: 4**

開発者は、100個のアカウントを持つSalesforce組織で次の匿名コードブロックを実行します。List acc={アカウント制限10からIDを選択}; accを削除します。database.emptyrecyclebin acc); system.debug Limits.getLimitQueries ()、'+ Limits.getLimitDMLStatements ();デバッグ出力とは何ですか？

- A. 150、100
- B. 100、150
- C. 1、2
- D. 10、2

**Answer: B** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 5**

開発者は、リストビューからレコードを一括編集、更新、および削除する方法を提供する必要があります。これには2つの方法がありますか？2つの答えを選択してください

- A. 一括編集、更新、削除機能を提供するリストビュー用の新しいvisualforceページとapexコントローラーを作成します
- B. ユーザーインターフェイスを構成し、両方のインライン編集拡張リストを有効にします
- C. カスタマイズ可能な一括編集、更新、削除機能を提供するアンマネージパッケージをappexchangeからダウンロードします
- D. カスタマイズ可能な拡張リストビューとボタンを提供する管理パッケージをappexchangeからダウンロードします

**Answer: A,D** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 6**

開発者は、一連のテスト全体のベースラインデータセット (アカウント、連絡先、製品、資産)を作成して、さまざまなタイプのSalesforceケースの独立した要件をテストできるようにする必要があります。各単体テストに必要なデータを効率的に生成できるアプローチはどれですか？

- A. スタブAPIを使用してモックを作成します
- B. voidメソッドで@TestSetupを使用する
- C. テストユニットでtest.startTest (の前にテストデータを作成します。
- D. 単体テストクラスの開始時に@IsTest (seeAllData = true)を追加します

**Answer: (**[解答を表示する](#)**)**

**最新問題: 7**

Lightningコンポーネントフレームワークでは、イベントを発生させるためにどのリソースを使用できますか？2つの答えを選択してください。

- A. サードパーティのJavascriptコード
- B. Visualforceコントローラーのアクション
- C. Javascriptコントローラーのアクション
- D. サードパーティのWebサービスコード

**Answer: A,C** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 8**

開発者は、呼び出された@futureメソッドに関する情報を見つける必要があります。開発者はどのシステム監視機能からこの情報を見ることができますか？

- A. 非同期ジョブ
- B. スケジュールされたジョブ
- C. バックグラウンドジョブ
- D. Apex Jobs

**Answer: D** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 9**

数式フィールドに関して正しい2つのステートメントはどれですか？2つの答えを選択してください

- A. 数式フィールドは、同じオブジェクトの数式フィールドを1つの深さのレベルまで参照できます。
- B. フィールドを連結するときに、読みやすさを向上させるために改行を追加できます。
- C. &演算子を使用して文字列を連結すると、宛先に合わせて結果が自動的に切り捨てられます。
- D. 数式フィールドによって参照されるフィールドは、数式が変更または削除されるまで削除できません。

**Answer: A,D** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 10**

開発者は、Accountオブジェクトのカスタムフィールドのフィールドタイプを文字列から整数にどのように変更しますか？

- A. 開発者コンソールで変更を加えると、変更は自動的にApexコードに反映されます。
- B. 宣言型UIで変更を一致させてから、フィールドタイプをApexコードの整数フィールドに更新します。
- C. コード内のすべての参照を削除し、宣言型UIで変更を加え、新しいタイプで参照を復元します。
- D. 宣言型UIで変更を行うと、変更は自動的にApexコードに反映されます。

**Answer: (**[解答を表示する](#)**)**

**最新問題: 11**

開発者は、Accountオブジェクトを検索するカスタムオブジェクトの子レコードが、関連付けられたアカウントと同じ共有アクセス権を持っていることをどのように確認する必要がありますか？

- A. オブジェクト間の関係がMaster-Detailであることを確認します。
- B. カスタムオブジェクトページレイアウトに共有関連リストを含めます。
- C. 両方のレコードのレコード所有者を比較するカスタムオブジェクトの検証ルールを作成します。
- D. カスタムオブジェクトの所有者とアカウントの所有者を比較する共有ルールを作成します。

**Answer: (**[解答を表示する](#)**)**

**最新問題: 12**

オブジェクトの検索可能なテキストフィールドのいずれかに含まれる検索条件に一致するレコードを返す2つのSOSLsearchはどれですか？2つの答えを選択してください

- A. [FIND 'Acme\*' IN TEXT FIELDS RETURNING Account,Opportunity];
- B. [FIND 'Acme\*' IN ALL FIELDS RETURNING Account,Opportunity];

- C. [FIND 'Acme\*' RETURNING Account,Opportunity];  
D. [FIND 'Acme\*' IN ANY FIELDS RETURNING Account,Opportunity];

**Answer:** ([解答を表示する](#))

**最新問題: 13**

MVCアーキテクチャのコントローラー部分に対応する2つのプラットフォーム機能はどれですか？ 2つ選択してください。)

- A. 標準オブジェクト  
B. ワークフロールール  
C. プロセスビルダーのアクション  
D. 日付フィールド

**Answer:** B,C ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 14**

カスタムオブジェクトを使用して候補者を追跡している会社は、候補者が採用されたときに、候補者情報をサードパーティの人事システムに自動的に送信したいと考えています。このタスクを達成するために開発者は何ができますか？

- A. アウトバウンドメッセージアクションを使用してプロセスビルダーを作成します。  
B. 採用マネージャーへのエスカレーションルールを作成します。  
C. アウトバウンドメッセージアクションを使用してワークフロールールを作成します。  
D. 候補者への自動応答ルールを作成します。

**Answer:** C ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 15**

開発者は、人々が雇用主と関係を持つことを可能にするアプリケーションの拡張機能を作成しています。データを追跡するためにどの日付モデルを使用する必要がありますか？

- A. ジャンクションオブジェクトを作成して、ルックアップ関係を通じて多くの人々を多くの雇用主に関連付けます  
B. 個人に雇用主がいることを示すルックアップ関係を作成します  
C. 人に雇用主がいることを示すマスター詳細関係を作成します  
D. マスターと詳細の関係を通じて、多くの人々を多くの雇用主に関連付けるジャンクションオブジェクトを作成します

**Answer:** B ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 16**

Apexテストを作成する主な目的は何と考えられていますか？

- A. アプリケーションのすべてのユースケースがテストでカバーされていることを確認する  
B. すべてのトリガーが少なくとも1回実行されたことを確認する  
C. コードの少なくとも50%が、デプロイされる前に単体テストでカバーされることを保証するため  
D. すべてのクラスとトリガーが正常にコンパイルされたことを確認するには

**Answer:** A ([メッセージを残す](#))

有効な **CRT-450-JPN** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい CRT-450-JPN 試験問題集！  
GoShiken.com が最新の **CRT-450-JPN** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com CRT-450-JPN 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com CRT-450-JPN 問題集をゲットする人はこちら：  
<https://www.goshiken.com/Salesforce/CRT-450-JPN-mondaishu.html> (**24030%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w**特別割引コード: **Freepdfdumps**)

**最新問題: 17**

開発者は、特定の親の子レコードを見つけるためにSOQLクエリを作成します。1回のクエリでいくつのレベルを返すことができますか？

- A. 5
- B. 7
- C. 3
- D. 1

**Answer: A** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 18**

開発者は、オブジェクトに対して標準コントローラーによって提供されるすべての機能を使用したいと考えていますが、コントローラー拡張機能の「標準の保存」アクションをオーバーライドする必要があります。コントローラ拡張クラスで必要な2つはどれですか？

- A. 戻りデータ型がPageReferenceのSaveという名前のメソッドを作成します。
- B. this.superSave（を参照するメソッドを作成します
- C. StandardControllerのインスタンスをパラメーターとして受け取るaconstructorを使用してクラスを定義します。
- D. StandardControllerクラスの新しいインスタンスを作成するコンストラクターを使用してクラスを定義します。

**Answer: A,C** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 19**

開発者は、Caseオブジェクトで使用可能なすべてのレコードタイプを表示したいと考えています。開発者は、Case.Statusフィールドの選択リスト値も表示したいと考えています。CaseオブジェクトとCaseStatusフィールドは、カスタムvisualforceページにあります。

コントローラでレコードタイプと選択リスト値を取得するために、開発者はどのアクションを実行できますか？2つの答えを選択してください

- A. ケースステータスgetDescribe（）。getPicklistValues（）によって返されるSchema.PicklistEntryを使用します。
- B. SOQLを使用して、組織内のCaseレコードを照会し、Caseで使用可能なすべてのRecordType値を取得します。
- C. Case.SObjectType getDescribe（）。getRecordTypeInfo（）によって返されるSchema.RecordTypeInfoを使用します
- D. SOQLを使用して、組織内のケースレコードをクエリし、[ステータス]選択リストフィールドのすべての値を取得します。

**Answer: A,C** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 20**

ワークフロールールが起動する原因となる2つの条件はどれですか。2つの答えを選んでください

- A. リードを個人取引先に変換
- B. アカウトと商談の地域割り当ての変更
- C. バルクAPIを使用したレコードの更新
- D. フィールド値を変更するApex Batchプロセス

**Answer: C,D** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 21

変更セットを送受信できる有効な送信元と宛先のペアは何ですか？ 2つ選択してください)

- A. サンドボックスからサンドボックスへ
- B. DeveloperEditionからSandboxへ
- C. DeveloperEditionから本番環境へ
- D. サンドボックスから本番環境へ

**Answer: A,D** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 22

Review\_cオブジェクトは、job\_Application\_cオブジェクトとルックアップ関係にあります。job\_Application\_cオブジェクトには、position\_cオブジェクトまでのマスター詳細関係があります。関係は自動入力されたデフォルトに基づいていますか？

関連するReview\_cレコードのフィールドデータを単一のPosition\_cレコードのVisualforceページに表示するための推奨される方法は何ですか？次のいずれかを選択します。

- A. Job\_Application\_cオブジェクトのPosition\_cおよびクロスオブジェクト式フィールドの標準コントローラーを使用して、Review\_cデータを表示します。
- B. Position\_cの標準コントローラーとController Extensionを使用して、Review\_cデータを照会します。
- C. Review\_cオブジェクトのPosition\_cおよびクロスオブジェクト式フィールドの標準コントローラーを使用して、Review\_cデータを表示します。
- D. ページ内のPosition\_cと式の構文に標準コントローラーを使用して、Job\_Application\_cinjectを介して関連するReview\_cを表示します。

**Answer: (**[解答を表示する](#)**)**

最新問題: 23

開発者は、次のコードブロックを使用してApexトリガーを作成します。List<Account> Customers = new List<Account> (); For Order\_\_c o :trigger.new){Account a = [SELECT Id, Is\_Customer\_\_c FROM Account WHERE Id = :o.Customer\_\_c]; a.Is\_Customer\_\_c = true; customers.add (a);} Database.update (customers, false);開発者はApex Data Loaderを使用してコードをテストし、10個の注文を正常にロードします。次に、開発者は150オーダーをロードします。開発者が150オーダーをロードしようとする、正常にロードされるオーダーの数はいくつですか。

- A. 1
- B. 100
- C. 0
- D. 150



**Answer: C** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 24**

開発者は、ユーザーのサブネットが所有する新しいリードの選択リストフィールドを「監視」に設定するように求められます。

開発者はこのリクエストをどのように実装する必要がありますか？

- A. リード式フィールドを作成します。
- B. リードワークフロールールフィールドの更新を作成します。
- C. afterinsertLeadトリガーを作成します。
- D. 挿入前のリードトリガーを作成します。

**Answer:** ([解答を表示する](#))

**最新問題: 25**

開発者は、マルチテナントアーキテクチャで発生する可能性のある潜在的なシステムの問題を回避する必要があります。貧弱なアプリケーションが実稼働環境にデプロイされるのを防ぐのに役立つ要件はどれですか？

- A. SOQLクエリは、適切な名前空間でsObActsを参照する必要があります。
- B. 単体テストは、アプリケーションのApexコードの少なくとも75%をカバーする必要があります
- C. 展開する前に、すべての検証ルールがアクティブである必要があります。
- D. すべてのApexコードには、withsharingキーワードで注釈を付ける必要があります。

**Answer: B** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 26**

Opportunity opp = [SELECT Id, StageName FROM Opportunity LIMIT 1]; 上記のコードを考えると、開発者はどのようにしてStageNameフィールドのラベルを取得できますか？

- A. Opp.StageName.Labelを呼び出す
- B. Opp.StageName.getDescriを呼び出します
- C. Opportunity.StageName.Labelを呼び出します
- D. Opportunity.StageName.getDescribe ().getLabel ()を呼び出します

**Answer: D** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 27**

コードカバレッジの計算はいつ更新されますか？

- A. 組織の構成に変更が加えられたとき。
- B. Apexコードが保存されたとき。
- C. 組織で単体テストを実行する場合。
- D. デプロイメントが検証されたとき。

**Answer: C** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 28**

レコードの保存時にSalesForceはどの順序でイベントを実行しますか？

- A. 検証ルール; トリガーの前; トリガーの後; ワークフロールール; 割り当てルール; 専念
- B. トリガーの前; 検証ルール; トリガー後; ワークフロールール; 割り当てルール; 専念
- C. 検証ルール; トリガーの前; トリガー後; 割り当てルール; ワークフロールール; 専念
- D. トリガーの前; 検証ルール; トリガー後; 割り当てルール; ワークフロールール; 専念

Answer: ([解答を表示する](#))

#### 最新問題: 29

開発者は、リストビューからレコードを一括編集、更新、および削除する方法を提供する必要があります。これを達成できる2つの方法はどれですか？2つの答えを選択してください

- A. 一括編集、更新、削除機能を提供するリストビュー用の新しいVisualforceページとApexコントローラーを作成します。
- B. ユーザーインターフェイスを構成し、インライン編集と拡張リストの両方を有効にします。
- C. カスタマイズ可能な一括編集、更新、および削除機能を提供するアンマネージパッケージをAppExchangeからダウンロードします。
- D. カスタマイズ可能な拡張リストビューとボタンを提供する管理パッケージをAppExchangeからダウンロードします

Answer: ([解答を表示する](#))

#### 最新問題: 30

開発者は、サンドボックスの全体的なコードカバレッジを決定できる2つの場所はどれですか？

- A. apexクラスの設定ページ
- B. 開発者コンソールのテストスイート実行パネル
- C. 頂点テスト実行ページ
- D. 開発者コンソールの[テスト]タブ

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

#### 最新問題: 31

開発者はどのようにして新しいカスタム例外クラスを作成する必要がありますか？

- A. CustomException ex = new CustomException()Exception ()
- B. パブリッククラスCustomExceptionはException{}を実装します
- C. パブリッククラスCustomExceptionはException{}を拡張します
- D. (例外)CustomExceptionex = new Exception ()

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な **CRT-450-JPN** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい CRT-450-JPN 試験問題集！

GoShiken.com が最新の **CRT-450-JPN** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com CRT-450-JPN 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com CRT-450-JPN 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Salesforce/CRT-450-JPN-mondaishu.html> (**24030%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w**特別

割引コード: **Freepdfdumps**)



**最新問題: 32**

開発者がVisualforceページでカスタムスタイルを使用できるようにする3つのオプションはどれですか 3つ選択してください)。

- A. <apex:stylesheet> tag
- B. <apex:stylesheets>tag
- C. Inline CSS
- D. A static resource
- E. <apex:style>tag

**Answer: A,C,D ([メッセージを残す](#))**

**最新問題: 33**

ロールアップサマリーフィールドの使用を決定する際の2つの考慮事項は何ですか？2つの回答のパートナーを選択してください。

- A. クロスオブジェクト参照またはNOW（などのオンザフライ計算を使用する数式項目では、ロールアップを実行できません。
- B. 数式フィールドでロールアップを実行することはできません。
- C. ロールアップサマリーフィールドは、親オブジェクトが個別に編集されていない限り、そのオブジェクトに対して検証ルールを引き起こしません。
- D. ロールアップサマリーは数式フィールドで実行できますが、数式に#Errorの結果が含まれている場合、サマリー値に影響を与える可能性があります。

**Answer: ([解答を表示する](#))**

**最新問題: 34**

部分コピーサンドボックスと完全サンドボックスの2つの特徴は何ですか？2つの答えを選択してください

- A. メタデータのサブセットが含まれています
- B. より多くのデータレコードストレージを提供します
- C. サンドボックステンプレートが必要
- D. より頻繁な更新をサポートします

**Answer: ([解答を表示する](#))**

**最新問題: 35**

有効なApexステートメントとは何ですか？

- A. Map conMap = (SELECT Name FROM Contact);
- B. Private static constant Double rate = 775;
- C. Account[] acctList = new List{new Account()}
- D. Integer w, x, y = 123, z = 'abc',

**Answer: ([解答を表示する](#))**

**最新問題: 36**

100アカウントのSalesforce組織の開発者は、開発者コンソールを使用して次のコードを実行します。

アカウントmyAccount=new Account Name ='MyAccount'); Insert myAccount; For Integer x = 0; x <250; x ++)  
{Account newAccount = new Account Name ='MyAccount' + x); try {Insert newAccount;} catch (Exception ex)  
{System.debug (ex);}} insert new Account Name ='myAccount'); このコードが実行された後、組織にはいくつかのアカウントがありますか？

- A. 100
- B. 252
- C. 101
- D. 102

**Answer: A** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 37

新しい連絡先レコードを作成する場合、どの標準フィールドが必要ですか？

- A. 名前
- B. AccountId
- C. FirstName
- D. 姓

**Answer:** ([解答を表示する](#))

最新問題: 38

開発者は、サンドボックスの全体的なコードカバレッジを決定できる2つの場所はどこですか？2つの答えを選択してください

- A. Apexテスト実行ページ
- B. 開発者コンソールの[テスト]タブ
- C. TestSuiteRunパネルのDeveloperConsole
- D. Apexクラスのセットアップページ

**Answer: B,D** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 39

完全なサンドボックスには当てはまらない部分的なサンドボックスには何が当てはまりますか？2つの答えを選択してください

- A. より頻繁な更新
- B. 必要なメタデータのみが含まれます
- C. 変更セットの使用
- D. 5GBのデータに制限

**Answer: A,D** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 40

ユニバーサルコンテナでは、サービス担当者がすべてのケースを少なくとも3日ごとに1回更新する必要があります。このポリシーに準拠していることを確認するために、開発者は、最後のケース更新からの日数を表示するフィールドを実装するように求められました。開発者はソリューションを構成するために何を使用する必要がありますか？

- A. ワークフロールール
- B. スケジュールされたApexクラス
- C. 数式フィールド
- D. プロセスビルダー

**Answer: C** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 41

質の高いデータを確保するのに役立つ宣言型の方法はどれですか？ 3つ選択してください)

- A. 例外処理
- B. ページレイアウト
- C. 検証ルール
- D. ワークフローアラート
- E. ルックアップフィルター

**Answer: (**[解答を表示する](#)**)**

最新問題: 42

開発者は、apexヘルパークラスを呼び出すカスタムコントローラーを使用してvisualforceページを作成しました。ヘルパークラスのメソッドがガバナーの制限に達しました。取引の結果は何ですか？

- A. カスタムコントローラーはヘルパークラスメソッドagを呼び出します
- B. ヘルパークラスはセーブポイントを作成して続行します
- C. トランザクションのすべての変更がロールバックされます
- D. カスタムコントローラーによって行われたすべての変更が保存されます

**Answer: D** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 43

開発者は、lightning .buttonコンポーネントのクリックイベントを処理したいと考えています。コンポーネントのonclick属性は、コンポーネントバンドル内のどのリソースでJavaScript関数を参照しますか？

- A. Helper.js
- B. Controller.js
- C. Renderer.js
- D. Handler.js

**Answer: B** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 44

プロセスビルダープロセスの代わりにApexトリガーが必要になるのはいつですか？

- A. 削除または削除解除に対してアクションを実行する必要がある場合、またはDML操作が実行される前。
- B. Chatterへの投稿を作成する必要がある場合
- C. トリガーレコードに関連する複数のレコードを更新する必要がある場合
- D. レコードを作成する必要がある場合

**Answer: A** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 45

開発者は、請求システムの統合をテストする必要があります。テストに必要なトランザクション数を確認した後、開発者は、テストデータの合計が約2GBのデータストレージになると見積もっています。統合テストには本番データは必要ありません。

テストの要件を満たす2つの環境はどれですか？ 2つ選択してください。)

- A. 部分的なサンドボックス
- B. 開発者版
- C. 開発者サンドボックス
- D. フルサンドボックス
- E. DeveloperProサンドボックス

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 46

開発者はどこで管理パッケージを作成しますか？

- A. 無制限版
- B. 開発者サンドボックス
- C. Developer Edition
- D. 部分コピーサンドボックス

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な **CRT-450-JPN** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい CRT-450-JPN 試験問題集！

GoShiken.com が最新の **CRT-450-JPN** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com CRT-450-JPN 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com CRT-450-JPN 問題集をゲットする人はこちら：

<https://www.goshiken.com/Salesforce/CRT-450-JPN-mondaishu.html> (**24030%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 47

どの2つの数式が正しく評価されますか？2つの答えを選択してください

- A. 整数I = 3.14159;
- B. ダブルD = 3.14159;
- C. 長いI = 3.14159;
- D. 10進数D = 3.14159;

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 48

変更setdeploymentsに関するどのステートメントが正しいですか？ 3つ選択してください)

- A. カスタム設定データをデプロイするために使用できます。

- B. デプロイメント接続が必要です。
- C. 連絡先レコードの転送に使用できます。
- D. 関連組織間でのみ使用できます。
- E. 全か無かの展開モデルを使用します。

**Answer: B,D,E (メッセージを残す)**

**最新問題: 49**

開発者がTestを使用するのはなぜですか。startTest（およびTest.stopTest（））？

- A. 匿名Apexコードを実行するときに匿名ブロックの実行を開始および停止します
- B. これらの行の間のコードに対するApexコードカバレッジ要件を回避するため
- C. Apex行数ガバナー制限に影響を与えないようにテストコードを示すため。
- D. 単一のテストクラスの実行中にガバナー制限の追加セットを作成します。

**Answer: D (メッセージを残す)**

**最新問題: 50**

開発者には、Visualforceウィザードと連携して複数のsObjectの作成と編集をサポートする単一のカスタムコントローラークラスがあります。ウィザードは、複数のVisualforceページにわたるユーザー入力および初期URLのパラメーターからのデータを受け入れます。カスタムコントローラーの単体テスト内で不要なステートメントはどれですか。

- A. `ApexPages.currentPage().getParameters().put('input','TestValue')`
- B. `Test.setCurrentPage(pageRef)`、
- C. `String nextPage = controller.save().getUrl()`
- D. `Public ExtendedController ApexPages.StandardController ctrl){}`

**Answer: C,D (メッセージを残す)**

**最新問題: 51**

アカウントアカウント={アカウント制限1からIDを選択}; 上記のコードを考えると、開発者はどのようにしてacctからオブジェクトのタイプを取得できますか？

- A. `acct.getObjectType()`を呼び出す
- B. `Account.getSObjectType()`を呼び出す
- C. `acct.SObjectType`を呼び出す
- D. `Account.SObjectType`を呼び出す

**Answer: A (メッセージを残す)**

**最新問題: 52**

開発者は、新しい抽象コンポーネントを拡張することにより、複数のコンポーネントのコントローラー関数によって呼び出される必要があるjavascriptコードを持っています。抽象コンポーネントバンドルのどのリソースが開発者にこれを達成させるか

- A. Helper.js
- B. Controller.js
- C. Rendered.js

D. Superrender.js

**Answer: A** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 53

Lightningコンポーネントフレームワークでは、クライアント側のコントローラーロジックはどこに含まれていますか？

- A. HTML
- B. Visualforce
- C. JavaScript
- D. アペックス

**Answer: C** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 54

会社には、Warehouseという名前のカスタムオブジェクトがあります。各ウェアハウスレコードには個別のレコード所有者があり、Salesforceの親アカウントに関連付けられています。開発者はアカウントをウェアハウスに関連付けるためにどのような関係を使用しますか？

- A. ルックアップ
- B. 1対多
- C. 親子
- D. マスター詳細

**Answer: A** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 55

ガバナの制限を超えているため、apexトリガーは失敗します。開発者が問題を解決するために使用する必要がある2つの手法はどれですか？2つの答えを選択してください

- A. マップを使用して関連レコードを参照する
- B. SOQL集計クエリを使用して子レコードを取得します
- C. すべてのDML操作にリストを使用する
- D. データベースクラスを使用してDML操作を処理します

**Answer: A,C** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 56

開発者は、カスタム例外がカスタムコントローラーで正しく機能することを確認するために単体テストを作成しましたが、例外がスローされたためにテストが失敗しました。問題を解決し、例外を適切にテストするには、開発者はどのような手順を実行する必要がありますか？

- A. 単体テスト内のfinallyブロックを使用して、例外を設定します。
- B. ユニットテスト内でtry / catchを使用して、例外をキャッチします。
- C. カスタマーコントローラー内でTest.isRunningTest（を使用します。
- D. allornoneをFALSEに設定してデータベースメソッドを使用します。

**Answer: B** ([メッセージを残す](#))



**最新問題: 57**

開発者は、Test Setupメソッドを使用して、「Test」という名前のアカウントを作成します。最初のテスト方法はアカウントレコードを削除します。アカウントを使用するには、2番目のテスト方法で何をする必要がありますか？

- A. Name='Test'のアカウントからSELECTIdを使用します
- B. アカウントは2番目のテスト方法では使用できません
- C. テストの開始時にテストセットアップメソッドを呼び出します
- D. 削除されていないステートメントを使用してアカウントを復元します

**Answer:** ([解答を表示する](#))

**最新問題: 58**

Apexで単体テストを作成する場合、正しい説明はどれですか？2を選択してください

- A. コードカバレッジを増加させないシステムアサートステートメントは、単体テストで重要なフィードバックを提供します
- B. 複数のメソッドを使用した単体テストでは、1つのメソッドが失敗するたびにすべてのメソッドが失敗します。
- C. トリガーは、サンドボックスから本番環境にデプロイするために単体テストを必要としません。
- D. テストカバレッジを増やすには、1つのメソッドに多数のコード行を含む大規模なテストクラスが必要です。

**Answer:** ([解答を表示する](#))

**最新問題: 59**

Lightningコンポーネントバンドルに含めることができるリソースはどれですか？2つの答えを選択してください

- A. JavaScript
- B. ドキュメント
- C. Apexクラス
- D. Adobe Flash

**Answer:** ([解答を表示する](#))

**最新問題: 60**

与えられたコードブロック：整数; For x = 0; x < 10; x += 2 { If x == 8) break; If x == 10) break; } System.debug x); システムデバッグステートメントはどの値を表示しますか？

- A. 4
- B. 8
- C. 2
- D. 10

**Answer:** ([解答を表示する](#))

**最新問題: 61**

AccountListという名前のコレクションリスト<Account>内の各アカウントを反復処理するための2つの有効なオプションは何ですか？2つの答えを選択してください。

- A. For (Integer i=0; i<AccountList. Size();i++){...}
- B. For (List L : AccountList) {...}

C. For (Account theAccount : AccountList){...}

D. For(AccountList){...}

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な **CRT-450-JPN** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい CRT-450-JPN 試験問題集！

GoShiken.com が最新の **CRT-450-JPN** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com CRT-450-JPN 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com CRT-450-JPN 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Salesforce/CRT-450-JPN-mondaishu.html> (**24030%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別

割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: **62**

SOQLステートメントから返すことができる3つのデータ型はどれですか？

A. 文字列

B. ブール値

C. オブジェクトのリスト

D. 単一のオブジェクト

E. 整数

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: **63**

静的メソッドの3つの特徴は何ですか？ 3つ選択してください。)

A. Apexトランザクションのスコープ外の静的変数

B. 外部クラスでのみ許可

C. クラスがロードされたときにのみ初期化されます

D. Visualforceページのビューステートから除外

E. 内部クラスでのみ許可されます

Answer: **B,C,D** ([メッセージを残す](#))

最新問題: **64**

開発者は、商談オブジェクトのページレイアウト用にカスタムのvisualforceボタンを作成する必要があります。これにより、Webサービスが呼び出され、クリックするとユーザーが新しいページにリダイレクトされます。この機能を有効にするには、visualforceページの<apx:page>タグで定義する必要がある3つの属性はどれですか。

A. レンダラス

B. 標準コントローラー

C. Action

D. 読み取り専用

E. 拡張機能

Answer: **B,C,E** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 65**

開発者は、ユーザーが複数のオポチュニティを作成できるVisualforceページを作成しています。開発者は、レコードを挿入する前に、現在のユーザーのデフォルトのOpportunityレコードタイプを確認し、レコードタイプに基づいて特定のデフォルト値を設定するように求められます。開発者はどのようにして現在のユーザーのデフォルトのレコードタイプを見つけることができますか？

- A. IDがuserInfo.getProfileID（と等しいプロファイルを照会してから、profile.Opportunity.getDefaultRecordType（メソッドを使用します。
- B. Opportunity.SObjectType.getDescribe（）.getRecordTypeInfo（を使用してレコードタイプのリストを取得し、isdefaultRecordTypeMapping（がtrueになるまでそれらを繰り返し処理します。
- C. Schema.userInfo.Opportunity.getDefaultRecordType（メソッドを使用します。
- D. オポチュニティを作成し、挿入する前にopportunity.recordTypeを確認します。これには、現在のユーザーのデフォルトのレコードタイプのレコードIDが含まれます。

**Answer: B** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 66**

開発者は、一括実行中にコアApexコードがテストクラスのカバレッジ制限を超えているかどうかを判断するために何を使用できますか？

- A. @TestSetup。
- B. 制限、startTest、stopTest
- C. Test.getDmlStatements（）
- D. @TestVisible

**Answer: B** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 67**

dowork（メソッドが呼び出されるタイミングを制御するために使用できるコードセグメントはどれですか？

- A. For (Trigger.isRunning t: Trigger.new) { dowork(); }
- B. For (Trigger.isInsert t: Trigger.new) {dowork(); }
- C. If(Trigger.isInsert) dowork();
- D. If(Trigger.isRunning) dowork();

**Answer: C** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 68**

開発者は次のコードを記述します。

```
List<Account> acc = [SELECT Id FROM Account LIMIT 10];
Delete acc;
Database.emptyRecycleBin(acc);

System.Debug(Limits.getDMLStatements() +', '+ Limits.getLimitDMLStatements());
```

デバッグステートメントの結果は何ですか？

- A. 1、100

B. 1、150

C. 2、150

D. 2、200

**Answer: C** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 69

メソッドには、一般的なsObjectのリストがパラメーターとして渡されます。

各sObjectをキャストするオブジェクトタイプ (アカウント、リード、連絡先など) を決定するには、開発者は何をする必要がありますか？

A. sObject IDの最初の3文字を使用して、sObjectタイプを判別します。

B. 各汎用sObjectでgetSObjectTypeメソッドを使用して、sObjectトークンを取得します。

C. try-catch構文を使用して、sObjectを3つのsObjectタイプのいずれかにキャストします。

D. sObjectクラスのgetSObjectNameメソッドを使用して、sObject名を取得します。

**Answer: (**[解答を表示する](#)**)**

最新問題: 70

アカウントレコードのフィールドの値が更新された場合、カスタムフィールドオポチュニティの値を更新する方法はどれですか。2つの答えを選択してください。

A. Accountオブジェクトのプロセスビルダー

B. Accountオブジェクトのワークフロールール

C. AccountオブジェクトのApexトリガー。

D. アカウントオブジェクトのクロスオブジェクト数式項目

**Answer: (**[解答を表示する](#)**)**

最新問題: 71

開発者は、テストセットアップメソッドを使用して、testJという名前のアカウントを作成します。最初の方法では、アカウントレコードを削除します。アカウントを使用するには、2番目のテスト方法で何をする必要がありますか？

A. アカウントは2番目の方法では使用できません

B. name='test'のアカウントからselectidを使用します

C. undeleteステートメントを使用してアカウントを復元します

D. テストの開始時にテストセットアップメソッドを呼び出します

**Answer: B** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 72

与えられたコードブロック：整数; for (x = 0; x < 10; x += 2){  
if (x == 8) break; if (x == 10) break;  
} system.debug (x); system.debugはどの値を表示しますか？

A. 10

B. 2

C. 8

D. 4

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 73

トレースフラグを設定できる3つの項目はどれですか。3つ選択してください。)

- A. アペックスクラス
- B. Visualforce
- C. プロセスビルダー
- D. Apexトリガー
- E. ユーザー

Answer: A,D,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 74

SOSL検索を実行すると、どのデータ構造が開発者に返されますか？

- A. sObjectのリスト。
- B. sObjectのリストのリスト。
- C. sObjectタイプのリストへのsObjectタイプのマップ
- D. sObjectタイプのマップからsObjectのリストのリスト

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 75

開発者は、ごみ箱に送信されるレコードの監査証跡を作成する必要があります。どのタイプのトリガーを作成するのが最も適切ですか？

- A. 削除後
- B. 削除解除後
- C. 削除を取り消す前
- D. 削除する前

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 76

機密コンテンツを表示する前にユーザーを確認する最も簡単な方法は何ですか？

- A. パスコードを含む電子メールメッセージをユーザーに送信します。
- B. パスコードを含むSMSメッセージをユーザーに送信します。
- C. apexでsession.forcedLoginUrlメソッドを呼び出します。
- D. apexでgenerateVerificationUrlメソッドを呼び出します。

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な **CRT-450-JPN** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい CRT-450-JPN 試験問題集！  
GoShiken.com が最新の **CRT-450-JPN** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com CRT-450-JPN 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com CRT-450-JPN 問題集をゲットする人はこちら：  
<https://www.goshiken.com/Salesforce/CRT-450-JPN-mondaishu.html> (**24030%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

**最新問題: 77**

開発者は、Opportunity StageNameフィールドのすべての選択リストエン트리と、Opportunityオブジェクトで使用可能なすべてのレコードタイプをVisualforceページに表示したいと考えています。コントローラーで使用可能な選択リスト値とレコードタイプを取得するために、開発者が実行する必要がある2つのアクションはどれですか。2つの答えを選択してください。

- A. Opportunity.SObjectType.getDescribe () getPicklistValues ()によって返されるSchema.PicklistEntryを使用します。
- B. Schema.RecordTypeInfoを使用して  
RecordType.SObjectType.getDescribe () getRecordTypeInfos ()
- C. Opportunity.StageName.getDescribe () getPicklistValues ()によって返されるSchema.PicklistEntryを使用します。
- D. Opportunity.SObjectType.getDescribe () getRecordTypeInfos ()によって返されるSchema.RecordTypeInfoを使用します。

**Answer: A,D (メッセージを残す)**

**最新問題: 78**

マルチテナント環境での開発について正しい説明はどれですか。

- A. Apex共有は、同じインスタンス上の複数のテナントからのレコードへのアクセスを制御します
- B. ガバナー制限により、apexが同じインスタンス上の複数のテナントのパフォーマンスに影響を与えるのを防ぎます
- C. 組織レベルのデータセキュリティは、同じインスタンス上の複数のテナントからのデータをどのユーザーが表示できるかを制御します
- D. グローバルapexクラスは、同じインスタンス上の複数のテナントから参照できます

**Answer: B (メッセージを残す)**

**最新問題: 79**

Heroku Postgresの使用はいつ適切ですか？

- A. ユーザーが作成した画像とWord文書を保存します。
- B. 頻繁にアクセスされるデータをキャッシュして、検索を高速化します。
- C. MicrosoftSQLサーバーをHerokuアプリケーションに相互接続します。
- D. 構造化照会言語を使用してデータを保管および取得します。

**Answer: D (メッセージを残す)**

**最新問題: 80**

Universal Containers (UC)は、Salesforce内で毎晩何万もの注文を作成する経理システムと統合されています。UCは、挿入物の[電子メールアドレス]フィールドを使用して、リードと連絡先をこれらの注文に一致させることを試みることで



きるオートマトンを追加したいと考えています。UCは、大量のデータを使用する自動化のパフォーマンスを懸念しています。このプロセスを自動化するためにUCはどのツールを使用する必要がありますか？

- A. アペックス
- B. 自動起動フローを備えたプロセスビルダー
- C. プロセスビルダー
- D. ワークフロールール

**Answer:** [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 81

MyController」という名前のカスタムコントローラーの正確なコンストラクターは何ですか？

- A. `public MyController (Account account = new Account ())`
- B. `public MyController (List<Object> list){Account account = (Account)list.get(0);}`
- C. `public MyController (Object obj){Account account = (Account)obj;}`
- D. `public MyController (ApexPages.StandardController stdController){Account account = (Account)stdController.getRecord();}`

**Answer:** [A \(メッセージを残す\)](#)

最新問題: 82

会社は、候補者にオファーレターを送信し、候補者に電子的に署名してもらい、そのレターを返送したいと考えています。これを実現するために、開発者は何ができるでしょうか。

- A. 候補者の署名を電子的にキャプチャする視覚的なワークフローを作成します
- B. 候補者がドキュメントに電子的に署名できるようにするマネージドパッケージをインストールします
- C. オファーレターを送信し、候補者が電子的に署名できるようにするプロセスビルダーを開発します。
- D. オファーレターを候補者に割り当てる割り当てルールを作成します

**Answer:** [B \(メッセージを残す\)](#)

最新問題: 83

開発者はApexクラスでメソッドを作成し、エラーが適切に処理されるようにする必要があります。開発者は何を使用しますか？（正解は3つあります。）

- A. `.addError()`
- B. `ApexPages.addErrorMessage()`
- C. `Database.handleException()`
- D. カスタム例外
- E. try/catchコンストラクト

**Answer:** [A,D,E \(メッセージを残す\)](#)

最新問題: 84

Universal Containersは、Closed/Wonステージに到達したときにOpportunitiesが編集できないようにロックすることを望んでいます。

これを達成するために開発者が使用すべき2つの戦略はどれですか？ 2つ選択してください。）

- A. 検証ルールを使用します。

- B. ビジュアルワークフローを使用します。
- C. トリガーを使用します。
- D. プロセス自動化設定を使用します。

**Answer: A,C (メッセージを残す)**

**最新問題: 85**

販売管理チームは新しいインターンを雇います。インターンはオポチュニティを表示することはできませんが、アカウントレコードを表示するときは、すべての子オポチュニティの最新のクローズ日を表示する必要があります。この要件を満たすために開発者は何をしますか？

- A. 最新のオポチュニティの終了日を照会するトリガーをAccountオブジェクトに作成します。
- B. 親アカウントのフィールドを更新するOpportunityオブジェクトにワークフロールールを作成します。
- C. [商談終了日]フィールドでMAXを実行する数式フィールドをAccountオブジェクトに作成します。
- D. OpportunityCloseDateフィールドでMAXを実行するAccountオブジェクトにロールアップサマリーフィールドを作成します。

**Answer: D (メッセージを残す)**

**最新問題: 86**

ダイノに関して正しいのはどちらですか？2つの答えを選択してください

- A. エフェメラルファイルシステムがあり、24時間ごとに再起動されます。
- B. 標準として眠る能力とパフォーマンスDynoを持っています
- C. Herokuアプリケーションを実行するためにコレクションで使用される軽量のLinuxコンテナです
- D. Herokuプラットフォームでコードを実行するために使用される軽量VMです

**Answer: A,C (メッセージを残す)**

**最新問題: 87**

開発者は、開発者コンソールで次のコードを実行します。

```
List <Account> fList = new List <Account> (); For i(integer i = 1; i <= 200; i++){fList.add (new Account Name = 'Universal Account' + i) }} Insert fList; List <Account> sList = new List <Account> (); For i(integer i = 201; i <=
```

20000; i++){sList.add (new Account Name = 'Universal Account' + i) }} sListを挿入;Salesforce組織で作成されるアカウントの数は？

- A. 20000
- B. 1000
- C. 200
- D. 0

**Answer: D (メッセージを残す)**

**最新問題: 88**

開発者はどのようにしてApexでPageReferenceを参照またはインスタンス化できますか？2つの答えを選択してください

- A. 部分的または完全なURLでPageReference.Page (メソッドを使用する。
- B. PageオブジェクトとVisualforceページ名を使用します。
- C. 部分的または完全なURLでPageReferenceを使用する。
- D. Visualforceページ名でApexPages.Page (メソッドを使用する。

Answer: B,C (メッセージを残す)

最新問題: 89

以下のコードでtestSetupを使用してテストデータを作成する場合、testMethod3のデバッグステートメントの結果はどうなりますか？

```
private class CreateAndExecuteTest{

    @testSetup
    static void setup() {
        // Create 2 test accounts
        List<Account> testAccts = new List<Account>();
        for(Integer i=0;i<2;i++) {
            testAccts.add(new Account(Name = 'MyTestAccount'+i, Phone='333-878'));
        }
        insert testAccts;
    }

    @isTest static void testMethod1() {
        Account acc = [SELECT Id,Phone FROM Account WHERE Name='MyTestAccount0' LIMIT 1];
        acc.Phone = '888-1515';
        update acc;

        Account acc2 = [SELECT Id,Phone FROM Account WHERE Name='MyTestAccount1' LIMIT 1];
        acc2.Phone = '999-1515';
        update acc2;
    }

    @isTest static void testMethod2() {
        Account acc = [SELECT Id,Phone FROM Account WHERE Name='MyTestAccount1' LIMIT 1];
        acc.Phone = '888-2525';
        update acc;
    }

    @isTest static void testMethod3() {
        Account acc0 = [SELECT Id,Phone FROM Account WHERE Name='MyTestAccount0' LIMIT 1];
        Account acc1 = [SELECT Id,Phone FROM Account WHERE Name='MyTestAccount1' LIMIT 1];

        System.debug('Account0.Phone='+ acc0.Phone +', Account1.Phone='+acc1.Phone);
    }
}
```

- A. Account0.Phone = 333-8781、Account1.Phone = 333-8780
- B. Account0.Phone = 888-1515、Account1.Phone = 999-2525
- C. Account0.Phone = 333-8780、Account1.Phone = 333-8781
- D. Account0.Phone = 888-1515、Account1.Phone = 999-1515

**Answer:** ([解答を表示する](#))

最新問題: 90

Process Builderの代わりに標準ワークフローを使用して実装する必要がある要件はどれですか？選ぶ2つの答え

- A. Apexコードなしでアウトバウンドメッセージを送信します。
- B. 承認のために契約書を提出します。
- C. アカウントアドレスを連絡先にコピーします。
- D. 複数の間隔でアクティビティを作成します。

**Answer:** A,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 91

テストメンテナンスを最適化し、将来の宣言型構成変更をサポートする2つのアプローチはどれですか？2つの答えを選択してください。

- A. 有効なレコードを照会するメソッドを作成し、テストメソッド内でこのメソッドを呼び出します。
- B. 静的リソースから有効なアカウントレコードをロードするメソッドを作成し、テストメソッド内でこのメソッドを呼び出します。
- C. 有効なレコードを作成するメソッドを作成してから、テストメソッド内でこのメソッドを呼び出します。
- D. 有効なレコードの呼び出しを実行するメソッドを作成してから、テストメソッド内でこのメソッドを呼び出します。

**Answer:** ([解答を表示する](#))

有効な **CRT-450-JPN** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい CRT-450-JPN 試験問題集！

GoShiken.com が最新の **CRT-450-JPN** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com CRT-450-JPN 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com CRT-450-JPN 問題集をゲットする人はこちら：

<https://www.goshiken.com/Salesforce/CRT-450-JPN-mondaishu.html> (**24030%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 92

開発者がトリガーを作成するときに従うべき良い習慣は何ですか？ 2つ選択してください

- A. 同期コールアウトを使用して外部システムを呼び出します。
- B. Mapデータ構造を使用してIDでクエリ結果を保持します。
- C. @futureメソッドを使用してDML操作を実行します。
- D. Setデータ構造を使用して、個別のレコードを確保します。

**Answer:** B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 93

レビューアは、候補者の採用が推奨された場合にのみ、コメントフィールドに理由を入力する必要があります。この要件を実施するために開発者はどのアクションを実行できますか？

- A. 必須のコメントフィールドを作成します。
- B. 数式フィールドを作成します。
- C. 必要なVisualforceコンポーネントを作成します。
- D. 検証ルールを作成します。

**Answer: D** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 94**

マルチテナントプラットフォームのApexでプログラミングするときに従うべき正しいパターンは何ですか？

- A. DMLは、データの同時実行性の問題を回避するために、一度に1つのレコードに対して実行されます。
- B. Apexコードは、デプロイメントエラーを減らすために、スキーマとは別の環境で作成されます。
- C. Apexクラスは、「withsharing」キーワードを使用して他のサーバーテナントからのアクセスを防ぎます。
- D. クエリは、ガバナーの制限を超えないようにするために、可能な限り少ないフィールドとレコードを選択します。

**Answer: (**[解答を表示する](#)**)**

**最新問題: 95**

開発者は、CustomObject\_\_cレコードがApexの現在のユーザーと手動で共有されているかどうかをどのように判断しますか？

- A. 役割階層を照会する。
- B. 現在のユーザーのプロファイル設定を呼び出します。
- C. レコードのisShared（メソッドを呼び出す。
- D. CustomObject\_\_Shareにクエリを実行します。

**Answer: D** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 96**

共有キーワードについての正確な説明は何ですか？2つの答えを選択してください

- A. 内部クラスと外部クラスの両方を共有と同様に宣言できます
- B. 内部クラスは、コンテナークラスから共有設定を継承します。
- C. 内部クラスまたは外部クラスのいずれかを共有と同様に宣言できますが、両方を宣言することはできません
- D. 内部クラスはコンテナークラスから共有設定を継承しません

**Answer: (**[解答を表示する](#)**)**

**最新問題: 97**

開発者は、Accountオブジェクトのページレイアウトの詳細セクションにVisualforceページを含める必要がありますが、ページレイアウトエディターで使用可能なオプションとしてページを表示しません。Visualforceページをページレイアウトに埋め込むことができるようにするには、開発者が<apex page>タグに含める必要のある属性はどれですか。

- A. Extensions = "AccountController"
- B. Action = "AccountId"
- C. StandardController = "Account"
- D. Controller="アカウント"

**Answer: C** ([メッセージを残す](#))



**最新問題: 98**

500アカウントを作成し、既存のアカウントサイトに重複が作成されないようにするために、開発者はどのオプションを使用する必要がありますか？

- A. データローダー
- B. データインポートウィザード
- C. サンドボックステンプレート
- D. SalesforceからSalesforceへ

**Answer: B** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 99**

質の高いデータを確保するのに役立つ宣言型の方法は何ですか？3つの答えを選択してください

- A. ワークフローアラート
- B. ルックアップフィルター
- C. 例外処理
- D. 検証ルール
- E. ページレイアウト

**Answer: B,D,E** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 100**

開発者は次の匿名コードブロックを実行します :List <Account> acc = [SELECT Id FROM Account LIMIT 10]; Delete acc; Database.emptyRecycleBin (acc); system.debug (Limits.getDMLStatements ()、' + Limits.getLimitDMLStatements ());結果はどうなりますか？

- A. 2、150
- B. 150、11
- C. 11、150
- D. 150、2

**Answer: (**[解答を表示する](#)**)**

**最新問題: 101**

Visual forceページには、PhoneNumberとEmailという名前の2つのフィールドが表示されます。User1はPhoneNumberにアクセスできますが、Emailにはアクセスできません。User2はEmailにアクセスできますが、PhoneNumberにはアクセスできません。電子メールのみを参照してください。これを実現するために開発者はどの方法を使用できますか？

- A. スキーマisReadable (メソッド。
- B. SchemaisUpdateable (メソッド。
- C. スキーマisAccessible (メソッド。
- D. スキーマisCreateable (メソッド。

**Answer: C** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 102**



開発者がInside手続き型ループを使用するのに受け入れられる2つのステートメントはどれですか？

- A. contactListを削除します
- B. Contactlist.remove i()
- C. 連絡先con = new contact ()
- D. アカウトa = [id = :con.accountid制限1のアカウントからid、nameを選択]

**Answer: B,C ([メッセージを残す](#))**

最新問題: 103

次のデバッグステートメントを使用して、AccountオブジェクトのListViewを返すコードブロックはどれですか？

```
system.debug (controller.getListViewOptions ());
```

- A. ApexPages.StandardController controller = new ApexPages.StandardController (Database.getQueryLocator ('SELECT Id FROM Account LIMIT 1'))
- B. ApexPages.StandardControllercontroller = new ApexPages.StandardController (['SELECT Id FROM Account LIMIT 1']);
- C. ApexPages.StandardSetController controller = new ApexPages.StandardSetController (Database.getQueryLocator ('SELECT Id FROM Account LIMIT 1'))
- D. ApexPages.StandardController controller = new ApexPages.StandardController (['SELECT Id FROM Account LIMIT 1']);

**Answer: ([解答を表示する](#))**

最新問題: 104

開発者はクラスを次のように宣言しました。

```
public class wysiwyg{//DMLを含むプロパティとメソッド}
```

クラスメソッドのどの呼び出しが、Salesforce組織で実行中のユーザーの組織全体のデフォルトと共有設定に従いますか？

- A. このクラスのメソッドを呼び出すSalesforceへのAPI呼び出しを持つ外部システムのユーザー
- B. このクラスのメソッドを呼び出すApexコントローラーを備えたVisualforceページ
- C. このクラスのヘルパーメソッドを呼び出すApexトリガー
- D. 匿名実行ウィンドウからこのクラスのメソッドを呼び出す開発者コンソールを使用する開発者

**Answer: ([解答を表示する](#))**

最新問題: 105

レコードの数値フィールドの初期値は1です。ユーザーが数値フィールドの値を10に更新しました。このアクションにより、ワークフローフィールドの更新が呼び出され、数値フィールドの値が11に変更されます。ワークフローフィールドの更新後、update trigger fires.Trigger.oldから取得したオブジェクトの数値フィールドの値は何ですか？

- A. 11
- B. 1
- C. ナル
- D. 10

**Answer: B ([メッセージを残す](#))**

最新問題: 106

組織には、アカウント関連の機能を提供するさまざまなApexクラスがあります。新しい検証ルールがオブジェクトに追加されると、多くのテストメソッドが失敗します。失敗を解決し、将来の検証に必要なコード変更の数を減らすためにできることルール？2つの答えを選択してください：

- A. 有効なアカウントレコードを照会するメソッドを作成し、テストメソッド内からこのメソッドを呼び出します。
- B. 有効なアカウントレコードを作成するメソッドを作成し、テストメソッド内からこのメソッドを呼び出します。
- C. 静的リソースから有効なアカウントレコードをロードするメソッドを作成し、テストメソッド内でこのメソッドを呼び出します。
- D. 有効なアカウントレコードの呼び出しを実行するメソッドを作成し、テストメソッド内からこのメソッドを呼び出します。

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

有効な **CRT-450-JPN** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい CRT-450-JPN 試験問題集！

GoShiken.com が最新の **CRT-450-JPN** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com CRT-450-JPN 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com CRT-450-JPN 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Salesforce/CRT-450-JPN-mondaishu.html> (**24030%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 107

開発者は、製品のセットアップ中にユーザーが別の行に入力し、後で買い物客のVisualforceページに表示できる製品の説明を保存したいと考えています。記述されたカスタムApexSOQLクエリで説明を検索できるようにするには、開発者はどのフィールドタイプを選択する必要がありますか？

- A. テキストエリア
- B. テキスト領域（長い）
- C. テキストエリア（リッチ）
- D. テキスト

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 108

Accountオブジェクトには、小数点以下2桁のFormula (Number)として定義されているカスタム数式フィールドLevel\_\_cがあります。有効な割り当てはどれですか？3を選択します。

- A. Integer myLevel = acct.Level\_\_c;
- B. Object myLevel = acct.Level\_\_c;
- C. Long myLevel = acct.Level\_\_c;
- D. Decimal myLevel = acct.Level\_\_c;
- E. Double myLevel = acct.Level\_\_c;

Answer: B,D,E ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 109**

開発者コンソールの機能は何ですか？

- A. 匿名Apexコードを実行し、REST APIを実行し、コード変更をデプロイします。
- B. 匿名Apexコードを実行し、REST APIを実行し、コードを作成/編集します。
- C. 匿名Apexコードの実行、コードの作成/編集、コード変更のデプロイ。
- D. 匿名のApexコードを実行し、コードを作成/編集し、デバッグログを表示します。

**Answer:** ([解答を表示する](#))

**最新問題: 110**

Apexユニットテストの適切なプロセスは何ですか

- A. SeeAllData=trueを使用してテストデータをクエリします。runAllTests（を実行します。結果が正しいことを確認します。
- B. テスト用のデータを作成します。テスト中のメソッドを呼び出します。結果が正しいことを確認します。
- C. SeeAllData=trueを使用してテストデータをクエリします。テスト中のメソッドを呼び出します。結果が正しいことを確認します。
- D. テスト用のデータを作成します。runAllTests（を実行します。結果が正しいことを確認します。

**Answer:** ([解答を表示する](#))

**最新問題: 111**

サポートされていない言語の使用を許可する2つのプラットフォーム機能はどれですか？2つの答えを選択してください

- A. App.json
- B. Docker
- C. ビルドパック
- D. Heroku Acm

**Answer: B,C** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 112**

Visualforceページで外部CSSからのスタイリングが必要な場合、開発者はどのタグを含める必要がありますか？

- A. 頂点：必要
- B. Apex :includeScript
- C. Apex :スタイルシート
- D. Apex :includeStyle

**Answer: C** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 113**

開発者はデバッグログを使用して、どの3種類の情報を確認できますか？3つの答えを選択してください

- A. データベースの変更
- B. リソースの使用と制限
- C. 外部システムへのHTTPコールアウト

- D. 時間ベースのワークフローによってトリガーされるアクション
- E. ユーザーログインイベント

**Answer: A,C,D ([メッセージを残す](#))**

**最新問題: 114**

承認のためにロックされた後、どのユーザーがレコードを編集できますか？ 2つ選択してください

- A. 以前にレコードを承認したユーザー
- B. 現在の承認者として割り当てられているユーザー
- C. 階層内でより高い役割を持つすべてのユーザー
- D. 管理者

**Answer: ([解答を表示する](#))**

**最新問題: 115**

プラットフォーム開発者は、レコードが特定のレコードタイプに割り当てられている場合にのみアクションを実行する apex メソッドを作成する必要があります。開発者が必要なレコードタイプの ID をその名前で動的に決定できる 2 つのオプションはどれですか？ 2 つの答えを選択してください

- A. describesobjectresult クラスで getrecordtypeinfosbydevelopername (メソッドを使用します)
- B. SOAP API へのアウトバウンド Web サービス呼び出しを行います
- C. レコードタイプオブジェクトに対して SOQL クエリを実行します
- D. 頂点クラスの定数として ID をハードコア

**Answer: ([解答を表示する](#))**

**最新問題: 116**

Lightning コンポーネントフレームワークの特徴は何ですか？ 2 つの答えを選択してください :

- A. 既存の Visualforce ページで動作します。
- B. データ形式として XML を使用します。
- C. レスポンシブコンポーネントが含まれています。
- D. イベント駆動型アーキテクチャを採用しています。

**Answer: C,D ([メッセージを残す](#))**

**最新問題: 117**

サンドボックスから本番環境にコードをデプロイする際の 2 つのテスト上の考慮事項は何ですか？ 2 つの答えを選択してください

- A. テストの 100% は失敗せずに実行する必要があります
- B. Apex コードには 75% のカバレッジが必要です
- C. Apex コードには 100% のカバレッジが必要です
- D. テストの 75% は失敗せずに実行する必要があります

**Answer: A,B ([メッセージを残す](#))**

**最新問題: 118**

アカウントトリガーは、次の2つのDMLステートメントを使用してアカウントが保存されるたびに、関連するすべての連絡先とケースを更新します。

update all Contacts; all Cases を更新します。

ケースの更新がDMLレコードの最大数のガバナー制限を超えた場合の結果はどうなりますか？

- A. アカウントの保存は成功し、連絡先やケースは更新されません
- B. アカウントの保存に失敗し、連絡先またはケースは更新されません
- C. アカウントの保存は成功し、連絡先は更新されますが、ケースは更新されません。
- D. 小さいトリガーバッチサイズを使用して、アカウントの保存が再試行されます。

Answer: ( [解答を表示する](#) )

最新問題: 119

StandardSetControllerの機能は何ですか？2つの答えを選択してください

- A. ページでレコードの一括更新を実行できます
- B. ページが大きなレコードセットでページネーションを実行できるようにします
- C. 標準またはカスタムコントローラーの機能を拡張します
- D. 大きなレコードセットを読み取るときにフィールドレベルのセキュリティを適用します

Answer: ( [解答を表示する](#) )

最新問題: 120

開発者は、トリガーでAPEXヒープ制限エラーに遭遇します。

このエラーを回避するために開発者が使用する必要がある2つの方法はどれですか？ 2つ選択してください。）

- A. 大きなクエリ結果を単一のコレクションに割り当ててコレクションをループする代わりに、SOQLforループを使用します。
- B. 変数を宣言するときにtransientキーワードを使用します。
- C. 使用後にコレクションを削除するかnullに設定します。
- D. 関連オブジェクトを更新するときに、関連オブジェクトのフィールドをコレクションにクエリして保存します。

Answer: A,B ( [メッセージを残す](#) )

最新問題: 121

クロスオブジェクト式に関して正しい3つのステートメントはどれですか？3つの答えを選択してください

- A. クロスオブジェクト式はロールアップサマリーフィールドで参照できます
- B. クロスオブジェクト式は、ユーザーがアクセスできないデータをレコードに公開する可能性があります
- C. クロスオブジェクト式は、最大10の関係から離れているオブジェクトのフィールドを参照できます
- D. クロスオブジェクト式は、マスター詳細またはルックアップ関係のフィールドを参照できます
- E. クロスオブジェクト数式は、子フィールドを参照して平均を実行できます

Answer: B,C,D ( [メッセージを残す](#) )

有効な **CRT-450-JPN** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい CRT-450-JPN 試験問題集！  
GoShiken.com が最新の **CRT-450-JPN** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com CRT-450-JPN 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com CRT-450-JPN 問題集をゲットする人はこちら：  
<https://www.goshiken.com/Salesforce/CRT-450-JPN-mondaishu.html> (**24030%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w**特別割引コード: **Freepdfdumps**)

**最新問題: 122**

データをオペレーションにロードする場合、開発者はレコードを照合して既存のレコードを更新するために何ができますか？

2つ選択してください)

- A. Idフィールドをインポートされたファイルの列に一致させます。
- B. 自動生成された数値フィールドをインポートされたファイルの列に一致させます。
- C. [名前]フィールドをインポートされたファイルの列と一致させます。
- D. 外部IDテキストフィールドをインポートされたファイルの列に一致させます。

**Answer:** ([解答を表示する](#))

**最新問題: 123**

Force.comプラットフォームのMVCアーキテクチャのビューを表すコードのタイプはどれですか？

- A. SOQLを実行してケースのリストを取得するapexメソッド
- B. ケースのリストを返す拡張機能のapexメソッド
- C. ケースのリストを反復処理することにより、ケースレコードに関する情報を表示するvisualforceページ
- D. 関連するケースのリストを含むページレイアウトの検証ルール

**Answer: C** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 124**

Heroku Connectの2つの機能は何ですか？2つの答えを選択してください

- A. SalesforceとPostgres間のリアルタイム同期
- B. 双方向同期。データをSalesforceに書き込むことができます
- C. HerokuPostgresとSalesforce間のほぼリアルタイムの同期
- D. 外部オブジェクトを介して外部データストアからのデータを表示します。

**Answer: B,C** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 125**

Lightningコンポーネントはそのリソースバンドルに何を含めることができますか？2つの答えを選択してください

- A. コンポーネントにスコープされたCSSスタイル
- B. 縮小化のためのスクリプトを作成する
- C. カスタムクライアント側のレンダリング動作。
- D. グローバル設定のプロパティファイル

**Answer: A,C** ([メッセージを残す](#))



最新問題: 126

セールスフォースMVCアーキテクチャのモデルの2つの正しい例は何ですか？2つの答えを選択してください。

- A. 連絡先オブジェクトのワークフロールール
- B. 標準の稲妻コンポーネント
- C. カスタムwizard\_cオブジェクトのカスタムフィールド
- D. 契約オブジェクトの標準アカウントルックアップ

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 127

開発者は、標準のアカウント編集ボタンを上書きするVisualforceページを作成する必要があります。このページは、SOQLクエリを使用してアカウントのアドレスを検証するために使用されます。このページでは、ユーザーがアドレスを編集することもできます。開発者はアカウントアドレス検証ロジックをどこに記述しますか？

- A. 標準拡張で。
- B. カスタムコントローラー内。
- C. 標準コントローラー内。
- D. コントローラー拡張内。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

**Valid CRT-450-JPN Dumps** shared by GoShiken.com for Helping Passing CRT-450-JPN Exam! GoShiken.com now offer the **newest CRT-450-JPN exam dumps**, the GoShiken.com CRT-450-JPN exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com CRT-450-JPN dumps with Test Engine here: <https://www.goshiken.com/Salesforce/CRT-450-JPN-mondaishu.html> (**240** Q&As Dumps, **30%OFF** Special Discount: **Freepdfdumps**)