

## Salesforce.DEX-403.v2025-03-17.q108

|                                                                                                                                                                   |                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 試験コード:                                                                                                                                                            | DEX-403                                                                   |
| 試験名称:                                                                                                                                                             | Declarative Development for Platform App Builders in Lightning Experience |
| 認定資格:                                                                                                                                                             | Salesforce                                                                |
| 無料問題数:                                                                                                                                                            | 108                                                                       |
| バージョン:                                                                                                                                                            | v2025-03-17                                                               |
| アクセス数:                                                                                                                                                            | 743                                                                       |
| ページビュー数:                                                                                                                                                          | 1080                                                                      |
| <a href="https://www.jpnpdf.com/Salesforce.DEX-403.v2025-03-17.q108-mondaishu.html">https://www.jpnpdf.com/Salesforce.DEX-403.v2025-03-17.q108-mondaishu.html</a> |                                                                           |

### 最新問題: 1

DreamHouse Realty では、顧客のガレージに設置されるリフトの数を追跡したいと考えています。カスタム リフト オブジェクトの [To Be Installed] カスタム チェックボックス フィールドをオンにし、リフトが販売された翌日に送信メッセージで外部システムに通知する必要があります。

このタスクを完了するには、どの自動化ツールを使用する必要がありますか？

- A. 承認プロセス
- B. ワークフロー
- C. フロー
- D. プロセスビルダー

**Answer:** ([解答を表示する](#))

Winter '24 リリース以降、Salesforce は Flow から直接アウトバウンドメッセージを送信する機能を導入しました。これにより、リフト販売時に外部システムへの通知を自動化するには Flow が最適な選択肢となり、カスタムの [To Be Installed] チェックボックスをオンにして翌日に通知を送信するという両方のニーズを満たすことができます。

Flow: この新しい機能により、Flow はこのユースケースで最も多用途な自動化ツールになりました。次のことが可能です。

リフト販売後の翌日にトリガーされるスケジュールされたパスを作成します (例: チェックボックスがオンになっているなどの条件をレコードが満たしている場合)。

エレベーターの設置について外部システムに通知する送信メッセージを送信します。

これらすべてを宣言的に実行することで、これまで送信メッセージの主力であったワークフローの必要性がなくなります。

なぜワークフローはもうダメなのでしょう？ ワークフローは引き続きアウトバウンドメッセージをサポートしていますが、Salesforce ではワークフロー ルールとプロセス ビルダーを廃止し、代わりにフローを採用しているため、現在はフローが推奨ツールとなって

います。また、フローではより複雑なロジックとアクションも可能で、将来を見据えた自動化に柔軟性をもたらします。

参照：

24年冬季フロー送信メッセージ

#### 最新問題: 2

DreamHouse Realty は、外部システムから Salesforce に物件レコードをインポートしたいと考えています。アプリビルダーは、外部 ID フィールドを使用して、外部システムからの物件 ID を格納します。

外部 ID として許可される 2 つのフィールド タイプはどれですか？

- A. 数値フィールド
- B. URLフィールド
- C. テストフィールド
- D. 電話番号フィールド

**Answer: A,C (メッセージを残す)**

A: 数値フィールドと C: テキスト フィールドは外部 ID として設定できます。これらのフィールド タイプは、外部システムからの一意の識別子を格納するのに適しています。

参考文献:

Salesforce ヘルプ - 外部 ID フィールド

#### 最新問題: 3

Universal Containers は、最新の広告購入に対する投資収益率を把握したいと考えています。現在、同社はすべてのオブジェクトに対してプライベート セキュリティ モデルを使用しています。

アプリビルダーは何を推奨すべきでしょうか？

- A. 公共セキュリティモデルへの変更
- B. キャンペーン階層とキャンペーン統計を構成する
- C. アカунツ階層とロールアップサマリーフィールドを活用する
- D. 商談パイプラインレポートを実行する

**Answer: B (メッセージを残す)**

#### 最新問題: 4

DreamHouse Realty (DR) は、地方自治体の資格を持つ人々と提携して、補助金付き住宅に事業を拡大しています。DR は Sales Cloud を使用しており、商談オブジェクトのフィールド履歴追跡を有効にしています。情報要件の増加に伴い、アプリ開発チームは、テキスト領域 (ロング) フィールドをリッチ テキスト フィールドに変更して、最大 1,000 文字とより適切な説明を可能にしています。

チームが考慮すべき 2 つの点は何ですか？

2つの回答を選択してください

- A. 監査証跡は REST API 抽出を通じて利用できます。

- B. カスタム フィールド タイプを変更すると、データが失われる可能性があります。
- C. あらゆる長さのリッチ テキスト フィールド値がレポートに完全に表示されます。
- D. フィールド履歴追跡では、255 文字以下の値の変更が記録されます。

**Answer:** [\(解答を表示する\)](#)

**最新問題: 5**

Universal Containers は、アカウントに関連する商談レコードを作成するプロセスを改善したいと考えています。多くのフィールドは、アカウント レコードに基づいて入力できます。一部のフィールドでは、ユーザーからの入力が必要です。

要件を満たすためにアプリビルダーは何を構成する必要がありますか？

- A. 商談オブジェクトのクイックアクション
- B. 商談の更新からプロセスビルダーがトリガーされました
- C. アカウントの更新からプロセスビルダーがトリガーされました
- D. アカウントオブジェクトのクイックアクション

**Answer:** [D \(メッセージを残す\)](#)

**最新問題: 6**

Cloud Kicks は、スプレッドシートへの依存から脱却しながら、社内の Salesforce の導入を効率的に増やしたいと考えています。アプリ ビルダーには、Salesforce に追加する必要がある、全員が共有しているスプレッドシートが提供されます。フィールドを含むオブジェクトを作成し、同時にデータを挿入する必要があります。

どのツールを使用すればよいですか？

- A. Lightning オブジェクト クリエーター
- B. インポートウィザード
- C. データローダー
- D. スキーマビルダー

**Answer:** [A \(メッセージを残す\)](#)

**最新問題: 7**

DreamHouse Realty では、House\_\_c カスタム オブジェクトの Asking\_Price\_\_c や Real\_Estate\_Agent\_\_c などの特定のフィールドのフィールド値の変更が Chatter に目立つように表示されることを求めています。

アプリビルダーはどの Chatter 機能を利用すべきでしょうか？

- A. ありがとう
- B. パブリッシャーアクション
- C. トピック
- D. フィールドトラッキング

**Answer:** [D \(メッセージを残す\)](#)

**最新問題: 8**

Universal Containers は、カスタム オブジェクトでコンテナが購入されたら、インストール情報を追跡したいと考えています。営業担当者は、自分の商談ですべてのインストールを確認できる必要があります。

機会に関連するすべてのインストールの可視性。

この新しいオブジェクトは Opportunity とどのような関係を持つべきでしょうか？

- A. 検索
- B. 多対多
- C. マスター詳細
- D. 階層的

**Answer: B ([メッセージを残す](#))**

**最新問題: 9**

アプリ ビルダーは、既存のアプリをどこで編集して、ユーティリティ バーにコンポーネントを追加できますか？

- A. アプリメニュー
- B. Lightning アプリケーションビルダー
- C. アプリ マネージャー
- D. Lightning レコード ページ

**Answer: C ([メッセージを残す](#))**

既存のアプリのユーティリティ バーにコンポーネントを追加するには:

C. アプリケーション マネージャ。チャット ツール、最近使用したアイテムのリスト、カスタム Lightning コンポーネントなどのコンポーネントを配置できるユーティリティ バーなど、Salesforce アプリケーションが構成される場所です。

アプリのユーティリティ バーを編集する手順:

「セットアップ」→ 「アプリ マネージャー」に移動します。

目的のアプリを見つけて、その横にあるドロップダウンをクリックし、「編集」を選択します。

アプリ ビルダーで、「ユーティリティ項目」タブに移動します。

「追加」をクリックすると、ユーティリティ バーに新しいコンポーネントが追加されます。

必要に応じてユーティリティ アイテムのプロパティを構成します。

アプリの設定を保存します。

アプリを変更する手順については、Salesforce の Lightning Experience でのアプリの管理に関するガイドを参照してください。

**最新問題: 10**

アプリビルダーは、ルックアップ経由で接続された子レコードが削除されたときに、親レコードのフィールドを更新したいと考えています。

アプリビルダーはどのような自動化を使用する必要がありますか？

- A. ワークフロールール
- B. 画面フロー

C. プロセスビルダー

D. Apexコード

**Answer: D (メッセージを残す)**

#### 最新問題: 11

コンテナでは、取引先オブジェクトの組織全体のデフォルトが非公開に設定されています。マーケティング チームは取引先を所有していますが、営業チームの取引先も表示する必要があります。営業チームとマーケティング チームはどちらも、ルーチン階層のまったく異なるブランチにあります。

マーケティング部門が営業部門所有のアカウントを確認できるようにするには、どの機能を使用する必要がありますか。

A. ワークフロー

B. パブリックグループ

C. 共有ルール

D. フロー

**Answer: C (メッセージを残す)**

#### 最新問題: 12

Universal Containers は、セミナーと出席者という 2 つのカスタム オブジェクトを作成しました。これらのオブジェクトの組織全体のデフォルトは非公開に設定されています。Universal Containers は、これらのオブジェクト間に新しいジャンクション オブジェクトを設定したいと考えています。選択されたユーザー グループがジャンクション オブジェクト内のレコードを編集できるようにする必要があります。

適切なセキュリティを構成するために、アプリビルダーが実行する必要がある 2 つの手順はどれですか？

A. 両方のマスター詳細関係フィールドで共有設定を読み取り専用に変更します。

B. 両方のジャンクション オブジェクト関係フィールドにルックアップ フィルターを設定します。

C. マスター オブジェクトへの読み取りアクセス権を付与する所有者ベースの共有ルールを作成します。

D. ジャンクション オブジェクトへの読み取りアクセス権を付与する所有者ベースの共有ルールを作成します。

**Answer: B,C (メッセージを残す)**

#### 最新問題: 13

ユニバーサル コンテナは請求書を SAP に保存します。ユーザーは、Salesforce の関連アカウント レコードで請求書データを表示したいと考えています。どうすればこれを実現できますか？ 2 つの回答を選択してください

A. SAP の請求書テーブルに接続された外部オブジェクトを作成します。

B. SAPデータエクスポート機能を使用してSalesforceに直接データをロードする

- C. カスタム請求書オブジェクトを作成し、データローダーを使用して SAP に接続します。  
D. SAP データベースの OData パブリッシャー サービスに接続する

**Answer:** ([解答を表示する](#))

**最新問題: 14**

ユニバーサル コンテナの営業担当者は、商談がクローズされるまでは商談のフィールドを変更できます。クローズ後のフォローアップ日付とクローズ後のフォローアップ コメント フィールドを変更できるのは、営業オペレーション チームだけです。これを実現するにはどうすればよいでしょうか。

- A. フィールドレベルのセキュリティを使用して、販売プロファイルのフィールドを読み取り専用としてマークします。  
B. フィールドセットを持つレコードタイプを使用し、フィールドレベルのセキュリティを使用してフィールドの編集を制限する  
C. 複数のレコードタイプ、ページレイアウト、プロファイルを使用する  
D. ページレイアウトでフィールドレベルのセキュリティを使用してフィールドの編集を制限する

**Answer: C** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 15**

Universal Containers は初めて Salesforce を設定しています。経営陣は、営業チームとマーケティング チームが Salesforce1 モバイル アプリで異なるナビゲーション名を持つことを望んでいます。この要件を満たすためにアプリ ビルダーが利用できるオプションはどれですか。

- A. さまざまなオブジェクトへの読み取りアクセスを確保するために、販売およびマーケティング プロファイルを作成します。  
B. 営業とマーケティングの役割を作成し、役割ごとにカスタムホームページレイアウトを割り当てます。  
C. 営業プロファイルとマーケティング プロファイルの両方にモバイル ナビゲーション メニューを作成します。  
D. 営業およびマーケティング用のパブリック グループを作成し、各グループのモバイル ナビゲーション メニューを作成します。

**Answer: C** ([メッセージを残す](#))

営業プロファイルとマーケティングプロファイルの両方にモバイルナビゲーションメニューを作成します。モバイルナビゲーションメニューを使用すると、Salesforce モバイルアプリケーションのナビゲーションバーに表示される項目をユーザーがカスタマイズでき、それらを異なるプロファイルに割り当てることができるため、これは正解です。

**最新問題: 16**

ユーザーがビジュアルワークフローにアクセスできるようにするために使用できる 2 つの機能はどれですか? 2 つの回答を選択してください

- A. カスタムボタン
- B. プロセスによって呼び出される
- C. クイックアクション
- D. ビジュアルワークフローランチャー

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

有効な **DEX-403** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい DEX-403 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **DEX-403** 試験問題集を提供しています。

GoShiken.com DEX-403 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com DEX-403 問題集をゲットする人はこちら：

<https://www.goshiken.com/Salesforce/DEX-403-mondaishu.html> (**29130%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w**特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 17

ユニバーサル コンテナーズの CRM マネージャーは、データの衛生状態を向上させるために、カスタム テキスト フィールドをピックリストに変換することを要求しました。フィールド タイプを変更する前に考慮すべきことは何ですか？ 2 つの回答を選択してください

- A. フィールドを参照する既存のリスト ビューが削除される可能性があります。
- B. テキスト フィールドを変換する前に、すべてのデータをバックアップする必要があります。
- C. Visualforce ページからフィールド参照が削除されます
- D. フィールド タイプを変更すると、既存のフィールド履歴が削除されます。

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 18

アプリケーション ビルダーがデータを Salesforce にロードしています。新しいレコードをレガシー システムにリンクするには、アカウント オブジェクトのレガシー ID を追跡するフィールドを使用します。今後のデータ ロードでは、この ID がレコードのアップサート時に使用されます。どのフィールド属性を選択する必要がありますか？ 2 つの回答を選択してください

- A. ユニーク
- B. テキスト (暗号化)
- C. 必須
- D. 外部ID

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

選択する必要があるフィールド属性は、一意と外部 ID です。一意とは、フィールドで重複値が許可されないことを意味します。外部 ID とは、フィールドをデータのインポートとアップサートの外部キーとして使用できることを意味します。オプション B は正しくあり

ません。必須とは、フィールドに値が必要であり、空白のままにできないことを意味しますが、この要件には必要ありません。オプション D は正しくありません。テキスト (暗号化済み) とは、フィールドに機密データが暗号化された形式で保存されることを意味しますが、この要件には必要ありません。

**最新問題: 19**

アプリビルダーは、クライアント ページに主要業績評価指標を追加するタスクを負っています。各アカウントのオープンな商談数と獲得した商談数の概要を確認したいと考えています。

アプリビルダーはこれらの新しいロールアップをどこに構築すればよいのでしょうか？

- A. Lightning アプリケーションビルダー
- B. アカウントオブジェクト
- C. Lightning オブジェクト クリエーター
- D. 機会オブジェクト

**Answer: B (メッセージを残す)**

アプリケーションビルダーは、取引先オブジェクトに移動して、これらの新しいロールアップを作成する必要があります。ロールアップ集計項目は、主従関係によって親レコードに関連付けられた子レコードの数値を集計できるタイプの項目です。アプリケーションビルダーは、取引先オブジェクトに、各取引先に関連付けられた進行中の商談の数と成立した商談の数をカウントする 2 つのロールアップ集計項目を作成できます。Lightning アプリケーションビルダーは、アプリケーションビルダーがこれらの新しいロールアップを作成できる場所ではありません。Lightning アプリケーションビルダーは、アプリケーションビルダーがレコードページ、ホームページ、アプリケーションページなどの Lightning ページのレイアウトとコンポーネントをカスタマイズできるようにするツールです。オブジェクトに新しい項目やリレーションを作成することはできません。Lightning オブジェクト クリエイターは、アプリケーションビルダーがこれらの新しいロールアップを作成できる場所ではありません。Lightning オブジェクト クリエイターは、アプリケーションビルダーがファイルをアップロードして列を項目にマッピングすることで、スプレッドシートデータからカスタムオブジェクトを作成できるツールです。既存のオブジェクトにロールアップ集計項目やリレーションを作成することはできません。商談オブジェクトは、アプリケーションビルダーがこれらの新しいロールアップを作成できる場所ではありません。商談オブジェクトは、取引先オブジェクトとの関係における子オブジェクトであり、ロールアップ集計フィールドは親オブジェクトでのみ作成できます。

**最新問題: 20**

Cloud Kicks は最近、リリース管理戦略にアプリケーション ライフサイクル管理プロセスを実装しました。

バグ修正や簡単な変更はどのカテゴリで処理されますか？

- A. メジャー
- B. ロールバック

C. マイナー

D. パッチ

Answer: ([解答を表示する](#))

#### 最新問題: 21

Cloud Kicks は、標準オブジェクトの子オブジェクトからサマリーを計算するという新しい要件を受け取りました。チームは、これを宣言的に解決することを望んでいます。

アプリビルダーが評価すべき 2 つの考慮事項は何ですか？

2つの回答を選択してください

A. アプリ ビルダーは、マスター詳細関係へのルックアップを変更できません。

B. オブジェクトには最大 2 つのマスター詳細関係を設定できます。

C. 保存または更新のトリガーによって計算を開始できます。

D. マスター詳細関係に変換する前に、参照フィールドのすべてのレコードに値が必要です。

Answer: ([解答を表示する](#))

標準オブジェクトの子オブジェクトから集計を計算するには、アプリ ビルダーは次の 2 つの考慮事項を評価する必要があります。

アプリ ビルダーは、ルックアップをマスター詳細関係に変更できません。ルックアップ関係は、すべてのレコードのルックアップ フィールドに値が含まれている場合にのみ、マスター詳細関係に変換できます。一部のレコードに null 値がある場合、変換は失敗します。マスター詳細関係に変換する前に、ルックアップ フィールドのすべてのレコードに値が必要です。前述のように、ルックアップ フィールドは、マスター詳細関係に変換する前に null 値を持つことはできません。ユーザーは、変換を試みる前に、すべてのレコードの有効な値をルックアップ フィールドに入力する必要があります。

#### 最新問題: 22

営業マネージャーは、取引先レコードを確認し、関連するすべてのオープン商談、クローズ/受注した商談、およびオープンケースのグラフを表示したいと考えています。この要件を満たすには、取引先ページ レイアウトにレポート グラフをいくつ追加できますか？

A. 4

B. 2

C. 1

D. 3

Answer: ([解答を表示する](#))

#### 最新問題: 23

サービス マネージャーは、オープン ケースのケース経過時間に対するカラー コード要件をアプリ ビルダーに提供しました。

新規感染者は緑色の円で表示されます

1日前の症例は黄色の円で表示されます

3日前の症例は赤い円で表示されます

アプリビルダーはこの要件をどのように実装すればよいのでしょうか？

- A. クイックアクション
- B. Lightning Web コンポーネント
- C. 数式フィールド
- D. カスタムボタン

**Answer: C ([メッセージを残す](#))**

#### 最新問題: 24

Universal Containers は、営業、サービス、マーケティングの各チームに Salesforce へのアクセスを提供しています。経営陣は、ユーザーがログインしたときに、ホーム タブからそのユーザーの職務に特に関連するリンクやドキュメントにアクセスできるようにしたいと考えています。この要件を満たすにはどうすればよいのでしょうか。

- A. 個別のホームページのカスタム コンポーネントとレイアウトを作成し、プロフィールごとにユーザーに割り当てます。
- B. 役割によって決定されたホームページのカスタム コンポーネント内の特定の要素を公開します。
- C. 個別のホームページのカスタム コンポーネントとレイアウトを作成し、ロールごとにユーザーに割り当てます。
- D. プロファイルによって決定されたホームページのカスタム コンポーネント内の特定の要素を公開します。

**Answer: A ([メッセージを残す](#))**

#### 最新問題: 25

DreamHouse Realty (DR) のブローカーは、(携帯電話) で Salesforce モバイル アプリを使用する際に問題を抱えています。一目でアクセスする必要がある連絡先レコードの重要なフィールドがいくつかあります。画面が小さいため、現在は情報を表示するにはページを下にスクロールする必要があります。

DR のアプリビルダーは、これらの主要なフィールドを画面上部に表示するように Salesforce モバイルアプリを構成するために何を使用すればよいのでしょうか？

- A. コンパクトなレイアウト
- B. レコード詳細コンポーネント
- C. オブジェクト固有のアクション
- D. モバイルナビゲーション

**Answer: A ([メッセージを残す](#))**

Salesforce モバイル アプリのコンパクト レイアウト設定により、モバイル アプリのレコードの上部に表示されるフィールドが決定され、重要な情報にすばやくアクセスできるようになります。

参考文献:

Salesforce ヘルプ - コンパクトレイアウト

**最新問題: 26**

30% を超える割引がある大規模な展示会小売取引は、取引を成立させる前に Cloud Kicks の CFO の承認を得る必要があります。

この要件を処理するにはどのような機能が使用されますか？

- A. 承認プロセス
- B. メールアラート
- C. フィールドの更新
- D. ワークフロールール

**Answer: A (メッセージを残す)**

承認プロセスは、30% 以上の割引がある大規模なショー リテール デीलの承認要件を処理するために使用される機能です。Salesforce のドキュメントによると、承認プロセスは、Salesforce レコードが組織内で承認される方法を自動化します。」電子メール アラート、フィールド更新、ワークフロー ルールは、承認プロセスによってトリガーできるアクションですが、承認を処理するための機能ではありません。

**最新問題: 27**

Ursa Major Solar のアプリビルダーは、親オブジェクト Galaxy\_\_c と子オブジェクト Star\_\_c の間にマスター詳細関係を作成しました。

ユーザーが Star\_\_c を使用して Galaxy\_\_c についてレポートしたい場合、このタイプの関係を作成するとどのような影響があるのでしょうか？

- A. Star\_\_c を使用した Galaxy\_\_c 用に新しいカスタム レポート タイプを作成する必要があります。
- B. フィールドとして Galaxy\_\_c を持つ Star\_\_c レポート タイプが自動的に作成されます。
- C. Star\_\_c レポート タイプを含む Galaxy\_\_c が自動的に作成されます。
- D. Galaxy\_\_c の参照フィールドを使用して、Star\_\_c 用に新しいカスタム レポート タイプを作成する必要があります。

**Answer: A (メッセージを残す)**

**最新問題: 28**

ユニバーサル コンテナは、消費者向けとビジネス チャンスのビジネス要件を分離しています。営業チームは両方のタイプのチャンスを扱っています。アプリ ビルダーは、チャンス オブジェクトに 2 つのレコード タイプを作成しました。どのアクションを実行できますか？ 2 つの回答を選択してください

- A. 販売プロセスによるフィールド検証を有効にします。
- B. 販売プロセスによるセキュリティ保護されたデータ フィールドへのアクセスを防止します。
- C. 販売プロセスごとに異なるページレイアウトを指定します。
- D. 販売プロセスごとに固有の商談ステージを作成します。

**Answer: A,C ([メッセージを残す](#))**

**最新問題: 29**

カスタム レポート タイプの作成に関する正しい記述は何ですか？

- A. プライマリ オブジェクトがカスタム オブジェクトであり、削除された場合、レポートタイプとそこから作成されたすべてのレポートを手動で削除する必要があります。
- B. セキュリティ設定によってレポートタイプを作成する人にオブジェクトが表示されない限り、任意のオブジェクトを選択できます。
- C. レポート タイプを標準またはカスタムのプライマリ オブジェクトとともに保存すると、そのレポート タイプのプライマリ オブジェクトを変更することはできません。
- D. マスター詳細関係の詳細オブジェクトは、カスタムレポートタイプのセカンダリオブジェクトとして追加できません。

**Answer: C ([メッセージを残す](#))**

**最新問題: 30**

Heroku の製品カテゴリ情報を含む外部データ オブジェクト テーブルを使用したいと考えています。データは Salesforce に含まれ、検索可能である必要があります。接続を使用する前に何をする必要がありますか。(2 つ選択)

- A. 「インデックスフィールドとして含める」を選択
- B. URL / URLを選択
- C. 「検証して同期」を押します
- D. Salesforce検索に含める」オプションを選択します

**Answer: C,D ([メッセージを残す](#))**

**最新問題: 31**

Universal Con は、数値スコアと役員のコメントで構成されるカスタム オブジェクトを使用して、営業担当者の評価を実施します。同社では、営業担当者、そのマネージャー、そのマネージャーの役員のみが営業担当者の評価記録を表示できるようにしたいと考えていますが、営業担当者はレビューの役員のコメント フィールドを表示できないようにする必要があります。

- A. カスタム設定を使用して、レコードタイプとページレイアウトでフィールドアクセスを管理します
- B. 階層、フィールドレベルのセキュリティでフィールドアクセスを管理する
- C. 階層を使用してレコードを付与するプライベート共有モデルを使用し、レコードタイプとフィールドレベルのセキュリティを使用してフィールドアクセスを管理します。
- D. 顧客設定を使用してアクセスを許可するプライベート共有モデルを使用し、ページレイアウトとフィールドレベルのセキュリティを使用してフィールドアクセスを管理します。

**Answer: ([解答を表示する](#))**

有効な **DEX-403** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい DEX-403 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **DEX-403** 試験問題集を提供しています。

GoShiken.com DEX-403 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の

GoShiken.com DEX-403 問題集をゲットする人はこちら：

<https://www.goshiken.com/Salesforce/DEX-403-mondaishu.html> (291**30%OFF**問題集溶

と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

#### 最新問題: 32

Universal Containers の開発者は、サンドボックス環境でコードをテストしたいと考えています。コードが適切に動作することを確認するには、サンドボックスに少なくとも 0.5 GB のデータが必要です。サンドボックスは、3 日間のスプリントごとに更新する必要があります。

App Builder は開発者にどのようなタイプのサンドボックスをプロビジョニングする必要がありますか？

- A. 部分データ
- B. 開発者プロ
- C. フルコピー
- D. 開発者

**Answer: B** ([メッセージを残す](#))

#### 最新問題: 33

Cloud Kicks は、取引先の詳細ページに、過去 1 年以内に完了日が設定された受注済みの商談の数を表示したいと考えています。

これを実装するには、アプリビルダーはどのツールを使用すればよいでしょうか？

- A. プロセスビルダー
- B. アクティビティタイムライン
- C. ロールアップサマリーフィールド
- D. ワークフロールール

**Answer: (**[解答を表示する](#)**)**

ロールアップ サマリー フィールドは、関連レコードから値を計算するフィールドです。

ロールアップ サマリー フィールドでは、フィールドのフィルター条件を使用して、取引先の詳細ページに過去 1 年以内に完了した商談の数を表示できます。

#### 最新問題: 34

Cloud Kicks の管理チームは頻繁に出張しており、外出先から Chatter を介してチームからのリクエストを承認したいと考えています。

アプリビルダーはどこでこの機能を有効にしますか？

- A. Chatter フィールドの追跡
- B. オブジェクト設定

C. チャッター設定

D. 承認プロセスの設定

**Answer: C (メッセージを残す)**

アプリビルダーは、Chatter 設定でこの機能を有効にします。Chatter 設定は、フィード、グループ、メール通知など、Chatter 機能のさまざまな側面をアプリビルダーが構成できる設定メニューです。Chatter 設定のオプションの 1 つに、Chatter 経由の承認を有効にするがあります。このオプションを使用すると、ユーザーは Chatter の投稿またはコメントを介してチームからのリクエストを承認または拒否できます。オプション A、B、および D は、アプリビルダーがこの機能を有効にする場所ではありません。

**最新問題: 35**

各レコードが一意に処理されるようにするために、Universal Containers では、データを Excel にエクスポートするときに、商談レコードの 18 桁のレコード ID が必要です。アプリビルダーはこの新しいフィールドを作成するためにどのような数式を使用する必要がありますか？

A. ISNUMBER(ID)

B. CASESAFEID(ID)

C. テキスト(ID)

D. VALUE(ID)

**Answer: B (メッセージを残す)**

アプリケーションビルダーは、CASESAFEID(Id) 数式を使用してこの新しいフィールドを作成する必要があります。CASESAFEID 関数は、Salesforce 内の各レコードに固有の、大文字と小文字を区別しない 18 桁のレコード ID を返します。18 桁のレコード ID は、大文字と小文字を区別する ID1 を必要とする外部システムにデータをエクスポートする場合に便利です。オプション A、C、および D は、18 桁のレコード ID を返すことができる数式ではありません。

**最新問題: 36**

AWS コンピューティングの営業オペレーション チームは、さまざまな理由でアカウントを削除します。営業オペレーション ディレクターは、営業チームが営業担当者が積極的に販売しているアカウントを削除するのではないかと懸念しています。

では、アプリビルダーは、オープンな商談があるアカウントが削除されないようにする必要がありますか？

A. アカウントオブジェクトにApexトリガーを作成する

B. Account オブジェクトに検証ルールを作成します。

C. アカ운トレイアウトの削除ボタンを削除します

D. 営業担当者のプロファイルから削除権限を削除します。

**Answer: B (メッセージを残す)**

アカウント オブジェクトに検証ルールを作成すると、アプリビルダーは、オープンな商談があるアカウントが削除されないようにすることができます。Salesforce のドキュメント

によると、検証ルールは、ユーザーがレコードに入力したデータが、保存する前に指定した基準を満たしていることを確認します。」検証ルールでは、アカウントにオープンな商談があるかどうかを確認し、誰かがアカウントを削除しようとした場合にエラー メッセージを表示できます。アカウント オブジェクトに Apex トリガーを作成し、アカウント レイアウトの削除ボタンを削除し、営業担当者プロフィールから削除権限を削除することは、この要件に対する有効な解決策でも十分な解決策でもありません。

**最新問題: 37**

Universal Containers のアプリケーション ビルダーは、ステージが「Closed Won」に設定されている場合に「Amount」フィールドに値が入力されるようにするように求められています。この要件を満たすために何を使用できますか？

- A. Lightning プロセスビルダー
- B. 検証ルール
- C. 承認プロセス
- D. ワークフロー

**Answer: D (メッセージを残す)**

**最新問題: 38**

リードの変換ボタンは、リード ステータス選択リストが適格に設定されるまで表示されません。これらの要件を満たすために、アプリ ビルダーはどのような提案をすべきでしょうか。

- A. ページレイアウト、レコードタイプ、プロセスビルダーフィールドの更新
- B. 選択リストの依存関係、ページレイアウト、レコードタイプ
- C. プロセスビルダーのフィールド更新、クイックアクション、レコードタイプ
- D. カスタムボタン、検証ルール、レコードタイプ

**Answer: A (メッセージを残す)**

**最新問題: 39**

アプリビルダーがカスタム Lightning アプリを作成し、Universal Containers の社内ユーザーが利用できるようにしたいと考えています。

このタスクを達成するために必要な 2 つのステップはどれですか？

2つの回答を選択してください

- A. Visualforce ページにアプリを追加します。
- B. アプリを静的リソースにアップロードします。
- C. マイドメインを使用してサブドメインを作成します。
- D. アプリのカスタム タブを作成します。

**Answer: C,D (メッセージを残す)**

カスタム Lightning アプリケーションを Universal Containers の社内ユーザーが利用できるようにするには、アプリケーション ビルダーは次の 2 つの手順を実行する必要があります。

マイドメインを使用してサブドメインを作成する: マイドメインは、組織が Salesforce インスタンスのカスタムドメイン名を設定できる機能です。これは、Salesforce1 でカスタム Lightning コンポーネントとアプリケーションを使用するために必要です。

アプリのカスタム タブを作成します。カスタム タブは、Salesforce 内のカスタム オブジェクトまたは Web ページを表示するタブです。これは、カスタム Lightning アプリをナビゲーション メニューまたはアプリ ランチャー 2 からアクセスできるようにするために必要です。オプション A と B は、カスタム Lightning アプリを社内ユーザーが利用できるようにするために必要な手順ではありません。

#### 最新問題: 40

Universal Containers は、アカウントの詳細ページに、ステージごとに関連するすべての商談のグラフを埋め込むことを希望しています。App Builder は、アカウント ページ レイアウトに追加するためにどのタイプのレポートを作成する必要がありますか？

- A. Opportunity オブジェクトの概要レポート。
- B. アカウント オブジェクトの概要レポート。
- C. アカウント オブジェクトに関する表形式のレポート。
- D. Opportunity オブジェクトに関する表形式のレポート。

**Answer: A ([メッセージを残す](#))**

商談オブジェクトの概要レポートを作成して、アカウント ページ レイアウトに追加する必要があります。概要レポートでは、データの行を共通の値でグループ化し、集計値に基づいてグラフを作成できます。商談オブジェクトの概要レポートでは、商談をステージ別にグループ化し、アカウントの詳細ページにすべての関連する商談のグラフを表示できます。

#### 最新問題: 41

Universal Containers は、ユーザーからクリーンなデータを受け入れ、重要なフィールドが入力されていることを確認したいと考えています。この要件を満たすために、アプリ ビルダーは何を推奨すべきでしょうか？

- A. 重要なフィールドの形式をチェックするための数式フィールドを作成します
- B. ページレイアウトで必須となる重要なフィールドを更新します
- C. 特定のレコードタイプに対してフィールドを要求する検証を構成する
- D. フィールドが正しくフォーマットされているかをチェックするワークフロールールを作成します

**Answer: ([解答を表示する](#))**

#### 最新問題: 42

Universal Containers は、効率性とコラボレーションを向上させるために、商談ページのレイアウトを強化したいと考えています。

これらの要件を満たすために、アプリビルダーが提案すべき 2 つのソリューションはどれですか？

2つの回答を選択してください

- A. 商談ページレイアウトでステージ依存フィールドを必須としてマークします。
- B. 2 つのタブ コンポーネントを使用して、レコード情報とアクティビティを分離します。
- C. 商談のステージに合わせたフィールドと指示を含むパス コンポーネントを追加します。
- D. 商談の各段階でマネージャーの同意を必要とする承認プロセスを設定します。

**Answer: A,C (メッセージを残す)**

商談ページ レイアウトでステージ依存フィールドを必須としてマークすることは、効率とデータ品質を向上させるための優れたソリューションです。これにより、ユーザーは営業プロセスの各ステージで必要な情報を入力できるようになります。商談のステージに合わせたフィールドと指示を含むパス コンポーネントを追加すると、効率とコラボレーションを向上させるためのもう 1 つの優れたソリューションになります。これにより、営業サイクルに沿って商談を進めるためのガイダンスとベスト プラクティスがユーザーに提供されます。2 つのタブ コンポーネントを使用してレコード情報とアクティビティを分離することは、重要なデータの可視性とアクセス性が低下する可能性があるため、最適なソリューションではない可能性があります。商談の各ステージでマネージャーの同意を必要とする承認プロセスを設定することは、営業プロセスに不要な遅延と複雑さをもたらす可能性があるため、実行可能なソリューションではない可能性があります。

#### 最新問題: 43

Northern Trail Outfitters には、マスター詳細関係の一部である 2 つのカスタム オブジェクトがあります。

詳細レコードの所有権と共有アクセスを決定するものは何ですか？

- A. マスターレコードの所有者フィールド。
- B. デフォルトの所有者は親オブジェクトの設定で設定されます。
- C. 所有者は詳細オブジェクトの設定とは独立して設定されます。
- D. 詳細レコードの所有者フィールド。

**Answer: A (メッセージを残す)**

#### 最新問題: 44

Cloud Kicks のアプリケーションビルダーは、顧客に発送された製品の詳細を追跡するために、Delivery\_\_c というカスタム オブジェクトを作成しました。

配送部門のユーザーが配送記録を削除できないようにするために、アプリビルダーが実行する必要がある 2 つのアクションはどれですか？

2つの回答を選択してください

- A. 権限セットを使用して削除権限を削除します。
- B. 組織全体の配信のデフォルトをプライベートに変更します。
- C. 配送業者プロファイルから削除権限を削除します。

D. 配信ページレイアウトから削除ボタンを削除します。

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 45

UVC は、パートナー、エンタープライズ、中小企業の 3 つの異なるタイプの組織に販売しています。各組織について収集される情報の一部は重複していますが、追跡する必要があります。各タイプの組織固有の属性もあり、その一部は必須です。これらの要件を満たすソリューションは何ですか？

A. アカウント ページ レイアウト上の 3 つの異なるセクション。各セクションには、その組織の関連フィールドが表示されます。

B. 3 つの組織タイプに対応する 3 つのカスタム オブジェクト。各オブジェクトには、その組織タイプに関連するカスタム フィールドが含まれます。

C. 3 つのアカウント レコード タイプ。それぞれに、その組織タイプに関連するフィールドを表示するための独自のページ レイアウトがあります。

D. パートナー組織レコード用のパートナー コミュニティと、エンタープライズおよび中小企業組織用の 2 つのリード レコード タイプ

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 46

DreamHouse Realty (DR) の従業員は、Ursa Major Solar が買収された後、出張に会社所有の飛行機を使い始めました。DR の幹部は、社内ポリシーを施行するために出張申請フォームの送信を自動化したいと考えています。

アプリビルダーは、これらの基準に基づいて出張リクエストをどのように自動化すればよいのでしょうか？

A. プロセスビルダー

B. 承認プロセス

C. ワークフロールール

D. アペックス

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な **DEX-403** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい DEX-403 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **DEX-403** 試験問題集を提供しています。

GoShiken.com DEX-403 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com DEX-403 問題集をゲットする人はこちら：

<https://www.goshiken.com/Salesforce/DEX-403-mondaishu.html> (**29130%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 47

Cloud Kicks には、ユーザーとキューが所有するリードがあります。営業マネージャーは、ユーザーが所有権を取得したときにステータスが作業中に変更されることを望んでいます。

プロセスがエラーなく実行されるようにするには、アプリビルダーはどのような基準を満たす必要がありますか？

- A. [リード].Owner.Queue.OwnerId が Null である = True
- B. NOT(ISBLANK([リード].OwnerId))
- C. [リード].所有者:ユーザー.役割が Null である = False
- D. BEGINS([Lead].OwnerId, „005“)

**Answer: B** ([メッセージを残す](#))

#### 最新問題: 48

本番組織には、機密情報を含むカスタム オブジェクトが含まれます。データ レコードを含み、すべての機密オブジェクトを除外し、機密オブジェクトを毎週更新できるサンドボックスが必要です。

これらの要件を満たすために、アプリ ビルダーはどのような手順を踏む必要がありますか？

- A. フルサンドボックスを作成し、サンドボックステンプレートを使用する
- B. Developer Pro Sandbox を作成し、選択したオブジェクト データを毎週ダウンロードするようにデータ ローダーをスケジュールします。
- C. 部分コピー サンドボックスを作成し、サンドボックス テンプレートを使用します。
- D. 開発者サンドボックスを作成し、選択したオブジェクト データを毎週ダウンロードするようにデータ ローダーをスケジュールします。

**Answer: C** ([メッセージを残す](#))

これらの要件を満たすためにアプリケーションビルダーが実行する必要がある手順は、部分コピーサンドボックスを作成し、サンドボックステンプレートを使用することです。部分コピーサンドボックスには、データレコードを含め、機密オブジェクトを除外し、毎週更新することができます。サンドボックステンプレートでは、本番組織からサンドボックス組織にコピーされるオブジェクトとデータを指定できます。オプション A は不正解です。フルサンドボックスは本番組織からすべてのデータとメタデータをコピーし、29 日ごとにしか更新できないため、この要件にはフルサンドボックスの作成とサンドボックステンプレートの使用は不要です。オプション B は不正解です。Developer Pro サンドボックスを作成し、データローダーが選択したオブジェクトデータを毎週ダウンロードするようにスケジュールすることは、この要件では実現不可能です。Developer Pro サンドボックスにはデフォルトでデータレコードが含まれず、データローダーが毎週実行するようにスケジュールすることはできないためです。オプション D は不正解です。Developer サンドボックスを作成し、データローダーが選択したオブジェクトデータを毎週ダウンロードするようにスケジュールすることは、この要件では実現不可能です。Developer サンドボックスにはデ

フォルトでデータレコードが含まれず、データローダーが毎週実行するようにスケジュールすることはできないためです。

**最新問題: 49**

Universal Containers には、3 つの部門で使用されるカスタム評価オブジェクトがあります。各部門は、ステータス選択リストの異なる値など、評価に関するさまざまな情報を追跡したいと考えています。部門マネージャーは、自分のチームが別の部門の評価を作成できないようにしたいと考えています。どうすればこれを実現できますか？

- A. 各部門ごとに 1 つずつ追加のカスタム評価オブジェクトを作成し、評価を追跡して情報を個別に追跡できるようにします。プロファイルを使用して、3 つのカスタム オブジェクトへのアクセスを制限します。
- B. 各部門に個別の評価レコード タイプを作成し、それらを使用して選択リストの値を制限します。レコード タイプごとに個別のページ レイアウトを作成し、プロファイルを使用してレコード タイプへのアクセスを制限します。
- C. ユーザー レコードに示されている部門に基づいて、各ユーザーのフィールドと選択リストの値を決定する 3 つのページ レイアウトを作成します。フィールド レベルのセキュリティを使用して、各部門のフィールドへのアクセスを制限します。
- D. 各部門ごとに個別のページレイアウトを作成し、プロファイルを割り当てます。プロファイル設定を使用して、各部門のカスタムフィールドリストと評価の選択リストの値を設定します。

**Answer:** ([解答を表示する](#))

**最新問題: 50**

Lightning アプリケーションビルダーで利用できる 3 つの標準コンポーネントタイプはどれですか？

3つの回答を選択してください

- A. プレーンテキスト
- B. リッチテキスト
- C. フィルターリスト
- D. レポートの詳細
- E. 最近使ったアイテム

**Answer:** B,D,E ([メッセージを残す](#))

Lightning アプリケーション ビルダーでは、次の標準コンポーネントを使用して Lightning ページの機能を強化できます。

- B. リッチ テキスト: 書式設定されたテキスト、リンク、画像をページに含めることができます。
- D. レポートの詳細: 特定のレポートの詳細をページに直接埋め込むことができます。
- E. 最近アクセスしたアイテム: ユーザーに関連する最近アクセスしたアイテムのリストを表示します。

これらのコンポーネントを追加する手順:

設定」→ ページの編集」から、または新しい Lightning ページを作成するときに、Lightning アプリケーション ビルダーを開きます。

標準コンポーネント セクションからリッチ テキスト、レポートの詳細、最近のアイテム コンポーネントをページ レイアウトにドラッグ アンド ドロップします。

必要に応じて各コンポーネントを構成します (例: レポート詳細コンポーネントに特定のレポートを選択します)。

これらのコンポーネントの使用の詳細については、Salesforce の標準 Lightning コンポーネントに関するガイドを参照してください。

#### 最新問題: 51

Universal Containers サンドボックスのリリース スケジュールと要件は複雑なため、ある環境から別の環境に移行する場合は、変更セットをできるだけ頻繁に使用することをお勧めします。

変更セットを使用するときにアプリ ビルダーが移動できる一般的な項目はどれですか。

3つの回答を選択してください

- A. Webからリードへ
- B. カスタムフィールド
- C. Apexクラス
- D. カスタムオブジェクト
- E. 標準フィールド

**Answer:** ([解答を表示する](#))

#### 最新問題: 52

DreamHouse Realty (DHR) は最近、まだ Salesforce Classic を使用している Cloud Kicks (CK) を買収しました。DHR は CK Salesforce 組織を維持していますが、この組織を Lightning Experience に移行する予定です。

アプリビルダーは、このプロジェクトと全体的な導入に役立つ事前構築済みリソースをどこで見つければよいでしょうか？

- A. インポートウィザード
- B. Lightning オブジェクト クリエーター
- C. フロービルダー
- D. AppExchange

**Answer:** D ([メッセージを残す](#))

#### 最新問題: 53

アプリビルダーには、ユーティリティ バーで利用できるようにしたいカスタム コンポーネントがありますが、そのコンポーネントが利用できません。

コンポーネントはどのようにタグ付けすればよいですか？

- A. レコードページで使います。
- B. Lightning App Builder で使います。

C. ユーティリティ バーで使⽤します。

D. App Manager で使⽤します。

**Answer: B (メッセージを残す)**

ユーティリティ バーで使⽤します。コンポーネントをユーティリティ バーで使⽤できるようにするには、このタグが必要なので、これは正解です。他のタグはこの要件には関係ありません。

**最新問題: 54**

Cloud Kicks (CK) は、取引が成⽴したときに営業担当者がデータ入力に一貫性がないことに気づいています。CK では、カスタム シューズはクローズ日から 2 週間以内に発送する必要があります。商談の Scheduled Ship Date というカスタム フィールドには、発送日が記録されます。商談をクローズ済みとして設定する前に、アプリ バトラーはこのフィールドが適切に入力されていることを確認するにはどうすればよいでしょうか。

A. `ISPICKVAL( StageName= CloseDate ) > 14,losed Won") &&`

`( CloseDateScheduled_Ship_Date_c) >14`

B. `OR(ISPICKVAL( StageName ="Closed Won") && ( Scheduled_Ship_Date__c-CloseDate ) > 14,ISBLANK(Scheduled_Ship_Date__c))`

C. `OR(ISPICKVAL( StageName ,"Closed Won") &&`

`( Scheduled_Ship_Date_cCloseDate)>14,ISBLANK(Scheduled_Ship_Date_c))`

D. `ISPICKVAL( StageName ,"Closed Won") && ( Scheduled _Ship_Date_c-CloseDate ) > 14`

**Answer: C (メッセージを残す)**

**最新問題: 55**

Universal Containers (UC) は、アカウントの場所を郵便番号で追跡します。郵便番号は、UC の注文の米国 ZIP+4 コードの適切なフォーマットを強制する検証ルールを備えたカスタム テキスト フィールドです。

親アカウントの郵便番号の最初の 5 桁のみを表示するには、アプリ ビルダーは注文に対してどのような数式を作成する必要がありますか？

A. `TEXT(アカウント.Zip_Code_c, 5)`

B. `LEFT(アカウント.Zip_Code_c, 5)`

C. `LPAD(アカウント.郵便番号__r, 5)`

D. `BEGINS(Account.Zip_Code_r, 5)`

**Answer: B (メッセージを残す)**

**最新問題: 56**

ユーザーがビジュアルワークフローにアクセスできるようにするために使⽤できる 2 つの機能はどれですか？ 2 つの回答を選択してください

A. クイックアクション

B. プロセスによって呼び出される

- C. ビジュアルワークフローランチャー
- D. カスタムボタン

**Answer: A,D ([メッセージを残す](#))**

**最新問題: 57**

カスタム レポート タイプの作成に関する正しい記述は何ですか？

プライマリオブジェクトがカスタムオブジェクトであり、削除された場合、レポートタイプとそこから作成されたレポートは手動で削除する必要があります。

- A. レポートタイプが標準またはカスタムのプライマリオブジェクトと共に保存されると、レポートタイプのプライマリオブジェクトを変更することはできません。
- B. マスター詳細関係の詳細オブジェクトは、カスタムレポートタイプのセカンダリオブジェクトとして追加できません。
- C. セキュリティ設定によってレポートタイプを作成する人にオブジェクトが表示されない限り、任意のオブジェクトを選択できます。
- D. プライマリオブジェクトがカスタムオブジェクトであり、削除された場合、レポートタイプとそこから作成されたレポートは手動で削除する必要があります。

**Answer: A ([メッセージを残す](#))**

**最新問題: 58**

営業マネージャーは、営業担当者が引き続き連絡先を直接入力していることに気付きました。

Salesforce に追加するのではなく、携帯電話に追加します。

データが Salesforce に確実に取り込まれるようにするには、アプリビルダーは何を推奨すべきでしょうか？

- A. 連絡先が作成されるたびにアプリ内通知を有効にします。
- B. Salesforce がモバイル デバイスの連絡先リストから連絡先をインポートできるようにします。
- C. Salesforce for Android および Salesforce for iOS でオフラインでの作成、編集、削除を有効にします。
- D. ユーザーが連絡先を複数のアカウントに関連付けることを許可します。

**Answer: ([解答を表示する](#))**

営業担当者が連絡先を個人のデバイスではなく Salesforce に入力できるようにするには、次の操作を行います。

C . Salesforce for Android および Salesforce for iOS でオフラインでの作成、編集、削除を有効にします。この機能により、営業担当者はオフラインの場合でも Salesforce モバイルアプリに連絡先情報を直接入力でき、接続が回復すると Salesforce に同期されます。

オフライン機能を有効にする手順:

[設定] → [モバイル管理] → [Salesforce モバイルアプリケーション] → [オフライン設定] に移動します。

レコードの作成、編集、削除を可能にするためにオフライン設定を構成します。

連絡先オブジェクトがオフライン アクセス可能であることを確認します。

この機能により、接続の制約が緩和され、営業担当者が Salesforce を直接使用できるようになります。

実装の詳細については、Salesforce モバイル アプリ オフラインを参照してください。

#### 最新問題: 59

Cloud Kicks (CK) は、取引が成立したときに営業担当者がデータ入力に一貫性がないことに気づいています。CK では、カスタム シューズはクローズ日から 2 週間以内に発送する必要があります。商談の Scheduled Ship Date というカスタム フィールドには、発送日が記録されます。商談をクローズ済みとして設定する前に、アプリ バトラーはこのフィールドが適切に入力されていることを確認するにはどうすればよいでしょうか。

A. `OR(ISPICKVAL( StageName , "Closed Won") &&`

`( Scheduled_Ship_Date_cCloseDate)>14,ISBLANK(Scheduled_Ship_Date_c))`

B. `OR(ISPICKVAL( StageName ="Closed Won") && ( Scheduled_Ship_Date__c-CloseDate ) > 14,ISBLANK(Scheduled_Ship_Date__c))`

C. `ISPICKVAL( StageName , "Closed Won") && ( Scheduled _Ship_Date_c-CloseDate ) > 14`

D. `ISPICKVAL( StageName= CloseDate ) > 14,losed Won") &&`

`( CloseDateScheduled_Ship_Date_c) >14`

**Answer: A** ([メッセージを残す](#))

商談を受注に設定する前に、「予定出荷日」フィールドが適切に入力されていることを確認するための正しい検証ルール式は次のとおりです。

`OR(ISPICKVAL( StageName , "Closed Won") &&`

`( Scheduled_Ship_Date_cCloseDate)>14,ISBLANK(Scheduled_Ship_Date_c))`

この数式は、StageName が Closed Won であり、予定出荷日がクローズ日から 14 日以上経過しているか、または予定出荷日が空白であるかの 2 つの条件をチェックします。いずれかの条件が true の場合、検証ルールが起動し、レコードの保存ができなくなります。その他の数式は、構文が正しくないか (「」ではなく「」を使用している、または括弧が抜けているなど)、ロジックが正しくないか (予定出荷日がクローズ日から 14 日未満であるかどうかをチェックするなど) のいずれかであるため、正しくありません。

#### 最新問題: 60

カスタム フィールドには、1 から 5 までのスケールのフィードバック スコアが含まれます。エンドユーザーは、フィードバック スコアの顧客フィールドにある数字に基づいて、1 から 5 の星の視覚的なインジケータを希望します。

A. 式

B. テキスト

C. カスタムイメージを使用する

D. 数値

**Answer: A** ([メッセージを残す](#))

### 最新問題: 61

Ursa Major Solar (UMS) のサービス コーディネーター (SC) は、請求書のレコードが提出される前に、特定の地域の技術者が所有する作業指示書の最終確認を行います。作業指示書をクローズする前に、SC はデータを変更したり、誤って追加された添付ファイルを削除したりする必要があります。また、SC は、技術者が所有するその他の関連レコードにもアクセスする必要があります。

プライベート データ モデルの場合、必要なアクセスを提供するソリューションは何でしょうか？

- A. SC に 「すべてのデータの変更」システム権限を含む権限セットを付与します。
- B. 作業指示書を確認する技術者よりも上位の役割階層に SC を配置します。
- C. その地域の技術者が所有するレコードを SC で更新するワークフロー ルールを作成します。
- D. SC のプロファイルの作業指示書アクセスを AI の変更」に変更します。

**Answer:** ([解答を表示する](#))

プライベート データ モデルの場合、SC を作業指示書を確認する技術者より上のロール階層に配置すると、必要なアクセスが提供されます。ロール階層によって、ユーザーが所有していないレコードにアクセスする方法が決まります。任意のロール レベルのユーザーは、ロール階層で自分より下位のユーザーが所有または共有しているすべてのデータを表示、編集、レポートできます。

有効な **DEX-403** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい DEX-403 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **DEX-403** 試験問題集を提供しています。

GoShiken.com DEX-403 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com DEX-403 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Salesforce/DEX-403-mondaishu.html> (**29130%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

### 最新問題: 62

ユニバーサル コンテナーズには、ディーラーを通じて製品を販売する大規模な顧客が数社あります。各顧客とディーラーには、UC と直接連携する個別の担当者がおり、それぞれに個別に請求が行われます。アプリ ビルダーは、これらの要件をどのように実装できるでしょうか？

- A. 単一のアカウントレコードを作成し、各担当者を連絡先として追加し、カスタムディーラーオブジェクトを作成します。
- B. 顧客とディーラーの両方をアカウントとして作成し、各担当者を対応するアカウントの連絡先として追加し、アカウント階層を作成します。

- C. 単一の親レコードを作成し、各担当者を連絡先として親アカウントに追加し、各ディーラーを子レコードとして追加します。
- D. 顧客とディーラーの両方をアカウントとして作成し、各アカウントにアカウント チームを作成し、ディーラー レコードを親アカウントに関連付けます。

**Answer:** ([解答を表示する](#))

顧客とディーラーの両方をアカウントとして作成し、各アカウントにアカウント チームを作成し、ディーラー レコードを親アカウントに関連付けると、UC は各顧客とディーラー、およびその関係と担当者を個別に追跡できるようになります。アカウント階層は、単一の会社内の親アカウントと子アカウントの関係を示すために使用されるため、このシナリオには適していません。

#### 最新問題: 63

ワークフロー ルールと承認プロセスからのフィールド更新アクションについて正しい記述はどれですか? 2 つの回答を選択してください

- A. 「ワークフロー ルールの再評価」を選択したフィールド更新では、更新されたフィールドがワークフローに含まれている場合に再帰ループが発生する可能性があります。
- B. 組織が複数通貨を使用している場合、通貨フィールドではフィールド更新は使用できません。
- C. ワークフロールールと承認プロセスに基づくレコードのフィールド更新は検証ルールをトリガーしません
- D. フィールドの更新は、それらのフィールドに履歴追跡が設定されているかどうかに関係なく、レコードの履歴関連リストで追跡されます。

**Answer:** A,C ([メッセージを残す](#))

説明: [https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=workflow\\_field\\_update\\_considerations.htm&language=en](https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=workflow_field_update_considerations.htm&language=en)

#### 最新問題: 64

Universal Containers (UC) では、カスタム コンポーネントを 4 週間で構築するという時間的制約のあるニーズがあり、UC 開発者は作業を完了するために追加の支援を必要としており、数か月分のバックログが発生しています。

この要件を満たすために、アプリビルダーはどのオプションを提案する必要がありますか?

- A. AppExchange ソリューションを使用します。
- B. ボイトソリューションを使用する
- C. Lightning レコード ページを構築します。
- D. 画面フローページを構築します。

**Answer:** ([解答を表示する](#))

#### 最新問題: 65

AW Computing の採用部門は、求人応募カスタム オブジェクトで候補者の求人受諾と採用日を取得します。候補者が採用担当者の求人才ファアを受諾したら、採用日を入力し、その後のレコード編集で変更しないようにする必要があります。

アプリビルダーはどの検証式を使用する必要がありますか？

- A. NOT(ISBLANK(Job\_Accepted\_c)) && ISCHANGED(Hire\_Date\_c)
- B. (ISBLANK(Job\_Accepted\_c) || NOT(ISCHANGED(Hire\_Date\_c)))
- C. NOT{ISBLANK(Job\_Accepted\_c) || ISCHANGED(Hire\_Date\_c)}
- D. (ISBLANK(Job\_Accepted\_c) && NOT(ISCHANGED(Hire\_Date\_c)))

**Answer: A (メッセージを残す)**

NOT(ISBLANK(Job\_Accepted\_\_c)) && ISCHANGED(Hire\_Date\_\_c) は、Job Accepted の入力後に Hire Date が変更されないようにするという要件を満たすためにアプリビルダーが使用する検証式です。この式は、Job Accepted が空白でなく Hire Date が変更された場合に TRUE を返し、エラーメッセージが表示されてレコードを保存できなくなります。その他の式は正しくないか有効ではありません。

#### 最新問題: 66

マーケティングディレクターは、昨年、あまりにも多くの自動車部品が無料で配布されたことを懸念している。

すべての無料パーツがマーケティングディレクターの承認を確実に受けるためには、どの機能を使用する必要がありますか？

- A. スタック投稿
- B. チャッター承認
- C. 自動メールメッセージ
- D. 承認プロセス

**Answer: D (メッセージを残す)**

承認プロセスは、すべての無料パーツがマーケティングディレクターの承認を確実に受けられるようにするための適切な機能です。これにより、レコード承認のプロセスを設定できます。

参考文献:

Salesforce ヘルプ - 承認プロセス

#### 最新問題: 67

レポートとダッシュボードへのアクセス管理に関する正しい記述は何ですか？ 2 つの回答を選択してください

- A. 「公開レポートの管理」権限を持つユーザーは、カスタム レポート フォルダーを作成し、ユーザーにレポートへのアクセスの招待状を送信することで、レポートを整理できます。
- B. 個人用フォルダーへのアクセスを許可したいユーザーは、個人用フォルダーをユーザーまたはパブリック グループと手動で共有できます。
- C. 「公開レポートの管理」および「レポートの作成とカスタマイズ」権限を持つユーザーは、すべてのユーザーが表示できるカスタム レポートを作成できます。

D. ユーザーは、パブリック フォルダー、隠しフォルダー、または共有フォルダーにアクセスするには、特定の権限を持っている必要があります。

**Answer: A,C ([メッセージを残す](#))**

**最新問題: 68**

承認プロセスのユースケースとは何ですか？

A. ロールアップ サマリー フィルターのフィールド列で、複数選択の選択リスト フィールドを使用できます。

B. ロールアップ集計フィールドは、子オブジェクトのフィールドレベルのセキュリティを継承します。

C. ロールアップ サマリー フィルターのロールアップ サマリー フィールド列の値を変更します。

D. ロールアップ サマリー フィールドは、マスター詳細関係のマスターにのみ作成できます。

**Answer: B,D ([メッセージを残す](#))**

**最新問題: 69**

Cloud Kicks (CK) の Salesforce 組織の以前の管理者は、新しいカスタム フィールドを作成するときに、フィールド タイプとしてテキストを使用していました。CK の現在のロードマップでは、Lightning 移行中にこれをクリーンアップするプロジェクトが必要です。フィールド内の連絡先情報をより適切に追跡するには、どの 3 つのフィールド タイプを考慮する必要がありますか？

3つの回答を選択してください

A. 数値

B. 電話

C. 時間

D. 日付

E. メール

**Answer: ([解答を表示する](#))**

**最新問題: 70**

AW Computing のアプリ ビルダーは、ケースが再開された回数を追跡するように依頼されました。

このリクエストに対応するために、アプリビルダーはどのソリューションを利用すべきでしょうか？

A. スケジュールされたトリガーフロー

B. スクリューフロー

C. プロセスビルダー

D. アペックストリガー

**Answer: A ([メッセージを残す](#))**

スケジュールされたトリガーフローを使用すると、ケースが再開されるたびにケースオブジェクトのカスタムフィールドを増分し、再開の数を効果的に追跡できます。

参照：

Salesforce ヘルプ - スケジュールされたフロー

#### 最新問題: 71

アプリケーションビルダーがデータを Salesforce にロードしています。新しいレコードをレガシーシステムにリンクするには、アカウントオブジェクトのレガシーIDを追跡するフィールドを使用します。今後のデータロードでは、このIDがレコードのアップサート時に使用されます。どのフィールド属性を選択する必要がありますか？2つの回答を選択してください

- A. ユニーク
- B. 必須
- C. 外部ID
- D. テキスト（暗号化済み）

**Answer: A,C (メッセージを残す)**

選択する必要があるフィールド属性は、一意と外部IDです。一意とは、フィールドで重複値が許可されないことを意味します。外部IDとは、フィールドをデータのインポートとアップサートの外部キーとして使用できることを意味します。オプションBは正しくありません。必須とは、フィールドに値が必要であり、空白のままにできないことを意味しますが、この要件には必要ありません。オプションDは正しくありません。テキスト（暗号化済み）とは、フィールドに機密データが暗号化された形式で保存されることを意味しますが、この要件には必要ありません。

#### 最新問題: 72

個人アカウント2つの回答を選択

- A. 他の個人アカウントとのみ統合できます
- B. ビジネスアカウントと同じアイコンを持つ
- C. デフォルトで有効になっています
- D. 機能ライセンスによって有効化されます
- E. アカウントテーブルと連絡先テーブルの両方でスペースを使用する

**Answer: A,E (メッセージを残す)**

#### 最新問題: 73

Universal Container の営業担当者は、商談がクローズされるまで商談のフィールドを変更できます。

営業チームは、商談がクローズされた後、「クローズ後のフォローアップ日」および「クローズ後のフォローアップコメント」フィールドを変更することができます。

機会が閉じられている場合、残りのフィールドは読み取り専用になります。

これらの要件はどのように満たすべきでしょうか？

- A. フィールド セットを持つレコード タイプを使用し、フィールド レベルのセキュリティを使用してフィールドの編集を制限します。
- B. ページ レイアウトでフィールド レベルのセキュリティを使用して、フィールドの編集を制限します。
- C. レコードタイプのページレイアウトでフィールドレベルのセキュリティを使用して、フィールドの編集を制限します。
- D. フィールド レベルのセキュリティを使用して、Sales プロファイルでフィールドを読み取り専用としてマークします。

**Answer: C ([メッセージを残す](#))**

商談ステータスに基づいてフィールドの編集可能性を管理するには:

C. レコード タイプを含むページ レイアウトでフィールド レベルのセキュリティを使用して、編集フィールドを制限します。この組み合わせにより、レコードのステータス (閉じている、開いているなど) に基づいて、異なるレイアウトと編集可能なフィールドが可能になります。

実装手順:

オープンおよびクローズ済みの商談のレコード タイプを作成または調整します。

レコード タイプごとに、特定のページ レイアウトを作成します。

クローズした商談のページレイアウトで、フィールドレベルのセキュリティを使用して、「クローズ後のフォローアップ日」フィールドと 「クローズ後のフォローアップコメント」フィールドを除くほとんどのフィールドを読み取り専用を設定します。

それぞれのレコード タイプに適切なページ レイアウトを割り当てます。

これらのレコード タイプとページ レイアウトを適切に使用するには、プロファイルまたは権限セットを更新します。

この設定により、営業担当者は商談がオープンしているときにのみフィールドを変更でき、営業オペレーション チームはクローズ後に特定のフィールドを編集できるようになります。

レコード タイプとページ レイアウトの使用に関する詳細については、Salesforce のレコード タイプに関するドキュメントを参照してください。

**最新問題: 74**

ユーザーが特定のレコード タイプを使用して新しいレコードを作成できるかどうかを決定するものは何ですか?

- A. プロフィール
- B. フィールドレベルのセキュリティ
- C. ページレイアウト
- D. 共有

**Answer: A ([メッセージを残す](#))**

**最新問題: 75**

Ann アプリ ビルダーは、タスクの期限から 2 か月後の期限超過日を表示するように設定されています。アプリ ビルダーはどのようなアプローチを取るべきでしょうか？

- A. プロセス ビルダーを使用して、期限超過日を期限日 +  $((365/12)*2)$  に設定します。
- B. 期日+60を使用して数式フィールドを作成する
- C. プロセスビルダーを使用して、期限超過日を期限日 + 60 に設定します。
- D. ADDMONTHS()関数を使用して数式フィールドを作成する

**Answer:** ([解答を表示する](#))

タスクの期限から 2 か月後の期限超過日を計算する最適な方法は、ADDMONTHS() 関数を含む数式フィールドを使用することです。この関数は、指定された月数を日付値に追加し、新しい日付値を返します。数式フィールドの詳細については、[この記事] を参照してください。

最新問題: 76

サンドボックステンプレートの機能は何ですか？ 2つ選択してください

- A. 部分コピーサンドボックス環境で複製されるデータのデータ範囲を指定します
- B. 部分コピーサンドボックス環境から部分コピーサンドボックスを作成する
- C. 部分コピーサンドボックス環境を作成するときに再利用できるようにテンプレートを保存します。
- D. 部分コピーサンドボックス環境でデータを複製するオブジェクトを指定します。

**Answer:** ([解答を表示する](#))

有効な **DEX-403** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい DEX-403 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **DEX-403** 試験問題集を提供しています。

GoShiken.com DEX-403 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com DEX-403 問題集をゲットする人はこちら：

<https://www.goshiken.com/Salesforce/DEX-403-mondaishu.html> (**29130%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 77

Cloud Kicks のアプリビルダーが、スキーマビルダーでカスタム オブジェクトと関連フィールドを作成しました。

ユーザーが新しいオブジェクトとフィールドにアクセスできるようにするには、アプリビルドで次にどのような手順を実行する必要がありますか？

- A. オブジェクトとフィールドにアクセスするための権限セットを作成します。
- B. オブジェクトとフィールドのレポートを許可します。
- C. オブジェクトのフィールドにデータ型を割り当てます。
- D. オブジェクトのページ レイアウトにフィールドを追加します。

**Answer:** D ([メッセージを残す](#))

アプリケーションビルダーは、ユーザーが新しいオブジェクトとフィールドにアクセスできるように、オブジェクトのページレイアウトにフィールドを追加する必要があります。ページレイアウトによって、レコード詳細ページで表示および編集可能なフィールドが決まります。この目的では、オプション A、B、C は必要ありません。

**最新問題: 78**

サービス エージェントは、電話でサポート情報を提供する前に、ユーザーの ID を確認する必要があります。アプリビルダーは、エージェントがこの要件を満たすためにどのような機能を使用できますか？

- A. ケース関連リストとしてアンケートを含める
- B. 大文字と小文字の検証ルール
- C. ケースレイアウトの上部にパスを追加します
- D. レコードページ上のガイド付きアクションフロー

**Answer: D ([メッセージを残す](#))**

レコードページのガイド付きアクションフローは、サービスエージェントが電話でサポート情報を提供する前にユーザーの身元を確認するという要件を満たすのに役立ちます。ガイド付きアクションフローは、ユーザー情報の確認、ケースの詳細の収集、問題の解決など、事前定義されたプロセスを通じてエージェントをガイドする一連の画面です。

**最新問題: 79**

アプリケーションビルダーが AppExchange からカスタム Lightning コンポーネントをインストールし、「マイドメイン」を展開しました。

レコード ページでできるようにコンポーネントを構成するには、次に何をする必要がありますか？

- A. Lightning アプリケーションビルダーを使用してレコード ページを編集し、コンポーネントをページにドラッグします。
- B. ページレイアウト エディターを使用してレコード ページを編集します > コンポーネントをページにドラッグします。
- C. ページレイアウト エディタを使用してレコード ページを編集し、Visualforce コンポーネントをページにドラッグします。
- D. App Manager を使用してレコード ページを編集します > コンポーネントをページにドラッグします。

**Answer: A ([メッセージを残す](#))**

レコードページで使用するカスタム Lightning コンポーネントを設定するには、アプリケーションビルダーが Lightning アプリケーションビルダーを使用してレコードページを編集し、コンポーネントをページにドラッグする必要があります。ページレイアウトエディタとアプリケーションマネージャはこの目的では使用されません。

**最新問題: 80**

アプリビルダーがカスタム Lightning アプリを作成し、Universal Containers の社内ユーザーが利用できるようにしたいと考えています。

このタスクを達成するために必要な2つのステップはどれですか?

2つの回答を選択してください

- A. Visualforce ページにアプリを追加します。
- B. アプリのカスタム タブを作成します。
- C. アプリを静的リソースにアップロードします。
- D. マイドメインを使用してサブドメインを作成します。

**Answer: A,B (メッセージを残す)**

#### 最新問題: 81

外部IDフィールドについて正しい記述はどれですか? 2つの回答を選択してください

- A. このフィールドは、Salesforce 外部のシステムからの一意のレコード識別子を格納するために使用できます。
- B. フィールドは、大文字と小文字を区別する値または大文字と小文字を区別しない値に基づいて一意にすることができます。
- C. フィールドには少なくとも 1 つの数字と少なくとも 1 つの文字が含まれている必要があります。
- D. Salesforce 内では重複が許可されていないため、フィールドは一意である必要があります。

**Answer: A,B (メッセージを残す)**

#### 最新問題: 82

アプリビルダーがサンドボックスから本番環境に変更セットをデプロイしました。デプロイに長い遅延が発生しています。

遅延の原因は何でしょうか?

- A. プロファイルは変更セットに含まれます。
- B. 変更セットにフィールド タイプの変更が含まれています。
- C. 依存フィールドが変更セットに含まれます。
- D. ロールは変更セットに含まれます。

**Answer: B (メッセージを残す)**

アプリケーション作成者は、変更セットにフィールドタイプの変更が含まれており、それがデプロイメントの遅延を引き起こす可能性があることを認識する必要があります。

フィールドタイプの変更とは、テキストフィールドを数値フィールドに変更するなど、既存のフィールドのデータ型を変更する変更です。フィールドタイプの変更は、検証ルール、数式、ワークフロー、レポート、ダッシュボードなど、Salesforce 機能の多くの側面に影響を与える可能性があります。したがって、フィールドタイプの変更を含む変更セットのデプロイメントには、通常よりも時間がかかり、より多くのテストと検証が必要になる可能

性があります。オプション A、C、および D は、デプロイメントの遅延を引き起こす可能性のある変更ではありません。

**最新問題: 83**

UC には、商談に関連付けられたアカウントの請求状態の値を示すフィールドが必要であるという要件があります。この値は、商談の作成後に変更してはなりません。この自動動作を構成するための推奨ソリューションはありますか？

- A. 数式フィールド
- B. 頂点
- C. ワークフロー
- D. ロールアップサマリーフィールド

**Answer: C** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 84**

UVC のアプリケーション ビルダーは、標準ボタンを上書きして、ユーザーがアカウント関連リストに新しいレコードを作成できないようにしたいと考えています。アプリケーション ビルダーは、標準ボタンを上書きする前に、どの 2 つを考慮する必要がありますか。

- A. ルックアップダイアログ、リストビュー、検索結果レイアウトの標準ボタンを変更できます。
- B. 標準ボタンは Visualforce ページで上書きできます
- C. オーバーライドに使用できない標準ボタンは、ページレイアウト上で非表示にすることができます。
- D. 標準ボタンは上書きしたり、詳細ページで再配置したり、ラベルを変更したりできます。

**Answer: B,C** ([メッセージを残す](#))

アプリビルダーは、標準ボタンをオーバーライドする前に、次の 2 つの点を考慮する必要があります。

標準ボタンは Visualforce ページで上書きできます。Visualforce ページは、Visualforce マークアップと Apex コードを使用してカスタム ユーザー インターフェース要素を表示する Web ページです。Visualforce ページを使用すると、標準ボタンを上書きし、カスタム機能またはロジックを提供できます<sup>3</sup>。

上書きできない標準ボタンは、ページ レイアウトで非表示にすることができます。ページ レイアウトは、レコードの詳細ページまたは編集ページでフィールド、関連リスト、およびボタンをどのように配置するかを決定するレイアウトです。ページ レイアウトを使用すると、上書きできない標準ボタンをレイアウトから削除して非表示にすることができます<sup>4</sup>。オプション A と D は、アプリ ビルダーが標準ボタンを上書きする前に考慮すべき事項ではありません。

**最新問題: 85**

「請求書」という新しいカスタム オブジェクトには、請求された日時を示す請求書日付が必要です。これにはどのフィールド タイプを選択する必要がありますか？

- A. 日付/タイムスタンプ
- B. 日付/時刻
- C. 時間
- D. 日付

**Answer: B ([メッセージを残す](#))**

**最新問題: 86**

ユニバーサル コンテナーズの CRM マネージャーは、データの衛生状態を向上させるために、カスタム テキスト フィールドをピックリストに変換することを要求しました。フィールド タイプを変更する前に考慮すべきことは何ですか? 2 つの回答を選択してください

- A. フィールドを参照する既存のリスト ビューは削除される可能性があります。
- B. Visualforce ページからフィールド参照が削除されます
- C. テキスト フィールドを変換する前に、すべてのデータをバックアップする必要があります。
- D. フィールド タイプを変更すると、既存のフィールド履歴が削除されます。

**Answer: ([解答を表示する](#))**

テキストフィールドをピックリストに変換する前に、すべてのデータをバックアップする必要があります。変換中に一部のデータが失われたり切り捨てられたりする可能性があるためです。フィールドタイプを変更すると、履歴追跡値が変換されないため、既存のフィールド履歴が削除されます。

**最新問題: 87**

アプリケーションビルダーがケースの Lightning レコードページを変更し、ページレイアウトにメールボタン項目を追加しましたが、ユーザーにはレイアウト上の新しい項目が表示されません。

ユーザーが Case Lightning レコード ページでアイテムを表示できない 2 つの考えられる理由は何ですか?

2つの回答を選択してください

- A. ページレイアウトにはケースフィードコンポーネントが含まれます。
- B. メール ボタンには JavaScript が含まれています。
- C. ケース ページ レイアウトにはカスタム ボタンも含まれます。
- D. ページレイアウトではケースフィードコンポーネントが除外されます。

**Answer: ([解答を表示する](#))**

**最新問題: 88**

新しいフルサンドボックスが作成された場合、正しい記述はどれですか? 2 つの回答を選択してください

- A. ユーザーの電子メール アドレスは変更されません。
- B. Chatterデータはデフォルトでサンドボックスにコピーされます
- C. デフォルトのメール配信はシステムメールのみに設定されています

D. ユーザー名はそのサンドボックスごとに一意に変更されます

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 89

営業マネージャーは、取引先レコードを確認し、関連するすべてのオープン商談、クローズ/獲得した商談、およびオープンケースのグラフを表示したいと考えています。この要件を満たすには、取引先ページ レイアウトにレポート グラフをいくつ追加できますか？

A. 3

B. 2

C. 1

D. 4

Answer: B ([メッセージを残す](#))

1 ページあたり 2 つのレポート グラフを作成できます。

レポート グラフは、拡張ページ レイアウト エディターからのみ追加できます。ミニ コンソールと元のページ レイアウト エディターはサポートされていません。

詳細ページでは、ユーザーは 60 分ごとに最大 100 個のレポート グラフを更新できます。

組織では、60 分ごとに最大 3,000 個のレポート グラフを更新できます。

[https://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=reports\\_embed\\_limits.htm&language=en\\_US](https://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=reports_embed_limits.htm&language=en_US)

最新問題: 90

AW Computing には、サービス プラン用のカスタム オブジェクトがあります。

サービス プランは、1 つの連絡先にのみ関連付ける必要があります。サポート マネージャーは、間違った連絡先が関連付けられていると、担当者が連絡先を変更できないことに気付きました。アプリ ビルダーは、ユーザーがフィールドに正しくアクセスできることをすでに確認しており、サービスに関連付けられた検証はありません。

予定。

問題の原因は何でしょうか？

A. [読み取り専用] ラジオ ボタン (マスター レコードに対して少なくとも読み取りアクセス権を持つユーザーが、関連する詳細レコードを作成、編集、または削除できるようにする) が選択されています。

B. 子レコードは作成後に他の親レコードに再親付けできる」チェックボックスがオフになっています。

C. 読み取り/書き込みラジオ ボタン (マスター レコードに対して少なくとも読み取り/書き込みアクセス権を持つユーザーが、関連する詳細レコードを作成、編集、または削除できるようにする) が選択されています。

D. 子レコードは作成後に他の親レコードに再親付けできる」チェックボックスがオンになっています。

Answer: ([解答を表示する](#))

説明した問題は、マスター詳細関係の設定が原因で発生します。具体的には、次のようになります。

再親付けを許可する」チェックボックス (子レコードは、作成後に他の親レコードに再親付けできます) がオフになっています (B)。この設定により、子レコード (サービス プラン) の親レコード (連絡先) は、一度設定すると変更できなくなります。再親付けを許可する」がオフになっていると、関連付けられている連絡先を変更する機能が制限され、問題が発生します。

その他のオプションは、サービス プラン レコードに関連付けられた連絡先を変更できない問題に直接対処するものではありません。読み取り専用」および 読み取り/書き込み」設定 (A および C) は、マスター レコードのアクセスに基づいて詳細レコードへのアクセス権に関係しますが、レコードの親を変更する機能には影響しません。

マスター詳細関係とその設定 (親の変更を含む)の詳細については、関係に関する Salesforce ドキュメントを参照してください。

マスター詳細関係: [https://help.salesforce.com/articleView?id=relationships\\_considerations.htm&type=5](https://help.salesforce.com/articleView?id=relationships_considerations.htm&type=5)

#### 最新問題: 91

Opportunityオブジェクトにはどのようなルールを使用できますか? (2)

- A. 自動応答
- B. 検証
- C. ワークフロー
- D. 割り当て

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

有効な **DEX-403** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい DEX-403 試験問題集! GoShiken.com が最新の **DEX-403** 試験問題集を提供しています。

GoShiken.com DEX-403 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com DEX-403 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Salesforce/DEX-403-mondaishu.html> (**29130%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

#### 最新問題: 92

商談の締め切り日が 60 日以上遅れる場合、マネージャーと営業担当副社長が変更を承認する必要があります。この要件を満たすにはどうすればよいでしょうか。2 つの回答を選択してください。

A. マネージャーと営業担当副社長の全会一致の承認を必要とする承認プロセスを構築します。

- B. 60 日未満の終了日をチェックするワークフロー ルールを作成し、電子メール アラートを追加します。
- C. 承認プロセスのためにレコードを送信する Lightning プロセス ビルダー フローを作成します。
- D. ユーザーが商談レコードを保存できないようにする検証ルールを作成します。

**Answer: A,C ([メッセージを残す](#))**

**最新問題: 93**

Universal Containers は、合併および買収チームが潜在的な新規プロジェクトで共同作業を行うために、チャッター グループを使用したいと考えています。このグループは、メンバー以外には表示または参加できず、招待された人だけがアクセスできます。App Builder はどのタイプのチャッター グループを推奨しますか？

- A. 非公開グループ
- B. プライベートグループ
- C. メンバーグループ
- D. パブリックグループ

**Answer: A ([メッセージを残す](#))**

**最新問題: 94**

Nickname\_\_c は、電子メール テンプレートに表示される連絡先名を上書きするために使用される連絡先レコードのカスタム テキスト フィールドです。このフィールドは必須ではなく、常に入力されるわけではありません。

アプリビルダーは、電子メール通信用の連絡先の優先名を選択するためにどの式を使用する必要がありますか？

- A. IF(TEXT(ニックネーム\_\_c), ニックネーム\_\_c, 名)
- B. IF(NOT(BLANKVALUE(ニックネーム\_\_c)),ニックネーム\_\_c, 名)
- C. IF(NOT(ISBLANK(ニックネーム\_\_c)),ニックネーム\_\_c,名)
- D. IF(ISNULL(ニックネーム \_\_c),ニックネームc,姓)

**Answer: ([解答を表示する](#))**

**最新問題: 95**

Universal Containers の開発者は、サンドボックス環境でコードをテストしたいと考えています。コードが適切に動作することを確認するには、サンドボックスに少なくとも 0.5 GB のデータが必要です。サンドボックスは、3 日間のスプリントごとに更新する必要があります。

App Builder は開発者にどのようなタイプのサンドボックスをプロビジョニングする必要がありますか？

- A. 開発者
- B. フルコピー
- C. 開発者プロ

#### D. 部分データ

**Answer:** ([解答を表示する](#))

アプリビルダーは、開発者に部分データサンドボックスをプロビジョニングする必要があります。部分データサンドボックスには最大 5 GB のデータを保存できるため、少なくとも 0.5 GB のデータが必要であるという要件を満たしています。部分データサンドボックスは 5 日ごとに更新できるため、3 日間のスプリントごとに更新する必要があるという要件を満たしています。オプション A は、開発者サンドボックスに保存できるデータは最大 200 MB であるため、要件を満たしていないため、正しくありません。オプション B は、フルコピーサンドボックスは 29 日ごとにしか更新できないため、要件を満たしていないため、正しくありません。オプション C は、開発者プロサンドボックスに保存できるデータは最大 1 GB であるため、要件を満たしていない可能性があるため、正しくありません。

#### 最新問題: 96

Universal Containers は、アカウントでプライベート共有モデルを使用します。ユーザー A とユーザー B はどちらも独自のアカウントを所有しており、ユーザー C が所有する電子メールで新しいアカウントレコードが送信され、確認するように求められています。ユーザー A はレコードを開いて表示できますが、ユーザー B は権限不足エラーを受け取ります。ユーザー A とユーザー B は、ユーザーとしてロール階層で同じロールを持っています。ユーザー A はアクセスできるが、ユーザー B はレコードにアクセスできない 3 つの理由は何ですか? 3 つの回答を選択してください

- A. ユーザー A はユーザー C と同じアカウントチームに所属しています。
- B. ユーザー A とユーザー B は異なるプロファイルを持っています。
- C. ユーザー C が手動でレコードをユーザー A と共有しました。
- D. ユーザー A に追加の権限セットが付与されました。
- E. ユーザー A は、共有ルールを介してアクセスできるパブリックグループに属しています。

**Answer:** A,C,E ([メッセージを残す](#))

ユーザー A はアクセスできるが、ユーザー B はレコードにアクセスできない理由は次の 3 つです。

ユーザー A は、ユーザー C と同じアカウントチームに所属しています。アカウントチームとは、アカウントで共同作業するユーザーのグループです。アカウントチームに所属するユーザーは、他のチームメンバーが所有するアカウントおよび関連レコードにアクセスできます。

ユーザー C は、ユーザー A とレコードを手動で共有しました。手動共有は、レコード所有者または役割階層で上位のユーザーが個々のユーザーまたはグループにアクセス権を付与方法です。

ユーザー A は、共有ルールを介してアクセスできるパブリックグループに属しています。パブリックグループとは、データの共有や権限の割り当てに使用できるユーザーのグルー

プです。共有ルールとは、特定の基準に基づいてユーザー グループにアクセス権を付与する自動ルールです。オプション B と D は、ユーザー A のアクセスの理由ではありません。

**最新問題: 97**

カスタムボタンはどこに配置できますか? 3つの回答を選択してください

- A. 関連リスト
- B. カスタムリストビュー
- C. 個人アカウントの場合
- D. Web-to-Caseフォーム
- E. ユーザーオブジェクト上

**Answer:** ([解答を表示する](#))

**最新問題: 98**

Universal Containers は、カスタム選択リスト フィールドで、異なるユーザー グループに異なる選択リスト値を表示したいと考えています。何を設定する必要がありますか?

- A. レコードタイプ
- B. フィールドレベルのセキュリティ
- C. ページレイアウト
- D. 権限セット

**Answer:** ([解答を表示する](#))

**最新問題: 99**

取引が完了した後、Cloud Kicks (CK) は、アカウント所有者に加えてユーザーをカスタマーサービス マネージャー (CSM) として割り当てたいと考えており、どの CSM がアカウントに割り当てられているかを簡単に追跡してレポートするための新しいフィールドが必要です。

このリクエストに対してアプリビルダーはどのソリューションを使用する必要がありますか?

- A. 複数選択リストのMeld
- B. 選択リストフィールド
- C. ルックアップフィールド
- D. テキストフィールド

**Answer: C** ([メッセージを残す](#))

この要求に対してアプリ作成者が使用すべきソリューションは、ルックアップ フィールドです。ルックアップ フィールドは、2 つのオブジェクトをリンクし、ユーザーが別のオブジェクトからレコードを選択できるようにする関係フィールドの一種です。アプリ作成者は、ユーザー オブジェクトを参照し、ユーザーが顧客サービス マネージャー (CSM) をアカウントに割り当てることができるルックアップ フィールドをアカウント オブジェクトに作成できます。オプション A は不正解です。複数選択の選択リスト フィールドでは、別のオブジェクトからではなく、定義済みのリストから複数の値を選択できるため、この要

求には適していません。オプション B は不正解です。選択リスト フィールドでは、別のオブジェクトからではなく、定義済みのリストから 1 つの値を選択できるため、この要求には適していません。オプション D は不正解です。テキスト フィールドでは、別のオブジェクトからではなく、定義済みのリストから任意の英数字を入力できるため、この要求には適していません。

#### 最新問題: 100

Cloud Kicks の CFO は、新規の大手小売店のリース契約を締結する前に、新規ベンダーが契約条件に同意できる方法を必要としています。

この要件を処理するにはどの機能を使用する必要がありますか？

- A. メールアラート
- B. ダイナミックアクション
- C. 承認プロセス
- D. 検証ルール

**Answer: C (メッセージを残す)**

承認プロセスは、商談をクローズする前に新しいベンダーが契約条件に同意することを管理および強制するのに適した機能です。このプロセスは、特定の条件が満たされたときに指定された承認者からの承認を要求するように構成でき、続行する前に必要なすべての契約が締結され、検証されていることが保証されます。

A: 電子メールアラートでは利用規約の承諾を強制することはできません。

B: 動的アクションは、主にプロセス管理ではなく、フィールド値に基づいてユーザー インターフェイスを調整します。

D: 検証ルールはデータ入力のみを検証し、複雑な条件付き承認を処理することはできません。

参考: Salesforce ドキュメントの承認プロセス

#### 最新問題: 101

Universal Containers (UC) では、カスタム コンポーネントを 4 週間で構築するという時間的制約のあるニーズがあり、UC 開発者は作業を完了するために追加の支援を必要としており、数か月分のバックログが発生しています。

この要件を満たすために、アプリビルダーはどのオプションを提案する必要がありますか？

- A. AppExchange ソリューションを使用します。
- B. 画面フローページを構築します。
- C. Lightning レコード ページを構築します。
- D. ボイトソリューションを使用する

**Answer: A (メッセージを残す)**

AppExchange ソリューションは、Salesforce 製品のオンライン マーケットプレイスである Salesforce AppExchange からインストールできる、事前に構築されたアプリケーションまたはコンポーネントです。AppExchange ソリューションは、多くの開発作業や専門知

識を必要とせずに、ビジネス ニーズを迅速かつ効率的に満たすのに役立ちます。カテゴリ、業種、評価、価格などによって AppExchange ソリューションを参照および検索できます。

**最新問題: 102**

ユニバーサル コンテナは、新しいユーザーに特定の権限セットを自動的に割り当てたいと考えています。この要件を満たすにはどうすればよいでしょうか? 2 つの回答を選択してください

- A. ユーザーオブジェクトに承認プロセスを作成して権限セットを割り当てる
- B. ユーザー オブジェクトにフローを作成し、権限セットを割り当てます。
- C. ユーザー オブジェクトに Lightning プロセスを作成して、フローを起動します。
- D. ユーザー オブジェクトにワークフロー ルールを作成し、権限セットを割り当てます。

**Answer: B,C (メッセージを残す)**

フローまたはプロセスを使用して、新しいユーザーに権限セットを割り当てることができます。フローはレコードの変更または呼び出し可能なアクションによってトリガーされ、プロセスは即時またはスケジュールされたアクションとしてフローを起動できます。

**最新問題: 103**

ユニバーサル コンテナの営業マネージャーは、営業担当者が収集する情報を標準化したいと考えています。営業担当者は、推奨事項や営業戦略を求めており、商談レコードの営業プロセスの各ステップでどの主要フィールドを入力する必要があるかを把握したいと考えています。これを機能的に提供するために、アプリ ビルダーはどの機能を使用すればよいでしょうか。

- A. ワークフロー
- B. パス
- C. チャッターフィード
- D. グローバルアクション

**Answer: B (メッセージを残す)**

アプリ ビルダーは、営業担当副社長が求める機能を提供するために、パス機能を使用する必要があります。パス機能を使用すると、アプリ ビルダーは、商談販売プロセスなどのビジネス プロセスのステージを視覚的に表現できます。また、アプリ ビルダーは、各ステージに主要なフィールド、ガイダンス、リソースを追加して、営業担当者が情報を収集し、タスクを完了できるようにすることもできます。オプション A、C、および D は、この機能を提供できる機能ではありません。

**最新問題: 104**

Universal Containers は、販売された製品の詳細を取得するために、Component というカスタム オブジェクトを作成しました。

コンポーネントを製品の関連リストとして表示するために、アプリビルダーはどのようなアプローチを取る必要がありますか?

- A. 製品とコンポーネントのマスター詳細関係を作成します。コンポーネント関連リストを製品ページレイアウトに追加します。
- B. コンポーネントと製品を関連付けるジャンクション オブジェクトを作成します。コンポーネント関連リストを製品ページ レイアウトに追加します。
- C. 製品のロールアップを作成します。コンポーネント関連リストを製品ページレイアウトに追加します。
- D. コンポーネントと製品の参照関係を作成します。コンポーネント関連リストを製品ページレイアウトに追加します。

**Answer:** ([解答を表示する](#))

コンポーネントを製品の関連リストとして表示するには、コンポーネントと製品の参照関係を作成する必要があります。参照関係は、2 つのオブジェクト間の緩やかな関連付けを作成し、ユーザーが 1 つのオブジェクトから別のオブジェクトにレコードを関連付けることを可能にします。参照関係により、ユーザーは子オブジェクトの関連リストを親オブジェクトのページ レイアウトに追加することもできます。

#### 最新問題: 105

UVC のアプリケーション ビルダーは、標準ボタンを上書きして、ユーザーがアカウント関連リストに新しいレコードを作成できないようにしたいと考えています。アプリケーション ビルダーは、標準ボタンを上書きする前に、どの 2 つを考慮する必要がありますか。

- A. ルックアップダイアログ、リストビュー、検索結果レイアウトの標準ボタンを変更できます。
- B. 標準ボタンはVisualforceページで上書きできます
- C. オーバーライドに使用できない標準ボタンは、ページレイアウト上で非表示にすることができます。
- D. 標準ボタンは上書きしたり、詳細ページで再配置したり、ラベルを変更したりできます。

**Answer:** ([解答を表示する](#))

標準ボタンは、Visualforce ページで上書きして、カスタム機能やユーザー インターフェースを提供できます。たとえば、オブジェクトの [新規] ボタンを上書きして、標準ページレイアウトの代わりにカスタム Visualforce ページを表示できます<sup>3</sup>。上書きできない標準ボタンは、ユーザーがアクセスできないようにページ レイアウトで非表示にすることができます。たとえば、オブジェクトの [削除] ボタンを非表示にして、ユーザーがレコードを削除できないようにすることができます。

#### 最新問題: 106

Cloud Kicks は、Race\_Track\_\_c カスタムオブジェクトの重複排除を使用して 25,000 件のレコードのリストを挿入するようにアプリケーションビルダーに依頼しました。

どのツールを使用すればよいですか？

- A. インポートウィザード
- B. ライトニングオブジェクトクリエイター

C. データローダー

D. スキーマビルダー

**Answer: C (メッセージを残す)**

Cloud Kicks は、Race\_Track\_\_c カスタムオブジェクトに重複排除を使用して 25,000 件のレコードを挿入する必要があります。データローダーを選択する理由は次のとおりです。

データローダー: これは、大量のデータ (最大 500 万件のレコード) を Salesforce にインポートするのに適したツールです。また、Salesforce のネイティブ マッチングルールまたは外部チェックの実装による重複排除オプションも提供します。データローダーは拡張性が高く、25,000 件のレコードの場合は、インポートウィザードのレコード制限を超える処理が可能のため、最適です。

オプション A (インポートウィザード): インポートウィザードは、最大 50,000 件のレコードをサポートするため、許容範囲内と思われるかもしれませんが、ここでは適切な選択ではありません。ただし、インポートウィザードは一般的に小規模なデータのインポートに推奨され、重複排除オプションはデータローダーが提供するものに比べて制限されています。さらに、25,000 件のレコードなどの一括操作の場合、データローダーの方が効率的で堅牢です。

参照:

オプション B (Lightning Object Creator): このツールは、スプレッドシートからカスタムオブジェクトを作成するために使用され、一括データ読み込みや重複排除用に設計されていません。大量のデータのインポートには適していません。

オプション D (スキーマビルダー): スキーマビルダーは、データのインポートや重複排除の目的ではなく、Salesforce 内のオブジェクトとフィールドの構造を表示および変更するために使用されるツールです。

要約すると、データローダーは、重複排除が必要な大量のレコードをインポートするのに最適なツールです。

参照:

データローダーの概要

インポートウィザードとデータローダー

有効な **DEX-403** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい DEX-403 試験問題集! GoShiken.com が最新の **DEX-403** 試験問題集を提供しています。

GoShiken.com DEX-403 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com DEX-403 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Salesforce/DEX-403-mondaishu.html> (**29130%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

DreamHouse Realty は、外部システムから Salesforce に物件レコードをインポートしたいと考えています。アプリビルダーは、外部 ID フィールドを使用して、外部システムからの物件 ID を格納します。

外部 ID フィールドを使用する場合、アプリビルダーが知っておく必要がある 2 つの詳細はどれですか。

2つの回答を選択してください

- A. 外部 ID フィールドは電話フィールドにすることができます。
- B. 外部 ID フィールドは URL フィールドにすることができます。
- C. 外部 ID フィールドは数値フィールドにすることができます。
- D. 外部 ID フィールドはテキスト フィールドにすることができます。

**Answer: C,D (メッセージを残す)**

最新問題: 108

マーケティング担当副社長は、Salesforce の 10,000 人の連絡先に定期的に電子メールを送信したいと考えていますが、Salesforce の大量メール機能では 1 日に送信できる電子メールの数に制限があることを認識しています。

- A. すべての連絡先を CSV ファイルにダウンロードし、メールクライアントを使用してメールを送信します
- B. Salesforce に 1 日のメールの最大数を増やすよう要求する
- C. 大量のメールを送信するために appExchange で利用可能な製品を調査して評価する
- D. メールを送信するための Apex コードと Visualforce ページを開発する

**Answer: C (メッセージを残す)**

**Valid DEX-403 Dumps** shared by GoShiken.com for Helping Passing DEX-403 Exam!

GoShiken.com now offer the **newest DEX-403 exam dumps**, the GoShiken.com DEX-403 exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com DEX-403 dumps with Test Engine here:

<https://www.goshiken.com/Salesforce/DEX-403-mondaishu.html> (291 Q&As Dumps,

**30%OFF Special Discount: Freepdfdumps**)