

# Salesforce.Einstein-Analytics-and-Discovery-Consultant.v2024-07-11.q100

試験コード:	Einstein-Analytics-and-Discovery-Consultant
試験名称:	Salesforce Einstein Analytics and Discovery Consultant
認定資格:	Salesforce
無料問題数:	100
バージョン:	v2024-07-11
アクセス数:	310
ページビュー数:	1000
<a href="https://www.jpnpdf.com/Salesforce.Einstein-Analytics-and-Discovery-Consultant.v2024-07-11.q100-mondaishu.html">https://www.jpnpdf.com/Salesforce.Einstein-Analytics-and-Discovery-Consultant.v2024-07-11.q100-mondaishu.html</a>	

## 最新問題: 1

データセットは Einstein Discovery で分析できるようになりました。  
データがロードされた後、コンサルタントが最初に実行すべきステップは何ですか？

- A. データを Einstein Analytics にロードします
- B. データ列を分析し、存在する場合はどれを削除するかを決定します。
- C. データ型を識別し、適切なデータを数値として定義します。
- D. 分析するデータのグラフを作成します。

**Answer: C (メッセージを残す)**

説明/参照:

## 最新問題: 2

コンサルタントは、レンズを作成および保存する機能を持たずに、指定されたアプリ内でダッシュボードを表示するようにユーザーを構成するように求められます。

ユーザーをアプリに追加した後、コンサルタントはこの要件を実装するためにどのようなアクションを実行する必要がありますか？

- A. ユーザーにマネージャーの役割を割り当てます。
- B. ユーザーに編集者の役割を割り当てます。
- C. ユーザーに表示ロールを割り当てます。
- D. ユーザーが Analytics 権限を持っていることを確認してください

**Answer: A (メッセージを残す)**

## 最新問題: 3

コンサルタントはサンドボックスに Einstein Analytics ダッシュボードを作成しました。ここで、ダッシュボードを実稼働環境に移行する必要があります。

移行を完了するためにコンサルタントが選択できる 3 つの選択肢は何ですか? 3 つの答えを選択してください

- A. Ant 移行ツール
- B. 分析ダッシュボード コネクタ
- C. 分析 REST API
- D. 変更セット
- E. 分析外部データ API

**Answer:** ([解答を表示する](#))

最新問題: 4

フィールドをパーセント値として計算して表示するために、比較テーブルの数式フィールドで使用される 3 つのパラメータはどれですか? 3 つの答えを選択してください

- A. 列名
- B. 長さ
- C. 列の色
- D. 計算
- E. フォーマット

**Answer:** B,C,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 5

Einstein Analytics チームは、外部のオンプレミス Oracle データベースの値を表示するダッシュボードを作成したいと考えています。

Oracle データベースから Einstein Analytics にデータをロードするための 2 つのオプションは何ですか? 2 つの答えを選択してください

- A. データを CSV ファイルとして読み込みます。
- B. Salesforce SOAP インターフェースを使用します。
- C. Analytics 外部データ API を使用します。
- D. Oracle データベース コネクタを使用します。

**Answer:** C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 6

「漸進的開示」原則を使用してデザインを行う 2 つの利点は何ですか? 2 つの答えを選択してください

- A. 成長が達成された場合の割引された EA ライセンス
- B. ダッシュボードのパフォーマンスの向上
- C. エンドユーザーにとって使いやすさが向上しました
- D. 自動条件付き書式設定

**Answer:** ([解答を表示する](#))

最新問題: 7

小規模なビジネス インテリジェンス チームは、新しいダッシュボードを作成するという複数のリクエストに圧倒されています。オプションとして、レイアウト テンプレートを使用してダッシュボードの開発を支援することもできます。

レイアウト テンプレートを使用する 2 つの利点は何ですか? 2 つの答えを選択してください

- A. レイアウト テンプレート fdcダイジェスト変換はユニバーサル レイアウトを提供するため、設計に費やす時間を削減します。
- B. レイアウト テンプレートは、一貫したエンド ユーザー エクスペリエンスを提供します。
- C. レイアウト テンプレートは固定で読み取り専用であるため、迅速に作成できます。
- D. レイアウト テンプレートには、最適に配置された KPI やフィルターなどの設計のベスト プラクティスが装備されています。

**Answer: C,D ([メッセージを残す](#))**

#### 最新問題: 8

コンサルタントは、セールスオペレーションチーム向けに Einstein Analytics アプリを構築しました。チームはこのアプリを社内の他の人々と共有したいと考えています。コンサルタントは、アプリを Einstein Analytics テンプレートアプリとして配布することを推奨します。

テンプレートの作成プロセスにおいて、営業オペレーションチームの元の Einstein Analytics アプリケーションはどの役割を果たしますか?

- A. ターゲットです。
- B. テンプレートです。
- C. インスタンスです。
- D. マスターです。

**Answer: ([解答を表示する](#))**

#### 最新問題: 9

Einstein Discovery ストーリーのモデル品質メトリクスは、4 つの分割における GINI 係数が次のとおりであることを示しています。

それぞれ0.82、0.83、0.84、0.75。

コンサルタントが取るべき行動を 2 つ選択してください。(2つお選びください。)

- A. メトリクスの変動が正常範囲内であるため、ストーリーをデプロイします。
- B. データセットを調査して、ターゲット フィールドの外れ値と、ストーリーの上部に表示される主な予測変数を確認します。
- C. ストーリーをデプロイする前に、全体的な GINI 係数が良好であることを確認します。
- D. ストーリーをすぐにデプロイせず、あるフォールドのパフォーマンスが他のフォールドよりも悪い理由を調査してください。

**Answer: C,D ([メッセージを残す](#))**

#### 最新問題: 10

レンズ ビジュアライゼーションで5つのメジャーをレンダリングするのに適したチャートタイプはどれですか？

- A. メトリック レーダー チャート
- B. 積み上げ棒グラフ
- C. 散布図
- D. ツリーマップ チャート

**Answer: B (メッセージを残す)**

#### 最新問題: 11

クライアントには2つのデータセットがあり、7つの異なるダッシュボードで使用されます。これらのダッシュボードのうち3つはマーケティングで使用され、4つは営業で使用されます。クライアントは、マーケティングダッシュボードにはマーケティングのみがアクセスでき、販売ダッシュボードには営業のみがアクセスできることを要求しています。

どのような解決策を推奨する必要がありますか？

- A. データセット用のカスタム アプリを1つ作成し、それを「ビューア」としてマーケティングおよび営業と共有します。
- B. 2つのカスタム アプリを作成します。1つはマーケティングが「ビューア」であるマーケティングダッシュボード用で、もう1つはセールスが「ビューア」であるセールスダッシュボード用です。データセットを両方のカスタム アプリへの参照として追加します。
- C. 3つのカスタム アプリを作成します。1つはマーケティングが「ビューア」であるマーケティングダッシュボード用、1つはセールスが「ビューア」であるセールスダッシュボード用、もう1つはマーケティングとセールスが「ビューア」であるデータセット用です。
- D. データセットを複製し、2つのカスタム アプリを作成します。1つはマーケティングを「編集者」とするマーケティングダッシュボードとデータセット用で、もう1つは販売を「編集者」とする販売ダッシュボードとデータセット用です。

**Answer: C (メッセージを残す)**

説明/参照:

#### 最新問題: 12

Einstein コンサルタントがダッシュボードを作成し、レビューを受けました。その過程で、いくつかのグラフが追加および削除されました。これで、ダッシュボードの運用が承認されました。

ダッシュボードをリリースする前に実行すべきベスト プラクティスはどれですか？

- A. すべてのラベルと値がユーザーフレンドリーになるように XMD を変更します。
- B. 定義された命名規則に対応するようにすべてのステップの名前を変更します。
- C. ダッシュボードのパフォーマンスを確保するために、冗長な手順を削除します。
- D. 新しいグラフに条件付き書式設定を適用します。

**Answer: C (メッセージを残す)**

説明

[https://help.salesforce.com/articleView?id=bi\\_dashboards\\_inspector.htm&type=5](https://help.salesforce.com/articleView?id=bi_dashboards_inspector.htm&type=5)

最新問題: 13

Universal Containers は、リストウィジェットでの選択がいずれかの Einstein Analytics ダッシュボードの円グラフに影響を与えていないことを報告しています。リストウィジェットと円グラフに関連付けられたステップオプションが図に示されています。



ステップで異なるデータセットが使用されているとします。この問題を解決するためにインシュタインコンサルタントが行うことができる変更を 2 つ選択してください。」2 つの答えを選択してください

- A. [データ ソースの接続] を使用して、2 つのデータセットを接続するための接続を作成します。
- B. Che ステップ Step\_pie\_2] のフィルター セクションで選択バインディングを使用します。
- C. [データ ソースの接続] を使用して、2 つのウィジェットを接続するための接続を作成します。
- D. ステップ [type\_1] のフィルター セクションで選択バインディングを使用します。

**Answer: A,B (メッセージを残す)**

最新問題: 14


Einstein Analytics ダッシュボードをデスクトップとモバイルデバイスの両方で簡単に使用できるようにする方法を最もよく説明しているのは次のうちどれですか？

- A. 複数のレイアウトを作成し、レイアウト セレクターがデバイスと一致していることを確認し、必要に応じてウィジェットのサイズ変更/非表示を行って、コンテンツがデバイスの画面サイズに適切であることを確認します。
- B. 単一のレイアウトを作成すると、Einstein Analytics がデバイスタイプに最適になるようにダッシュボードのコンテンツを自動的に整理できるようになります。
- C. 単一のレイアウトを作成し、いずれのデバイスで表示したときにも適切に収まるようにすべてのウィジェットの順序を変更します。
- D. 複数のレイアウトを作成し、新しいデフォルトの幅に収まるようにすべてのウィジェットを並べ替えます。

**Answer: C (メッセージを残す)**

最新問題: 15

図を参照してください。



示されているモデルの強度に関してどのような結論を下すことができますか？

- A. モデルは非常に弱く、しきい値が低いため有用な予測は得られません。
- B. モデルは非常に強力です。GINI 係数 0.535 は、このモデルが非常に有効であることを示しています。
- C. モデルの強度は、表示されているメトリクスでは判断できません。
- D. モデルはかなり優れています。精度評価 .7597 は、勝敗の両方をかなり高い確率で予測できることを意味します。

Answer: ([解答を表示する](#))

#### 最新問題: 16

Einstein Discovery ストーリーを構築するためのデータセットには、関連する予測変数となる可能性のある 72 のフィールドが含まれています。

有意義で堅牢なモデルを得るために上位の予測変数を評価するためのベスト プラクティスと考えられるアプローチはどれですか？

- A. このデータセットは大きすぎるため、Einstein Discovery では使用できません。より少ない予測子を含む新しいデータセットをリクエストします。
- B. すべての予測子を使用してストーリーを構築し、Einstein Discovery が上位の予測子を表示するように指示します。
- C. データの準備に戻り、ストーリーを作成するためにフィールドの数を 30 未満に減らします。

D. 最初の予測子のセットを使用してストーリーを構築し、どの予測子がストーリーにとって重要であるかを評価します。次に、重要性の低い予測変数を削除し、最初の実行で省略された予測変数を追加して、その影響を評価します。

**Answer:** ([解答を表示する](#))

説明

<https://medium.com/@kshannon565/ea-certification-study-guide-part-3-einstein-discovery-story-design-70ffbe4>

有効な **Einstein-Analytics-and-Discovery-Consultant** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Einstein-Analytics-and-Discovery-Consultant 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Einstein-Analytics-and-Discovery-Consultant** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Einstein-Analytics-and-Discovery-Consultant 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Einstein-Analytics-and-Discovery-Consultant 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Salesforce/Einstein-Analytics-and-Discovery-Consultant-mondaishu.html>

(**21030%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 17

Einstein Analytics コンサルタントは、より速く読み込まれるようにダッシュボードをリファクタリングするように依頼されました。分析を行った結果、コンサルタントはダッシュボードのほとんどのステップが 5 秒以内に実行されることを発見しました。ただし、Opportunities テーブルの実行には 30 秒かかります。

コンサルタントはどのようにしてこのダッシュボードのパフォーマンスを向上させることができますか？

- A. ダッシュボードに 2 番目のページを作成し、テーブルをこの新しいページに移動します。
- B. Visualforce ページを作成し、この新しいページに商談のリストビューを表示します。
- C. 2 番目のダッシュボードを作成し、テーブルをこの新しいダッシュボードに移動します。
- D. 機会のリストを Excel ファイルとしてダウンロードするためのリンクを作成します。

**Answer:** ([解答を表示する](#))

最新問題: 18

組織ごとの月あたりの最大ストーリー作成数

- A. 1000 (さらに購入可能)
- B. 500
- C. 200 (さらに購入可能)
- D. 500 (さらに購入可能)

**Answer:** ([解答を表示する](#))

最新問題: 19

コンサルタントは、営業部門向けに非常に便利な Einstein Analytics アプリケーションを構築し、そのコンテンツを他のグローバル営業部門と共有したいと考えています。ただし、営業部門の全員をアプリに追加することは望んでいません。コンサルタントは、Sales Operations アプリケーションを拡張し、Einstein Analytics テンプ

レートアプリケーションとして配布することを推奨していますが、開始するには特定の情報を見つける必要があります。

コンサルタントが現在のテンプレート アプリを見つけることができる REST API URL は何ですか？

- A. /services/data/v# #.#/wave/templates
- B. /services/data/v# #.#/wave/apps
- C. /services/data/v# #.#/analytics/wizard
- D. /services/data/v# #.#/analytics/projects

**Answer: A (メッセージを残す)**

#### 最新問題: 20

Universal Containers (UC) は、Salesforce を活用し、さまざまな社内システムを備えている多国籍企業です。UC はデータ分析プラットフォームに Einstein Analytics を使用しており、オンプレミスのデータ ウェアハウスからデータセットを作成する毎週の手動プロセスを自動化したいと考えています。この要件を満たすためにコンサルタントはどのソリューションを推奨する必要がありますか？

- A. Analytics 外部データ API でミドルウェアを利用する
- B. データフローを利用する
- C. 分析コネクタを使用します。
- D. Salesforce の週次エクスポート機能を利用します。

**Answer: A (メッセージを残す)**

#### 最新問題: 21

コンサルタントは、営業部門向けに非常に便利な Einstein Analytics アプリケーションを構築し、そのコンテンツを他のグローバル営業部門と共有したいと考えています。ただし、営業部門の全員をアプリに追加することは望んでいません。コンサルタントは、Sales Operations アプリケーションを拡張し、Einstein Analytics テンプレートアプリケーションとして配布することを推奨していますが、開始するには特定の情報を見つける必要があります。

```
{  
  "folderSource" : { "id" : "Sales Operations ID"}  
}
```

上記のコードステートメントを考えると、どのエンドポイントにポストすべきでしょうか？

- A. /services/data/v###.#/wave/apps
- B. /services/data/v###.#/analytics/wizard
- C. /services/data/v###.#/analytics/projects
- D. /services/data/v###.#/wave/templates

**Answer: D (メッセージを残す)**

説明

[https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.bi\\_dev\\_guide\\_rest.meta/bi\\_dev\\_guide\\_rest/bi\\_resources\\_template](https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.bi_dev_guide_rest.meta/bi_dev_guide_rest/bi_resources_template)

#### 最新問題: 22

コンサルタントは、運送会社向けに Einstein Analytics ダッシュボードを構築しました。ダッシュボードには、複数のデータソースからのデータが表示されます。コンサルタントは、データ同期(レプリケーション)を有効にして、これらのソースからのデータ更新の速度を向上させました。  
この状況で使用できるデータフロー定義の最大数はいくつですか？

- A. 30
- B. 35
- C. 25
- D. 45

**Answer: A (メッセージを残す)**

説明/参照:

最新問題: 23

Analytics への表示のみのアクセスを許可する権限はどれですか？

- A. 分析ダッシュボードの作成と編集
- B. 上記のどれもでない
- C. 分析を使用する
- D. 分析の管理

**Answer: C (メッセージを残す)**

最新問題: 24

組織ごとに同時ストーリーはいくつまで許可されますか？

- A. 4
- B. 2
- C. 5
- D. 1

**Answer: B (メッセージを残す)**

最新問題: 25

クライアントは、各販売地域の売上を予測するための SAQL ステップを作成しようとしています。結果を返すクエリを取得できませんでしたが、timeseries ステートメントにエラーがあることは特定されました。Einstein コンサルタントに次のクエリを確認してエラーを修正するよう依頼しました。

```
q = load "sales";
q = group q by ('Date_Year', 'Date_Month', 'Region');
q = foreach q generate 'Date_Year', 'Date_Month', 'Region', sum('Sales') as 'sum_Sales';
q = timeseries q generate 'sum_Sales' as 'Forecasted_Sales' with (dateCols=('Date_Year', 'Date_Month', 'Y-M'), partition='Region');
q = foreach q generate 'Date_Year' + '~' + 'Date_Month' as 'Date_Year~~Date_Month', 'Region', coalesce('sum_Sales', 'Forecasted_Sales') as 'Sales';
q = order q by ('Date_Year~~Date_Month' asc, 'type' asc);
q = limit q 2000;
```

どの timeseries ステートメントがクエリを修正しますか

- A. q = timeseries q 'sum\_Sales' を 'Forecasted\_Sales' として (dateCols=('Date\_Year', 'Date\_Quarter', 'YQ'),パーティション='地域', 季節性=4);
- B. q = timeseries q は、(length = 12, dateCols=('Date\_Year', 'Date\_Month', 'YM'), partition='地域');

C. q = timeseries q 'sum\_Sales' を (dateCols=('Date\_Year', Date\_Quarter', "YQ")),パーティション=リージョン', ignoreLast=true);

D. q = timeseries q 'sum\_Sales' を Toredcasted\_Sales' として (dateCols=('Date\_Year', Date\_Quarter', "YQ"),partition='リージョン');

**Answer:** ([解答を表示する](#))

#### 最新問題: 26

Einstein Discovery は次のことを行うツールです。

A. あなたのビジネスに最適なデータサイエンティストの雇用を支援します

B. BI 専門家とデータアナリストのチームを置き換えます

C. パーソナルデータサイエンティストをスタッフに置くようなものです

D. あなたよりもあなたのビジネスをよく理解しています

**Answer:** ([解答を表示する](#))

#### 最新問題: 27

Einstein Analytics チームは、外部のオンプレミス Oracle データベースの値を表示するダッシュボードを作成したいと考えています。

Oracle データベースから Einstein Analytics にデータをロードするための 2 つのオプションは何ですか? (2つお選びください。)

A. データを CSV ファイルとしてロードします

B. Oracle データベースコネクタを使用します

C. Salesforce SOAP インターフェースを使用します。

D. Analytics 外部データ API を使用する

**Answer:** ([解答を表示する](#))

#### 最新問題: 28

ヤスミンさんはダニエルさんに、モザイク社独自の手段では考えられなかったであろう分析を強化するために、  
インシュタイン・ディスカバリーが提供する人工知能を利用することに興味があると語った。Danielle  
は、Einstein Analytics を使用して Einstein Discovery にデータを読み込むにはどうすればよいですか?

A. Einstein Analytics にデータセットとしてロードされたデータは、別のロードプロセスを行わずに Einstein Discovery で使用できます。

B. それは不可能です。Danielle は Einstein Discovery にログインし、そこからデータをインポートする必要があります。

C. ダニエルには、Analytics データのダウンロード権限を含む権限セットが必要です。そうすれば、エクスポートノードを使用してデータを Einstein Discovery にロードできます。

D. ダニエルには、Analytics への外部データのアップロード権限を含む権限セットが必要です。そうすれば、Einstein Discovery にログインして、そこからデータをインポートできます。

**Answer: A** ([メッセージを残す](#))

#### 最新問題: 29

デスクトップのダッシュボードレイアウト設計の承認を得た後、Einstein Analytics コンサルタントはモバイルレイアウトの設計プロセスを開始する準備が整います。

レイアウトを開発する際にコンサルタントが留意すべき 3 つの考慮事項は何ですか? 3 つの答えを選択してください

- A. 複数のレイアウトが対象となる場合は、最も多くのデバイス プロパティが設定されているレイアウトが使用されます。同点の場合は、最後に定義されたレイアウトが使用されます。(見逃した)
- B. モバイルレイアウトでは表示できないウィジェットがあります。
- C. モバイル デバイスに適格なレイアウトがない場合は、最初に定義されたレイアウトが使用されます。(見逃した)
- D. モバイル デバイスに適したレイアウトがない場合は、エラー メッセージが表示されます。
- E. モバイル用レイアウトは、デバイスが [レイアウト] パネルで設定されたすべてのデバイス プロパティを満たしている場合に使用できます。

**Answer: A,B,C (メッセージを残す)**

#### 最新問題: 30

構成ウィザードの必須の質問にデフォルト値がないものを確認する良い方法は何ですか?

- A. アプリをダウンロードし、JSON に対して SAQL クエリを実行します。
- B. ドロップダウンの各オプションを一度に 1 つずつ試してください
- C. カスタム オブジェクトに関する質問のみに回答します
- D. [良さそうです、次へ] をクリックし、赤で強調表示された質問を探します

**Answer: (解答を表示する)**

#### 最新問題: 31

Analytics が Salesforce データにアクセスするために使用する 2 人の内部ユーザーの権限はどれですか?

- A. 各ユーザーには、対応するプロファイルが割り当てられています (Analytics Cloud Integration ユーザー プロファイルと Analytics Cloud Security ユーザー プロファイル)。
- B. Analytics は、データフロー ジョブの実行時に、統合ユーザーの権限を使用して Salesforce オブジェクトおよびフィールドからデータを抽出します。
- C. ユーザー オブジェクトに基づいて行レベルのセキュリティを持つデータセットをクエリすると、Analytics はセキュリティ ユーザーの権限を使用してユーザー オブジェクトとそのフィールドにアクセスします。

**Answer: A,B,C (メッセージを残す)**

有効な **Einstein-Analytics-and-Discovery-Consultant** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Einstein-Analytics-and-Discovery-Consultant 試験問題集! GoShiken.com が最新の **Einstein-Analytics-and-Discovery-Consultant** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Einstein-Analytics-and-Discovery-Consultant 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Einstein-Analytics-and-Discovery-Consultant 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Salesforce/Einstein-Analytics-and-Discovery-Consultant-mondaishu.html>

(21030%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 32

Einstein Discovery は、発見された洞察をどのような順序で提示しますか？

- A. アルファベットの降順
- B. 結果変数の最も多くの変動を説明する洞察 (降順)
- C. アルファベット昇順
- D. 結果変数の最も大きな変動を説明する洞察 (昇順)
- E. B および D

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 33

フィールドをパーセント値として計算して表示するために、比較テーブルの数式フィールドで使用される 3 つのパラメーターはどれですか？ 3 つの答えを選択してください

- A. 列の色
- B. 形式
- C. 列名
- D. 計算
- E. 長さ

Answer: ([解答を表示する](#))


最新問題: 34

図を参照してください。

0.535 PERFORMANCE (GINI) ①

0.7597 MAX ACCURACY ①

0.5163 THRESHOLD ①



示されているモデルの強度に関してどのような結論を下すことができますか？

- A. モデルは非常に強力です。GINI 係数 0.535 は、このモデルが非常に有効であることを示しています。
- B. モデルの強度は、示されているメトリクスでは判断できません。
- C. モデルは非常に弱く、しきい値が低いため有用な予測は得られません。
- D. モデルはかなり優れています。精度評価 .7597 は、勝敗の両方をかなり高い確率で予測できることを意味します。

Answer: C (メッセージを残す)

#### 最新問題: 35

コンサルタントは、独立した Einstein Analytics データフローを使用して Salesforce オブジェクトを事前に抽出することで、データロードを最適化したいと考えています。これを達成するにはどの構成を使用する必要がありますか？

- A. 拡張
- B. クローン
- C. データフロー
- D. データ同期 (レプリケーション)

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 36

顧客は大量のデータを表示しており、ユーザーの注意を適切に引くために棒グラフ上の特定の値を動的に強調したいと考えています。

アインシュタインコンサルタントはこのタスクを達成するために何を使用できますか？

- A. 比較テーブル
- B. チャート マーカー
- C. XMD
- D. ツールチップをカスタマイズします

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 37

Universal Containers Einstein Analytics チームは、次の 2 つのウィジェットを備えたダッシュボードを構築しました。

1. ステップ 「Type\_2」に関連付けられ、ディメンション 「Type」によってグループ化されたリスト ウィジェット (複数選択)
2. ステップ Step\_pie\_3」に関連付けられ、ディメンション 「Type」によってグループ化された円グラフ ウィジェット チームはバインディングを使用して、リスト ウィジェット内の選択によって円グラフがフィルタリングされるようにしたいと考えています。

その他の注意事項：

- \* ステップでは異なるデータセットを使用します。
- \* ユーザーは複数のタイプを選択できる必要があります (複数選択)。

バインディングの正しい構文は何ですか？

A)

```
"filters": [
  [
    "Type",
    "{{column(Type_2.selection, [\"Type\"]).asString()}}"
  ]
]
```

B)

```

]
"filters": [
  [
    "Type",
    "{{cell(Type_2.selection, 0, \"Type\").asString()}}"
  ]
]
```

C)

```
"filters": [
  [
    "Type",
    "{{column(Type_2.selection, [\"Type\"]).asObject()}}"
  ]
]
```

D)

```
"filters": [
  [
    "Type",
    "{{cell(Type_2.selection, 0, \"Type\")}.asObject()}"
  ]
]
```

- A. オプション C
- B. オプション D
- C. オプション A
- D. オプション B

**Answer: A** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 38

Last Activity (Year)	Account Type	Sum of Rows	Sum of Annual Revenue
2017	Customer	638	€ 0.00
2018	Customer	5,296	€ 0.00
	Prospect	1	€ 0.00
	Wholesaler	2	€ 0.00

Universal Containers には Sales Manager ダッシュボードがあり、顧客数と年間およびアカウント タイプごとの年間収益の合計を表示する比較テーブルがあります。コンサルタントは、顧客に関する詳細を強化するためにさらにグループを追加するように求められます。

SAQL を使用してクエリを作成するのではなく、比較テーブルを引き続き使用するためにコンサルタントが認識しておく必要があるグループ化列の最大数はどれくらいですか？

- A. 4
- B. 8
- C. 10
- D. 無制限

**Answer: (解答を表示する)**

最新問題: 39

Einstein Analytics コンサルタントは、より速く読み込まれるようにダッシュボードをリファクタリングするように依頼されました。分析を行った結果、コンサルタントはダッシュボードのほとんどのステップが5秒以内に実行されることを発見しました。ただし、Opportunities テーブルの実行には30秒かかります。

コンサルタントはどのようにしてこのダッシュボードのパフォーマンスを向上させることができますか？

- A. ダッシュボードに2番目のページを作成し、テーブルをこの新しいページに移動します。
- B. 機会のリストを Excel ファイルとしてダウンロードするためのリンクを作成します。
- C. Visualforce ページを作成し、この新しいページに商談のリストビューを表示します。
- D. 2番目のダッシュボードを作成し、テーブルをこの新しいダッシュボードに移動します。

**Answer: A** ([メッセージを残す](#))

説明

[https://help.salesforce.com/articleView?id=bi\\_dashboard\\_pages.htm&type=5](https://help.salesforce.com/articleView?id=bi_dashboard_pages.htm&type=5)

最新問題: 40

会社の Einstein Analytics ダッシュボードを更新して保守するように求められます。

さまざまなデータセットからのステップを含むダッシュボードの 1 つに対してリクエストが届きます。このリクエストは、あるデータセットのテーブルを別のデータセットのグラフの結果によってフィルターできるようにすることです。解決策は、結果バインディングを作成することです。

バインディングを作成するには、どの 3 つの手順を実行する必要がありますか？

- A. ソースおよびターゲットのステップ名を検索します。
- B. ダッシュボード JSON のターゲット ステップに結果バインディングを構成します。
- C. ソースフィールドの API 名を検索します。
- D. フィルタリング フィールドの API 名を検索します。

Answer: A,B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 41

コンサルタントはサンドボックスに Einstein Analytics ダッシュボードを作成しました。ここで、ダッシュボードを実稼働環境に移行する必要があります。

移行を完了するためにコンサルタントが選択できる 3 つの選択肢は何ですか？ 3 つの答えを選択してください

- A. Ant 移行ツール
- B. 分析外部データ API
- C. 分析 REST API
- D. 変更セット
- E. 分析ダッシュボード コネクタ

Answer: ([解答を表示する](#))

説明

[https://help.salesforce.com/articleView?id=bi\\_explore\\_packaging\\_intro.htm&type=0](https://help.salesforce.com/articleView?id=bi_explore_packaging_intro.htm&type=0)

最新問題: 42

図を参照してください。



アインシュタインは、ストーリーを改善するための推奨事項を発見しました。明らかに、同じ動作をする2つの変数が存在します。追加情報がない場合、正しいアクションは何ですか？

- A. このストーリーをキャンセルし、データセットを再定義します。
- B. 金額を保持します。取引の規模が分からないため、勝てるかどうかを予測するのは困難です。
- C. 何もしません。似ているように見えますが、ビジネスの観点からは相違点がある可能性があります。
- D. プロモーションを保持します。これは実行可能な変数であり、これがなければ規範的なアクションを推奨できません。

**Answer:** ([解答を表示する](#))

#### 最新問題: 43

コンサルタントは、営業部門向けに非常に便利な Einstein Analytics アプリケーションを構築し、そのコンテンツを他のグローバル営業部門と共有したいと考えています。ただし、営業部門の全員をアプリに追加することは望んでいません。コンサルタントは、Sales Operations アプリケーションを拡張し、Einstein Analytics テンプレートアプリケーションとして配布することを推奨していますが、開始するには特定の情報を見つける必要があります。

```
{  
  "folderSource": {"id": "Sales Operations ID"}  
}
```

上記のコードステートメントを考えると、どのエンドポイントにポストすべきでしょうか？

- A. /services/data/v# #.#/wave/templates
- B. /services/data/v# #.#/wave/apps
- C. /services/data/v# #.#/analytics/wizard
- D. /services/data/v# #.#/analytics/projects

**Answer:** A ([メッセージを残す](#))

#### 最新問題: 44

小規模なビジネス インテリジェンス チームは、新しいダッシュボードを作成するという複数のリクエストに圧倒されています。オプションとして、レイアウト テンプレートを使用してダッシュボードの開発を支援することもできます。

レイアウト テンプレートを使用する 2 つの利点は何ですか? 2 つの答えを選択してください

- A. レイアウト テンプレートはユニバーサル レイアウトを提供するため、設計に費やす時間を削減します。
- B. レイアウト テンプレートは固定で読み取り専用であるため、迅速に作成できます。
- C. レイアウト テンプレートには、最適に配置された KPI やフィルターなどの設計のベスト プラクティスが装備されています。
- D. レイアウト テンプレートは一貫したエンド ユーザー エクスペリエンスを提供します

**Answer: A,D (メッセージを残す)**

#### 最新問題: 45

Einstein Discovery では:

- A. 「違いは何ですか」洞察は、説明変数とストーリー内の目標 (ターゲット結果変数) との関係をより深く理解するのに役立つ比較洞察です。データセットの統計分析に基づくこれらの洞察は、どの要因が結果変数の最大の変化に寄与しているかを把握するのに役立ちます。Einstein Discovery は、ウォーターフォールチャートを使用して、「What Is The Difference」洞察で比較を視覚化するのに役立ちます。
- B. 「予測と改善」の分析情報は、将来何が起こるかを調査するのに役立ちます。たとえば、ストーリー内で「What if 分析」をインタラクティブに実行できます。Einstein Discovery は、データセットの統計分析と予測分析に基づいて、予測と提案された改善策を提供します。これらの洞察を視覚化するために、Einstein Discovery は以下を使用します。
  - 予測用のウォーターフォール チャート
  - 提案された改善点の棒グラフ
- C. 「何が起こったのか」という洞察は、ストーリーの主要な洞察です。これらは、データセットの統計分析に基づいて、結果に寄与した要因を前年同期の概要レベルで調査するのに役立つ記述的な洞察です。Einstein Discovery は棒グラフを使用して、何が起こったのかを視覚化します。
- D. 「なぜそれが起こったのか」に関する洞察は、結果につながった正確な要因を詳しく調べるのに役立ちます。Why It Happened s/Q インサイトは、ストーリーの目標に貢献したさまざまな要因をさらに深く掘り下げます。これらの洞察は、データセットの統計分析に基づいています。Einstein Discovery は、ウォーターフォールチャートを使用して、「なぜ起こったのか」の洞察を視覚化するのに役立ちます。

**Answer: A,B,C (メッセージを残す)**

#### 最新問題: 46

コンサルタントは、セールスオペレーションチーム向けに Einstein Analytics アプリを構築しました。セールスオペレーションチームは、アプリを社内の他の人々と共有したいと考えています。コンサルタントは、アプリを Einstein Analytics テンプレートアプリとして配布することを推奨します。

Sales Operations アプリからテンプレートが作成された後、一連の JSON ファイルが生成されます。テンプレートのメタデータとその他すべてのテンプレート要素を管理する JSON ファイルの名前は何ですか?

- A. ui.json

- B. template-to-app-rules.json
- C. aster-info.json
- D. テンプレート情報.json

Answer: A ([メッセージを残す](#))

有効な **Einstein-Analytics-and-Discovery-Consultant** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Einstein-Analytics-and-Discovery-Consultant 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Einstein-Analytics-and-Discovery-Consultant** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Einstein-Analytics-and-Discovery-Consultant 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Einstein-Analytics-and-Discovery-Consultant 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Salesforce/Einstein-Analytics-and-Discovery-Consultant-mondaishu.html>

(**21030%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 47

Einstein Analytics チームは、外部のオンプレミス Oracle データベースの値を表示するダッシュボードを作成したいと考えています。

Oracle データベースから Einstein Analytics にデータをロードするための 2 つのオプションは何ですか? 2 つの答えを選択してください

- A. Oracle データベース コネクタを使用します。
- B. Salesforce SOAP インターフェースを使用します。
- C. データを CSV ファイルとして読み込みます。
- D. Analytics 外部データ API を使用します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 48

データセット レシピでは何ができるでしょうか?

- A. ダッシュボードを構築する
- B. データチリを作る
- C. 異なるデータセットのデータを結合します
- D. 外部データを Analytics に抽出します

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 49

レンズ ビジュアライゼーションで 5 つのメジャーをレンダリングするのに適したチャート タイプはどれですか?

- A. ツリーマップ チャート
- B. 散布図
- C. メトリック レーダー チャート

#### D. 積み上げ棒グラフ

**Answer: B (メッセージを残す)**

#### 最新問題: 50

シニア セールス ビジネス アナリストは、会計年度の製品機会を含むダッシュボードを求めています。情報は包括的なスプレッドシートに保持されますが、多くの場合、その内容を説明する必要があります。ダッシュボードのスケッチを作成したら、コンサルタントは構築を開始する準備が整います。このダッシュボードにはどの概念を適用する必要がありますか？

- A. ウィジェットのアクションと探索を制限して、ユーザーが高レベルの情報だけに集中できるようにします。
- B. デスクトップを念頭に置いてダッシュボードを設計し、一貫性を保つためにモバイル デバイスにも同じレイアウトを使用します。
- C. グラフは、結論を説明するものではなく、ユーザーが質問できるようにするために使用します。
- D. さまざまな種類のグラフを使用して、ダッシュボードを興味深く魅力的なものにします。

**Answer: C (メッセージを残す)**

#### 最新問題: 51

「CardBalance」という新しいフィールドが標準オブジェクトに追加されます。アカウント。チームは、Account オブジェクトをソースとする Einstein Analytics データセットにこの新しい項目を追加したいと考えています。ただし、チームはデータセット内のそのフィールドのデータを表示できるユーザーを制限する必要があります。アインシュタインコンサルタントは、この新しい要件の実装をどのように支援できるでしょうか？

- A. 新しいフィールドを既存のデータセットに追加し、XMO ファイル パラメーターを使用して、アクセスすべきでないユーザーから新しいフィールドを非表示にします。
- B. 新しいフィールドを含む新しいアカウント データセットを作成し、新しいフィールドを表示できるユーザーのみにこのデータセットへのアクセスを許可します。
- C. 新しいフィールドを既存のデータセットに追加し、「セキュリティ述語」を使用して、アクセスすべきでないユーザーからフィールドを非表示にします。
- D. 新しい項目を既存のデータセットに追加し、Account オブジェクトで「継承の共有」を有効化します。これにより、Salesforce で項目にアクセスできるユーザーのみが Einstein Analytics でアクセスできるようになります。

**Answer: B (メッセージを残す)**

#### 最新問題: 52

チャートで「アクション」メニューを使用するのはなぜですか？

- A. Chatter に投稿するには
- B. ダッシュボード内のウィジェットを再配置するには
- C. あなたとあなたのチームのためのワークアウト計画を作成するには
- D. ダッシュボードに表示される期間を拡張するには

**Answer: (解答を表示する)**

#### 最新問題: 53

データセットには、複数のブール値フィールドがあります。ダッシュボードに表示する場合、ブール値フィールドはすべて同じ方法で表示されます。値が true の場合は、「Yes」という単語が緑色で表示されます。値が false の場合、「No」という単語が赤色で表示されます。

これを実現するにはどの 2 つの方法がありますか? 2 つの答えを選択してください

- A. データセットの XMD をダウンロードし、フィールドの値と色を変更して、データセットにアップロードします。
- B. エクスプローラーでブール値フィールドを選択し、フィールドの「値の編集」オプションを使用して値と色を変更します。
- C. エクスプローラーでブール値フィールドを選択し、ブール値フィールドを参照する派生ディメンションを作成して、派生ディメンションの値と色を変更します。
- D. データフロー内に XMD ノードを作成して、フィールド内の値のラベルと色を変更します。

**Answer: A,B (メッセージを残す)**

最新問題: 54

ストーリーの洞察は、さまざまな変数や変数の組み合わせが、どの種類の変数の変動をどのように説明するかを示します。

- A. 説明変数
- B. 結果変数
- C. グローバル変数
- D. ローカル変数
- E. 三次変数

**Answer: B (メッセージを残す)**

説明

ストーリーを設定するときは、変数を最大化/最小化するように Einstein Discovery に指示します。変数はあなたのストーリーの「結果変数」

最新問題: 55

ui.json ファイルが空の場合はどうなりますか?

- A. アプリのテキストのみのバージョンを作成します。
- B. テンプレートには構成ウィザードは含まれません。
- C. データフローが失敗しました。
- D. アプリには、デフォルトですべての可能なダッシュボードが含まれています。
- E. B および D

**Answer: B (メッセージを残す)**

説明

[https://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/wave\\_analytics\\_templates\\_intro/wave\\_analytics\\_templ](https://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/wave_analytics_templates_intro/wave_analytics_templ)

最新問題: 56

Einstein Analytics ダッシュボードインスペクターで実行できることを 3 つ選択してください? 3 つの答えを選択してください

- A. すべてのクエリの実行に必要な合計時間を表示します。
- B. ダッシュボードのパフォーマンスを向上させる方法に関する推奨事項のリストを取得します。
- C. すべてのクエリと各クエリの実行にかかった時間を表示します。
- D. 各ステップの最終クエリとクエリ結果を確認します。
- E. ボトルネックを自動的に除去して、クエリの実行を高速化します。

**Answer: B,C,D (メッセージを残す)**

最新問題: 57

会社の Salesforce 組織では複数通貨が有効になっています。この会社のビジネス インテリジェンス チームは、Einstein Analytics を使用して、データセット「OpportunityDataSet」を作成するデータフローを構築しました。このデータセットには、標準オブジェクトである Opportunity から抽出されたデータが入力されます。抽出されたフィールドの 1 つは、標準フィールドである金額です。

ユーザが Einstein Analytics で「OpportunityDataSet」を参照すると、金額値はどの通貨で表示されますか？

- A. 接続ユーザーの通貨
- B. 統合ユーザーの通貨
- C. データセットの「通貨」属性に設定されている通貨
- D. データフローの「通貨」属性に設定されている通貨

**Answer: B (メッセージを残す)**

説明

<https://salesforce-trailblazer.com/einstein-analytics-multi-currency/>

最新問題: 58

Analytics アプリには別の権限セット ライセンスが必要ですか？

- A. いいえ
- B. はい

**Answer: B (メッセージを残す)**

最新問題: 59

「What Is The Difference」とはどのような洞察ですか？

- A. 予測的
- B. 説明的なもの
- C. 選択的
- D. 診断
- E. 規範的

**Answer: (解答を表示する)**

最新問題: 60

Einstein コンサルタントがダッシュボードを作成し、レビューを受けました。その過程で、いくつかのグラフが追加および削除されました。これで、ダッシュボードの運用が承認されました。

ダッシュボードをリリースする前に実行すべきベスト プラクティスはどれですか？

- A. 新しいグラフに条件付き書式設定を適用します。
- B. 定義された命名規則に対応するようにすべてのステップの名前を変更します。
- C. すべてのラベルと値がユーザーフレンドリーになるように XMD を変更します。
- D. ダッシュボードのパフォーマンスを確保するために、冗長な手順を削除します。

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

#### 最新問題: 61

Einstein Analytics ダッシュボードで情報を整理する場合、「プログレッシブ ディスクロージャー」設計原則は何を意味しますか？

- A. 根本原因分析に必要な場合にユーザーがアドホックな調査を実行できるように、特定の詳細を意図的に省略します。
- B. 表示する必要がある詳細レベルのみをユーザーに提供し、さらに詳細にドリルダウンするオプションを提供します。
- C. 最新の外観と操作性を実現する最新のテンプレートを利用します。
- D. 厳密なセキュリティ述語を実装して、ユーザーに表示される情報の量を最小限に抑えます。

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

有効な **Einstein-Analytics-and-Discovery-Consultant** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Einstein-Analytics-and-Discovery-Consultant 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Einstein-Analytics-and-Discovery-Consultant** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Einstein-Analytics-and-Discovery-Consultant 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Einstein-Analytics-and-Discovery-Consultant 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Salesforce/Einstein-Analytics-and-Discovery-Consultant-mondaishu.html>

(21030%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

#### 最新問題: 62

Universal Containers 社は、外部ツールから目標データを Einstein Analytics にアップロードして、営業チームの目標達成度を計算できるようにする予定です。

対象となるデータは毎月変わるため、データセットは毎月更新する必要があります。目標データは、営業担当者の Salesforce ID、目標金額、目標月を含む CSV ファイルです。このファイルには、営業担当者ごとに、今年および過去のすべての月の目標が含まれています。

この情報に基づいて、コンサルタントはファイルをアップロードするために Analytics 外部データ API でどの操作を使用する必要がありますか？

- A. 上書き
- B. アップサート
- C. 追加
- D. 更新

Answer: [A \(メッセージを残す\)](#)

**最新問題: 63**

Einstein Analytics チームは、データ同期 (レプリケーション) を有効にすることを計画しています。データ同期 (レプリケーション) に固有で、既存のジョブに影響を与える可能性があるため、機能を有効にする前に考慮する必要がある 2 つの制限はどれですか？

2 つの答えを選択してください

- A. データ同期 (レプリケーション) を有効にできるオブジェクトの最大数
- B. データフロー変換の最大数
- C. データフロー定義の最大数
- D. スケジュールされているがまだ実行されていない ELT (Extract Load Transform) ジョブのタイムアウト

**Answer: A,C (メッセージを残す)**

**最新問題: 64**

インサイトのリストで、最初に表示されるインサイトは、結果変数の最大の変動を統計的に説明するものです。後でストーリーをスクロールすると表示される洞察は、統計的に結果変数の変動をより少なく説明する変数を説明します。

1 つの変数を選択するとき、何を比較するのでしょうか？

- A. 選択した変数平均とフィルター処理された平均
- B. CLV を使用して選択された変数
- C. すべてのストーリー データを含む選択された変数
- D. 選択した変数の平均値と平均値
- E. 選択された変数と別の変数

**Answer: C,D,E (メッセージを残す)**

**最新問題: 65**

どの明細セットが年間累積ベースで月次金額を生成しますか？

A)

```
result = load "opportunity1";
result = group result by ('CloseDate_Year','CloseDate_Month');
result = foreach result generate 'CloseDate_Year','CloseDate_Month', sum(sum(Amount)) over ([..0] partition by all order by ('CloseDate_Year','CloseDate_Month')) as 'Cumulative Closed Amount';
```

B)

```
result = load "opportunity1";
result = group result by ('CloseDate_Year~~~CloseDate_Month');
result = foreach result generate 'CloseDate_Year','CloseDate_Month', sum(sum(Amount)) over ([..0] partition by 'CloseDate_Year' order by ('CloseDate_Year','CloseDate_Month')) as 'Cumulative Closed Amount';
```

C)

```
result = load "opportunity1";
result = group result by ('CloseDate_Year','CloseDate_Month');
result = foreach result generate 'CloseDate_Year','CloseDate_Month', sum(sum(Amount)) over ([..] partition by 'CloseDate_Year' order by ('CloseDate_Year','CloseDate_Month')) as 'Cumulative Closed Amount';
```

D)

```
result = load "opportunity1";
result = group result by ('CloseDate_Year','CloseDate_Month');
result = foreach result generate 'CloseDate_Year','CloseDate_Month', sum(sum(Amount)) over ([..0] partition by 'CloseDate_Year' order by ('CloseDate_Year','CloseDate_Month')) as 'Cumulative Closed Amount';
```

- A. オプション D
- B. オプション B
- C. オプション A
- D. オプション C

**Answer: A** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 66

2種類のバインディングとは何ですか? 2つ選択してください:

- A. データバインディング
- B. 説明バインディング
- C. 選択バインディング
- D. 結果バインディング

**Answer: C,D** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 67

ある企業は、Einstein Analytics を使用して販売パイプラインの傾向を分析したいと考えています。会社は販売プロセスを加速したいと考えています。そのためには、商談が各段階で費やす平均時間を知る必要があります。この値は Salesforce では事前に計算されないため、コンサルタントはデータフローを使用して計算することをお勧めします。

データフローを使用して、商談が各ステージに費やす平均時間を計算するにはどうすればよいでしょうか?

- A. 期間を計算するための SAQL 式を使用した computeExpression 変換
- B. オフセット式を使用して変換を平坦化し、期間を計算します
- C. 期間を計算するためのオフセットパラメーターを使用した computeRelative Transformation
- D. 期間を計算するための SAQL 式を使用した computeRelative Transformation

**Answer: (解答を表示する)**

説明

[https://help.salesforce.com/articleView?id=bi\\_integrate\\_computeRelative\\_transformation\\_operation.htm](https://help.salesforce.com/articleView?id=bi_integrate_computeRelative_transformation_operation.htm)

最新問題: 68

Einstein Discovery が既知のパターンのみを検出したことにクライアントががっかりした場合、適切な対応は何でしょうか?

- A. ユースケースが正確ではない可能性があることをアドバイスします
- B. 詳細を明らかにするには、Einstein Analytics などの視覚化ツールを使用することをお勧めします。
- C. Einstein は、経験を学習するよりもはるかに速く洞察を得るまでの時間を短縮することを強調します。
- D. テクノロジーの良さはデータの良さによって決まることを思い出させます

**Answer: D** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 69

Einstein Analytics コンサルタントは、Product Sales データセットに新しい SalesTax 項目を追加するように求められます。SalesTax を計算する式は (SubTotal'CountyTax) です。

SalesTax を計算してデータセットに挿入するには、コンサルタントはデータフローでどのノードを使用する必要がありますか？

- A. 拡張
- B. computeExpression
- C. 追加
- D. computeRelative

**Answer: B (メッセージを残す)**

最新問題: 70

組織ごとの API Analytics 同時呼び出しの最大数

- A. 200
- B. 500
- C. 100
- D. 50

**Answer: C (メッセージを残す)**

最新問題: 71

Einstein Analytics コンサルタントは、データ同期 (レプリケーション) に関するパフォーマンスの問題について通知を受けます。コンサルタントは問題を調査し、不要なデータが同期されていると判断しました。

データ同期 (レプリケーション) のパフォーマンスを向上させるために、コンサルタントはどのソリューションを実装する必要がありますか？

- A. フィルターを使用して未使用のフィールドを削除し、関連するデータを抽出することで、既存のデータ同期 (レプリケーション) プロセスを更新します。
- B. データセットの数をスケールダウンして、データ同期 (レプリケーション) のパフォーマンスを向上させます。
- C. 関連データを抽出するフィルターを使用して未使用のフィールドを除外する新しいデータフローを再度開始します。
- D. データフローを変更して未使用のフィールドを除外し、関連データを抽出するフィルターを含めます。

**Answer: A (メッセージを残す)**

最新問題: 72

比較テーブルの数式列では何を変更できますか？

- A. フィルター
- B. 式と名前
- C. メジャー
- D. グループ化

**Answer: B (メッセージを残す)**

最新問題: 73

Einstein Analytics の事前構築済み権限セットとは何ですか? 選択 2:

- A. Einstein Analytics プラットフォームユーザー (欠落)
- B. Einstein Analytics
- C. Einstein Analytics スーパー管理者
- D. Einstein Analytics プラットフォーム管理者 (欠落)

**Answer: A,D (メッセージを残す)**

**最新問題: 74**

ある企業は、ロール階層を使用して Salesforce にデータ セキュリティを実装しています。同じロール階層ベースのセキュリティモデルを Einstein Analytics にも適用したいと考えていますが、ロール内のユーザが同じロール内の他のユーザが所有するデータを参照できるようにしたいと考えています。

「ラット化」変換を使用すると、どの属性設定がこの要件を満たしますか？

- A. 属性 `selffield` を true に設定します。
- B. 属性 `include_self_id` を true に設定します。
- C. 属性 `include_self_id` を false に設定します。
- D. 属性 `selffield` を false に設定します。

**Answer: B (メッセージを残す)**

**最新問題: 75**

次のレベルを除くすべてのレベルでデータへのアクセスを構成できます。

- A. レコード
- B. ページ レイアウト
- C. オブジェクト
- D. 組織

**Answer: (解答を表示する)**

**最新問題: 76**

レコードレベルのアクセスを制御する方法ではないものは次のうちどれですか？

- A. プロファイル
- B. 共有ルール
- C. 組織全体のデフォルト
- D. 役割階層

**Answer: A (メッセージを残す)**

有効な **Einstein-Analytics-and-Discovery-Consultant** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Einstein-Analytics-and-Discovery-Consultant 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Einstein-Analytics-and-Discovery-Consultant** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Einstein-Analytics-and-Discovery-Consultant 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Einstein-Analytics-and-Discovery-Consultant 問題集をゲットする人はこちら:

最新問題: 77

Universal Containers 社は、Einstein Analytics を使用してさまざまな部門のダッシュボードを構築しています。販売、サービス、マーケティング。同じ部門のユーザーは同じロールを持ち、同じダッシュボードにアクセスできる必要があります。さまざまな部門のダッシュボードは、同じ行レベルのセキュリティを持ついくつかの共通のデータセットを使用します。

アインシュタインコンサルタントは、このニーズにどのように対応できるのでしょうか？

- A. 部門ごとに1つのアプリケーションを作成し、共有アプリに共通のデータセットを配置し、権限セットを使用してアプリケーションを共有します。
- B. 部門ごとに1つのアプリケーションを作成し、共有アプリに共通のデータセットを配置し、ロールを使用してアプリケーションを共有します。
- C. 部門ごとに1つのアプリケーションを作成し、ロールを使用してアプリケーションを共有します。
- D. 部門ごとに1つのアプリケーションを作成し、共有アプリに共通のデータセットを配置し、プロファイルを使用してアプリケーションを共有します。

**Answer: B** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 78

Einstein Discovery を使用して CSV ファイルのデータを分析するにはどうすればよいですか？

- A. CSV ファイルを最も類似した Salesforce オブジェクトにインポートし、そのオブジェクトに対してレポートを実行します。
- B. CSV ファイルからデータをインポートすることはできません
- C. CSV ファイルを Einstein Analytics データセットにインポートし、ストーリーを作成します。
- D. CSV ファイルを Einstein Discovery にインポートします。

**Answer: C** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 79

データを Einstein Discovery にロードしてストーリーを作成した後、クライアントは Einstein コンサルタントに、「なぜそれが起こったのか」チャートの「説明されていないバー」について説明するように依頼します。

どちらの説明が正しいのでしょうか？

- A. 予測された結果と観察された結果の差を示します。
- B. 分析されたデータとレビューされていないデータの差分が表示されます。
- C. 常に 0 にする必要があります。そうでない場合は、モデルを使用しないでください。
- D. 説明のない結果に対してのみ表示されます。

**Answer: (解答を表示する)**

最新問題: 80

ある企業は、Einstein Analytics に保存されているデータセットの値から導出できる KPI を表示する Web ページを構築したいと考えています。Einstein Analytics コンサルタントは、これらのデータセットからどのようにして KPI を導き出すことができるのでしょうか？

- A. Analytics 外部データ API を使用し、クエリリソースを活用します。
- B. データセットを CSV ファイルとしてエクスポートし、外部データベースにロードします。
- C. Analytics REST API を使用し、-query" リソースを活用します。
- D. データセットを XLS ファイルとしてエクスポートし、Einstein Analytics Connector for Excel を使用します。

**Answer: B (メッセージを残す)**

#### 最新問題: 81

Salesforce 管理者は、カスタム geoJSON を使用してデータを表示する新しいダッシュボードを作成したいと考えています。ただし、管理者は UI 経由でファイルをアップロードできません。

何をすべきでしょうか？

- A. 使用する権限セットにシステム権限「Analytics カスタム マップの管理」を追加します。
- B. 分析設定で「geoJSON を使用したカスタム マップ」を有効にします。
- C. geoJSON は UI の関数ではないため、API 経由でアップロードします。
- D. Salesforce サポートに連絡し、組織で有効になっているカスタム マップと geoJSON を取得するようにリクエストします。

**Answer: A (メッセージを残す)**

説明

[https://help.salesforce.com/articleView?id=bi\\_chart\\_intro\\_custom\\_map.htm&type=5](https://help.salesforce.com/articleView?id=bi_chart_intro_custom_map.htm&type=5)

#### 最新問題: 82

Universal Containers 社は、Einstein Analytics を使用して 2 つのデータセットを作成しました。

データセット A: 「activityID」ディメンションと「userID」ディメンションを持つアクティビティのリストが含まれます  
データセット B:

「userID」ディメンションを持つユーザーのリストが含まれます

チームは、データセット B のユーザーに関連するすべてのアクティビティをデータセット A から削除したいと考えています。

インシュタインコンサルタントは、これを達成するためにどのように支援できるのでしょうか？

- A. 外部 ETL ツールを使用して両方のデータセットを抽出し、レコードを削除します。
- D. レシピアレーション「delete」を使用し、削除IDとして「userID」を設定します。
- B. データフロー変換の組み合わせを使用します: 「拡張」と「フィルター」。
- C. データフロー変換「delete」を使用し、削除 ID として「userID」を設定します。

**Answer: B (メッセージを残す)**

#### 最新問題: 83

Universal Containers Einstein Analytics チームは、次の 2 つのウィジェットを備えたダッシュボードを構築しました。

1. ステップ 「Type\_2」に関連付けられ、ディメンション 「Type」によってグループ化されたリスト ウィジェット (複数選択)
2. ステップ Step\_pie\_3」に関連付けられ、ディメンション 「Type」によってグループ化された円グラフ ウィジェット チームはバインディングを使用して、リスト ウィジェット内の選択によって円グラフがフィルタリングされるようにしたいと考えています。

その他の注意事項：

- \* ステップでは異なるデータセットを使用します。
- \* ユーザーは複数のタイプを選択できる必要があります (複数選択)。

バインディングの正しい構文は何ですか？

A)

```
"filters": [
  [
    "Type",
    "{{column(Type_2.selection, [\"Type\"])}"
  ]
]
```

B)

```
"filters": [
  [
    "Type",
    "{{cell(Type_2.selection, 0, \"Type\")}"
  ]
]
```

C)

```
"filters": [
  [
    "Type",
    "{{column(Type_2.selection, [\"Type\"])}"
  ]
]
```

D)

```
"filters": [
  [
    "Type",
    "{{cell(Type_2.selection, 0, \"Type\")}"
  ]
]
```

- A. オプション B
- B. オプション A
- C. オプション C
- D. オプション D

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 84

ユーザーあたり 1 時間あたりの Analytics API コールの最大数

- A. 100,000

- B. 10,000
- C. 50,000
- D. 5,000

**Answer:** ([解答を表示する](#))

**最新問題: 85**

Einstein Analytics チームは、データフローを開始するとエラーや警告もなく正常に実行されるが、クエリ時に項目の 1 つが値を返さないと報告しています。

この問題の原因は何でしょうか?

- A. 「セキュリティ ユーザー プロファイル」にはフィールドへのアクセス権がありません。
- B. 「統合ユーザー プロファイル」にはフィールドへのアクセス権がありません。
- C. このフィールドには Salesforce のデータが含まれていません。
- D. データフローを実行するユーザーにはフィールドへのアクセス権がありません。

**Answer:** C ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 86**

コンサルタントは、営業部門向けに非常に便利な Einstein Analytics アプリケーションを構築し、そのコンテンツを他のグローバル営業部門と共有したいと考えています。ただし、営業部門の全員をアプリに追加することは望んでいません。コンサルタントは、Sales Operations アプリケーションを拡張し、Einstein Analytics テンプレートアプリケーションとして配布することを推奨していますが、開始するには特定の情報を見つける必要があります。

コンサルタントが現在のテンプレート アプリを見つけることができる REST API URL は何ですか?

- A. `./services/data/v# #.#/analytics/projects`
- B. `./services/data/v# #.#/analytics/wizard`
- C. `./services/data/v# #.#/wave/apps`
- D. `./services/data/v# #.#/wave/templates`

**Answer:** ([解答を表示する](#))

説明/参照:

**最新問題: 87**

Sales Analytics アプリを使用するには、どの権限セット ライセンスが必要ですか?

- A. セールスウェーブ
- B. 販売分析アプリ
- C. 分析テンプレート化されたアプリ
- D. セキュリティ ユーザー

**Answer:** ([解答を表示する](#))

説明

事前に構築された各 Analytics アプリには独自の PSL があります。これらのアプリの権限を設定するときは、適切な PSL を選択してください。Service Analytics の場合は、「Service Analytics アプリ」を選択します。イベント監視の場合は、「イベント監視分析アプリ」などを選択します。

**最新問題: 88**

ある企業は、Einstein Analytics を使用して販売パイプラインの傾向を分析したいと考えています。会社は販売プロセスを加速したいと考えています。そのためには、商談が各段階で費やす平均時間を知る必要があります。この値は Salesforce では事前に計算されないため、コンサルタントはデータフローを使用して計算することをお勧めします。

データフローを使用して、商談が各ステージに費やす平均時間を計算するにはどうすればよいでしょうか？

- A. 期間を計算するための SAQL 式を使用した computeRelative Transformation
- B. 期間を計算するためのオフセットパラメーターを使用した computeRelative Transformation
- C. 期間を計算するための SAQL 式を使用した computeExpression 変換
- D. オフセット式を使用して変換を平坦化し、期間を計算します。

**Answer: B** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 89**

ダッシュボードに表示される特定のケースの [アクション] メニューを開くにはどうすればよいですか？

- A. バブルチャートからアクションバーをクリックします。
- B. アクションウィジェットでケース番号をダブルクリックします。
- C. 値テーブルウィジェットのケース番号列の上にマウスを置き、表示される矢印をクリックします。
- D. そのセグメントのケースマネージャーを @メンションするだけです

**Answer: (**[解答を表示する](#)**)**

**最新問題: 90**

ユーザがデータセットに対してクエリを送信するときに、Einstein Analytics は何をチェックしますか？

- A. ユーザーがデータセットにアクセスできる場合
- B. ユーザーがアプリにアクセスできるかどうか
- C. ユーザーがアクセスできるフィールド
- D. ユーザーがアクセスできる行

**Answer: D** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 91**

検出時の行の上限と下限。

- A. 最小 500 行、最大 25,000,000 行
- B. 最小 1000 行、最大 15,000,000 行
- C. 最小 00 行、最大 20,000,000
- D. 最小 3000 行、最大 20,000,000 行

**Answer: C** ([メッセージを残す](#))

有効な **Einstein-Analytics-and-Discovery-Consultant** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Einstein-Analytics-and-Discovery-Consultant 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Einstein-Analytics-and-Discovery-Consultant** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Einstein-Analytics-and-Discovery-Consultant 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Einstein-Analytics-and-Discovery-Consultant 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Salesforce/Einstein-Analytics-and-Discovery-Consultant-mondaishu.html>

(21030%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

#### 最新問題: 92

Analytics アプリまたはダッシュボードを構築する際に考慮すべき 2 つの中心的设计原則は何ですか? 2 つの答えを選択してください

- A. バランス: より興味深いデザインを得るために、さまざまなチャートのバランスが取れていることを確認します。
- B. 明確さ: 整理されていて、解釈が容易であることを確認してください。
- C. 一貫性: ユーザーの使いやすさを強化するために、ユーザーに親近感を持たせるようにします。
- D. 強調: 見出しや主要なグラフなどの重要な情報を入れるスペースがあることを確認してください。

Answer: ([解答を表示する](#))

#### 最新問題: 93

フィールドをパーセント値として計算して表示するために、比較テーブルの数式フィールドで使用される 3 つのパラメーターはどれですか? 3 つの答えを選択してください

- A. 列名
- B. 長さ
- C. 列の色
- D. 計算
- E. 形式

Answer: A,C,E ([メッセージを残す](#))

#### 最新問題: 94

データアーキテクトは、データフロー変換を使用して、Salesforce のロール階層に基づく行レベルのセキュリティを実装したいと考えています。データセット階層を平準化するためにどの変換を使用する必要があるか

- A. デルタ変換
- B. フラット化変換
- C. sfdcDigest 変換
- D. ダイジェスト変換

Answer: B ([メッセージを残す](#))

#### 最新問題: 95

Universal Containers 社は、外部ツールから目標データを Einstein Analytics にアップロードして、営業チームの目標達成度を計算できるようにする予定です。

対象となるデータは毎月変わるため、データセットは毎月更新する必要があります。目標データは、営業担当者の Salesforce ID、目標金額、目標月を含む CSV ファイルです。このファイルには、営業担当者ごとに、今年および過去のすべての月の目標が含まれています。

この情報に基づいて、コンサルタントはファイルをアップロードするために Analytics 外部データ API でどの操作を使用する必要がありますか？

- A. 上書き
- B. 更新
- C. 追加
- D. アップサート

**Answer:** ([解答を表示する](#))

#### 最新問題: 96

コンサルタントは、営業部門向けに非常に便利な Einstein Analytics アプリケーションを構築し、そのコンテンツを他のグローバル営業部門と共有したいと考えています。ただし、営業部門の全員をアプリに追加することは望んでいません。コンサルタントは、Sales Operations アプリケーションを拡張し、Einstein Analytics テンプレートアプリケーションとして配布することを推奨していますが、開始するには特定の情報を見つける必要があります。

```
{  
  "folderSource" : { "id" : "Sales Operations ID" }  
}
```

上記のコードステートメントを考えると、どのエンドポイントにポストすべきでしょうか？

- A. /services/data/v 。 /wave/アプリ
- B. /services/data/v 。 /分析/ウィザード
- C. /services/data/v 。 /wave/テンプレート
- D. /services/data/v 。 /分析/プロジェクト

**Answer:** ([解答を表示する](#))

説明

[https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.bi\\_dev\\_guide\\_rest.meta/bi\\_dev\\_guide\\_rest/bi\\_resources\\_template](https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.bi_dev_guide_rest.meta/bi_dev_guide_rest/bi_resources_template)

#### 最新問題: 97

図を参照してください。



アインシュタインは、ストーリーを改善するための推奨事項を発見しました。明らかに、同じ動作をする 2 つの変数が存在します。追加情報がない場合、正しいアクションは何ですか？

- A. 何もしません。似ているように見えますが、ビジネスの観点からは相違点がある可能性があります。
- B. プロモーションを保持します。これは実行可能な変数であり、これがなければ規範的なアクションを推奨できません。
- C. このストーリーをキャンセルし、データセットを再定義します。
- D. 金額を保持します。取引の規模が分からないため、勝てるかどうかを予測するのは困難です。

**Answer: B (メッセージを残す)**

#### 最新問題: 98

コンサルタントは、運送会社向けに Einstein Analytics ダッシュボードを構築しました。ダッシュボードには複数のデータソースからのデータが表示されます。コンサルタントは、これらのソースからのデータ更新の速度を上げるためにデータ同期(レプリケーション)を有効にしました。この状況で使用できるデータフロー定義の最大数はいくつですか？

- A. 45
- B. 35
- C. 25
- D. 30

**Answer: D (メッセージを残す)**

説明

[https://help.salesforce.com/articleView?id=bi\\_limits.htm&type=5](https://help.salesforce.com/articleView?id=bi_limits.htm&type=5)

#### 最新問題: 99

コンサルタントは、レンズを作成および保存する機能を持たずに、指定されたアプリ内でダッシュボードを表示するようにユーザーを構成するように求められます。ユーザーをアプリに追加した後、コンサルタントはこの要件を実装するためにどのようなアクションを実行する必要がありますか？

- A. ユーザーに閲覧者の役割を割り当てます。
- B. ユーザーに編集者の役割を割り当てます。

C. ユーザーが Analytics の使用権限を持っていることを確認します。

D. ユーザーにマネージャーの役割を割り当てます。

**Answer:** ([解答を表示する](#))

最新問題: 100

Einstein Discovery は、いくつかの異なる種類の推奨される分析情報を提供します。これらの洞察のうち、説明的なものはどれですか？

A. なぜそれが起こったのか

B. 予測と改善

C. 違いは何ですか

D. 何が起こったのか

**Answer:** D ([メッセージを残す](#))

**Valid Einstein-Analytics-and-Discovery-Consultant Dumps** shared by GoShiken.com for Helping Passing Einstein-Analytics-and-Discovery-Consultant Exam! GoShiken.com now offer the **newest Einstein-Analytics-and-Discovery-Consultant exam dumps**, the GoShiken.com Einstein-Analytics-and-Discovery-Consultant exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com Einstein-Analytics-and-Discovery-Consultant dumps with Test Engine here:

<https://www.goshiken.com/Salesforce/Einstein-Analytics-and-Discovery-Consultant-mondaishu.html> (210

Q&As Dumps, **30%OFF Special Discount: Freepdfdumps**)