

Salesforce.Nonprofit-Cloud-Consultant.v2022-10-23.q107

試験コード:	Nonprofit-Cloud-Consultant
試験名称:	Salesforce Certified Nonprofit Cloud Consultant Exam
認定資格:	Salesforce
無料問題数:	107
バージョン:	v2022-10-23
アクセス数:	1170
ページビュー数:	1070
https://www.jpnpdf.com/Salesforce.Nonprofit-Cloud-Consultant.v2022-10-23.q107-mondaishu.html	

最新問題: 1

非営利の募金活動者は、連絡先レコードとアカウントレコードのNPSPで計算された寄付の概要フィールドの一部が、各寄付者について記録された寄付と比較して誤った値を表示していることに気付きました。

問題をトラブルシューティングするためにコンサルタントが確認する必要がある3つの項目は何ですか？

3つの答えを選択してください

- A. オポチュニティステージ
- B. キャンペーン階層
- C. カスタマイズ可能なロールアップ
- D. NPSPヘルスチェック
- E. SalesforceOptimizerレポート

Answer: A,B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 2

コンサルタントは、非営利組織の実装の一環としてガバナンスフレームワークを設定しています。

Salesforceが推奨するガバナンス構造に含める必要がある3つの要素はどれですか？3つの答えを選択してください

- A. エンゲージメントのルール
- B. センターオブエクセレンス
- C. アジャイル方法論
- D. リリース管理
- E. 設計基準

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 3

コンサルタントは、2つのシステム間のデータ統合とマッピングにおいて非営利団体を支援しています。コンサルタントは、特定のフィールドがいつNPSPに追加されたかわからない。

コンサルタントは、問題のフィールドのNPSPバージョン番号をどこで見つけることができますか？

- A. スキーマビルダー

- B. NPSPパッケージの詳細
- C. カスタムフィールド定義の詳細
- D. NPSPデータディクショナリ

Answer: D ([メッセージを残す](#))

<https://powerofus.force.com/s/article/NPSP-Which-Version-Am-I-Using>

最新問題: 4

管理者が特定の地域または州の非営利ユーザーグループを検索するために使用するSalesforceリソースはどれですか。

- A. AppExchange
- B. Salesforceヘルプ
- C. 先駆者コミュニティ
- D. トレイルヘッド

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 5

非営利団体は、資本基金に寄付する寄付者を資本キャンペーンに追加したいと考えています。これを達成するために取るべき2つのステップはどれですか？

- A. データインポートウィザードを使用して、キャンペーンメンバーとしてすべてのドナーのリストをアップロードします
- B. オポチュニティレコードの[プライマリキャンペーンソース]フィールドに入力します
- C. キャンペーンメンバーとして寄付者を自動的に追加するトリガーを作成します
- D. NPSP設定でキャンペーンメンバーの自動管理を有効にする

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 6

非営利団体は、すべての組織の寄付に対してカスタムのオポチュニティ名を作成しました。コンサルタントが組織と話し合うべき2つの考慮事項はどれですか？2つの答えを選択してください

- A. 組織は、バルクデータプロセスの[すべての商談名を更新]ボタンを使用して、既存の商談を新しい命名規則に変更する必要があります。
- B. 組織は、アップサートを通じて既存のオポチュニティを新しい命名規則に変更する必要があります。
- C. 組織は、「名前の更新」アクションを使用して、既存の商談を新しい命名規則に変更する必要があります。
- D. カスタム命名規則は、一致するレコードタイプの新しいオポチュニティにのみ適用されます。遡及的ではありません。

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 7

非営利団体は、締め切り日、活動の完了日、説明など、申請して受け取る助成金の重要な情報を追跡する必要があります。さらに、非営利団体は、完了したアクションを追跡し、オポチュニティの次の締め切り日を確認したいと考えています。

コンサルタントはどの機能を推奨する必要がありますか？

- A. エンゲージメントプラン
- B. ケース
- C. 成果物
- D. タスクとイベント

Answer: C ([メッセージを残す](#))

<https://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/nonprofit-success-pack-administration-basics/understand-the-npsp-data-model>

最新問題: 8

地元の慈善団体は定期的な支払いから収入を受け取ります。定期的な寄付オブジェクトが使用され、一意の手動で入力された参照番号が含まれています。この参照番号は、作成後に変更しないでください。財務部門は、支払いの調整を容易にするために、すべての子オポチュニティにもこの一意の参照番号を含めるように要求しました。コンサルタントはどのようにしてこれを達成できますか？

- A. Opportunityオブジェクトにテキストフィールドを作成し、ProcessBuilderを使用してすべての子Opportunitiesを更新します
- B. Opportunityオブジェクトにカスタムテキストフィールドを作成し、NPSPRecurringDonationカスタムフィールドマッピングを使用します
- C. Recurring Donationオブジェクトにカスタムテキストフィールドを作成し、NPSPRecurringDonationカスタムフィールドマッピングを使用します
- D. Opportunityオブジェクトにカスタムフィールドを作成し、トリガーをデプロイしてすべての子Opportunityレコードを更新します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 9

非営利団体は、別のメールサービスプロバイダーを使用せずに、150人のSalesforce連絡先にイベントキャンセル通知を送信したいと考えています。バウンスを管理し、必要に応じて通知を再送信し、連絡先レコードで送信履歴を表示する必要があります。

要件を満たすためにコンサルタントが推奨するオプションはどれですか？

- A. 旅
- B. リストメールを送信
- C. 販売
- D. Salesforce Engage

Answer: (解答を表示する)

<https://powerofus.force.com/s/article/SFDO-BP-Pardot-Basics-for-Nonprofit-and-Education>

最新問題: 10

NPSPの更新はどのくらいの頻度で本番組織にプッシュされますか？

- A. 2週間に1回
- B. 年に4回

C. 年間3回

D. 毎月1回

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 11

コンサルタントは、過去の寄付記録を非営利団体のSalesforce組織に移行しています。これらの寄付の多くは、複数回に分けて支払われました。

支払いを機会に正しく一致させるために、コンサルタントは何をすべきですか？

A. [支払いを自動的に作成しない]フィールドを確認してください。

B. [ステージ]フィールドを[クローズドロスト]に設定します。

C. オポチュニティレコードタイプを除外値に変更します。

D. 自動的に作成された支払いを削除します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 12

世帯口座には、所属、関係、および閉鎖/獲得した寄付との連絡先が関連付けられています。

システム管理者がこの世帯アカウントレコードを削除しようとする、どのような結果になりますか？

A. 家計簿の記録とその標準関連の記録は残ります。

B. 世帯勘定レコードとその標準関連レコードが削除されます。

C. 所属と関係はこのアカウントの連絡先に関連付けられているため、エラーメッセージが表示されます。

D. Closed / Won寄付はアカウントレコードに関連付けられているため、エラーメッセージが表示されます。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 13

非営利団体は多くの賛辞の贈り物を受け取り、贈り物によって名誉を与えられている人が一貫して適切なソフトクレジットを受け取ることを保証したいと考えています。

コンサルタントは、これをNPSPで構成するようにどのようにアドバイスする必要がありますか？

A. 自動オポチュニティコンタクトロールを設定し、HonoreeオポチュニティコンタクトロールにHonoreeと入力します。

B. [新規寄付]入力画面で、Honoreeルックアップフィールドに入力します。

C. 個々の商談の連絡先の役割をHonoreeに設定します。

D. 高度なマッピングを有効にし、HonoreeをHonoree OpportunityContactRoleにマッピングします。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

<https://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/opportunity-settings-in-nonprofit-success-pack/set-up-soft-credits-npsp>

<https://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/donation-soft-credit-management-with-nonprofit-success-pack/create-and-manage-soft-credits>

HonoreeとSoftクレジットについて詳しく読む必要があります

最新問題: 14

非営利団体は、10回以上寄付した寄付者に毎月プロジェクトの最新情報を送信したいと考えています。非営利団体は、この基準を満たす新しいドナーをニュースレターキャンペーンに追加したいと考えています。

コンサルタントは、キャンペーンを最新の状態に保つにはどうすればよいですか？

- A. 1.標準のロールアップフィールドを連絡先レコードに追加して、ギフトの総数を計算します。
2.このロールアップでフィルタリングされたレポートを毎月実行し、[キャンペーンに追加]ボタンをクリックします。
- B. 1.主要連絡先ごとにグループ化された機会のレポートを作成し、基準を満たしていないドナーを除外するフィルターを追加します。
2.毎月レポートを実行し、[キャンペーンに追加]ボタンをクリックします。
- C. 1.商談のリストビューを作成し、ギフトの総数でリストをフィルタリングします。2.毎月リストビューを実行し、[キャンペーンに追加]ボタンをクリックします。
- D. 1.連絡先レポートを作成し、ギフトの総数でフィルタリングします。
2.毎月レポートを実行し、[キャンペーンに追加]ボタンをクリックします。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 15

開発アソシエイトは、元の寄付者がマッチングすることを示さなかった企業マッチングギフトを受け取りました。コンサルタントはどのソリューションを推奨する必要がありますか？

- A. [ソフトクレジットの管理]を選択し、寄付者の役割を変更します。
- B. 宣言的にLightningクイックアクションを作成します。
- C. [一致するギフトを検索]を選択し、[その他のギフトを検索]ボタンをクリックします。
- D. Opportunityオブジェクトに連絡先ルックアップフィールドを作成します。

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 16

非営利団体はカスタマイズ可能なロールアップを使用しており、特定の基金に対して大量の定期的な寄付の割り当てがあります。システム管理者は、スケジュールされたスキュージョブに気づきましたが、スケジュールしたことを覚えていません。コンサルタントはシステム管理者に何をどのようにアドバイスする必要がありますか？

- A. 仕事を続ける
- B. セットアップ監査証跡を表示する
- C. デバッグログを実行します
- D. ジョブを削除します

Answer: A ([メッセージを残す](#))

有効な **Nonprofit-Cloud-Consultant** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Nonprofit-Cloud-Consultant 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Nonprofit-Cloud-Consultant** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Nonprofit-Cloud-Consultant 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Nonprofit-Cloud-Consultant 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Salesforce/Nonprofit->

[Cloud-Consultant-mondaishu.html](https://www.cloud-consultant-mondaishu.html) (12730%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード:

Freepdfdumps)

最新問題: 17

非営利団体は、すべての有望なボランティアの身元調査を実施します。ボランティアマネージャーとエグゼクティブディレクターのみが、Contactオブジェクトの身元調査に関連するフィールドにアクセスできる必要があります。コンサルタントはセキュリティ設定をどのように構成する必要がありますか？

- A. ボランティアマネージャーとエグゼクティブディレクターをパブリックグループに割り当て、パブリックグループにこれらのフィールドへのアクセスを許可します。
- B. これらのフィールドへのアクセスを許可する権限セットを作成し、ボランティアマネージャーとエグゼクティブディレクターに割り当てます。
- C. ボランティアマネージャーとエグゼクティブディレクターに身元調査フィールドへのアクセスを許可する共有ルールを作成します。
- D. 常務理事の役割の下でボランティアマネージャーの役割を作成し、ボランティアマネージャーの役割のこれらのフィールドへの読み取り、書き込みアクセスを許可します。

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 18

非営利団体は、新しい助成金の報告要件を満たすためにプログラム管理モジュールを実装しました。資金提供者は、場所に応じてセグメントのサービスを提供するレポートが表示されることを期待しています。

非営利団体が報告要件を満たすことを可能にするオブジェクトはどれですか？

- A. プログラム
- B. サービス
- C. プログラムの関与
- D. プログラムコホート

Answer: D ([メッセージを残す](#))

<https://powerofus.force.com/s/article/PMM-概要>

https://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/program-management-with-nonprofit-cloud/manage-nonprofit-programs-with-salesforce?trail_id=manage-programs-with-nonprofit-cloud

最新問題: 19

NPSPを使用している非営利団体は、プログラム管理モジュールを実装したばかりです。非営利団体は、クライアントとプログラムのデータを移行したいと考えています。

コンサルタントが既存のレコードに対してデータをインポートして重複排除するために使用する必要がある2つのステップはどれですか？

2つの答えを選択してください

- A. NfSPDataImporterを使用してプログラムデータをアップロードします。
- B. データインポートウィザードを使用してクライアントデータをアップロードします。
- C. NPSPデータインポーターを使用してクライアント情報をアップロードします。
- D. データインポートウィザードを使用してプログラムデータをアップロードします。

Answer: C,D (メッセージを残す)

<https://powerofus.force.com/s/article/NPSP-BP-Getting-Started-Program-Management#week4>

最新問題: 20

会員組織は、30/60/90の期間に自動更新メールを送信する必要があります。参照される各電子メールテンプレートは、メンバーのWebサイトへのアクセスに基づいて異なる必要があります。コンサルタントはどの自動化方法を推奨する必要がありますか？

- A. Apexトリガーとスケジューラ
- B. 売り出し中
- C. プロセスビルダー
- D. 時間ベースのワークフロー

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 21

ギフト担当者は、寄付者とその寄付の少数のリストを正常にインポートしました。ギフト担当者は、これらのドナーをオポチュニティレポートからキャンペーンに追加したいと考えていますが、[キャンペーンに追加]オプションは使用できません。

ギフト担当者は、レポートからキャンペーンにドナーを追加したいと考えています。コンサルタントは何を勧めるべきですか？

- A. [設定]に移動し、[キャンペーンに追加]ボタンをレポートタイプに追加します
- B. オポチュニティとキャンペーンを使用して結合レポートを作成します
- C. 連絡先の役割を持つ商談レポートタイプなどの連絡先を含むレポートタイプを作成します
- D. オポチュニティレポートの結果をエクスポートし、データインポートウィザードを使用してキャンペーンメンバーとしてドナーのリストをインポートします

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 22

非営利の管理者は、NPSPデータインポートも使用して、CSVファイルからSalesforceキャンペーンに連絡先のリストを定期的にインポートする必要があります。

非営利団体向けにこのプロセスを設定する場合、コンサルタントは何を考慮する必要がありますか？

2つの答えを選択してください

- A. NPSPデータインポートドライランはキャンペーンメンバーのステータスを検証します。
- B. NPSP設定で[重複する一致ルールを尊重する]をオンにする必要があります。
- C. 既存のキャンペーンは正確な名前と一致します。
- D. NPSPデータインポートは、デフォルトのメンバーステータスでキャンペーンメンバーを自動的に作成します。

Answer: B,C (メッセージを残す)

最新問題: 23

非営利団体は、会計補助元帳を使用して、詳細な会計取引を既存の外部金融システムにエクスポートするのを支援するコンサルタントを雇っています。非営利団体は、予約時にすべての誓約をエクスポートする必要があります。

コンサルタントはどのソリューションを推奨する必要がありますか？

- A. 経理補助元帳をStarterEditionからGrowthEditionにアップグレードします。
- B. ステージから状態へのマッピングで Pledged」ステージを Committed」に設定します。
- C. Pledged」ステージを Finalized」に設定します。mステージをStateMappingに設定します。
- D. プロセスビルダを使用して、商談更新時に元帳エントリを作成します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

<https://powerofus.force.com/s/article/ASL-Automate-Stage-to-State-Mappings>

最新問題: 24

非営利団体は、Salesforceを使用して教育プログラムの資金調達と管理を行っています。その会員データは、独自の会員管理システムに保存されています。非営利団体は、寄付者がメンバーであるかどうか、更新日、その他の関連データポイントに関するリアルタイムの洞察を求めています。メンバーシップデータのみを表示する必要があります。

要件を満たすためにコンサルタントは何を推奨する必要がありますか？

- A. Salesforce Connectを利用して、この情報を外部オブジェクトに保存します。
- B. ビッグオブジェクトを利用して、この情報を外部オブジェクトに保存します。
- C. ビッグオブジェクトを利用して、この情報をカスタムオブジェクトに保存します。
- D. Salesforce Connectを利用して、この情報をカスタムオブジェクトに保存します。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 25

非営利団体のユーザーが、NPSP HouseholdMailingListボタンを使用してキャンペーンのメーリングリストレポートを実行しようとしています。 「アクセスしようとしているデータは利用できません」というエラーが表示されます。このボタンは、システム管理者にとって期待どおりに機能します。

問題のトラブルシューティングを行うためにコンサルタントは何をアドバイスする必要がありますか？

- A. キャンペーン世帯メーリングリストレポートのキャンペーンIDフィルターのロックが解除されているかどうかを確認します。
- B. ユーザーが[パブリックフォルダー内のレポートの表示]システム権限を持っているかどうかを確認します。
- C. ユーザーが世帯管理用のApexクラスにアクセスできるかどうかを確認します。
- D. ユーザーが役割階層を介して世帯にアクセスできるかどうかを確認します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 26

従業員が非営利団体で解雇されました。非営利団体のシステム管理者は、Salesforceユーザーとして元従業員をすぐに無効にしましたが、従業員が退職する前に公開されたログインクレデンシャルを複数の外部システムにエクスポートした可能性があることを懸念しています。

コンサルタントは、将来このデータを保護するためにどの機能を推奨する必要がありますか？

- A. 組織全体のデフォルト
- B. シールドプラットフォーム暗号化

C. 名前付きクレデンシャル

D. 個々のオブジェクト

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 27

非営利団体は、コンサルタントを雇ってNPSPを実装し、Salesforceで管理したい大規模なメンバーシッププログラムを持っています。NPSPのメンバーシップロールアップが正しく機能するように、コンサルタントが設定する必要がある2つのことはどれですか。

A. メンバーシップ用にOpportunityレコードタイプが設定されていることを確認します

B. メンバーシップロールアップにメンバーシップレコードタイプが選択されていることを確認します。

C. メンバーシップ金額用に作成され、メンバーシップロールアップ用に選択されたカスタムフィールドがあることを確認します

D. メンバーシップに猶予期間が設定されていることを確認します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 28

地域コミュニティセンターは、資格のある地域住民に医療サービスを提供しています。スタッフは現在、追加の資格質問を推進する一連の資格質問を通じて患者をトリアーჯします。センターは、住民がサービスを受ける資格があるかどうかを判断するために、ボランティアにトリアーჯ機能を拡張したいと考えています。患者がスタッフまたはボランティアと対話している間、サービスの決定はすぐに行われる必要があります。

コンサルタントはどのソリューションを推奨する必要がありますか？

A. 標準のLightningコンポーネントを使用して、複数のオブジェクトのカスタムフィールドを表示し、サービスの決定を生成します。

B. フィールド更新とケース割り当てルールを含むワークフロールールを使用して、ケースをトリアーჯし、適切なサービスキューに割り当てます。

C. ケースレコード、検証ルール、プロセスビルダーを使用して、ケースの詳細を中央のボランティアのChatter Groupに投稿し、すべてのボランティアが適格なサービスで共同作業できるようにします。

D. トリアーჯ画面でボランティアをガイドし、正確なデータを収集し、サービスの決定を生成するためのフローを作成します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 29

Salesforce推奨のV2MOMIに含める必要がある2つのシナリオはどれですか？

A. マイルストーン

B. 美德

C. 目的

D. ビジョン

E. メトリクス

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 30

コンサルタントは、多くのオブジェクトにわたる数千万のレコードを含むNPSPへのデータ移行に取り組んでいます。システムのダウンタイムを最小限に抑えるために、移行は週末に行う必要があります。

コンサルタントは何を勧めるべきですか？

- A. SOAP API
- B. NPSP DataImport
- C. バルクAPI
- D. データインポートウィザード

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 31

非営利組織は、その構成要素を管理し、スコアリングとエンゲージメント追跡が組み込まれた統合された電子メールマーケティングツールを備えたCRMに関心を持っています。

コンサルタントはどのソリューションを推奨する必要がありますか？

- A. NPSPとSocial Studio
- B. NPSPとMarketing Cloud
- C. NPSPとPardot
- D. NPSPとコミュニティクラウド

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な **Nonprofit-Cloud-Consultant** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Nonprofit-Cloud-Consultant 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Nonprofit-Cloud-Consultant** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Nonprofit-Cloud-Consultant 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Nonprofit-Cloud-Consultant 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Salesforce/Nonprofit-Cloud-Consultant-mondaishu.html> (12730%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード:

Freepdfdumps)

最新問題: 32

非営利団体は多くの助成金を受け取りますが、その多くは同じ資金提供者からの以前の助成金の更新です。組織は、以前の助成金情報に簡単にアクセスできるようにしたいと考えています。

コンサルタントは、Salesforceでこれをキャプチャするために何をアドバイスする必要がありますか？

- A. Renewal Grant Opportunityレコードタイプを使用して、元のGrantから更新Grantの子Opportunityを作成します。
- B. 更新助成金のオポチュニティに名前を付けるときは、資金提供者の名前だけでなく、名前にも「更新」が含まれていることを確認してください。
- C. 資金提供者のためのキャンペーンを作成し、元の助成金と更新助成金を含むすべての機会をキャンペーンに追加します。
- D. 新しい助成金の機会の[前の助成金/ギフトの機会]ルックアップフィールドに入力し、[助成金の更新]フィールドをオンにします。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 33

コンサルタントは、特定のオープンソースの非営利クラウド製品の新しいリリースに備えるためにシステム管理者をトレーニングしています。

システム管理者が製品のリリースノートを探す必要がある2つの場所はどこですか？

2つの答えを選択してください

- A. Trailblazerコミュニティの非営利ハブグループ。
- B. SalesforceTrustWebサイト。
- C. TrailblazerコミュニティのNonprofitCloudリリース発表グループ。
- D. 製品のGitHubリポジトリリリースページ。

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 34

コンサルタントは、NPSPのメンバーシップ機能の使用を計画している非営利組織の既存のSalesforce組織にNPSPをインストールしています。コンサルタントはどのような行動を取るべきですか？

- A. メンバーシップの機会の[タイプ]フィールドに値を追加します。
- B. メンバーシップ所属レコードタイプを作成します。
- C. 「メンバーシップ」と呼ばれるオポチュニティにチェックボックスフィールドを追加します。
- D. メンバーシップオポチュニティレコードタイプを作成します。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 35

多国籍非営利団体は、すべてのApexエラーメッセージを特定のシステム管理者に送信することを望んでいます。コンサルタントは、この管理者にのみエラー通知を送信するようにNPSPをどのように構成する必要がありますか？

- A. [システムツール]> [エラー通知]の[NPSP設定]タブで、エラー通知を受信するユーザーとして特定の管理者を設定します。
- B. 特定の管理者を除くすべての管理者の[Apex警告メールの送信]チェックボックスをオフにします。
- C. [システムツール]> [エラー通知]の[NPSP設定]タブで、特定の管理者を除くすべてのユーザーをエラー通知の受信を無効に設定します。
- D. 特定の管理者を除くすべてのユーザーのプロファイルをシステム管理者とは異なるものに変更します。

Answer: ([解答を表示する](#))

<https://trailhead.salesforce.com/en/trailblazer-community/feed/0D54S00000A8JkQSAV>

最新問題: 36

私。Salesforce管理者は、開発チームの要求に応じてエンゲージメントプランテンプレートを変更します。開発マネージャーは、キャンペーンでそのテンプレートを使用して、既存のエンゲージメントプランに反映された変更を確認することを期待しています。

開発マネージャーがテンプレートの変更を確認できないのはなぜですか？

- A. エンゲージメントプランテンプレートへの変更は、新しいエンゲージメントプランにのみ影響します。
- B. エンゲージメントプランテンプレートの変更は、最初にテンプレート詳細レコードでユーザーが受け入れる必要があります。
- C. 開発マネージャーは、新しいエンゲージメントプランテンプレートの変更に対して追加の権限を必要とします。
- D. エンゲージメントプランテンプレートの変更は、プラットフォーム全体に反映される必要があります。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 37

センターオブエクセレンスの設立は、アプリケーション開発ライフサイクルのどの機能に対応していますか？

- A. テスト
- B. データ管理
- C. ドキュメント
- D. 展開
- E. ガバナンス

Answer: E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 38

大規模な非営利組織は、NPSPのドナーの広大なネットワークを追跡する必要があります。ドナーは独自の複雑な関係を持っており、多くの異なるアカウントに関連している可能性があります。この複雑さに対処するためにSalesforce.orgが推奨するSalesforceオブジェクトはどれですか？

- A. 連絡先（複数のアカウントに関連付けられている）
- B. 接続
- C. 人間関係
- D. 組織アカウント
- E. 所属

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 39

非営利組織は、イベント管理システムとSalesforceを統合したいと考えています。組織は、イベント管理システムからイベントとイベント参加者のデータを自動的に送信し、Salesforceでキャンペーンとキャンペーンメンバーを毎日作成したいと考えています。コンサルタントは何を勧めるべきですか？

- A. ミドルウェアツールを使用してイベント管理システムをSalesforceと統合することを検討してください
- B. SalesforceConnectの使用を検討してください
- C. キャンペーンおよびキャンペーンメンバー情報をエクスポートし、イベント管理システムにインポートします
- D. イベントおよびイベント参加者情報をNPSPインポートテンプレートにエクスポートし、Salesforceにインポートします

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 40

コンサルタントがNPSPをインストールし、リスト設定を使用してリレーションシップを設定しています。非営利団体は、性別に基づいて相互関係が自動的に選択されることを望んでいます。

コンサルタントはどのオブジェクトにカスタムの「性別」フィールドを作成する必要がありますか？

- A. 所属
- B. 関係
- C. お問い合わせ
- D. アカウント

Answer: ([解答を表示する](#))

<https://powerofus.force.com/s/article/NPSP-Manage-Relationships-Settings>

最新問題: 41

非営利団体は、その年のギフトの合計額に基づいて、寄付者をゴールド、シルバー、ブロンズの3つのカテゴリに指定したいと考えています。NPSPを使用してこれをどのように達成できますか？

- A. 今年のギフト合計に基づいてカテゴリのNPSPレベルを設定します。
- B. 今年のギフトの合計」フィールドに基づいてカテゴリを表示する選択リストフィールドを作成します。
B Opportunityにカスタムフィールドを作成します。このフィールドには、Process Builderでカテゴリとプロセスが表示され、[今年のギフトの合計]フィールドに基づいて値が入力されます。
- C. オポチュニティにカスタムフィールドを作成します。このフィールドには、カテゴリと、今年のギフトの合計フィールドに基づいて値を入力するためのカスタムトリガーが表示されます。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 42

非営利団体のボランティアマネージャーは、特定の時間に利用できる造園スキルを持つボランティアを検索する必要があります。組織はSalesforceのボランティアを使用しています。コンサルタントは何をアドバイスすべきですか？

- A. ボランティアウィザードを使用して、造園スキルとボランティアの可用性を備えたボランティアを探し、指定された時間に利用可能なボランティアを選択します
- B. レポートタイプが「ボランティア時間とボランティアジョブの連絡先」のレポートを作成します。ボランティアマネージャーが必要とするときの造園とボランティアの可用性について、ボランティアジョブでレポートをフィルタリングします
- C. 造園を含むスキルを持っている人のために、フィルターを使用して連絡先のリストビューを作成します。リストビューにボランティアの可用性のフィールドを追加し、それで並べ替えて、指定された時間に利用可能な造園スキルを持つ人を見つけます
- D. [ボランティアの検索]タブをクリックし、[ボランティアステータス]、[ボランティアの可用性]、および[ボランティアスキル]タブに探している値を入力して、検索を押します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 43

コンサルタントは、2つのシステム間のデータ統合とデータマッピングにおいて非営利組織を支援しています。コンサルタントは、特定の分野がNPSPによっていつ導入されたかわからない。

コンサルタントは、フィールドのNPSPバージョン番号をどのように見つける必要がありますか？

- A. [設定]をクリックして[オブジェクトとフィールド]に移動します。
- B. NPSPパブリックデータディクショナリを参照します。
- C. AppExchangeからサードパーティのアプリをインストールして、メタデータを抽出します。
- D. 「セットアップ」をクリックして「スキーマビルダー」に移動します。

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 44

非営利団体は、「一般財源」GAUへのギフトのOpportunity and General Accounting Unit (GAU)カスタムフィールドデータを示すレポートを必要としています。非営利団体は、「年間キャンペーン」に関連するギフトのみが表示されるようにフィルターを追加したいと考えています。

コンサルタントはどのレポートを実装する必要がありますか？

- A. GAU割り当てのあるオポチュニティのクロスフィルタを使用したオポチュニティレポートタイプキャンペーン='年間キャンペーン'および一般会計単位='一般資金'のクロスフィルタにフィルタを使用したオポチュニティレポートタイプ
- B. OpportunityレポートタイプのGAU割り当てと、プライマリキャンペーンソースのOpportunityオブジェクトのフィルター='AnnualCampaign'およびGeneralAccountingUnit='GeneralFund'のGAUAllocationオブジェクトのフィルター
- C. キャンペーン='年間キャンペーン'および一般会計単位='一般資金'のGAU割り当てオブジェクトに対するオポチュニティレポートタイプとフィルタを使用したGAU割り当て
- D. GAU割り当てのあるオポチュニティのクロスフィルタを使用したオポチュニティレポートタイプと、プライマリキャンペーンソースのオポチュニティオブジェクト='年間キャンペーン'および一般会計単位のGAUアロケーションオブジェクトのフィルター='一般基金'

Answer: [B \(メッセージを残す\)](#)

最新問題: 45

非営利団体は、30/60/90/180日のリズムで自動更新メールを送信する必要があります。各電子メールテンプレートは、メンバーのWebサイトへのアクセスに基づいて異なる必要があります。

コンサルタントはどのソリューションを推奨する必要がありますか？

- A. ワークフロー
- B. アペックス
- C. フロー
- D. 売り出し中

Answer: [D \(メッセージを残す\)](#)

最新問題: 46

非営利団体のイベントマネージャーは、定期的クリーンで構造化されたイベント登録のリストをインポートします。ここで、コンサルタントはTDTMトリガーハンドラーを設定する必要がありますか？

- A. 特定のユーザーのTDTMを無効にします。
- B. OpportunityContactRoleトリガーハンドラーを無効にします。
- C. すべてのユーザーに対してTDTMを無効にします。
- D. TDTMの代わりにApexを使用してトリガーハンドラーを無効にします。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

有効な **Nonprofit-Cloud-Consultant** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Nonprofit-Cloud-Consultant 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Nonprofit-Cloud-Consultant** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Nonprofit-Cloud-Consultant 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Nonprofit-Cloud-Consultant 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Salesforce/Nonprofit-Cloud-Consultant-mondaishu.html> (12730%OFF問題集溶と正解付きで 30%w特別割引コード:

Freepdfdumps)

最新問題: 47

コンサルタントは、変換ユーティリティツールを使用して、NPSPアカウントモデルを1対1から世帯に変換しています。

変換ユーティリティツールが正常に実行された後、コンサルタントはどの手動アクションを実行する必要がありますか？

- A. 商談を1対1のアカウントから新しい世帯のアカウントと連絡先に移動します。
- B. 1対1のアカウントレコードを削除します。
- C. 各世帯アカウントの主要連絡先を選択します。
- D. タスクを1対1のアカウントから新しい世帯のアカウントに移動します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 48

非営利団体は、レガシーの定期的な寄付から拡張された定期的な寄付に変換したいと考えています。

非営利団体が切り替えを行う前に考慮すべき2つの考慮事項は何ですか？

2つの答えを選択してください

- A. Enhanced Recurring Donationsは、新しいカスタムオブジェクトを導入します。
- B. Legacy Recurring Donationsに戻すには、ETLツールが必要です。
- C. 既存のすべての統合の互換性を確認する必要があります。
- D. レガシーの定期的な寄付への復帰はサポートされていません。

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

https://sfdo-docs.s3-us-west-2.amazonaws.com/npsp_rd_upgrade_guide.pdf

最新問題: 49

システム管理者は、カスタマイズ可能なロールアップの実行時にレコードの更新が失敗したというエラーを実行時に発生します。

エラーの原因となる属性はどれですか？

- A. レコードの派生元のオブジェクトはNPSPオブジェクトです。
- B. ターゲットフィールドにアクティブな検証ルールがあります。
- C. ターゲットフィールドは正しいオブジェクト上にあります。
- D. レコードの派生元のオブジェクトはカスタムオブジェクトです。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 50

コンサルタントは、NPSPを使用している非営利団体のために、最近の募金イベントから多数の新しい個別のギフトを輸入しています。寄付者がこれらの新しい寄付のクレジットを受け取ることは非常に重要です。このシナリオでは、自動オポチュニティコンタクトロールのハードクレジット値はどこに設定されていますか？

- A. 関係記録
- B. NPSP設定
- C. オポチュニティ設定
- D. 所属記録

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 51

あなたはどれが好きですか？

- A. 連絡先にカスタムテキストフィールドを作成し、操作としてドナーストリークを使用してカスタマイズ可能なロールアップフィルターを作成します
- B. 連絡先にカスタム通貨フィールドを作成し、操作としてドナーストリークを使用してカスタマイズ可能なロールアップフィルターを作成します
- C. 連絡先にカスタムテキスト数式フィールドを作成し、操作としてドナーストリークを使用してカスタマイズ可能なロールアップフィルターを作成します
- D. 連絡先にカスタム番号フィールドを作成し、操作としてドナーストリークを使用してカスタマイズ可能なロールアップフィルターを作成します

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 52

全国的に連合している非営利団体は、単一のSalesforce組織を実装して、4つの地域の関連会社に共有の資金調達サービスを提供しています。各アフィリエイトと国内の非営利団体は、独自のドナーデータのみを表示する必要があります。

このレベルのレコードアクセスを可能にするSalesforce機能はどれですか？

- A. 部門
- B. レコードタイプ
- C. 役割の階層
- D. 基準ベースの共有

Answer: ([解答を表示する](#))

(役割階層)

https://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/data_security/data_security_records

役割階層により、マネージャーは部下と同じレコードにアクセスできます。階層内の各役割は、ユーザーまたはユーザーのグループが必要とするデータアクセスのレベルを表します。

最新問題: 53

コンサルタントがNPSPの新機能を提案するために、非営利組織にどのリソースを推奨する必要がありますか？

- A. 先駆者コミュニティ
- B. Salesforceヘルプ
- C. Power of Us Hub
- D. Salesforce AppExchange

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 54

非営利団体は、Salesforceで新しいプログラムを管理したいと考えています。

新しい実装プロジェクトに着手する前の最初のステップとして、コンサルタントは何を推奨する必要がありますか？

- A. 既存の標準およびカスタムオブジェクトとフィールドを監査します。
- B. .csvファイルのデータを確認し、既存のフィールドへのマッピングを開始します。
- C. 非営利団体が現在直面している課題を特定します。
- D. 実装スケジュールと納品計画を設定します。

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 55

本番環境で実行したときにNPSPアップグレードが失敗し、サンドボックスでの実行に問題がなかった一般的な原因は何ですか？

- A. アップグレードを試みる前にアカウントモデルを世帯アカウントモデルに変更しない
- B. NPSPのパッケージが1つ以上インストールされていない
- C. 本番環境でアップグレードを試みる前にNPSPヘルスチェックを実行していません
- D. 十分なテストコードカバレッジがない

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 56

非営利団体のシステム管理者は、このエラーメッセージを何度も目にしました。

Npsp、TDTMContact : 次の原因によるAfterUpdateの実行 .System、SObjectException : 無効なフィールドgender_c Contact (npsp) 管理者はこれをどのようにトラブルシューティングする必要がありますか？

- A. すべての相互関係が性別フィールド値にマップされていることを確認します。
- B. 関係設定で性別の正しいフィールドが指定されていることを確認します。
- C. Salutationsが性別フィールドの値にマップされていることを確認します。
- D. 連絡先レコードの性別フィールドに無効な値がないことを確認してください。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 57

非営利団体は最近、NPSP Salesforce組織への移行を完了しました。コンサルタントは、移行されたすべてのアカウントが同じアカウントモデルを使用していることを確認したいと考えています。コンサルタントはどのような行動を取るべきですか？

- A. SalesforceOptimizerを実行します
- B. LightningReadinessAssessmentを実行します
- C. データ品質分析ダッシュボードを実行します
- D. NPSPヘルスチェックツールを実行します

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 58

非営利団体には、NPSP組織に移行したい大量の寄付と支払いのデータがあります。コンサルタントが非営利団体と話し合うべき2つの大量のデータの考慮事項はどれですか？2つの答えを選択してください

- A. データストレージの制限
- B. データキュー
- C. コードカバレッジ
- D. API呼び出しの制限

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 59

開発ディレクターは、棒グラフで寄付の傾向を確認するために、過去5年間の寄付情報を毎週比較したいと考えています。ディレクターは、スナップショットのレポートが機能するかどうかをコンサルタントに尋ねます。コンサルタントは、スナップショットのレポートの制限について何をアドバイスする必要がありますか？

- A. レポートスナップショットは月単位で実行できます。
- B. スナップショットのレポートで折れ線グラフを表示できます。
- C. レポートスナップショットには、過去3年間のデータを表示できます。
- D. レポートスナップショットはさかのぼって機能しません。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

https://sfdo-docs.s3-us-west-2.amazonaws.com/npsp_reports.pdf

最新問題: 60

非営利組織は、リードが変換されるたびにオポチュニティを自動的に生成したいと考えています。この要件を満たすためにコンサルタントは何をすべきですか？

- A. リードを他のオブジェクトに変換するサードパーティのアプリをAppExchangeからインストールします。
- B. リードコンバージョンのオポチュニティを自動的に作成するプロセスビルダーを使用してプロセスを作成します。
- C. NPSP設定の[リード変換時にオポチュニティを作成する]チェックボックスを選択します。
- D. リードコンバージョンのオポチュニティを自動的に生成するトリガーを記述します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 61

NPSPの非営利団体は、学生が通った高校を追跡し、大学への学生の登録を追跡する必要があります。

コンサルタントはこれを追跡することをどのように推奨する必要がありますか？

- A. 高校と大学ごとにキャンペーンを設定し、キャンペーンメンバーを使用して連絡先をキャンペーンに接続します。キャンペーンメンバーステータスの値を[送信済み/返信済み]から[現在/以前]に変更します。
- B. NPSP Affiliationsオブジェクトを使用して、連絡先を高校と大学のアカウントに接続し、そこで[ステータス]フィールドを使用して、現在登録されているか、元学生であるかを示します。
- C. Salesforce.org高等教育データアーキテクチャ (HEDA) 管理パッケージをインストールし、アフィリエイトを使用します。
- D. 連絡先レコードのアカウントルックアップフィールドのフィールド履歴追跡をオンにし、アカウントルックアップを使用して現在登録されている場所を示し、次に進むにつれて変更します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

有効な **Nonprofit-Cloud-Consultant** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Nonprofit-Cloud-Consultant 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Nonprofit-Cloud-Consultant** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Nonprofit-Cloud-Consultant 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Nonprofit-Cloud-Consultant 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Salesforce/Nonprofit-Cloud-Consultant-mondaishu.html> (12730%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード:

Freepdfdumps)

最新問題: 62

非営利団体のシステム管理者は、構成データと寄付データの定期的なデータインポートにアドバンストマッピングを使用したいと考えています。

高度なマッピングの重要な考慮事項は何ですか？

- A. ターゲットフィールドは、テキスト、通貨、数値、日付、または住所のフィールドのみです。
- B. ターゲットオブジェクトはNPSPオブジェクトである必要があります。
- C. ターゲットオブジェクトは、アカウント、連絡先、または商談に直接関連している必要があります。
- D. チェックボックスフィールドをターゲットフィールドとしてマップすることはできません。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

(間違っている)、b (間違っている)、a dが間違っている場合、aも間違っている)、したがってオプションC
<https://help.salesforce.com/s/articleView?id=000358792&type=1>

最新問題: 63

システム管理者が誤ってNPSP00-エラー処理ジョブを削除してしまいました。コンサルタントは何を勧めるべきですか？

- A. NPSP設定に移動|バルクデータプロセス|プロセス設定をバッチ処理して、自動的に再作成します。

- B. ヘルプに移動してケースを作成し、Salesforceサポートにこのジョブのスケジュールを変更するよう依頼します。
 - C. ごみ箱に移動し、ジョブの削除を取り消します。
 - D. NPSPデータインポートに移動|バルクデータプロセス|プロセス設定をバッチ処理して、自動的に再作成します。
- Answer: A** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 64

Opportunitiesを作成しているユーザーは、情報を2回入力せずに、OpportunityレコードとPaymentレコードの両方に表示したいと考えています。

この要件を満たすためにコンサルタントが取るべき2つのステップはどれですか？

2つの答えを選択してください

- A. Paymentオブジェクトにルックアップフィールドを作成します。
- B. Paymentオブジェクトにカスタム自動化を作成します。
- C. Paymentオブジェクトにカスタムフィールドを作成します。
- D. NPSP設定で支払いマッピングを作成します。

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 65

NPSPリリース情報を見つけるための2つの重要な場所は何ですか？2つの答えを選択してください

- A. Power of Us Hub
- B. GitHubCumulusリリース
- C. trust.salesforce.com
- D. パートナーサクセスコミュニティ

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 66

非営利団体は、連絡先にNPSPデータインポーターを使用しています。コンサルタントは、マッピングが正しいにもかかわらず、一部のアカウントレコードが自動的に作成されていないことに気づきました。コンサルタントがチェックすべき2つのことはどれですか？

- A. すべてのメールアドレスが適切にフォーマットされている場合
- B. アカウントに必須フィールドがある場合
- C. 必須フィールドがインポートに含まれている場合
- D. すべてのレコードに電話番号がある場合

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 67

非営利団体は現在、Salesforceで個人アカウントを使用しています。組織は現在、代わりにNPSP世帯アカウントモデルを使用することを望んでおり、システム管理者が個人アカウントモデルに関連するものと対話することを望んでいません。コンサルタントは何をアドバイスすべきですか？

- A. 新しいSalesforce NPSP組織に申し込み、ライセンスの転送をリクエストしてから、既存のデータを現在のシステムから新しいSalesforceインスタンスに移行します
- B. 個人アカウントデータを抽出し、個人アカウントをアンインストールし、NPSPをインストールして、データを再インポートします
- C. すべての個人アカウントデータをエクスポートし、Salesforceに個人アカウントのアンインストールを依頼するヘルプチケットを作成してから、NPSPをインストールしてデータを再インポートします
- D. Salesforce組織にNPSPをインストールし、アカウントモデルをHousehold Accountsに設定し、レコードタイプをPersonAccountsに設定します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 68

非営利団体は、クライアントのために労働力開発プログラムを実行しています。求職者は、電話、ウェブ、メールで非営利団体に連絡します。非営利団体は、各エンゲージメントを最初から最後まで個別に追跡したいと考えています。非営利団体は、求職者をケースマネージャーに割り当てる必要があります。コンサルタントはどのような解決策を提案する必要がありますか？

- A. 割り当て用のContactとCaseの間にカスタムjunctionオブジェクトを作成し、ワークフロールールをカスタマイズします。
- B. Webからリードを有効にし、リードと割り当てルールをカスタマイズします。
- C. Web-to-ケースを有効にし、ケースと割り当てルールをカスタマイズします。
- D. 割り当てを追跡し、関連リストをカスタマイズするためのカスタム複数選択選択リストフィールドを作成します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 69

コンサルタントは、Accounting Subledgerを使用し、毎年20万件以上の寄付を受け取る非営利団体のために20年間の寄付データをNPSPに移行することを計画しています。

検索パフォーマンスを向上させるためにコンサルタントが実装を検討する必要がある2つの機能はどれですか？

2つの答えを選択してください

- A. Salesforce Object Search Language (SOL)
- B. スキニーテーブル
- C. カスタムインデックス
- D. Salesforce Optimizer

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

https://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/search_solution_basics/search_solution_basics_optimizing

最新問題: 70

寄付者は、雇用主がマッチングした非営利団体に500ドルを寄付します。ハードクレジットとソフトクレジットはNPSPにどのように記載されていますか？

- A. 寄付者は500ドルのハードクレジットを持ち、雇用主は500ドルのソフトクレジットを持っています

- B. 寄付者には500ドルのハードクレジットがあり、雇用主には500ドルのハードクレジットがあり、ソフトクレジットはありません。
- C. 寄付者は500ドルのソフトクレジットを持ち、雇用主は500ドルのハードクレジットを持っています
- D. 寄付者は500ドルのハードクレジットと500ドルのソフトクレジットを持ち、雇用主は500ドルのハードクレジットを持っています

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 71

ユーザーが、[NPSP連絡先のマージ]タブを使用して2つの連絡先をマージしようとしたときにエラーを報告しました。

問題の原因として考えられるのはどれですか？

2つの答えを選択してください

- A. マスター以外の連絡先から一意の外部IDが保持されました。
- B. 連絡先は、同じ世帯に属している必要があります。
- C. ユーザーは、マージされる連絡先への削除アクセス権を持っている必要があります。
- D. NPSP重複ルールが自動マージではなく警告に設定されました。

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

<https://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/contact-and-account-settings-in-nonprofit-success-pack/merge-duplicate-contacts-and-accounts-npsp>)

最新問題: 72

非営利団体は、すべての現物ギフトのカスタムオポチュニティ名を作成しました。

コンサルタントが非営利団体と話し合うべき2つの考慮事項はどれですか。

2つの答えを選択してください

- A. 非営利団体は、[すべての商談名を更新]ユーティリティを実行して、既存の商談を新しい命名規則に変更する必要があります。
- B. 商談名の形式は、一致するレコードタイプの新しい商談にのみ適用されます。
- C. 非営利団体は、アップサートを通じて既存のオポチュニティを新しい命名規則に変更する必要があります。
- D. 1つのオポチュニティレコードの[名前の更新]ボタンをクリックして、関連するすべてのオポチュニティを更新します。

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

<https://powerofus.force.com/s/article/NPSP-Customize-Opportunity-Names#refreshsingle>

最新問題: 73

非営利団体は、すべての組織の寄付に対してカスタムのオポチュニティ名を作成しました。

コンサルタントが組織と話し合うべき2つの考慮事項はどれですか？2つの答えを選択してください

- A. カスタム命名規則は、一致するレコードタイプの新しいオポチュニティにのみ適用されます。遡及的ではありません。
- B. 組織は、既存のオポチュニティを新しい命名規則に変更する必要があるのは、「名前の更新」アクション。

C. 組織は、既存のオポチュニティを新しい命名規則に変更する必要があります。

バルクデータプロセスの[すべての商談名を更新]ボタン。

D. 組織は、アップサートを通じて既存のオポチュニティを新しい命名規則に変更する必要があります。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 74

非営利の業界団体は、主に大学や企業である既存のメンバーに、研究論文、認証、およびその他の製品をオンラインで販売しています。

コンサルタントはこれらの商品を販売するために何を勧めるべきですか？

A. Salesforce B2B コマース

B. Salesforce B2C Commerce

C. Salesforce Experience Cloud

D. Salesforce 請求

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 75

主要なドナーオフィサーは、個々の栽培をサポートするために富のスコアを取得する必要があります。

これはNPSPでどのように最もよく表されますか？

A. AppExchangeアプリケーションを使用して、寄付者の見込み客の資産情報を収集およびランク付けして、個々の寄付を最適に育成する方法を理解します。

B. AppExchangeアプリケーションを使用して、他の非営利団体の資産情報を収集およびランク付けして、個々の寄付を増やす最善の方法を理解します。

C. 連絡先レコードに要約された個人の寄付の合計額を報告し、他の個人の寄付者による非営利団体への寄付に対してランク付けして、個人の寄付を最もよく育てます。

D. 過去1年間に非営利団体が受け取った寄付の合計額を報告し、それを他の機関と比較してランク付けし、個々の寄付を最もよく育てます。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 76

非営利団体は多くの賛辞の贈り物を受け取り、贈り物によって名誉を与えられている人が一貫して適切なソフトクレジットを受け取ることを保証したいと考えています。

コンサルタントは、これをNPSPで構成するようにどのようにアドバイスする必要がありますか？

A. 自動オポチュニティコンタクトロールを設定し、HonoreeオポチュニティコンタクトロールにHonoreeと入力します。

B. [新規寄付]入力画面で、Honoreeルックアップフィールドに入力します。

C. 個々の商談の連絡先の役割をHonoreeに設定します。

D. 高度なマッピングを有効にし、HonoreeをHonoree OpportunityContactRoleにマッピングします。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

<https://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/opportunity-settings-in-nonprofit-success-pack/set-up-soft-credits-npsp>

<https://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/donation-soft-credit-management-with-nonprofit-success-pack/create-and-manage-soft-credits>HonoreeとSoftについて読む必要がありますクレジットの詳細

有効な **Nonprofit-Cloud-Consultant** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Nonprofit-Cloud-Consultant 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Nonprofit-Cloud-Consultant** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Nonprofit-Cloud-Consultant 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Nonprofit-Cloud-Consultant 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Salesforce/Nonprofit-Cloud-Consultant-mondaishu.html> (12730%OFF問題集溶と正解付きで 30%w特別割引コード:

Freepdfdumps)

最新問題: 77

Salesforce実装の要件は収集されていますが、優先順位が競合するチームがあり、プロジェクト全体の目標は未定義です。

プロジェクトチームが目標を定義しなければならない2つの理由は何ですか？

2つの答えを選択してください

- A. 目標は経営幹部の関与を保証します。
- B. 目標は、プロジェクトの明確な目的を定義します。
- C. 目標は、結果を測定および証明する方法を提供します。
- D. 目標は、チームのすべての問題点をカタログ化します。

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 78

非営利団体は、すべてのクライアントにメールを送信して、従業員育成プログラムに関する説明会に招待する必要があります。組織は、誰に送信され、誰が応答したかを追跡したいと考えています。組織は、世帯勘定モデルでNPSPを使用しています。コンサルタントは、Salesforceでこれを達成するために何をどのようにアドバイスする必要がありますか？

- A. NPSPのすべての連絡先レポートを使用してレポートを作成し、クライアントのみを含めるためのフィルターを追加します
- B. キャンペーンを作成し、クライアントのリストビューをフィルタリングして、キャンペーンに追加します。タイプが「キャンペーンメンバーのあるキャンペーン」のレポートを作成します。
- C. メーリングリストキャンペーンを作成し、クライアント用のフィルターを使用して「連絡先とアカウント」タイプを使用してレポートを作成し、キャンペーンに追加します
- D. キャンペーンフィールドを作成し、そこにすべてのクライアントを追加してから、「世帯のメーリングリスト」ボタンを使用してメーリングリストを生成します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 79

非営利組織は、電子メール、ソーシャル、およびテキストメッセージングのエンゲージメントにマルチチャネルマーケティングツールを使用したいと考えています。コンサルタントはどのソリューションを推奨する必要がありますか？

- A. 売り出し中
- B. コミュニティクラウド
- C. サービスクラウド
- D. Marketing Cloud

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 80

NPSPを使用している開発アソシエイトは、レポートにチェック/参照番号を追加したいのですが、レポートビルダーにそのフィールドが表示されません。コンサルタントは何をアドバイスすべきですか？

- A. レポートタイプに商談が含まれているかどうかを確認します。
- B. 支払いのカスタムフィールド「小切手/参照番号」を確認します
- C. 商談のカスタムフィールド「チェック/参照番号」をチェックします
- D. レポートタイプに支払いが含まれているかどうかを確認します

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 81

非営利団体は、Salesforceのマーケティング自動化ソリューションの実装を支援するコンサルタントを雇いました。コンサルタントが最初に非営利団体に尋ねるべき質問はどれですか？

- A. 非営利団体は、マーケティングリードのライフサイクルにどの程度の可視性を必要としていますか？
- B. マーケティングデータはどのように維持されており、現在はクリーンで正確ですか？
- C. 部門は同じマーケティングデータを共有しますか？
- D. 全体的なマーケティングの目的と戦略は何ですか？

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 82

ギフト担当者は、寄付のために確認書が送られたかどうかをどのように判断できますか？

- A. タスクオブジェクトのステータス選択リストの値を確認します。
- B. 連絡先オブジェクトの確認ステータス選択リストの値を確認します。
- C. キャンペーンメンバーのステータスが「確認済み」に設定されているかどうかを確認します。
- D. OpportunityオブジェクトのAcknowledgementStatus選択リストの値を確認します。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 83

非営利団体は、資本基金に寄付する寄付者を資本キャンペーンに追加したいと考えています。これを達成するために取るべき2つのステップはどれですか？

- A. オポチュニティレコードの[プライマリキャンペーンソース]フィールドに入力します

B. データインポートウィザードを使用して、キャンペーンメンバーとしてすべてのドナーのリストをアップロードします

C. NPSP設定でキャンペーンメンバーの自動管理を有効にする

D. キャンペーンメンバーとして寄付者を自動的に追加するトリガーを作成します

Answer: A,C (メッセージを残す)

最新問題: 84

非営利団体のWebサイトには、ホワイトペーパー、ケーススタディ、および影響レポートがあります。組織は、これらの資産をダウンロードしたWebサイト訪問者を追跡したいと考えています。追跡されると、組織は訪問者を構成員として追跡したいと考えています。どのソリューションを検討する必要がありますか？

A. コミュニティクラウド

B. キャンペーン

C. 販売

D. Salesforce DMP

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 85

Salesforce管理者は、Salesforceレポートを使用してMarketingCloudからのデータについてレポートしたいと考えています。組織のMarketingCloudインスタンスは、MarketingCloudConnectを使用しています。追跡が有効になっています。

Salesforceレポートを使用したレポートに使用できるデータの種類の種類はどれですか。

A. MobileConnectメッセージの詳細

B. EmailStudio詳細を送信

C. ジャーニービルダーアクティビティの詳細

D. インタラクションスタジオのインプレッションの詳細

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 86

非営利団体は、ダイレクトメールにベンダーを使用し、寄付者情報、寄付金額、および寄付に応じた勧誘キャンペーンを含む月次スプレッドシートをベンダーから受け取ります。

この情報を入力して、Nonprofit Success Pack (NPSP)の既存の個人に対して重複排除するにはどうすればよいですか？

A. NPSP Data Importerを使用してスプレッドシートをアップロードし、個人をOpportunities andRecurringDonationsに関連付けます。

B. Salesforce Data Loaderを使用してスプレッドシートをアップロードしてから、手動で重複をチェックし、NPSPContactMergeツールを使用してレコードの重複を解除します。

C. NPSPデータインポーターを使用してスプレッドシートをアップロードし、個人を商談およびキャンペーンに関連付けます。

D. Salesforceインポートウィザードを使用してスプレッドシートをアップロードしてから、NPSP連絡先マージツールを使用してレコードの重複を解除します。

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 87

CumulusCIを使用しているコンサルタントは、非営利団体をカスタマイズし、1週間後に本番環境にプッシュされる最新リリースのNPSPでこれらの変更を検証することを望んでいます。

リリースが発表された後、コンサルタントがこれを非営利団体に展開する2つの方法は何ですか？

2つの答えを選択してください

- A. 更新されたサンドボックスでカスタマイズをテストします。
- B. NPSP依存関係を使用してスクラッチ組織を構成し、カスタマイズをテストします。
- C. カスタマイズをNPSPロードマップと比較し、新しいトライアル組織を作成します。
- D. NPSPをインストールし、新しいDeveloperEdition組織でカスタマイズをテストします。

Answer: [A,D \(メッセージを残す\)](#)

最新問題: 88

家族の財団は、Salesforceを使用して、プロジェクトごとにキャンペーンを使用して数十のプロジェクトの資金を追跡したいと考えています。財団には分散する資金の目標があり、財団が各プロジェクトの年間目標を追跡できることが重要です。コンサルタントは、進捗状況を追跡するために財団に何を推奨する必要がありますか？

- A. 各年のカスタムフィールドにデータを入力し、オポチュニティにプロジェクトするプロセスを作成します。
- B. プロジェクトと年のキャンペーン階層を作成します。
- C. バケットとフィルターを使用してレポートを作成します。
- D. 年のカスタムオブジェクトと追跡するプロジェクトのカスタムオブジェクトを作成します。

Answer: [B \(メッセージを残す\)](#)

最新問題: 89

非営利団体は、高校卒業生を対象とした大規模な奨学金プログラムを運営しています。Salesforceを使用して、外部の奨学金申請の受理、プロセスのレビュー、および要件の追跡を支援したいと考えています。

この要件を満たすためにコンサルタントが推奨する2つのソリューションはどれですか？

2つの答えを選択してください

- A. GAU割り当てによるNPSPの機会
- B. エクスペリエンスクラウド
- C. Webからリードへのフォーム
- D. アウトバウンド資金モジュール

Answer: [C,D \(メッセージを残す\)](#)

最新問題: 90

非営利団体は、高校卒業生を対象とした大規模な奨学金プログラムを運営しています。Salesforceを使用して、外部の奨学金申請の受理、プロセスのレビュー、および要件の追跡を支援したいと考えています。

この要件を満たすためにコンサルタントが推奨する2つのソリューションはどれですか？

2つの答えを選択してください

- A. エクスペリエンスクラウド

- B. アウトバウンド資金モジュール
- C. Webからリードへのフォーム
- D. GAU割り当てによるNPSPの機会

Answer: A,D (メッセージを残す)

最新問題: 91

非営利団体は、スプレッドシートでドナーの雇用主を追跡しています。非営利団体は、NPSPアフィリエイトオブジェクトにデータをアップロードするためにコンサルタントを雇いました。ドナーの雇用情報をアップロードするための正しい順序は何ですか？

- A. 雇用主の組織アカウントを挿入し、ドナーの連絡先レコードを挿入し、雇用情報の所属レコードを挿入します
- B. 所属レコードの挿入、連絡先レコードのエクスポート、アカウントレコードのエクスポート、連絡先レコードのアップサート
- C. 組織アカウントのアップサート、組織アカウントIDのエクスポート、[プライマリアフィリエイト]フィールドの組織アカウントIDを使用した連絡先レコードのアップサート
- D. 連絡先レコードのアップサート、連絡先IDのエクスポート、[プライマリアフィリエイト]フィールドに組織アカウントIDを持つ雇用主の組織アカウントのアップサート

Answer: A (メッセージを残す)

有効な **Nonprofit-Cloud-Consultant** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Nonprofit-Cloud-Consultant 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Nonprofit-Cloud-Consultant** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Nonprofit-Cloud-Consultant 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Nonprofit-Cloud-Consultant 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Salesforce/Nonprofit-Cloud-Consultant-mondaishu.html> (12730%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード:

Freepdfdumps)

最新問題: 92

あなたはどれが好きですか？

- A. 連絡先にカスタムテキスト数式フィールドを作成し、操作としてドナーストリークを使用してカスタマイズ可能なロールアップフィルターを作成します
- B. 連絡先にカスタム番号フィールドを作成し、操作としてドナーストリークを使用してカスタマイズ可能なロールアップフィルターを作成します
- C. 連絡先にカスタムテキストフィールドを作成し、操作としてドナーストリークを使用してカスタマイズ可能なロールアップフィルターを作成します
- D. 連絡先にカスタム通貨フィールドを作成し、操作としてドナーストリークを使用してカスタマイズ可能なロールアップフィルターを作成します

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 93

非営利団体は、停滞した実装を再開するためにコンサルタントを雇いました。非営利団体は、Salesforceのビジョンと問題点を文書化し、ユーザーストーリーで特定の目標を定義することにより、ニーズを特定しました。非営利団体が考慮すべきユーザーストーリーの2つの要素は何ですか？

2つの答えを選択してください

- A. 各ストーリーを実装ビジョンに合わせます。
- B. 各ストーリーに構成手順を含めます。
- C. エピックを各ストーリーに関連付けます。
- D. 各ストーリーに優先度を割り当てます。

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 94

開発者は、TDTMフレームワークでカスタムApexクラスを作成する必要があります。開発者はどの一連の手順を実行する必要がありますか？

- A. Apexクラス、テストクラス、およびトリガーハンドラーレコードを作成します
- B. Apexトリガー、テストクラス、およびトリガーハンドラーレコードを作成します
- C. Lightningコンポーネント、テストクラス、およびトリガーハンドラレコードを作成します
- D. Visualforceページ、テストクラス、およびトリガーハンドラーレコードを作成します

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 95

プログラム管理モジュールのどの2つのオブジェクトが、非営利のクラウドケース管理のオブジェクトに直接接続されていますか？

2つの答えを選択してください

- A. クライアントアラート
- B. ケース
- C. サービス提供
- D. プログラム

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

PMMIには、2つの主要なオブジェクト (プログラムとサービス) と、これらのオブジェクトを連絡先や家計簿と接続するいくつかのオブジェクトがあります。

最新問題: 96

非営利組織は、ソーシャルメディアで組織について構成員が言っていることを聞き、その影響を測定し、モバイルアプリから管理できるようにすることで、ソーシャルメディアの存在を管理したいと考えています。コンサルタントは何を勧めるべきですか？

- A. Google Analytics
- B. 売り出し中
- C. ソーシャルスタジオ
- D. ライブメッセージ

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 97

非営利団体は、カスタムコードを含むSalesforceとNPSPの新しい実装を展開しています。プロジェクトの運用開始日は、Salesforceリリースの数日前です。プロジェクトチームは、プレビューインスタンスのサンドボックスで開発して、新機能を確認し、リリース日の前に本番環境にデプロイすることを提案しました。

コンサルタントがプロジェクトチームと話し合うべき重要な考慮事項はどれですか？

- A. プレビューサンドボックスのメタデータストレージは制限されています。
- B. プレビューサンドボックスをリクエストするには、サポートケースが必要です。
- C. プレビューサンドボックスはUnlimitedEditionでのみ使用できます。
- D. プレビューサンドボックスのAPIバージョンは本番環境とは異なります。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 98

NPSPを使用している非営利団体は、Salesforceでの資金調達、コース、トレーニングへの参加を追跡したいと考えています。

コンサルタントは非営利団体と何について話し合うべきですか？

- A. コースとトレーニングへの参加を含むドナーエンゲージメントにエンゲージメントプランを使用します。
- B. 教育データアーキテクチャを使用して、資金調達、コース、トレーニングへの参加を追跡します。
- C. Salesforceのボランティアを追加して、コースとトレーニングへの参加を追跡します。
- D. プログラム管理モジュールを追加して、コースとトレーニングへの参加を追跡します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 99

国際的な非営利団体が翻訳された関係の選択リスト値を追加しましたが、相互関係のレコードが正しく表示されていません。

このエラーの原因は何ですか？

- A. 現在のユーザーは正しいロケールを持っていません。
- B. システム管理者がTranslationWorkbenchを有効にしませんでした。
- C. この言語はNPSPではサポートされていません。
- D. システム管理者が[NPSP設定]タブに相互関係の値を追加しませんでした。

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 100

システム管理者がNPSPContactMergeを使用し、世帯アカウントの数が12,345から12,300に変更されたことに気づき、アカウントが失われたことを懸念しています。

アカウントが見つからない原因として考えられるものは何ですか？

- A. マージにより、世帯アカウントが自動的に作成されます。
- B. マージにより、世帯アカウントが世帯カスタムオブジェクトレコードに変換されます。
- C. マージにより、連絡先や商談のない空の世帯アカウントが自動的に削除されます。
- D. マージでは、世帯アカウントと連絡先が結合されます。

Answer: ([解答を表示する](#))

<https://powerofus.force.com/s/article/NPSP-Merging-Contacts>

最新問題: 101

従業員が非営利団体で解雇されました。非営利団体のシステム管理者は、Salesforceユーザーとして元従業員をすぐに無効にしましたが、従業員が退職する前に公開されたログインクレデンシャルを複数の外部システムにエクスポートした可能性があることを懸念しています。

コンサルタントは、将来このデータを保護するためにどの機能を推奨する必要がありますか？

- A. 名前付きクレデンシャル
- B. 個々のオブジェクト
- C. シールドプラットフォーム暗号化
- D. 組織全体のデフォルト

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 102

大規模な非営利組織は、営利企業のようにさまざまな方法で機能する社会的企業です。組織は個人の寄付を受け入れますが、その使命を推進するために独自の製品を販売することにより、主に企業、スポンサー、ベンダーと関わります。組織は、リードを管理し、その機会パイプラインを追跡する必要があります。コンサルタントはどのアカウントモデルを推奨する必要がありますか？

- A. NPSPを使用しないSalesforceアカウントモデル
- B. NPSPを使用しない家計モデル
- C. NPSPの個別の「バケット」アカウントモデル
- D. HEDAの管理アカウントモデル
- E. NPSPの家計勘定モデル

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 103

コンサルタントは、特定のオープンソースの非営利クラウド製品の新しいリリースに備えるためにシステム管理者をトレーニングしています。

システム管理者が製品のリリースノートを探す必要がある2つの場所はどこですか？

2つの答えを選択してください

- A. SalesforceTrustWebサイト。
- B. TrailblazerコミュニティのNonprofitCloudリリース発表グループ。
- C. 製品のGitHubリポジトリリリースページ。
- D. Trailblazerコミュニティの非営利ハブグループ。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 104

非営利団体には、定期的に寄付を行う多くの寄付者がいます。一部のドナーは、年に3回の定期的な寄付を希望しています。コンサルタントは何をアドバイスすべきですか？

- A. 定期的な寄付でデフォルトで提供される3年ごとの分割払い期間を使用します。
- B. 定期寄付のオプションとして、3年ごとは利用できないため、非営利団体は複数回の支払いでオポチュニティを使用する必要があります。
- C. カスタム分割払い選択リストの値の1つを3年ごとに変更します。
- D. NPSP設定でカスタム分割払い期間を作成してから、3年ごとのカスタム分割払い期間をカスタム分割払い選択リストに追加します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 105

非営利団体の管理者は、フィールドプラットフォームの暗号化を有効にするために、組織にSalesforceShieldを実装しています。

シールドプラットフォーム暗号化を実装する際の3つのNPSPの考慮事項は何ですか？

3つの答えを選択してください

- A. 連絡先名が暗号化されている場合、連絡先リストビューのNPSPMergeContactsリストボタンは失敗します。
- B. NPSPアドレスオブジェクトのフィールドは暗号化できますが、アカウントおよび連絡先オブジェクトのアドレスフィールドの暗号化は使用できません。
- C. NPSPデータインポートオブジェクトは、インポートバッチのすべてのフィールドの暗号化をサポートします。
- D. NPSPパーソナルソフトクレジットオブジェクトでロール名フィールドが暗号化されている場合、夜間のソフトクレジットロールアップは失敗します。
- E. NPSPデータインポートは、暗号化されたフィールドを持つアカウントと連絡先に対してカスタム一意IDマッチングを実行できません。

Answer: A,D,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 106

非営利団体は、レガシーシステムから10年間の過去の資金調達データをロードしたいと考えています。データをロードしようとする、Apex CPU Time Limit Exceededエラーメッセージが表示され、多くのレコードがロードに失敗します。

データのロードを正常に完了するには、コンサルタントはどのように構成を変更する必要がありますか？

- A. [トリガーハンドラー]タブで、すべてのトリガーハンドラーの[アクティブ]チェックボックスをオフにします。
- B. [NPSP設定]タブの[バッチ処理設定]ページで、GAUバッチサイズを減らします。
- C. [NPSP設定]タブで、NPSPロールアップのバッチサイズを減らします。
- D. [トリガーハンドラー]タブで、コンサルタントのユーザー名を[除外するユーザー名]フィールドに追加します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

<https://powerofus.force.com/s/article/NPSP-Configure-Data-Importer-Options>

有効な **Nonprofit-Cloud-Consultant** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Nonprofit-Cloud-Consultant 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Nonprofit-Cloud-Consultant** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Nonprofit-Cloud-Consultant 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com

Nonprofit-Cloud-Consultant 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Salesforce/Nonprofit-Cloud-Consultant-mondaishu.html> (127**30%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w**特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 107

非営利団体のボランティアマネージャーは、特定の時間に利用できる造園スキルを持つボランティアを探して、シフトに追加したいと考えています。非営利団体は、Salesforceのボランティアを使用しています。この要件を満たすためにコンサルタントは何をアドバイスする必要がありますか？

- A. ボランティアウィザードをクリックし、検索ボックスに造園スキルを入力します。[検索]をクリックし、希望するボランティアの空き状況を入力して結果をフィルタリングします。利用可能なボランティアを選択します。
- B. レポートタイプが「ボランティア時間とボランティアジョブのある連絡先」のレポートを作成します。指定された時間の造園とボランティアの可用性によってジョブをフィルタリングします。利用可能なボランティアを選択します。
- C. ボランティアのスキルとボランティアの空き状況を示すリストビューを連絡先に作成します。造園スキルのフィルターを追加し、指定された時間に利用可能なボランティアを見つけるためのリスト。
- D. [ボランティアの検索]タブをクリックし、[ボランティアステータス]、[ボランティアの可用性]、および[ボランティアスキル]タブに必要な値を入力します。[検索]をクリックして、利用可能なボランティアを選択します。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

Valid Nonprofit-Cloud-Consultant Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing Nonprofit-Cloud-Consultant Exam! GoShiken.com now offer the **newest Nonprofit-Cloud-Consultant exam dumps**, the GoShiken.com Nonprofit-Cloud-Consultant exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com Nonprofit-Cloud-Consultant dumps with Test Engine here: <https://www.goshiken.com/Salesforce/Nonprofit-Cloud-Consultant-mondaishu.html> (127 Q&As Dumps, **30%OFF** Special Discount: **Freepdfdumps**)