

Salesforce.Nonprofit-Cloud-Consultant.v2024-01-16.q113

| | |
|---|--|
| 試験コード: | Nonprofit-Cloud-Consultant |
| 試験名称: | Salesforce Certified Nonprofit Cloud Consultant Exam |
| 認定資格: | Salesforce |
| 無料問題数: | 113 |
| バージョン: | v2024-01-16 |
| アクセス数: | 654 |
| ページビュー数: | 1130 |
| https://www.jpnpdf.com/Salesforce.Nonprofit-Cloud-Consultant.v2024-01-16.q113-mondaishu.html | |

最新問題: 1

ある非営利組織は、構成員を管理し、スコアリングとエンゲージメント追跡が組み込まれた統合電子メール マーケティング ツールを備えた CRM に興味を持っています。

コンサルタントはどのソリューションを推奨すべきですか？

- A. NPSP と Marketing Cloud
- B. NPSP と Pardot
- C. NPSP と Social Studio
- D. NPSP とコミュニティ クラウド

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 2

非営利団体は高校卒業生を対象とした大規模な奨学金プログラムを運営しています。同社は、Salesforce を使用して、外部の奨学金申請の受け入れ、プロセスの確認、要件の追跡を支援したいと考えています。

この要件を満たすためにコンサルタントはどの 2 つのソリューションを推奨する必要がありますか？

2 つの答えを選択してください

- A. GAU 割り当てによる NPSP の商談
- B. アウトバウンド資金モジュール
- C. エクスペリエンスクラウド
- D. Web-to-リードフォーム

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 3

非営利団体は、約 300 万件のレコードを Salesforce にロードする必要があります。

どの API が最も効率的な方法でデータをロードしますか？

- A. バルク API
- B. REST API
- C. ストリーミング API
- D. SOAP API

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 4

ある非営利団体は、Salesforce テクノロジーを使用して、ブランド メッセージング、IT のサポート ケースの作成、オンライン ビデオの公開に関連するスキルについて従業員をトレーニングおよびテストしたいと考えています。

コンサルタントはどのソリューションを推奨すべきですか？

- A. アプリ内ガイダンスのプロンプト
- B. myTrailhead
- C. カスタム ヘルプ ページ
- D. 知識

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 5

非営利顧客は、政府発行の顧客の ID 番号を競合して保管する必要があります。コンサルタントは、ID 番号用のカスタム テキスト フィールドを設定しました。このデータを保護するにはどのセキュリティ ソリューションを使用する必要がありますか？

- A. 政府 ID 番号フィールド データを収集して使用する必要があるスタッフ メンバーに対して 2 要素認証をオンにします。
- B. 連絡先の組織全体のデフォルトを非公開に設定し、連絡先レコードを所有するユーザーのみがアクセスできるようにします。
- C. カスタム フィールドのクラシック暗号化を使用して政府 ID フィールドを暗号化し、データを操作する必要があるユーザーにのみ暗号化されたデータの表示権限を付与します。
- D. ページ レイアウトからフィールドを削除し、ロール階層を利用して表示を制限し、政府 ID データを操作する必要があるスタッフ以外のユーザーがそのフィールドにアクセスできないようにします。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 6

非営利組織には、時間の経過とともに変化するメタデータの監査トライアルと、開発中の他のプロジェクトから独立してプロジェクトを開発、テスト、リリースする能力が必要です。どの開発モデルを選択する必要がありますか？

- A. アプリケーション開発
- B. 変更セットの開発
- C. 組織開発
- D. パッケージ開発

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 7

非営利団体の募金活動者は、寄付の募金を簡単に追跡し、寄付の要求を更新できるようにしたいと考えています。

何を要求すべきか

- A. カンバンビュー
- B. 非営利団体向け Einstein
- C. パス
- D. キャンペーンメンバーの管理

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 8

ある非営利団体は、パーソナライズされたジャーニーのために複数のチャネルを管理し、メッセージを自動的にトリガーしてより強い関係を築き、コミュニケーションを受け取った寄付に結び付ける統合ツールを探しています。

コンサルタントはどのソリューションを推奨すべきですか？

- A. PSP と Experience Cloud
- B. NPSP と Pardot
- C. NPSP と Marketing Cloud
- D. NPSP と Social Studio

Answer: ([解答を表示する](#))

<https://www.salesforce.com/products/marketing-cloud/faq/>

最新問題: 9

非営利組織は Nonprofit Cloud の無料トライアルを使用しており、コンサルタントと協力してカスタム構成作業を行っています。コンサルタントは要件を収集し、全体的な設計を検討し始めます。Salesforce.org Web サイトで利用できるトライアル体験について、コンサルタントが知っておくべき 2 つのことはどれですか？

- A. 無料お試し期間は30日間です
- B. Developer Edition 組織です
- C. 資格のある顧客には 5 つのライセンスが無料で含まれています
- D. トライアルの選択肢には、Lightning Enterprise または Lightning Enterprise + NPSP が含まれます

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 10

コンサルタントは、今後の Salesforce リリースでリリースされる新しい Nonprofit Cloud 機能をカスタムでテストしたいと考えています。

これを行うためにコンサルタントはどのアクションを実行する必要がありますか？

- A. サンドボックス プレビュー期間中にプレビュー インスタンス サンドボックスを作成します。
- B. サンドボックスのプレビュー期間の直前に、プレビュー インスタンスのサンドボックスを更新します。
- C. サンドボックスのプレビュー期間中に新しいサンドボックスを作成します。
- D. サンドボックスのプレビュー期間中にプレビュー インスタンスのサンドボックスを更新します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 11

開発担当副社長は、この非営利団体の相互にネストされた 6 つのキャンペーンを追跡したいと考えています。

組織の友人 > 2019 年度 > 資本キャンペーン > 年間基金 > デジタル寄付 > モバイル。

コンサルタントは何をすべきでしょうか？

- A. 親キャンペーンレコードを「組織の友人」としてキャンペーン階層を作成します。
- B. Campaign オブジェクトにカスタム検索フィールド「関連キャンペーン」を作成します。
- C. 階層の順序を変更することを提案します。
- D. キャンペーン階層の制限内に収まるように、少なくとも 1 つのキャンペーンを統合することを提案します。

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 12

コンサルタントは既存の Salesforce 組織に NPSP をどのようにインストールする必要がありますか？

- A. NPSP インストーラー ページからインストールします。
- B. NPSP 変換ユーティリティ ツールを使用してインストールします。
- C. AppExchange から各 NPSP コンポーネントをインストールします。
- D. Trailblazer Community から各 NPSP コンポーネントをインストールします。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

<https://powerofus.force.com/s/article/NPSP-Install>

最新問題: 13

非営利顧客は、連絡先から寄付を受け取ったときに募金キャンペーンのキャンペーン メンバーのステータスが自動的に更新されるようにしたいと考えています。

コンサルタントは何を勧めるべきですか？

- A. Apex トリガーを作成して取引先責任者のキャンペーン レコードを更新します。
- B. 商談の作成時にキャンペーン ステータスを更新するワークフロー ルールを作成します。
- C. プロセス ビルダーを使用して、連絡先のキャンペーン メンバー レコードを更新します。
- D. NPSP 設定で自動キャンペーン メンバー管理を有効にします。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 14

非営利団体は、ログインせずに表示できる、アクティブなボランティア サイトを地図上に表示したいと考えています。

この要件をサポートするツールはどれですか？

- A. Tableau CRM
- B. Tableau Public
- C. カスタムレポート
- D. カスタム ダッシュボード

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 15

地元の慈善団体は定期的な支払いから収入を得ます。定期的な寄付オブジェクトが使用され、手動で入力された一意の参照番号が含まれます。この参照番号は作成後に変更しないでください。財務部門は、支払いの調整を容易にするために、すべての子商談にもこの一意の参照番号を含めるよう要求しました。コンサルタントはどうすればこれを達成できるでしょうか？

- A. Opportunity オブジェクトにテキスト式フィールドを作成し、プロセス ビルダーを使用してすべての子 Opportunity を更新します。
- B. Opportunity オブジェクトにカスタム フィールドを作成し、すべての子 Opportunity レコードを更新するトリガーをデプロイします。
- C. 定期寄付オブジェクトにカスタム テキスト フィールドを作成し、NPSP 定期寄付カスタム フィールド マッピングを使用します。
- D. Opportunity オブジェクトにカスタム テキスト フィールドを作成し、NPSP 定期寄付カスタム フィールド マッピングを使用します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 16

非営利団体は、街頭宣伝や電話勧誘活動から大量の連絡先住所データを毎月クリーンアップする必要があります。

コンサルタントは NPSP でアドレスを標準化するために何を使用する必要がありますか？

- A. データの一括インポート
- B. 住所認証
- C. NPSP データインポーター
- D. 季節限定のアドレス

Answer: B ([メッセージを残す](#))

(<https://powerofus.force.com/s/article/NPSP-Configure-Addresses#topic-2559>)

有効な **Nonprofit-Cloud-Consultant** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Nonprofit-Cloud-Consultant 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Nonprofit-Cloud-Consultant** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Nonprofit-Cloud-Consultant 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Nonprofit-Cloud-Consultant 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Salesforce/Nonprofit-Cloud-Consultant-mondaishu.html>

(**17530%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w**特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 17

非営利団体は、NPSP を使用せずに Salesforce を使用しています。この組織は現在、NPSP 機能に興味を持っており、NPSP を同じ Salesforce 環境で使用する必要があるのか、それとも新しい環境でやり直す必要があるのかをコンサルタントに推奨してもらいたいと考えています。

コンサルタントは、最善の行動方針を評価し、推奨するためにどのツールを使用する必要がありますか？

- A. Salesforce オプティマイザー
- B. NPSP ヘルスチェック
- C. Lightning Experience 移行アシスタント
- D. 監査証跡のセットアップ

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 18

非営利団体は、個人情報および個人を特定できる情報を含むオブジェクトに関連する作業のために、契約開発者を雇用しました。請負業者はフルコピーのサンドボックスで作業しています。

請負業者がこの機密データにアクセスできないようにするには、コンサルタントは何を推奨する必要がありますか？

- A. 機密データを含むすべてのフィールドをクラシック暗号化で暗号化します。
- B. 機密データへのアクセスを防ぐために請負業者のプロファイルを構成します。
- C. Salesforce Data Mask を実装し、機密データをマスクします。
- D. Salesforce Shield を実装し、機密データに適用します。

Answer: (解答を表示する)

<https://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/salesforce-data-mask/question-the-importance-of-data-privacy>

最新問題: 19

寄付者は毎月一定の金額を寄付することを約束します。非営利団体は、この金額の 1 回限りの調整を反映するようにスケジュールを更新したいと考えています。

定期的な寄付を正しく記録するためにコンサルタントは何を推奨すべきですか？

- A. 継続寄付の強化を実施します。
- B. スケジュールされた支払いを作成します。
- C. 支払いを伴う商談のクローンを作成します。
- D. プロセスビルダーを使用してプロセスを作成します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 20

ある非営利団体はスタッフの離職率が高く、非営利団体に初めて参加するシステム管理者にも Salesforce フィールドのカスタマイズの目的を明確に理解してもらいたいと考えています。

コンサルタントは要件をどのように満たすべきでしょうか？

- A. セットアップ監査証跡を実行して表示します。
- B. すべてのフィールドの説明を入力します。
- C. スキーマビルダーを実行します。
- D. フィールド履歴レポートを作成します。

Answer: (解答を表示する)

https://trailhead.salesforce.com/content/learn/modules/data_modeling/schema_builder

最新問題: 21

ある非営利団体は、支持者が選挙で選ばれた役人に擁護メッセージを送信し、どの支持者がメッセージを送信したかを記録したいと考えています。

要件を満たすためにコンサルタントはどの2つのソリューションを推奨する必要がありますか？

2つの答えを選択してください

- A. 連絡先が擁護メッセージを送信するたびに、連絡先に新しい NPSP エンゲージメントレベルを設定します。
- B. 擁護メッセージをキャンペーンに整理し、キャンペーンメンバーとして行動を起こす連絡先を追加します。
- C. Salesforce と同期する AppExchange のオンライン擁護プラットフォームを使用します。
- D. サポーターからの支持メッセージを送信するように Marketing Cloud を構成します。

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 22

非営利団体は、プログラム管理モジュール (PMM) を使用してサービス提供を管理することを計画しています。ケースマネージャーは、サービス提供記録を作成および編集する必要があります。

コンサルタントはこの要件を満たすために構成をどのように変更すればよいでしょうか？

- A. 権限セット
- B. 共有ルール
- C. ライセンスの種類

D. 役割階層

Answer: ([解答を表示する](#))

https://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/program-management-with-nonprofit-cloud/manage-nonprofit-programs-with-salesforce?trail_id=manage-programs-with-nonprofit-cloud

最新問題: 23

非営利団体は、寄付者推奨基金から多くの寄付を受け取ります。小切手は、寄付者推奨基金を収容する金融機関によって振り出されます。寄付者アドバイス基金が寄付のクレジットを確実に受け取るために、コンサルタントは何を推奨すべきですか？

- A. 寄付者からのアドバイスを受けた資金の機会に対する支払いにアカウント検索フィールドを追加します。
- B. アカウント ソフト クレジットを使用して寄付者推奨基金に入金します。
- C. GAU 割り当てを使用して寄付金を寄付者推奨基金に入金します。
- D. 寄付者からのアドバイスを受けた資金の機会に追加のアカウント検索フィールドを追加します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 24

コンサルタントは、Nonprofit Cloud Case Management の構成時に問題が発生し、それが文書化された問題かどうかを知りたいと考えています。

コンサルタントは、それが製品の既知の問題であるかどうかを確認するために、最初にどこを調べるべきですか？

- A. Salesforce ヘルプ
- B. Salesforce トラストサイト
- C. 先駆者コミュニティ
- D. AppExchange

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 25

非営利団体のシステム管理者は、構成員データと寄付データの定期的なデータ インポートにアドバンスド マッピングを使用したいと考えています。

高度なマッピングに関する重要な考慮事項は何ですか？

- A. ターゲット フィールドは、テキスト、通貨、数値、日付、または住所フィールドのみです。
- B. 対象オブジェクトは NPSP オブジェクトである必要があります。
- C. ターゲット オブジェクトは、取引先、取引先責任者、または商談に直接関連している必要があります。
- D. チェックボックス フィールドをターゲット フィールドとしてマップすることはできません。

Answer: ([解答を表示する](#))

(間違っている)、b(間違っている)、a(d が間違っている場合は、a も間違っている)、したがって、選択肢 C

<https://help.salesforce.com/s/articleView?id=000358792&type=1>

最新問題: 26

コンサルタントは、特定のオープンソースの非営利クラウド製品の新しいリリースに備えるためにシステム管理者をトレーニングしています。

システム管理者が製品のリリース ノートを探す必要がある 2 つの場所はどこですか？

2 つの答えを選択してください

- A. Trailblazer コミュニティの非営利ハブ グループ。
- B. Salesforce Trust Web サイト。
- C. Trailblazer コミュニティの Nonprofit Cloud リリース発表グループ。
- D. 製品の GitHub リポジトリ リリース ページ。

Answer: B,C (メッセージを残す)

最新問題: 27

開発ディレクターは、どの組織が今年より前の年に非営利団体に寄付を行ったが、今年は非営利団体に寄付をしていないかを把握する必要があります。コンサルタントはこのタスクをどのように実行する必要がありますか？

- A. アカウントの NPSP LYBUNT レポートの日付範囲をカスタマイズします。
- B. 連絡先の NPSP SYBUNT レポートの日付範囲をカスタマイズします。
- C. 前会計年度と現在の会計年度の連絡先の寄付を比較する機会レポートを作成します。
- D. アカウントの NPSP SYBUNT レポートの日付範囲をカスタマイズします。

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 28

非営利団体の管理者は、ケースマネージャーがプログラムの新規受益者を認定する際に必要な情報を収集できていないことに気づきました。

非営利団体が正しいデータを収集するにはどの Salesforce 自動化ツールを使用する必要がありますか？

- A. Salesforce フロー
- B. 承認プロセス
- C. プロセスビルダー
- D. ワークフロー

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 29

ある非営利団体は、10 回以上寄付をした寄付者にプロジェクトの最新情報を毎月送信したいと考えています。この非営利団体は、この基準を満たす新しい寄付者をニュースレター キャンペーンに追加したいと考えています。

コンサルタントはキャンペーンを最新の状態に保つにはどうすればよいでしょうか？

- A. 1. 標準のロールアップ フィールドを連絡先レコードに追加して、ギフトの合計数を計算します。
2. このロールアップでフィルタリングしたレポートを毎月実行し、キャンペーンに追加」ボタンをクリックします。
- B. 1. 連絡先レポートを作成し、ギフトの合計数でフィルターします。
2. レポートを毎月実行し、キャンペーンに追加」ボタンをクリックします。
- C. 1. 主要連絡先ごとにグループ化した機会レポートを作成し、基準を満たさない寄付者を除外するフィルターを追加します。2. レポートを毎月実行し、キャンペーンに追加」ボタンをクリックします。
- D. 1. オポチュニティのリスト ビューを作成し、ギフトの合計数でリストをフィルタリングします。2. リスト ビューを毎月実行し、[キャンペーンに追加] ボタンをクリックします。

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 30

ある非営利団体は、データセキュリティに関する Salesforce のベストプラクティスに完全に準拠したいと考えており、コンサルタントに評価を依頼しました。

コンサルタントはこの評価を行うためにどのツールを使用する必要がありますか？

- A. NPSP ヘルスチェック
- B. シールド プラットフォームの暗号化
- C. Salesforce オプティマイザー
- D. Salesforce ヘルスチェック

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 31

ある非営利団体は、10 回以上寄付をした寄付者にプロジェクトの最新情報を毎月送信したいと考えています。この非営利団体は、この基準を満たす新しい寄付者をニュースレター キャンペーンに追加したいと考えています。

コンサルタントはキャンペーンを最新の状態に保つにはどうすればよいでしょうか？

- A. 1. 連絡先レポートを作成し、ギフトの合計数でフィルターします。
2. レポートを毎月実行し、キャンペーンに追加」ボタンをクリックします。
- B. 1. オポチュニティのリスト ビューを作成し、ギフトの合計数でリストをフィルタリングします。2. リスト ビューを毎月実行し、[キャンペーンに追加] ボタンをクリックします。
- C. 1. 主要連絡先ごとにグループ化した機会レポートを作成し、基準を満たさない寄付者を除外するフィルターを追加します。
2. レポートを毎月実行し、キャンペーンに追加」ボタンをクリックします。
- D. 1. 標準のロールアップ フィールドを連絡先レコードに追加して、ギフトの合計数を計算します。

2. このロールアップでフィルタリングしたレポートを毎月実行し、キャンペーンに追加」ボタンをクリックします。

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な **Nonprofit-Cloud-Consultant** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Nonprofit-Cloud-Consultant 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Nonprofit-Cloud-Consultant** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Nonprofit-Cloud-Consultant 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Nonprofit-Cloud-Consultant 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Salesforce/Nonprofit-Cloud-Consultant-mondaishu.html>

(**17530%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 32

非営利団体は、従来の定期寄付から強化された定期寄付に変換したいと考えています。非営利団体が移行する前に考慮すべき 2 つの考慮事項は何ですか？

2 つの答えを選択してください

- A. 強化された定期寄付では、新しいカスタム オブジェクトが導入されています。
- B. 従来の定期寄付に戻すには ETL ツールが必要です。
- C. 既存のすべての統合の互換性を確認する必要があります。
- D. 従来の定期寄付への復帰はサポートされていません。

Answer: ([解答を表示する](#))

https://sfdo-docs.s3-us-west-2.amazonaws.com/npsp_rd_upgrade_guide.pdf

最新問題: 33

非営利団体の事務局長は、寄付、ボランティアのシフト、イベントへの参加など、複数のチャンネルにわたって組織に関わる個人の全体的な概要を理解する必要があります。このチャンネル別の概要を達成するためにコンサルタントは何を提供できるでしょうか？

- A. アカунト階層を作成して、各世帯に関連する人の数、およびチャンネルごとのキャンペーンメンバーシップおよび機会を含む関連する連絡先レコードを確認します。
- B. キャンペーン階層を作成して、キャンペーンメンバーシップのチャンネルごとに、各寄付、シフト、イベントに関連付けられている人の数を確認します。
- C. ユーザー階層を作成して、寄付、ボランティア、イベント チャンネルとそのキャンペーンメンバーシップを表す機会、連絡先、キャンペーン レコードを所有するユーザーごとにレポートします。
- D. ロール階層を作成して、各ユーザーに関連付けられた商談レコードの数と、チャンネルごとの商談の主連絡先に関連付けられたキャンペーンメンバーシップを要約します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 34

非営利団体は、すべてのオブジェクトの組織全体の共有設定をプライベートに設定し、プログラム管理モジュールを使用してサービス提供を追跡しています。サービス提供レコードのサブセットは、選択されたスタッフに表示される必要があります。コンサルタントはこの要件をどのように満たすべきでしょうか？

- A. 条件に基づいた共有ルールを作成します。
- B. 新しいプロファイルを作成して割り当てます。
- C. デフォルトの共有をパブリック読み取り/書き込みに更新します。
- D. 割り当てられた権限セットを更新します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 35

コンサルタントは、非営利クライアントを NPSP のバージョン 2 からバージョン 3 にアップグレードしています。コンサルタントは、NPSP インストーラーを実行する前にどのようなアクションを実行する必要がありますか？

- A. 「非推奨」というラベルの付いたフィールドをすべて削除します。
- B. Recurring Donations パッケージを単独でアップグレードします。
- C. カスタム世帯オブジェクトを削除します。
- D. NPSP ヘルスチェックを実行します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 36

ある非営利団体は、名前と連絡先の詳細、スキルセット、空き状況など、非営利団体に初めて参加するボランティアに関する情報をオンラインで収集したいと考えています。この非営利団体はすでに NPSP と Volunteers for Salesforce を使用しており、この情報を含むレポートを作成したいと考えています。

コンサルタントが要件を満たす 2 つの方法は何ですか？

2 つの答えを選択してください

- A. 求人情報を通じて求人に登録する際に連絡先情報を収集します。
- B. 非営利団体の Web サイトにボランティア登録フォームを追加します。
- C. ボランティアからの情報を含む電子メールを連絡先記録に添付します。
- D. 非営利団体の Web サイトに個人用ボランティア ページを設定します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 37

ある非営利団体は、既存の独自のイベント管理システムを Salesforce と統合したいと考えています。この非営利団体は、イベントと参加者のデータを外部システムから自動的に送信し、Salesforce でキャンペーンとキャンペーン メンバーを毎日作成したいと考えています。コンサルタントは何を勧めるべきですか？

- A. ミドルウェア ツールを使用して、外部システムと Salesforce を統合します。
- B. NPSP バッチ データ インポートを使用して、外部システムからの定期的なインポートをスケジュールします。
- C. Salesforce Connect を使用して外部システムを Salesforce と統合します。
- D. NPSP データ インポーター テンプレートを使用して、必要なデータをインポートします。

Answer: C (メッセージを残す)

<https://www.freecram.com/question/Salesforce.Nonprofit-Cloud-Consultant.v2021-01-10.q37/a-nonprofit-organization-wants-to-integrate-its-event-management-system-and-Salesforce-組織>

最新問題: 38

ある非営利団体は、実装プロジェクトの成功にはリスクの軽減が不可欠であると考えています。

リスクを引き起こす変化によって影響を受ける 3 つの要素は何ですか？

- A. 人材、プロセス、コスト
- B. 時間、ガバナンス、人材
- C. 品質、プロセス、時間
- D. コスト、品質、時間

Answer: D (メッセージを残す)

<https://trailhead.salesforce.com/content/learn/modules/project-risk-management-for-partners/identify-assess-address-risk>

最新問題: 39

コンサルタントは、多くのオブジェクトにわたる数千万のレコードを含む NPSP へのデータ移行に取り組んでいます。システムのダウンタイムを最小限に抑えるために、移行は週末に実行する必要があります。

コンサルタントは何を勧めるべきですか？

- A. データインポートウィザード
- B. SOAP API
- C. NPSP データインポート
- D. バルク API

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 40

非営利団体は、「一般基金」GAU へのギフトの商談および一般会計単位 (GAU) カスタム フィールド データを表示するレポートを希望しています。非営利団体は、「年次キャンペーン」に関連するギフトのみが表示されるようにフィルタを追加したいと考えています。

コンサルタントはどのレポートを実装する必要がありますか？

- A. GAU 割り当ての商談のクロス フィルターを使用した商談レポート タイプ。キャンペーン = '年間キャンペーン' および一般会計単位 = '一般資金' のクロス フィルターを使用します。

- B. 商談レポートタイプを使用した GAU 割り当て、およびキャンペーン = '年次キャンペーン' および一般会計単位 = '一般資金' の GAU 割り当てオブジェクトのフィルター
- C. GAU 割り当てのある商談のクロス フィルターと、プライマリ キャンペーン ソース = '年間キャンペーン' の商談オブジェクト、および一般会計単位 = '一般資金' の GAU 割り当てオブジェクトのフィルターを備えた商談レポートタイプ
- D. 商談付きの GAU 割り当てレポートタイプと、プライマリ キャンペーン ソース = '年次キャンペーン' の商談オブジェクトのフィルター、および一般会計単位 = '一般資金' の GAU 割り当てオブジェクトのフィルター
- Answer: D ([メッセージを残す](#))**

最新問題: 41

開発担当者は、資産スコア情報を Salesforce に統合したいと考えています。コンサルタントはどのソリューションを推奨すべきですか？

- A. AppExchange 上のサードパーティ アプリ
- B. Pardot
- C. 慈善活動クラウド
- D. Salesforce オプティマイザー

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 42

ある多国籍非営利団体は、すべての Apex エラー メッセージを特定のシステム管理者に送信することを望んでいます。

コンサルタントは、この管理者にのみエラー通知を送信するように NPSP をどのように構成すればよいですか？

- A. [システム ツール] > [エラー通知] の [NPSP 設定] タブで、エラー通知を受信するユーザーとして特定の管理者を設定します。
- B. 特定の管理者を除くすべての管理者で、[Apex 警告メールを送信する] チェックボックスをオフにします。
- C. [システム ツール] > [エラー通知] の [NPSP 設定] タブで、特定の管理者を除くすべてのユーザーをエラー通知の受信を無効に設定します。
- D. 特定の管理者を除くすべてのユーザーのプロファイルをシステム管理者とは異なるものに変更します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

<https://trailhead.salesforce.com/en/trailblazer-community/feed/0D54S00000A8JkQSAV>

最新問題: 43

ある非営利団体は、その年の寄付総額に基づいて、寄付者をゴールド、シルバー、ブロンズの3つのカテゴリーに指定したいと考えています。NPSP を使用してこれをどのように実現できますか？

- A. 今年の合計ギフト」フィールドに基づいてカテゴリを表示する選択リスト フィールドを作成します。
- B プロセス ビルダーでカテゴリとプロセスを表示するカスタム フィールドを商談に作成し、[今年のギフトの合計] フィールドに基づいて値を入力します。
- B. 今年の合計ギフトに基づいてカテゴリの NPSP レベルを設定します。
- C. カテゴリを表示するカスタム フィールドと、[今年のギフトの合計] フィールドに基づいて値を入力するカスタム トリガーを商談に作成します。
- Answer: B ([メッセージを残す](#))**

最新問題: 44

全国的に連合された非営利団体は、4 つの地域関連会社に共有募金サービスを提供するために単一の Salesforce 組織を導入しています。各関連団体と全国的な非営利団体は、独自の寄付者のデータのみを参照する必要があります。

このレベルのレコード アクセスを可能にする Salesforce 機能はどれですか？

- A. 部門
- B. レコードの種類
- C. 役割階層
- D. 基準に基づく共有

Answer: ([解答を表示する](#))

(役割階層)

https://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/data_security/data_security_records

役割階層により、マネージャーは部下と同じレコードにアクセスできるようになります。階層内の各ロールは、ユーザーまたはユーザーのグループが必要とするデータ アクセスのレベルを表します。

最新問題: 45

ある非営利団体は、Capital Fund に寄付する寄付者を Capital Campaign に追加したいと考えています。これを達成するにはどの 2 つの手順を実行する必要がありますか？

- A. データ インポート ウィザードを使用して、キャンペーン メンバーとしてすべての寄付者のリストをアップロードします。
- B. 寄付者をキャンペーン メンバーとして自動的に追加するトリガーを作成します。
- C. 商談レコードの 「プライマリ キャンペーン ソース」フィールドに値を入力します。
- D. NPSP 設定でキャンペーン メンバーの自動管理を有効にする

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 46

ある非営利団体は、Web サイトにホワイト ペーパー、事例研究、影響レポートを掲載しています。この組織は、これらのアセットをダウンロードする Web サイト訪問者を追跡したいと考えています。追跡されると、組織はその訪問者を構成員として追跡したいと考えます。どの解決策を検討すべきでしょうか？

- A. 所属履歴
- B. 関係記録
- C. NPSP設定
- D. 機会の設定

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な **Nonprofit-Cloud-Consultant** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Nonprofit-Cloud-Consultant 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Nonprofit-Cloud-Consultant** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Nonprofit-Cloud-Consultant 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Nonprofit-Cloud-Consultant 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Salesforce/Nonprofit-Cloud-Consultant-mondaishu.html>

(**17530%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w**特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 47

財務担当者は、個人や組織からの贈り物に関連する特定の資金を追跡する必要があります。ギフトは1つまたは複数の資金に関連付けられた単一の金額として受け取ることができ、財務システムとの照合のために資金ごとの合計を報告する必要があります。

コンサルタントはNPSPを使用してこれをどのように達成する必要がありますか？

- A. 各資金のキャンペーンレコードを作成し、支払オブジェクトでキャンペーンへのカスタムルックアップを作成し、各資金に対する金額を表す支払レコードに関連付けます。
- B. 各資金のキャンペーンレコードを作成し、各資金に対する金額を表す商談レコードの [商談プライマリ キャンペーン] フィールドに関連付けます。
- C. 商談レコードにカスタムの複数選択リストを作成して、ギフトの対象となる各資金を選択できるようにします。
- D. 各ファンドの一般会計単位レコードを作成し、各ファンドへの金額を表す GAU 割り当て別の商談レコード金額に関連付けます。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 48

非営利団体は、教師に教員資格を維持するための単位を与えるコースを提供しています。教師は年間コホートに登録して、コースモジュールと一緒に完了することができます。非営利団体は、各教師が完了したコースと授与された単位を追跡する必要があります。

コンサルタントはどのソリューションを推奨すべきでしょうか？

- A. セルフサービスポータル
- B. プログラム管理モジュール
- C. エンゲージメントプラン
- D. サービスクラウド

Answer: ([解答を表示する](#))

<https://www.salesforce.com/products/service-cloud/self-service-portal/>

最新問題: 49

NPSP データ インポート テンプレートでは、アカウント フィールドにどの 2 種類の情報を含める必要がありますか？

2 つの答えを選択してください

- A. 業務関連データ
- B. 連絡先の雇用主関連データ
- C. 世帯関連データ
- D. 連絡先の住所関連データ

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 50

非営利団体は、メンバーシップの更新と寄付のデータを頻繁にインポートする必要があります。各インポートには、商談の作成に加えて既存の連絡先を更新する異なる構成が必要です。コンサルタントはどのツールを推奨すべきですか？

- A. Salesforce データローダー
- B. NPSP バッチ データ インポート
- C. NPSP データインポーター
- D. Salesforce インポート ウィザード

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 51

ある非営利団体は、毎年の一貫した時点での寄付を比較するレポートを求めています。さて、コンサルタントがこれを設定する必要がありますか？

- A. NPSP アカウント SYBUNT レポートと連絡先 SYBUNT レポートを実行します。
- B. 比較したい日付をバケット化したマトリックス レポートを作成します。
- C. 商談のレポート スナップショットを設定します。
- D. 2 年を並べて表示する結合レポートを作成します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 52

コンサルタントは、特定のオープンソースの非営利クラウド製品の新しいリリースに備えるためにシステム管理者をトレーニングしています。

システム管理者が製品のリリース ノートを探す必要がある 2 つの場所はどこですか？

2 つの答えを選択してください

- A. 製品の GitHub リポジトリ リリース ページ。
- B. Trailblazer コミュニティの非営利ハブ グループ。
- C. Trailblazer コミュニティの Nonprofit Cloud リリース発表グループ。

D. Salesforce Trust Web サイト。

Answer: A,C (メッセージを残す)

最新問題: 53

非営利団体は、多数の時代遅れのシステムを置き換えるための組織導入に着手しています。コンサルタントは、コンプライアンスを確保し、リスクを評価し、すべてのユーザーに導入を成功させるために、リーン ガバナンス フレームワークを確立することを推奨しています。リーン ガバナンス フレームワークの主要なプロセスはどのコンポーネントですか？

- A. エンドユーザー管理
- B. ソフトウェア開発ライフサイクル
- C. エグゼクティブバイエム
- D. パワー ユーザーのフィードバック

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 54

非営利団体のイベント マネージャーは、イベント登録の整理され構造化されたリストを定期的にインポートします。ここで、コンサルタントは TDTM トリガー ハンドラーを設定する必要がありますか？

- A. 商談連絡先ロールのトリガー ハンドラーを無効にします。
- B. 特定のユーザーに対して TDTM を無効にします。
- C. TDTM の代わりに Apex を使用してトリガー ハンドラを無効にします。
- D. すべてのユーザーに対して TDTM を無効にします。

Answer: B (メッセージを残す)

<https://powerofus.force.com/s/article/NPSP-Disable-Trigger-Handlers#ariaid-title3>

最新問題: 55

Program Management モジュール内の 2 つのオブジェクトが Nonprofit Cloud Case Management のオブジェクトに直接接続されているのはどれですか？

2 つの答えを選択してください

- A. クライアント アラート
- B. ケース
- C. サービスの提供
- D. プログラム

Answer: B,C (メッセージを残す)

PMM には、プログラムとサービスという 2 つの主要オブジェクトと、これらのオブジェクトを連絡先や家計簿と結び付けるいくつかのオブジェクトがあります。

最新問題: 56

NPSP を使用している非営利団体がプログラム管理モジュールを実装しました。非営利団体は、クライアント データとプログラム データを移行したいと考えています。

コンサルタントが既存のレコードに対してデータをインポートし、重複を排除するには、どの2つの手順を使用する必要がありますか？

2つの答えを選択してください

- A. NfSP Data Importer を使用してプログラム データをアップロードします。
- B. データ インポート ウィザードを使用してクライアント データをアップロードします。
- C. NPSP Data Importer を使用してクライアント情報をアップロードします。
- D. データインポートウィザードを使用してプログラムデータをアップロードします。

Answer: ([解答を表示する](#))

<https://powerofus.force.com/s/article/NPSP-BP-Getting-Started-Program-Management#week4>

最新問題: 57

Center of Excellence の確立は、アプリケーション開発ライフサイクルのどの機能に対応しますか？

- A. テスト中
- B. データ管理
- C. 展開
- D. ガバナンス
- E. ドキュメント

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 58

全国的に連合された非営利団体は、4つの地域関連会社に共有募金サービスを提供するために単一の Salesforce 組織を導入しています。各関連団体と全国的な非営利団体は、独自の寄付者のデータのみを参照する必要があります。

このレベルのレコード アクセスを可能にする Salesforce 機能はどれですか？

- A. 部門
- B. レコードの種類
- C. 役割階層
- D. 基準に基づく共有

Answer: C ([メッセージを残す](#))

(役割階層)

https://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/data_security/data_security_records

ロール階層により、マネージャーは部下と同じレコードにアクセスできるようになります。階層内の各ロールは、ユーザーまたはユーザーのグループが必要とするデータ アクセスのレベルを表します。

最新問題: 59

CumulusCI を使用しているコンサルタントは非営利団体の組織をカスタマイズしており、1週間後に本番環境にプッシュされる NPSP の最新リリースでこれらの変更を検証してほしいと考えています。

リリースの発表後にコンサルタントがこれを非営利団体に導入できる 2 つの方法は何ですか？

2 つの答えを選択してください

- A. 更新されたサンドボックスでカスタマイズをテストします。
- B. カスタマイズを NPSP ロードマップと比較し、新しいトライアル組織を作成します。
- C. NPSP 依存関係を使用してスクラッチ組織を設定し、カスタマイズをテストします。
- D. NPSP をインストールし、新しい Developer Edition 組織でカスタマイズをテストします。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 60

ある非営利団体は、特定の指定された基金に送られるすべての寄付を追跡したいと考えています。このユースケースに対してコンサルタントはどのようなソリューションを提供すべきでしょうか？

- A. 「ファンド」と呼ばれる商談レコード タイプを作成し、指定されたファンドの商談レコードを作成します。
- B. ファンド口座を追跡するためのカスタム オブジェクトを作成し、指定されたファンドの口座レコードを作成します。
- C. 指定された楽しみの GAU レコードを作成します。
- D. 指定されたファンドの GAU 割り当てレコードを作成します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 61

非営利団体は、締め切り日、活動完了日、説明など、申請および受領した助成金の重要な情報を追跡する必要があります。さらに、この非営利団体は、完了したアクションを追跡し、商談の次の締め切り日を確認したいと考えています。

コンサルタントはどの機能を推奨する必要がありますか？

- A. エンゲージメント プラン
- B. ケース
- C. 成果物
- D. タスクとイベント

Answer: C ([メッセージを残す](#))

<https://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/nonprofit-success-pack-administration-basics/under-the-npsp-data-model>

有効な **Nonprofit-Cloud-Consultant** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Nonprofit-Cloud-Consultant 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Nonprofit-Cloud-Consultant** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Nonprofit-Cloud-Consultant 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Nonprofit-Cloud-Consultant 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Salesforce/Nonprofit-Cloud-Consultant-mondaishu.html>

(17530%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 62

ある非営利団体は NPSP の実装にコンサルタントを雇用し、Salesforce で管理したい大規模なメンバーシッププログラムを持っています。NPSP のメンバーシップ ロールアップが適切に機能するようにコンサルタントが設定する必要がある 2 つのことはどれですか？

- A. メンバーシップに猶予期間が設定されていることを確認します。
- B. メンバーシップ金額用に作成されたカスタム フィールドがあり、メンバーシップ ロールアップ用に選択されていることを確認します。
- C. メンバーシップ用に設定された商談レコード タイプがあることを確認します。
- D. メンバーシップ レコード タイプがメンバーシップ ロールアップに対して選択されていることを確認します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 63

非営利団体は、Salesforce および外部データベース内の複数のオブジェクトにわたる大量のデータを保有しています。非営利団体は、システム全体のデータを迅速にクエリして、デバイスが及ぼす影響についての洞察を得る必要があります。

コンサルタントはどのソリューションを推奨すべきですか？

- A. Salesforce レポートとダッシュボード
- B. 外部オブジェクト
- C. Salesforce Connect
- D. CRM分析

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 64

非営利組織には、既存の Salesforce 組織の管理を引き継いだばかりの新しいシステム管理者がおり、どのデータ メンテナンス方法を使用する必要があるかを知りたいと考えています。コンサルタントが推奨すべき 2 つのデータ衛生対策はどれですか？ 2 つの答えを選択してください

- A. 過去のアクティビティをすべて削除します。
- B. ヘルスチェックを実行します。
- C. レポートを適切なフォルダーに整理します。

D. レガシー データを保存するための新しいカスタム オブジェクトを作成します。

Answer: B,C (メッセージを残す)

最新問題: 65

非営利団体は、Capital Fund に寄付する寄付者を Capital Campaign に追加したいと考えています。

これを達成するにはどの 2 つの手順を実行する必要がありますか？

A. データ インポート ウィザードを使用して、キャンペーン メンバーとしてすべての寄付者のリストをアップロードします。

B. 寄付者をキャンペーンメンバーとして自動的に追加するトリガーを作成します。

C. 商談レコードの「プライマリ キャンペーン ソース」フィールドに値を入力します。

D. NPSP 設定でキャンペーン メンバーの自動管理を有効にする

Answer: C,D (メッセージを残す)

最新問題: 66

大口寄付者の担当者は、個々の栽培をサポートするために資産スコアを取得する必要があります。

これは NPSP でどのように最もよく表現されますか？

A. 連絡先記録にまとめられた個人の寄付総額を報告し、個人の寄付を最適に育成するために、他の個人寄付者による非営利団体への寄付と比較してランク付けします。

B. AppExchange アプリケーションを使用して、他の非営利団体の資産情報を収集してランク付けし、個人の寄付を増やす最適な方法を理解します。

C. 過去 1 年間に非営利団体が受け取った寄付の総額を報告し、個人の寄付を最も適切に育成できるように同等の団体と比較してランク付けします。

D. AppExchange アプリケーションを使用して、寄付候補者の資産情報を収集してランク付けし、個人の寄付を最適に育成する方法を理解します。

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 67

財務担当者は、個人や組織からの贈り物に関連する特定の資金を追跡する必要があります。

ギフトは 1 つまたは複数の資金に関連付けられた単一の金額として受け取ることができ、財務システムとの照合のために資金ごとの合計を報告する必要があります。

コンサルタントは NPSP を使用してこれをどのように達成する必要がありますか？

A. 各資金のキャンペーン レコードを作成し、各資金に対する金額を表す商談レコードの [商談プライマリ キャンペーン] フィールドに関連付けます。

B. 商談レコードにカスタムの複数選択リストを作成して、ギフトの対象となる各資金を選択できるようにします。

C. 各ファンドの一般会計単位レコードを作成し、各ファンドへの金額を表す GAU 割り当て別の商談レコード金額に関連付けます。

D. 各資金のキャンペーン レコードを作成し、支払オブジェクトでキャンペーンへのカスタム ルックアップを作成し、各資金に対する金額を表す支払レコードに関連付けます。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 68

非営利団体は、Salesforce マーケティング オートメーション ソリューションの導入を支援するコンサルタントを雇用しました。

コンサルタントが非営利団体に最初に尋ねるべき質問はどれですか？

A. マーケティング データはどのように維持されていますか？ 現在、データはクリーンで正確ですか？

B. 全体的なマーケティング目標と戦略は何ですか？

C. 各部門が同じマーケティング データを共有することになりますか？

D. 非営利団体はマーケティング リードのライフサイクルをどの程度可視化する必要がありますか？

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 69

ある非営利団体は、特定の指定された基金に送られるすべての寄付を追跡したいと考えています。このユースケースに対してコンサルタントはどのようなソリューションを提供すべきでしょうか？

A. 指定されたファンドの GAU 割り当てレコードを作成します。

B. ファンド口座を追跡するためのカスタム オブジェクトを作成し、指定されたファンドの口座レコードを作成します。

C. 「ファンド」と呼ばれる商談レコード タイプを作成し、指定されたファンドの商談レコードを作成します。

D. 指定された楽しみの GAU レコードを作成します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 70

ある非営利団体は、前会計年度の寄付に基づいて構成員をセグメント化したいと考えています。この非営利団体は、受け取った 1 回限りのギフトのみを含めたいと考えています。

この要件を満たすためにコンサルタントはどの NPSP 機能を使用する必要がありますか？

A. カスタマイズ可能なロールアップ

B. エンゲージメント プラン

C. 高度なマッピング

D. レベル

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 71

非営利団体は、支払処理システムから 500 万件の寄付履歴レコードを Salesforce にロードしています。

データのロードを確実に成功させるためにコンサルタントは何をすべきでしょうか？

- A. TDTM を使用してカスタム Apex クラスをデプロイします。
- B. Apex テストクラスを作成します。
- C. TDTM トリガー ハンドラーを一時的に無効にします。
- D. データ検証ルールを無効にします。

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 72

非営利団体は、新しい助成金の報告要件を満たすためにプログラム管理モジュールを導入しました。資金提供者は、場所に応じてサービスを細分化するレポートを期待しています。

非営利団体が報告要件を満たすことを可能にするオブジェクトはどれですか？

- A. プログラム
- B. サービス
- C. プログラムへの参加
- D. プログラム コホート

Answer: D (メッセージを残す)

<https://powerofus.force.com/s/article/PMM-概要>

https://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/program-management-with-nonprofit-cloud/manage-nonprofit-programs-with-salesforce?trail_id=manage-programs-with-nonprofit-cloud

最新問題: 73

非営利団体は、連絡先とその家族を管理するために NPSP を使用しています。コンサルタントは、兄弟や亡くなった配偶者、離婚した配偶者など、他の一般的なつながりを追加することについて何を推奨すべきですか？

- A. 所属エントリとして手動で追加します。
- B. リレーションシップ レコード タイプとして追加します。
- C. 関係エントリとして手動で追加します。
- D. 所属レコードタイプとして追加します。

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 74

ある非営利団体は NPSP の実装にコンサルタントを雇用し、Salesforce で管理したい大規模なメンバーシップ プログラムを持っています。NPSP のメンバーシップ ロールアップが適切に機能するようにコンサルタントが設定する必要がある 2 つのことはどれですか？

- A. メンバーシップ レコード タイプがメンバーシップ ロールアップに対して選択されていることを確認します。
- B. メンバーシップに猶予期間が設定されていることを確認します。

C. メンバーシップ金額用に作成されたカスタム フィールドがあり、メンバーシップ ロールアップ用に選択されていることを確認します。

D. メンバーシップ用に設定された商談レコード タイプがあることを確認します。

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 75

非営利団体と要件を収集しているときに、コンサルタントは、顧客が(企業や組織ではなく)個人の貢献者やボランティアとのみ協力していることに気づきました。コンサルタントは、顧客が個人をアカウントとして追跡できるように、NPSP で個人取引先を使用することを検討しています。個人取引先に関するベストプラクティスは何ですか？

A. 個人取引先は NPSP で動作するように設計されていないため、NPSP での使用はサポートされていません

B. NPSP 設定で個人取引先レコード タイプが世帯レコード タイプとして選択されていることを確認します。

C. 顧客がリードの変換を計画している場合、個人取引先のレコード タイプが、リードを変換するユーザーのプロファイルのデフォルトのレコード タイプとして設定されていることを確認します。

D. 個人取引先は NPSP でテストする必要があるため、意図したとおりに機能しない場合はオフにすることができます。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 76

非営利団体は多くの賛辞ギフトを受け取り、そのギフトを受け取った人が一貫して適切なソフト クレジットを確実に受け取れるようにしたいと考えています。

コンサルタントは、これを NPSP で構成するようにどのようにアドバイスすべきでしょうか？

A. 自動商談担当者の役割を設定し、受賞者」商談担当者の役割に 受賞者」を入力します。

B. 新しい寄付の入力画面で、受賞者検索フィールドに値を入力します。

C. 個々の商談の連絡先の役割を受賞者に設定します。

D. 高度なマッピングを有効にし、受賞者から受賞者の商談担当者の役割をマッピングします。

Answer: ([解答を表示する](#))

<https://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/opportunity-settings-in-nonprofit-success-pack/set-up-soft-credits-npsp>

<https://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/donation-soft-credit-management-with-nonprofit-success-pack/create-and-manage-soft-credits>

Honoree と Soft Credit について詳しく読む必要があります

有効な **Nonprofit-Cloud-Consultant** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Nonprofit-Cloud-Consultant 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Nonprofit-Cloud-Consultant** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Nonprofit-Cloud-Consultant 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Nonprofit-Cloud-Consultant 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Salesforce/Nonprofit-Cloud-Consultant-mondaishu.html>

(17530%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 77

非営利団体のイベント マネージャーは、イベント登録の整理され構造化されたリストを定期的にインポートします。ここで、コンサルタントは TDTM トリガー ハンドラーを設定する必要がありますか？

- A. TDTM の代わりに Apex を使用してトリガー ハンドラを無効にします。
- B. すべてのユーザーに対して TDTM を無効にします。
- C. 特定のユーザーに対して TDTM を無効にします。
- D. 商談連絡先ロールのトリガー ハンドラーを無効にします。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 78

非営利団体は Volunteers for Salesforce を使用しています。この非営利団体には毎週同じスケジュールで働くボランティアがいます。ボランティア マネージャーは、これらの継続的なボランティアに毎回同じシフトに登録するよう依頼することを避けたいと考えています。コンサルタントは、要件を満たすために Salesforce をどのように構成する必要がありますか？

- A. Volunteers for Salesforce のボランティア定期スケジュールを使用して、ボランティアのスケジュールを作成します。
- B. すべてのボランティア ID とスケジュールをスプレッドシートに入力し、ETL ツールを使用して Volunteers for Salesforce にボランティア時間レコードを作成します。
- C. AppExchange からグリッド アプリをインストールし、各ボランティアのスケジュールに基づいてボランティア時間を一括入力します。
- D. Volunteers for Salesforce のジョブ定期スケジュール機能を使用して、ボランティアのスケジュールを作成します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 79

寄付処理チームのメンバーは、寄付の種類ごとに異なるバッチ データ入力構成をセットアップしたいと考えています。

さまざまな寄付バッチの処理を一貫して行うために、コンサルタントはどの機能を推奨する必要がありますか？

- A. ギフトエントリーテンプレート
- B. 高度なマッピング
- C. データインポートウィザード
- D. エンゲージメント プラン テンプレート

Answer: A (メッセージを残す)

<https://powerofus.force.com/s/article/NPSP-Configure-ギフト-Entry>

最新問題: 80

システム管理者が誤って NPSP 00 - エラー処理ジョブを削除してしまいました。コンサルタントは何を勧めるべきですか？

- A. NPSP 設定 | に移動します。大量のデータ処理 | バッチ処理設定を自動的に再作成します。
- B. NPSP データ インポート | に移動します。大量のデータ処理 | バッチ処理設定を自動的に再作成します。
- C. ごみ箱に移動し、ジョブの削除を取り消します。
- D. ヘルプにアクセスしてケースを作成し、Salesforce サポートにこのジョブの再スケジュールを依頼してください。

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 81

NPSP の非営利団体は、生徒が通っていた高校を追跡し、大学への入学を追跡する必要があります。

コンサルタントはこれを追跡することをどのように推奨すべきでしょうか？

- A. Salesforce.org Higher Education Data Architecture (HEDA) 管理パッケージをインストールし、Affiliations を使用します。
- B. 高校および大学ごとにキャンペーンを設定し、キャンペーン メンバーを使用して連絡先をキャンペーンに接続します。 「キャンペーン メンバー ステータス」の値を 「送信済み/応答済み」から 「現在/以前」に変更します。
- C. NPSP Affiliations オブジェクトを使用して、連絡先を高校や大学のアカウントに接続し、そこにある [ステータス] フィールドを使用して、連絡先が現在在籍しているか、元の学生であるかを示します。
- D. 取引先担当者レコードの取引先検索フィールドのフィールド履歴追跡をオンにし、取引先検索を使用して現在登録している場所を示し、次に進むにつれて変更します。

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 82

個人取引先で設定された Salesforce を使用している非営利団体は、最近 NPSP を組織にインストールしました。

個人取引先と NPSP を確実に共存させるために、コンサルタントはどの 2 つの構成を設定する必要がありますか？

2つの答えを選択してください

- A. リードを変換するユーザーのプロファイルのデフォルトのレコードタイプは、個人取引先のレコードタイプとは異なります。
- B. NPSP 設定の世帯レコードタイプは、個人取引先レコードタイプとは異なります。
- C. 個人取引先の作成を防止するための入力規則を作成します。
- D. システム管理者を除くすべてのプロファイルの個人取引先への権限を削除します。

Answer: A,B (メッセージを残す)

最新問題: 83

寄付者は、雇用主とマッチングした非営利団体に 500 ドルを寄付します。ハードクレジットとソフトクレジットは NPSP にどのように記載されていますか？

- A. 寄付者には 500 ドルのハードクレジットがあり、雇用主には 500 ドルのソフトクレジットがあります。
- B. 寄付者には 500 ドルのハードクレジットと 500 ドルのソフトクレジットがあり、雇用主には 500 ドルのハードクレジットがあります。
- C. 寄付者には 500 ドルのソフトクレジットがあり、雇用主には 500 ドルのハードクレジットがあります。
- D. 寄付者には 500 ドルのハードクレジットがあり、雇用主には 500 ドルのハードクレジットがあり、ソフトクレジットはありません。

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 84

大規模な非営利組織は、さまざまな面で営利企業と同様に機能する社会的企業です。この団体は個人の寄付を受け付けていませんが、主に企業、スポンサー、ベンダーと提携して、その使命を推進するために自社製品を販売しています。組織はリードを管理し、商談パイプラインを追跡する必要があります。コンサルタントはどのアカウントモデルを推奨する必要がありますか？

- A. NPSP を使用しない Salesforce アカウントモデル
- B. HEDA の管理アカウントモデル
- C. NPSP の家計簿モデル
- D. NPSP の個別の「バケット」アカウントモデル
- E. NPSP なしの家計簿モデル

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 85

非営利団体は高校卒業生を対象とした大規模な奨学金プログラムを運営しています。同社は、Salesforce を使用して、外部の奨学金申請の受け入れ、プロセスの確認、要件の追跡を支援したいと考えています。

この要件を満たすためにコンサルタントはどの 2 つのソリューションを推奨する必要がありますか？

2つの答えを選択してください

- A. アウトバウンド資金モジュール
- B. エクスペリエンスクラウド
- C. Web-to-リードフォーム
- D. GAU 割り当てによる NPSP の商談

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 86

非営利団体の管理者は、組織に Salesforce Shield を実装して、フィールド プラットフォームの暗号化を有効にしています。

Shield プラットフォーム暗号化を実装する際の NPSP の 3 つの考慮事項は何ですか？

3つの答えを選択してください

- A. NPSP データ インポート オブジェクトは、インポート バッチ内のすべてのフィールドの暗号化をサポートしています。
- B. NPSP データ インポートは、暗号化されたフィールドを含むアカウントと連絡先に対してカスタム固有 ID の照合を実行できません。
- C. ロール名フィールドが NPSP 部分ソフト クレジット オブジェクトで暗号化されている場合、夜間のソフト クレジット ロールアップは失敗します。
- D. 連絡先名が暗号化されている場合、連絡先リスト ビューの NPSP MergeContacts リスト ボタンは失敗します。
- E. NPSP アドレス オブジェクトのフィールドは暗号化できますが、アカウント オブジェクトと連絡先オブジェクトのアドレス フィールドは暗号化できません。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 87

非営利団体のシステム管理者は、次のエラー メッセージを何度も目にしました。

Npsp,TDTMCCContact:AfterUpdate の実行原因: System,SObjectException:Invalid field gender_c Contact (npsp) 管理者はこれをどのようにトラブルシューティングする必要がありますか？

- A. すべての相互関係が性別フィールド値にマップされていることを確認します。
- B. 挨拶文が性別フィールドの値にマッピングされていることを確認します。
- C. 連絡先レコードの性別フィールドに無効な値がないことを確認します。
- D. 関係設定で性別の正しいフィールドが指定されていることを確認します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 88

NPSP 組織に大量のデータをインポートする前に、コンサルタントが実行する必要がある 2 つのアクションはどれですか？

- A. TDTM を使用して特定の Apex クラスを無効にする
- B. データがクリーンで、構造化されており、最終的な形式であるかどうかを確認します。

- C. 対象組織のコードカバレッジを確認します。
- D. 本番環境で特定の Apex クラスを手動で無効にする

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 89

Case Management を使用している非営利団体は、クライアントの一部を視覚的に特定することを避けたいと考えています。

要件を満たすためにコンサルタントは連絡先レコードのビューをどのように構成すればよいですか？

- A. Lightning レコードページからクライアントカードコンポーネントを削除します。
- B. Lightning レコードページからクライアント写真コンポーネントを削除します。
- C. クライアント カード コンポーネントのコンポーネントの可視性を設定します。
- D. クライアント写真コンポーネントのコンポーネントの可視性を設定します。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 90

非営利団体は、NPSP を使用せずに Salesforce を使用しています。この組織は現在、NPSP 機能に興味を持っており、NPSP を同じ Salesforce 環境で使用する必要があるのか、それとも新しい環境でやり直す必要があるのかをコンサルタントに推奨してもらいたいと考えています。

コンサルタントは、最善の行動方針を評価し、推奨するためにどのツールを使用する必要がありますか？

- A. Salesforce オプティマイザー
- B. Lightning Experience 移行アシスタント
- C. 監査証跡のセットアップ
- D. NPSP ヘルスチェック

Answer: D ([メッセージを残す](#))

<https://www.freecram.com/question/Salesforce.Nonprofit-Cloud-Consultant.v2021-01-10.q37/a-nonprofit-organization-has-been-using-salesforce-without-npsp-the-organization> -今興味があること ((コメントを参照))

最新問題: 91

非営利団体はカスタマイズ可能なロールアップを使用し、特定の基金に対して大量の定期的な寄付割り当てを行ってしています。システム管理者は、スケジュールされたスキュー ジョブに気づきましたが、それをスケジュールしたことを覚えていません。コンサルタントはシステム管理者に何をすべきかをアドバイスすべきでしょうか？

- A. ジョブを削除する
- B. 仕事を続ける
- C. セットアップ監査証跡を表示する
- D. デバッグログを実行します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

有効な **Nonprofit-Cloud-Consultant** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Nonprofit-Cloud-Consultant 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Nonprofit-Cloud-Consultant** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Nonprofit-Cloud-Consultant 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Nonprofit-Cloud-Consultant 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Salesforce/Nonprofit-Cloud-Consultant-mondaishu.html>

(**17530%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w**特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 92

ある非営利団体は、ちょうど 30 日後に期限切れになるすべてのメンバーシップのレポートを求めています。

コンサルタントはメンバーシップ終了日に関するレポートをどのようにフィルタリングする必要がありますか？

- A. メンバーシップ終了日は次の 30 日間です。
- B. メンバーシップ終了日は次の 30 日以降です。
- C. メンバーシップ終了日は次の 30 日以内です。
- D. メンバーシップ終了日は次の 30 日間であり、次の 29 日間ではありません。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 93

非営利団体は多くの賛辞ギフトを受け取り、そのギフトを受け取った人が一貫して適切なソフトクレジットを確実に受け取れるようにしたいと考えています。

コンサルタントは、これを NPSP で構成するようにどのようにアドバイスすべきでしょうか？

- A. 自動商談担当者の役割を設定し、受賞者」商談担当者の役割に「受賞者」を入力します。
- B. 新しい寄付の入力画面で、受賞者検索フィールドに値を入力します。
- C. 個々の商談の連絡先の役割を受賞者に設定します。
- D. 高度なマッピングを有効にし、受賞者から受賞者の商談担当者の役割をマッピングします。

Answer: ([解答を表示する](#))

<https://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/opportunity-settings-in-nonprofit-success-pack/set-up-soft-credits-npsp>

<https://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/donation-soft-credit-management-with-nonprofit-success-pack/create-and-manage-soft-credits> Honoree と Soft について読む必要がありますクレジットの詳細

最新問題: 94

商談を作成するユーザーは、情報を 2 回入力せずに商談レコードと支払いレコードの両方に表示したいと考えています。

この要件を満たすためにコンサルタントは次の 2 つの手順を実行する必要がありますか？

2 つの答えを選択してください

- A. Payment オブジェクトにロックアップ フィールドを作成します。
- B. Payment オブジェクトにカスタム フィールドを作成します。
- C. NPSP 設定で支払いマッピングを作成します。
- D. Payment オブジェクトにカスタム オートメーションを作成します。

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 95

非営利団体は、目標導入日が Salesforce の季節限定リリース期間と同時であることに気づきました。

非営利団体は、実稼働環境での新機能の計画を最終決定する際に、どの 2 つの手順を実行する必要がありますか？

2 つの答えを選択してください

- A. 実稼働インスタンスのアップグレード期間中に変更セットをデプロイします。
- B. 今後のリリースのサンドボックス プレビュー手順を確認してください。
- C. サンドボックス リリースのバージョンを変更するには、Salesforce サポート ケースを記録します。
- D. サンドボックスが運用環境と同じリリースであることを確認します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 96

非営利の顧客は、ユーザーの Salesforce のユーザー名とパスワードが侵害されることを懸念しています。コンサルタントはどの Salesforce セキュリティ機能を推奨する必要がありますか？

- A. ユーザー プロファイルに IP 範囲を追加します。
- B. ユーザーごとに信頼できる IP 範囲を指定します
- C. 2要素認証を設定する
- D. Salesforce インスタンスの [私のドメイン] ログイン ポリシーを指定します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 97

サンドボックスで実行しても問題はなかったのに、運用環境で NPSP アップグレードを実行すると失敗する一般的な原因は何ですか？

- A. テストコードのカバレッジが十分ではありません
- B. NPSP 内の 1 つ以上のパッケージがインストールされていません
- C. 運用環境でアップグレードを試行する前に NPSP ヘルス チェックを実行していない

D. アップグレード前に口座モデルを家計口座モデルに変更していない

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 98

ある非営利組織は、構成員を管理し、スコアリングとエンゲージメント追跡が組み込まれた統合電子メールマーケティングツールを備えた CRM に興味を持っています。

コンサルタントはどのソリューションを推奨すべきですか？

- A. NPSP と Pardot
- B. NPSP とコミュニティクラウド
- C. NPSP と Marketing Cloud
- D. NPSP と Social Studio

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 99

非営利団体は、寄付者推奨基金から多くの寄付を受け取ります。小切手は、寄付者推奨基金を収容する金融機関によって振り出されます。寄付者アドバイス基金が寄付のクレジットを確実に受け取るために、コンサルタントは何を推奨すべきですか？

- A. 寄付者からのアドバイスを受けた資金の機会に対する支払いにアカウント検索フィールドを追加します。
- B. GAU 割り当てを使用して寄付金を寄付者推奨基金に入金します。
- C. 寄付者からのアドバイスを受けた資金の機会に追加のアカウント検索フィールドを追加します。
- D. アカウント ソフト クレジットを使用して寄付者推奨基金に入金します

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 100

開発担当副社長は、非営利団体の相互にネストされた 6 つのキャンペーンを追跡したいと考えています: 団体の友人 > 2019 年度 > 資本キャンペーン > 年間基金 > デジタル寄付 > モバイル。

コンサルタントは何をすべきでしょうか？

- A. 親キャンペーンレコードを「組織の友人」としてキャンペーン階層を作成します。
- B. Campaign オブジェクトにカスタム検索フィールド「関連キャンペーン」を作成します。
- C. キャンペーン階層の制限内に収まるように、少なくとも 1 つのキャンペーンを統合することを提案します。
- D. 階層の順序を変更することを提案します。

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 101

非営利団体は、すべての団体の寄付に対してカスタムの商談名を作成しました。

コンサルタントが組織と話し合うべき2つの考慮事項はどれですか? 2つの答えを選択してください

- A. 組織は、既存の商談を新しい命名規則に変更する必要があります。
一括データ処理の「すべての商談名を更新」ボタン。
- B. カスタム命名規則は、一致するレコードタイプの新しい商談にのみ適用されます。遡及的なものではありません。
- C. 組織は、既存の商談を新しい命名規則に変更する必要があります。
名前を更新」アクション。
- D. 組織は、UPSERT を通じて既存の商談を新しい命名規則に変更する必要があります。

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 102

非営利団体のコンサルタントは、NPSP データインポーターの寄付マッチングを使用して、Salesforce の既存の案件に対する支払いを含むデータをアップロードする必要があります。

ギフトが既存のレコードと正常に照合された後、どの2つの更新が発生する可能性がありますか?

2つの答えを選択してください

- A. 商談のステージが成立/成立に変わります。
- B. オープンな支払いは支払い済みとしてマークされます。
- C. 支払いが商談に追加されます。
- D. 商談金額には新しい支払い金額が含まれます。

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

<https://powerofus.force.com/s/article/NPSP-Configure-Data-Importer-Options>

最新問題: 103

家計口座には、所属、関係、および完了/獲得した寄付と関連付けられた連絡先があります。システム管理者がこの家計簿レコードを削除しようとするとうなりますか?

- A. 家計簿とその標準関連レコードが残ります。
- B. クローズ/獲得寄付はアカウントレコードに関連付けられているため、エラーメッセージが表示されます。
- C. このアカウントの連絡先に所属と関係が関連付けられているため、エラーメッセージが表示されます。
- D. 家計簿レコードとその標準関連レコードが削除されます。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 104

ギフト担当者が寄付金を入力しており、寄付者が最新のダイレクトメールキャンペーンに反応したかどうかを追跡したいと考えています。

寄付者のキャンペーンへの反応を記録するには、コンサルタントはどの機能を設定する必要がありますか？

- A. カスタマイズ可能なロールアップ
- B. キャンペーンメンバーの自動管理
- C. 販売プロセス
- D. カスタマイズ可能なキャンペーンの影響

Answer: ([解答を表示する](#))

<https://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/campaign-management-with-nonprofit-success-pack/manage-campaign-responses>

最新問題: 105

ある非営利団体は、Nonprofit Cloud Case Management を本番組織に導入したいと考えています。

Case Management をインストールする前に考慮すべき 2 つの前提条件はどれですか？

2 つの答えを選択してください

- A. NPSP をインストールする
- B. 適切なライセンスがプロビジョニングされていることを確認します。
- C. 私のドメインを有効にする
- D. Volunteers for Salesforce が適切に設定されていることを確認してください

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 106

地域財団が奨学金基金を管理し、年に複数の奨学金を授与しています。同財団は、Nonprofit Cloud を使用して申請を追跡および審査し、奨学金の受給者、授与額、日付を記録したいと考えています。

要件を満たすためにコンサルタントは何を推奨する必要がありますか？

- A. アウトバウンド資金モジュールを設定し、資金リクエストを受信者の連絡先に接続します。
- B. NPSP の受信者の [助成金機会レコードタイプ] と [主連絡先] フィールドを使用します。
- C. NPSP で奨学金の機会レコードタイプと受取人の主連絡先フィールドを作成します。
- D. プログラム管理モジュールをセットアップし、受信者に対してプログラム エンゲージメントを備えたプログラム コホートを使用します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

有効な **Nonprofit-Cloud-Consultant** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Nonprofit-Cloud-Consultant 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Nonprofit-Cloud-Consultant** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Nonprofit-Cloud-Consultant 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Nonprofit-Cloud-

Consultant 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Salesforce/Nonprofit-Cloud-Consultant-mondaishu.html>

(17530%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 107

非営利団体は、すべての団体の寄付に対してカスタムの商談名を作成しました。

コンサルタントが組織と話し合うべき 2 つの考慮事項はどれですか? 2 つの答えを選択してください

- A. 組織は、一括データ プロセスの [すべての商談名を更新] ボタンを使用して、既存の商談を新しい命名規則に変更する必要があります。
- B. 組織は、UPSERT を通じて既存の商談を新しい命名規則に変更する必要があります。
- C. 組織は、「名前の更新」アクションを使用して、既存の商談を新しい命名規則にのみ変更する必要があります。
- D. カスタム命名規則は、一致するレコード タイプの新しい商談にのみ適用されます。遡及的なものではありません。

Answer: A,C (メッセージを残す)

最新問題: 108

非営利団体の管理者は、組織に Salesforce Shield を実装して、フィールド プラットフォームの暗号化を有効にしています。

Shield プラットフォーム暗号化を実装する際の NPSP の 3 つの考慮事項は何ですか?

3 つの答えを選択してください

- A. NPSP アドレス オブジェクトのフィールドは暗号化できますが、アカウント オブジェクトと連絡先オブジェクトのアドレス フィールドは暗号化できません。
- B. NPSP データ インポートは、暗号化されたフィールドを含むアカウントと連絡先に対してカスタム固有 ID の照合を実行できません。
- C. NPSP データ インポート オブジェクトは、インポート バッチ内のすべてのフィールドの暗号化をサポートします。
- D. 連絡先名が暗号化されている場合、連絡先リスト ビューの NPSP MergeContacts リスト ボタンは失敗します。
- E. ロール名フィールドが NPSP 部分ソフト クレジット オブジェクトで暗号化されている場合、夜間のソフト クレジット ロールアップは失敗します。

Answer: B,D,E (メッセージを残す)

最新問題: 109

NPSP を使用している非営利団体がプログラム管理モジュールを実装しました。非営利団体は、クライアント データとプログラム データを移行したいと考えています。

コンサルタントが既存のレコードに対してデータをインポートし、重複を排除するには、どの 2 つの手順を使用する必要がありますか?

2 つの答えを選択してください

- A. NfSP Data Importer を使用してプログラム データをアップロードします。
- B. データ インポート ウィザードを使用してクライアント データをアップロードします。
- C. NPSP Data Importer を使用してクライアント情報をアップロードします。
- D. データインポートウィザードを使用してプログラムデータをアップロードします。

Answer: B,D (メッセージを残す)

<https://powerofus.force.com/s/article/NPSP-BP-Getting-Started-Program-Management#week4>

最新問題: 110

非営利団体が Accounting Subledger を購入しました。寄付はさまざまなソースからインポートされ、スタッフによって頻繁に更新されます。この非営利団体は、適切なレコードのみが作成され、財務部門にエクスポートできるように Accounting Subledger を構成したいと考えています。

コンサルタントは、財務にエクスポートされるレコードを制限するために元帳エントリをどのように構成すればよいですか？

- A. 状況に応じてパスを構成する
- B. ステージと状態のマッピングを構成します。
- C. ステージごとにフィルタリングするようにレポートを構成します。
- D. 販売プロセスを構成します。

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 111

非営利管理者は、NPSP データ インポートを使用して、CSV ファイルから定期的に連絡先のリストを Salesforce キャンペーンにインポートする必要があります。

非営利団体に対してこのプロセスを設定する際、コンサルタントは何を考慮する必要がありますか？

2つの答えを選択してください

- A. NPSP 設定で「重複一致ルールを尊重する」にチェックを入れる必要があります。
- B. 既存のキャンペーンは正確な名前で一貫します。
- C. NPSP データ インポートにより、デフォルトのメンバー ステータスでキャンペーンメンバーが自動的に作成されます。
- D. NPSP データ インポートのドライランにより、キャンペーンメンバーのステータスが検証されます。

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 112

国際非営利団体が翻訳された関係選択リストの値を追加しましたが、両方の関係レコードが正しく表示されません。

この問題の原因は何ですか？

- A. トランスレーション ワークベンチは無効になっています。

- B. 現在のユーザーのロケールが正しくありません。
- C. NPSP 設定タブに相互関係の値がありません。
- D. NPSP では言語がサポートされていません。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 113

ある非営利団体は、入ってくる寄付を管理し、構成員やスタッフにポータルを提供したいと考えています。この非営利団体は、有権者向けに新しい Web エクスペリエンスを作成したいとも考えています。

コンサルタントはどのソリューションを推奨すべきでしょうか？

- A. アカウントエンゲージメントを伴う NPSP
- B. Experience Cloud を使用した NPSP
- C. 会計補助元帳を含む NPSP
- D. プログラム管理モジュールを備えた NPSP

Answer: ([解答を表示する](#))

Valid Nonprofit-Cloud-Consultant Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing Nonprofit-Cloud-Consultant Exam! GoShiken.com now offer the **newest Nonprofit-Cloud-Consultant exam dumps**, the GoShiken.com Nonprofit-Cloud-Consultant exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com Nonprofit-Cloud-Consultant dumps with Test Engine here: <https://www.goshiken.com/Salesforce/Nonprofit-Cloud-Consultant-mondaishu.html> (175 Q&As Dumps, **30%OFF Special Discount: Freepdfdumps**)