

Salesforce.Platform-App-Builder-JPN.v2022-07-28.q151

試験コード:	Platform-App-Builder-JPN
試験名称:	Salesforce Certified Platform App Builder (Platform-App-Builder日本語版)
認定資格:	Salesforce
無料問題数:	151
バージョン:	v2022-07-28
アクセス数:	2271
ページビュー数:	1510
https://www.jpnpdf.com/Salesforce.Platform-App-Builder-JPN.v2022-07-28.q151-mondaishu.html	

最新問題: 1

Universal Containersが初めてセールスフォースを設立します。経営陣は、セールスチームとマーケティングチームがsalesforce1モバイルアプリで異なるナビゲーション名を持つことを望んでいます。要件を満たすためにアプリビルダーが利用できるオプションはどれですか。

- A. さまざまなオブジェクトへの読み取りアクセスを確保するための販売およびマーケティングプロファイルを作成する
- B. 販売とマーケティングの役割を作成し、各役割にカスタムホームページレイアウトを割り当てます。
- C. 販売およびマーケティング用のパブリックグループを作成し、各グループのモバイルナビゲーションメニューを作成します。
- D. 販売プロファイルとマーケティングプロファイルの両方のモバイルナビゲーションメニューを作成します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 2

次のシナリオのフィールド更新の影響と再帰の可能性について説明してください。Rule1のフィールド更新がRule2をトリガーし、Rule2のフィールド更新がRule1をトリガーする場合

- A. 2番目のトリガーが保存されると、差し迫ったループエラーメッセージが表示され、ワークフローの更新は保存されません
- B. 更新はループを作成し、管理者が問題を解決するまで組織はブロックされます
- C. 更新によりループが作成され、1時間あたりのワークフロー時間トリガーの組織制限に違反する可能性があります

D. ループは1時間以内に25回実行できます。それ自体で終了しない場合、プロセスはR&Dによって停止されます

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 3

Universal Containersは、営業担当者がリードの所有権を受け入れることができるリード認定キューでリードを管理します。キャンペーンメンバーには、セールスオーナーが必要です。

アプリビルダーはどの検証ルールを構成する必要がありますか？

- A. AND (SBLANK (Lead.Owner.Id))
- B. NOT (SBLANK (Lead.Owner.Queue.Id))
- C. AND (SNEW () ISBLANK (Lead.Owner.User.Id))
- D. NOT (SNEW (&& ISBLANK (Lead.Owner.Queue.Id))

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 4

Universal Containersは、Web、展示会、パートナーの3つの異なるソースからリードを生成します。収集された情報の一部はすべてのソースに適用可能であり、リードのタイプごとに固有の情報もあります。

これらの要件を満たすために、アプリビルダーは何を構成する必要がありますか？

- A. 関連するフィールドを含む独自のページレイアウトを持つ3つのリードレコードタイプを作成します
- B. 関連するフィールドのみを含むリードのタイプごとにカスタムページの支払いを作成します
- C. パートナーコミュニティと、ウェブおよびトレードショーのリードのレコードタイプを作成します
- D. リードレイアウトに3つのセクションを作成し、関連性のないフィールドを折りたたむようユーザーに指示します

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 5

ユニバーサルコンテナーは、ユーザーからクリーンなデータを確実に受け入れ、重要なフィールドが入力されていることを確認する必要があります。この要件を満たすためにアプリビルダーが推奨することは何ですか？

- A. 特定のレコードタイプのフィールドを要求するように検証を構成します
- B. ページレイアウトで必須になるように重要なフィールドを更新します
- C. 数式フィールドを作成して、重要なフィールドの形式を確認します
- D. フィールドが正しくフォーマットされていることを確認するワークフロールールを作成します

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 6

ユーザーがフローにアクセスできるようにするために使用できる2つの機能。2つの答えを選んでください。

- A. クイックアクション
- B. プロセスによって呼び出されます
- C. カスタムボタン
- D. フローランチャー

Answer: A,C (メッセージを残す)

最新問題: 7

アプリビルダーは、いくつかのカスタムフィールドのデータ型を変更する必要があります。appbuilderは、フィールドを削除して再作成したり、apexcodeを変更したりすることはできません。既存の機能を維持するために、アプリビルダーが追加の手順を実行する必要があるデータ型の変更はどれですか？

- A. レポートで使用されるフィールドのデータ型をテキストから暗号化されたフィールドに変更する
- B. 数値からテキストへのリード変換
- C. 数からテキストまでの頂点クラス
- D. 番号からテキストへの外部IDとして

Answer: B (メッセージを残す)

<https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?>

[id=notes_on_changing_custom_field_types.htm&language=en_US](https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=notes_on_changing_custom_field_types.htm&language=en_US) If you change the data type of any custom field that is used for lead conversion, that lead field mapping will be deleted. You would have to recreate the field mapping, this satisfies the requirements.

最新問題: 8

スキーマビルダーの機能は何ですか？ 2つの答えを選択してください

- A. 標準オブジェクトとカスタムオブジェクトの説明を更新します。
- B. 新しいルックアップまたはマスター/詳細オブジェクトの関係を作成するには
- C. 標準オブジェクトのカスタムフィールドヘルプテキストを変更するには
- D. 標準オブジェクトでフィールド履歴の追跡を有効にします。

Answer: B,C (メッセージを残す)

最新問題: 9

アプリビルダーは、変更セットを使用して、サンドボックスから本番環境に新しいアプリをデプロイする準備をしています。

このプロセス中にアプリビルダーが留意すべき2つの考慮事項は何ですか？

2つの答えを選択してください

- A. 変更セットにはすべてのコンポーネントが含まれているわけではなく、一部の変更を手動で実行する必要がある場合があります。
- B. インバウンド変更セットを受信する場合、ユーザーは本番環境からログアウトする必要があります。
- C. Salesforce Connectは、環境間のリンクを自動的に確立します。
- D. デプロイメントエラーが発生した場合、トランザクションは元に戻ります。

Answer: A,D (メッセージを残す)

最新問題: 10

Universal Containersは、アカウントレコードのカスタム選択リストフィールド AccountRegionを使用します。彼らは、この地域が関連するすべての連絡先レコードに反映され、このフィールドの値がアカウントで変更された場合でも同期を維持することを望んでいます。

アプリビルダーはこの要件をどのように満たす必要がありますか？

- A. Contactオブジェクトに数式フィールドを作成します>数式の値を ISPICKVAL Account.Account_Region__c)に設定します。
- B. 連絡先オブジェクトに「アカウント領域」という選択リストフィールドを作成します>アカウントのアカウント領域フィールドが変更された場合にこの選択リストフィールドを更新するワークフロールールを作成します。
- C. 連絡先オブジェクトに「アカウントリージョン」というテキストフィールドを作成します>アカウントのアカウントリージョンフィールドが変更された場合にこの選択リストフィールドを更新するワークフロールールを作成します。
- D. Contactオブジェクトに数式フィールドを作成します>数式の値を TEXT Account.Account_Region__c)に設定します。

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 11

営業担当者が承認のためにアカウントを送信すると、Universal Containersは、ユーザーがポップアップウィンドウを介して追加の質問に回答し、追加のレコードフィールドに入力することを求めます。

望ましい結果を達成するには、アプリビルダーは何を使用する必要がありますか？

- A. カスタム選択リストフィールドとプロセスビルダー
- B. カスタムボタンとフロー
- C. プロセスビルダーとフロー
- D. LightningコンポーネントとProcess Builder

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 12

おおぐま座ソーラーは、需要の増加に対応するために営業チームを強化しています。これらの新しい営業担当の短期間の立ち上げの一環として、マネージャーは、営業担当がさま

さまざまな営業プロセス中に必要な場所で簡単にヘルプを取得できるようにするためのヘルプガイドを提供したいと考えています。

アプリビルダーが推奨するソリューションはどれですか？

- A. Chatter Publisher
- B. パス
- C. ジャーニービルダー
- D. フロー

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 13

マーケティングディレクターは、連絡先にマーケティングコミュニケーションが送信されてから経過した日数を追跡する数式フィールドを作成するようAppBuilderに依頼しました。監督はユニット全体にのみ関心があります。

- A. 今日 ()
- B. Now ()
- C. 日付 ()
- D. Datevalue ()

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 14

ユニバーサルコンテナは、プライベートアカウント共有モデルを使用します。彼らには、問題のあるアカウントとしてフラグが立てられているすべてのアカウントを表示する必要がある複数の部門の担当者があるプロセス改善チームがあります。このチームにレコードへのアクセス権をどのように付与すべきですか？

- A. プロセス改善ロールと共有されるレコード所有者共有ルールを使用します
- B. Apex管理共有を使用してプロセス改善チームにアクセス権を付与するトリガーを記述します
- C. プロセス改善パブリックグループと共有されるレコード所有者共有ルールのユーザー
- D. オプション5
- E. アカウントがプロセス改善パブリックグループと共有される条件ベースの共有ルールを使用します

Answer: E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 15

表形式、要約、またはマトリックスのレポートを結合レポートに変換することに関して、真の声明は何ですか？

3つの答えを選んでください

- A. 結合されたレポートブロックは、マトリックスレポートとしてフォーマットされます。
- B. 結合レポートでは、レポート式フィールドはサポートされていません
- C. クロスフィルターは結合レポートでサポートされていません

- D. フィルターを表示する行は、結合レポートではサポートされていません
 - E. バケットフィールドは、結合レポートではサポートされていません。
- Answer:** ([解答を表示する](#))

最新問題: 16

Universal Containersは、カスタムオブジェクトでコンテナが購入されると、インストール情報を追跡する必要があります。営業担当者は、すべての設備とその機会を可視化する必要があります。

機会に関連するすべての設備の可視性。

この新しいオブジェクトが商談とどのような関係を持つ必要がありますか？

- A. 階層的
- B. 多対多
- C. マスター詳細
- D. ルックアップ

Answer: C ([メッセージを残す](#))

有効な **Platform-App-Builder-JPN** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Platform-App-Builder-JPN 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Platform-App-Builder-JPN** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Platform-App-Builder-JPN 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Platform-App-Builder-JPN 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Salesforce/Platform-App-Builder-JPN-mondaishu.html>

(**29030%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w**特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 17

Universal Containersは、いくつかの価格オプションを備えた新しい製品バンドルをロールアウトしたいと考えています。価格オプションには、製品価格バンドル、アカウント固有の価格設定などが含まれます。どの製品がニーズを満たしていますか？

- A. Lightningプロセスビルダー
- B. 商談/商談商品のワークフロー
- C. 製品価格設定用のカスタムAppExchange-app
- D. 商談/商談商品の数式フィールド

Answer: A,B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 18

Opportunityオブジェクトに使用できるルールは何ですか？ 2)

- A. ワークフロー
- B. 自動返信

C. 検証

D. 割り当て

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 19

統合集計項目に関して正しい説明はどれですか。(該当するものをすべて選択)

A. 詳細レコードまたはマスターレコードを保存するときに、検証エラーが表示されることがあります。

B. 高度な通貨管理は、積み上げ集計項目には影響しません。

C. 一度作成すると、選択した詳細オブジェクトを変更したり、ロールアップサマリー定義で参照されているフィールドを削除したりすることはできません。

D. ロールアップサマリーフィールドは編集ページに表示されないため、検証ルールで使用できません。

Answer: [A,C,D \(メッセージを残す\)](#)

最新問題: 20

アプリビルダーは、リードから変換されたいくつかのアカウントに、アカウント検証ルールを介して取得されると予想される情報が欠落していることに気付きます。

この問題の原因は何でしょうか？

A. リード検証ルールは、レコードが変換されているときにレコードの検証に失敗します。

B. リード設定がオフになっているため、変換されたリードの検証が必要です。

C. リード設定により、ユーザーは意図的に検証ルールをバイパスできます。

D. アカウント検証ルールは、リードから変換されたレコードの検証に失敗します。

Answer: [D \(メッセージを残す\)](#)

最新問題: 21

ユニバーサルコンテナーは、レビューと呼ばれるカスタムを使用して、候補者のプロセス中に面接によって生成された情報をキャプチャします。レビューレコードは、関連するカスタム候補レコードにアクセスできるすべてのユーザーに表示されます。人事担当副社長は、レビューのコメント欄を人事部門の外部の誰にも公開しないようにしたいと考えています。

A. 共有ルールを作成して、提出された人事部長と部下と部下を共有する

B. HRユーザー用のフィールドがあるページレイアウトと、他のすべてのユーザー用のフィールドがない別のページレイアウトを作成します

C. 頂点共有ルールを作成して、ロールにHRを持つユーザーとフィールドを共有します

D. フィールドを含むページレイアウトを作成し、フィールドレベルのセキュリティを使用して他のすべてのユーザーからを非表示にします

Answer: [D \(メッセージを残す\)](#)

最新問題: 22

ユニバーサルコンテナはマルチ通貨を実装しています。ユニバーサルコンテナがヨーロッパとイギリスで独占的に販売しているいくつかの製品があります。これらの商品の機会は、ユーロまたは英ポンドで書く必要があります。アプリビルダーが推奨するソリューションはどれですか。

- A. これらの商品の新しいレコードタイプを作成し、商談通貨選択リストからEURおよびGBP通貨のみを含めます
- B. これらの製品のEURおよびGBP通貨のみを含む新しい販売プロセスを作成します。
- C. これらの商品の商談が作成されたときに、すべての有効な通貨からEURまたはGBPのみを選択できるようにする新しい検証ルールを作成します。
- D. これらの商品の新しいページレイアウトを作成し、商談通貨選択リストにEURとGRPの通貨のみを表示します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 23

ユニバーサルコンテナは、1つ以上のビジネスエリアでリードにフラグを立てる必要があります。これらをリードレコードにキャプチャするためのフィールドを追加する必要があります。このフィールドについて報告する必要はありません。適切なフィールドタイプは何ですか？

- A. ラジオボタン（複数選択）
- B. 選択リスト（複数選択）
- C. 選択リスト
- D. テキストエリア

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 24

Lightningでアプリケーションランチャーコンポーネントを作成するには、管理者は何をする必要がありますか？

- A. Salesforceに連絡して、Lightningアプリケーションビルダーのコンポーネントをアクティブ化してもらいます。
- B. ライトニングアプリケーションビルダーのパイロットチームに参加します。
- C. Lightningアプリケーションビルダーのライセンスを購入します。
- D. Setup-Customize-Userインターフェイスに移動して、Lightningアプリケーションビルダーのコンポーネントを有効にします。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 25

Universal Containersには、時給と給与の2種類の応募者がいます。それぞれに個別のレコードタイプがあります。人事部門のすべてのメンバーがすべての応募者レコードを表示する必要がありますが、給与応募者レコードを作成できるのは、採用マネージャーと人事担当副社長のみです。

この要件を満たすために、アプリビルダーは何を推奨する必要がありますか？

- A. 時間単位のレコードタイプをデフォルトとして構成し、非管理ユーザーにデフォルトのレコードタイプを受け入れるように指示します。
- B. マネージャーとVPを除くすべての人の給与申請者オブジェクトの「作成」権限を削除します。
- C. 給与レコードタイプを含む権限セットを作成し、適切なユーザーに割り当てます。
- D. 組織全体のデフォルトをプライベートに更新し、採用マネージャーの役割の共有ルールを作成します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 26

製品カテゴリ情報を含むHerokuの外部データオブジェクトテーブルを使用するとします。データはSalesforceに含まれ、検索可能である必要があります。接続を使用する前に何をしなければなりませんか。

(2つ選択)

- A. URL / URLを選択
- B. 「検証して同期」を押します
- C. 「Salesforce検索に含める」オプションを選択します
- D. 「インデックスフィールドとして含める」を選択します

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 27

レコードを削除するには、承認が必要です。

- A. オプション4
- B. ワークフローによる承認
- C. オプション3
- D. Apexトリガーによる承認

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 28

アプリビルダーは、自動起動されたフロープロダクションの新しいバージョンをアクティブな状態でデプロイして、ユーザーが新しい機能をすぐに利用できるようにしたいと考えています。

アプリビルダーは、展開を計画する際に何を考慮すべきですか？

- A. フローのテストカバレッジを提供する頂点テストがあることを確認します
- B. フローのテストカバレッジを提供する静的リソースがあることを確認します
- C. フローを呼び出すプロセスビルダーをデプロイメントに含める
- D. フローにアクセスするプロファイルをデプロイメントに含めます

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 29

ワークフローフィールドの再評価後に何ができますか？

- A. 無効なデータ
- B. 別のルールをトリガーします
- C. 時間外 (ループ)
- D. オプション1

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 30

Universal Containersは、Serviceと呼ばれるカスタムオブジェクトを導入します。これは、アカウントへのルックアップを持っています。フィールドは、Salesforce1モバイルアプリケーションを使用してサービスに入ります。オペレーターは、現在のアカウントを自動的に表示する必要があるアカウント名を表示すると、新しいサービスレコードを作成します。どうすればこれを達成できますか？

- A. サービスオブジェクトでアクションを作成し、アカウントページレイアウトに追加します
- B. アカウントオブジェクトでアクションを作成し、アカウントページレイアウトに追加します。
- C. サービスオブジェクトでアクションを作成し、サービスページレイアウトに追加します
- D. アカウントオブジェクトにアクションを作成し、サービスページレイアウトに追加します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 31

Universal Containersのアカウント管理担当副社長は、郵便番号を郵送するすべての連絡先が、関連付けられているアカウントの配送先郵便番号と一致することを要求しています。これは検証ルールを使用してどのように実施できますか？

- A. geolocation () 関数を使用して検証ルールを作成します
- B. distance () 関数を使用して検証ルールを作成します
- C. 等しくない演算子を使用して検証ルールを作成します
- D. 比較演算子を使用して検証ルールを作成します

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な **Platform-App-Builder-JPN** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Platform-App-Builder-JPN 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Platform-App-Builder-JPN** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Platform-App-Builder-JPN 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Platform-App-Builder-JPN 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Salesforce/Platform-App-Builder-JPN-mondaishu.html>

(29030%OFF問題集溶と正解付きで 30% w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 32

Opportunity StageがClosed-Lostに変更されると、UVCは取引先のフィールドを更新する必要があります。この要件を達成するために使用すべき2つはどれですか。2つの答えを選択してください

- A. プロセスビルダー
- B. 割り当てルール
- C. ワークフロールール
- D. 承認プロセス

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 33

DreamHouse Realtyの評価チームは、Salesforceモバイルアプリを活用したいと考えています。

モバイルエクスペリエンスを最適化するためにアプリビルダーが行うべき3つのことは何ですか？

3つの答えを選択してください

- A. 最も重要なフィールドをコンパクトなレイアウトに配置して、見つけやすくします。
- B. さまざまな電話オペレーティングシステム用に個別にカスタマイズされたレイアウトを作成します。
- C. ユーザーが画面上のすべてのフィールドに入力する必要があるように、デフォルトのフィールド値の使用は避けてください。
- D. グローバルアクションを使用して、モバイルで重要な機能を簡単に実行できるようにします。
- E. 数式フィールドとルックアップフィールドの量を最小限に抑えて、ページの読み込み時間を短縮します。

Answer: A,D,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 34

Universal Containerは、顧客が公開Webサイトからケースを開くことができるようにしたいと考えています。

アプリビルダーは、Webサイトへの訪問者を有効にするために何を使用する必要がありますか？

- A. メールからケースへ
- B. 送信メッセージ
- C. 画面の流れ
- D. Web-to-case

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 35

営業担当副社長は、アカウントサイト情報を商談レコードに表示するように要求しました。この要件を満たすために推奨される挨拶は何ですか？

- A. Roll-Up Summary Field
- B. Workflow Rule
- C. Cross-Object Formula Field
- D. Process Builder

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 36

ワークフローフィールドの再評価後に何ができますか？

- A. 時間外 (ループ)
- B. オプション1
- C. 別のルールをトリガーします
- D. 無効なデータ

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 37

カスタムオブジェクトを作成するときのスキーマビルダーの制限は何ですか？

- A. 任意のカスタムオブジェクトとの関係を作成できますが、標準オブジェクトとの関係は LightningObjectManager で構築する必要があります。
- B. カスタムフィールドは、数式フィールドタイプを除く任意のカスタムオブジェクトに追加できます。
- C. フィールドとリレーションシップは作成できますが、キャンバスからページレイアウトにフィールドを追加することはできません。
- D. 新しいオブジェクト、フィールド、またはリレーションシップが作成されるたびに、[保存]をクリックする必要があります。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 38

Universal Containersの営業担当は、商談が閉じるまで商談のフィールドを変更できます。営業終了後のフォローアップの日付と終了後のフォローアップのコメントのフィールドを変更できるのは、セールスオペレーションチームだけです。これらの要件はどのように満たすことができますか？

- A. ページレイアウトでフィールドレベルのセキュリティを使用してフィールドの編集を制限する
- B. フィールドレベルのセキュリティを使用して、販売プロファイルでフィールドを読み取り専用としてマークします

C. フィールドセットでレコードタイプを使用し、フィールドレベルのセキュリティを使用してフィールドの編集を制限します。

D. 複数のレコードタイプ、ページレイアウト、およびプロファイルを使用します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 39

Cloud Kicksは、獲得したすべてのアカウントのオポチュニティの合計値を知り、それをレコードに表示したいと考えています。

アプリビルダーは、ロールアップサマリーフィールドでどのタイプのサマリーを使用する必要がありますか？

A. Q Max

B. Sum

C. Count

D. Min

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 40

Opportunityオブジェクトにはどのルールを設定できますか？ 2つの答えを選択してください

A. ワークフロールール

B. 割り当てルール

C. 検証ルール

D. エスカレーションルール

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 41

カスタムフィールドには、1~5のスケールのフィードバックスコアが含まれます。エンドユーザーは、フィードバックスコアのカスタムフィールドにある数字に基づいて、1つから5つ星の視覚的なインジケータを求めています。この視覚的インジケータはどのように表示できますか？

A. カスタム番号フィールドを使用します。

B. カスタム数式フィールドを使用します。

C. カスタムテキストフィールドを使用する

D. カスタム画像フィールドを使用します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 42

Universal Containersを使用すると、ユーザーはオンデマンドで標準レポートを作成できません。

ユーザーが新しいレポートを作成するときに注意すべき3つの考慮事項は何ですか？

3つの答えを選んでください

- A. グラフをサマリーレポートに追加して視覚化できます。
- B. レポートタイプは、使用可能なレコードとフィールドのタイプを決定します。
- C. ユーザーは、クロスフィルターを使用して、特許レコードの子オブジェクトが存在することを要求できます。
- D. セキュリティ権限に関係なく、レポートでレポートを使用できます
- E. 他のユーザーがレポートを表示するには、レポートを共有フォルダーに追加する必要があります。

Answer: A,C,D (メッセージを残す)

最新問題: 43

次のフィールドタイプを変更するとどうなりますか？ (3つ選択)

- A. マスター詳細がルックアップに変更されると、ロールアップサマリーフィールドは計算を停止します
- B. リッチテキストからロングテキストに変更すると、データが失われる可能性があります
- C. テキストを自動番号に変換してもデータは失われません
- D. 数値を通貨に変更するとデータが失われる
- E. ピックリストをマルチピックリストに変更してもデータは失われません

Answer: B,C,E (メッセージを残す)

最新問題: 44

アプリビルダーは、フィールドの長さが6文字を超える場合にエラーをスローする業界フィールドにアカウント検証ルールを作成します。別のApp Builderは、Billing CityフィールドがSan Franciscoに設定されるたびに、IndustryフィールドをTechnologyに設定するフィールド更新を含むワークフロールールを作成します。営業担当者が次にサンフランシスコの請求先市にアカウントを保存するとどうなりますか？

- A. レコードは保存され、業界フィールドはテクノロジーに変わります
- B. レコードは保存されますが、業界フィールドはテクノロジーに変更されません
- C. レコードは保存されず、エラーメッセージは表示されません
- D. レコードは保存されず、検証ルールのエラーメッセージが表示されます

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 45

DreamHouse Realty (DR)の従業員は、Ursa Major Solarが買収された後、会社所有の飛行機を出張に使用し始めました。DRの幹部は、旅行リクエストフォームの送信を自動化して、内部ポリシーを適用したいと考えています。

アプリビルダーは、これらの基準に基づいて旅行リクエストをどのように自動化する必要がありますか？

- A. プロセスビルダー
- B. ワークフロールール

- C. アペックス
- D. 承認プロセス

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 46

UCには、商談に関連するアカウントの請求状態の値を示すフィールドが必要であるという要件があります。この値は、商談が作成された後は変更しないでください。この自動化された動作を構成するための推奨ソリューションはありますか？

- A. 頂点
- B. ワークフロー
- C. 数式フィールド
- D. 積み上げ集計フィールド

Answer: B ([メッセージを残す](#))

有効な **Platform-App-Builder-JPN** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Platform-App-Builder-JPN 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Platform-App-Builder-JPN** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Platform-App-Builder-JPN 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Platform-App-Builder-JPN 問題集をゲットする人はこちら：

<https://www.goshiken.com/Salesforce/Platform-App-Builder-JPN-mondaishu.html>

(**29030%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 47

アプリビルダーは、新しいオポチュニティを作成するときにユーザーが入力する必要のあるフィールドの量を制限したいと考えています。必須フィールドに入力して保存すると、オポチュニティタイプに関連する追加フィールドを含む完全なレコードページが利用可能になります。

これはどのように達成できますか？

- A. 必須フィールドに入力したら、共有ルールを使用して新しいフィールドをユーザーと共有します。
- B. ユーザープロファイルに基づいて、商談タイプに異なるページレイアウトを使用します。
- C. Opportunityタイプを最初のOpportunityページレイアウトの必須フィールドにし、自動化を使用してタイプフィールドをレコードタイプに入力します。
- D. ページレイアウトの追加セクションを非表示にし、非表示のセクションのフィールドに入力するときに手動で展開する方法をユーザーに示します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 48

Universal Containersは、販売された製品に関する詳細をキャプチャするために、Componentと呼ばれるカスタムオブジェクトを作成しました。

コンポーネントを製品の関連リストとして表示するには、アプリビルダーはどのようなアプローチを取る必要がありますか？

- A. 製品にロールアップを作成します。コンポーネント関連リストを製品ページレイアウトに追加します。
- B. コンポーネントと製品を関連付けるジャンクションオブジェクトを作成します。コンポーネント関連リストを製品ページレイアウトに追加します。
- C. コンポーネントから製品へのルックアップ関係を作成します。コンポーネント関連リストを製品ページレイアウトに追加します。
- D. 製品とコンポーネントのマスター/詳細関係を作成します。コンポーネント関連リストを製品ページレイアウトに追加します。

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 49

オブジェクト固有のレコード作成カスタムアクションを定義するときにApp Builderで利用できるオプションは何ですか？

2つの答えを選択してください

- A. アクションのフィールドとレイアウトを指定します。
- B. エンドユーザーがレコードタイプを選択できるようにする
- C. ターゲットオブジェクトのフィールド値を事前に定義します。
- D. エンドユーザーをターゲットオブジェクトの詳細ページにリダイレクトする

Answer: B,C (メッセージを残す)

最新問題: 50

ユニバーサルコンテナは、アカウントレコードページに各アカウントのリアルタイム株価を表示したいと考えています。

アプリビルダーはこのリクエストをどのように実装する必要がありますか？

- A. appexchangeからソリューションをインストールします
- B. ユーザーAPIが呼び出す視覚的なフローを構築する
- C. Lightning Webコンポーネントを作成する
- D. ページレイアウトに動的レポートを追加します

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 51

管理されていないパッケージを使用する場合の重要な考慮事項は何ですか？ 2つの答えを選択してください

- A. アンマネージパッケージを作成するために名前空間は必要ありません。

- B. アンマネージパッケージを作成した人は、インストールされているコンポーネントを変更または更新できません
- C. アンマネージパッケージを作成した人は、インストールされているコンポーネントを制御できません
- D. アンマネージパッケージを作成するには名前空間が必要です。

Answer: A,C (メッセージを残す)

- Namespaces are not used in unmanaged packages. In fact, even if your organization is namespace, the namespace is removed from all components when it is uploaded as an unmanaged package.

https://developer.salesforce.com/page/An_Introduction_to_Packaging

Once the components are installed from an unmanaged package, the components can be edited in the organization they are installed in. The developer who created and uploaded the unmanaged package has no control over the installed components, and can't change or upgrade them. https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=sharing_apps.htm

最新問題: 52

Universal Containersは、プロファイルを含まない変更セットを介してカスタムタブを Production (Enterprise Edition) にデプロイしました。カスタムタブの表示に関して正しい説明はどれですか。

- A. カスタムタブはすべてのユーザーに対してデフォルトでオンになっています。
- B. すべてのユーザーに対してカスタムタブが非表示になります。
- C. すべてのユーザーに対してカスタムタブがデフォルトでオフになっています。
- D. カスタムタブがすべてのユーザーに公開されます。

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 53

営業担当副社長は、すべての商談レコードにアカウントサイト情報を表示するよう要求しています。

この要件を満たすための推奨ソリューションは何ですか？

- A. クロスオブジェクト数式フィールド
- B. ワークフロールール
- C. プロセスビルダー
- D. 積み上げ集計フィールド

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 54

カスタムリンクを使用して実現できるのはどのユースケースですか？ 3つの答えを選んでください

- A. Apexトリガーに移動して現在のレコードを更新する
- B. カスタムビジュアルフローに移動して、現在のレコードを更新します

- C. 現在のレコードを更新するプロセスに移動します
- D. フィールドに事前入力されたレコードページの作成に移動します
- E. Salesforceのデータを使用して外部システムに移動します

Answer: C,D,E (メッセージを残す)

最新問題: 55

Universal Containersは、候補とインタビューをそれぞれ追跡するために、SalesforceでカスタムオブジェクトCandidateとInterviewを作成しました。会社は、コードを書かずに候補者レコードで候補者が経験した面接の総数を追跡したいと考えています。アプリビルダーはどのようにしてこの要件を達成できますか？

2つの答えを選択してください

- A. CandidateオブジェクトとInterviewオブジェクト間の参照関係を使用します
- B. 候補者レコードの数式フィールドを使用して、面接の総数を表示します
- C. CandidateオブジェクトとInterviewオブジェクトの間で主従関係を使用します。
- D. 候補者レコードのロールアップサマリーフィールドを使用して、面接の総数を表示します。

Answer: C,D (メッセージを残す)

最新問題: 56

アカウントページのレイアウトにいくつかのグラフを埋め込むことができますか？

- A. 1
- B. 4
- C. 3
- D. 2

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 57

Universal Containersは、関連するすべての商談のチャートを段階別に[アカウントの詳細]ページに埋め込みたいと考えています。App Builderがアカウントページレイアウトに追加するために作成する必要があるレポートのタイプはどれですか？

- A. アカウントオブジェクトに関する表形式のレポート。
- B. アカウントオブジェクトに関する概要レポート。
- C. Opportunityオブジェクトに関する表形式のレポート。
- D. Opportunityオブジェクトに関する要約レポート。

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 58

UVCのトレーニングチームは、カスタムトレーニングオブジェクトを使用して顧客トレーニングを追跡します。App Builderは、トレーニングオブジェクトと関連する生徒の記録の間に関係を作成する必要があります。生徒とトレーニングの両方にプライベート共有モデ

ルが用意されています。TrainingオブジェクトにStudentルックアップフィールドを作成するときに正しいのは、次の2つのステートメントですか。2つの答えを選択してください

- A. 学生レコードで、ユーザーはトレーニングレコードのロールアップサマリーフィールドを設定できます
- B. トレーニングレコードでは、ユーザーは学生にアクセスできる場合にのみ、学生を削除できます
- C. トレーニングレコードで、[生徒の検索]フィールドをオプションにすることができます
- D. トレーニングと学生のレコード間のクロスオブジェクトフィールドの更新はサポートされていません

Answer: B,C (メッセージを残す)

最新問題: 59

外部オブジェクトデータのユーザーインターフェイスについてはどうですか？回答を1つ選択してください。

- A. Chatterフィールドは外部オブジェクトページで有効にできます
- B. リストビューを介して外部オブジェクトデータにアクセスできます
- C. 外部オブジェクトデータにはカスタムタブからアクセスできます
- D. 上記すべて
- E. 外部オブジェクトデータには詳細ページからアクセスできます

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 60

アプリビルダーは、ケースのLightningレコードページを変更し、ページレイアウトにメールボタンアイテムを追加しました。ただし、ユーザーはレイアウト上に新しいアイテムを表示できません。

ユーザーがCaseLightningレコードページでアイテムを表示できない2つの潜在的な理由は何ですか？

2つの答えを選択してください

- A. メールボタンにはJavaScriptが含まれています。
- B. ケースページのレイアウトにはカスタムボタンも含まれています。
- C. ページレイアウトにケースフィードコンポーネントが含まれていません。
- D. ページレイアウトにはケースフィードコンポーネントが含まれています。

Answer: A,C (メッセージを残す)

最新問題: 61

ユニバーサルコンテナーでは、商談の販売プロセスの各段階で異なるフィールドに入力する必要があります。この要件を満たすためにアプリビルダーが使用する構成手順は何ですか。

- A. 現在のステージに基づいて、ページレイアウトの必須フィールドを設定します
- B. ユーザーにフィールド情報の入力を求めるプロセスビルダーを作成します

- C. パソコンポーネントを雷記録ページに追加します
- D. 各ステージのレコードタイプとページレイアウトを定義します

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な Platform-App-Builder-JPN 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Platform-App-Builder-JPN 試験問題集！ GoShiken.com が最新の Platform-App-Builder-JPN 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Platform-App-Builder-JPN 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Platform-App-Builder-JPN 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Salesforce/Platform-App-Builder-JPN-mondaishu.html>

(29030%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 62

サンドボックステンプレートの機能は何ですか？選択2

- A. 部分コピーのサンドボックス環境でデータを複製する必要があるオブジェクトを指定します
- B. 部分的なコピーサンドボックス環境を作成するときに再利用するためにテンプレートを保存します
- C. 部分コピーサンドボックス環境から部分コピーサンドボックスを作成します
- D. 部分コピーサンドボックス環境でレプリケートされるデータのデータ範囲を指定します

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 63

UVCは、1つ以上の事業分野でリードにフラグを立てる必要があります。これらをリードレコードにキャプチャするには、フィールドを追加する必要があります。このフィールドについて報告する必要はありません。適切なフィールドタイプは何ですか？

- A. ラジオボタン（複数選択）
- B. 選択リスト
- C. テキスト領域
- D. 選択リスト（複数選択）

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 64

ユニバーサルコンテナには、商談の商品オブジェクトに対してリクエストしたいいくつかの新しいフィールドがあります。アプリビルダーは、数式フィールドを使用して何を構成できますか？

- A. 親オポチュニティの親アカウントへのハイパーリンク。

- B. 10個の取引先フィールドと10個の商談フィールドの機能と連結。
- C. HTMLを使用して特定の文字を太字にするリッチテキストエリアフィールド
- D. 商談のテキストと説明フィールドの組み合わせ。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 65

直接設定できるのはどの機会標準フィールドですか？選択3

- A. リードソース
- B. 予測カテゴリ
- C. タイプ
- D. ステージ

Answer: A,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 66

管理者がカスタムVFページをモバイルアプリのクイックナビゲーションメニューに追加しようとしていますが、追加できません。何が問題でしょうか？

- A. VFページのタブが作成されていません
- B. VFページ参照/ユーザーがアクセスできないフィールド
- C. VFページのメニュー構成が正しく設定されていません
- D. VFページでスマート検索が有効になっていません

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 67

Universal Containersは、新しいカスタマーサービスプロセスを展開しています。カスタマーサービスマネージャーは、部下のケースを編集する必要がありますが、他のグループのケースは編集できません。マネージャーとユーザーはすべてのケースを表示する必要があります。これを構成するための推奨ソリューションは何ですか？2つの答えを選択してください

- A. 標準の役割階層を作成する
- B. 組織全体の共有のデフォルトを非公開に設定します。
- C. 基準ベースの共有ルールを作成します。
- D. 組織全体の共有のデフォルトをパブリックの読み取り/専用に設定します。

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 68

Universal Containersは、OpportunityステージがClosed Lostに変更されたときに、アカウントのフィールドを更新する必要があります。この要件を達成するためにどのようなツールを使用できますか？ (2つ選択)

- A. 割り当てルール
- B. ワークフロールール

C. Lightningプロセスビルダー

D. 承認プロセス

Answer: B,C (メッセージを残す)

最新問題: 69

Cloud Kicksの営業マネージャーは、チームがフィールドでより多くの時間を費やし、収集した名刺にある情報を手動で入力する時間を短縮することを望んでいます。

データ品質を犠牲にすることなくこの目標を達成するために、アプリビルダーは何をすべきですか？

A. 入力する必要のある関連フィールドをChatterフィードに毎日投稿します。

B. ワークフロールールと数式フィールドの組み合わせを使用して、販売ユーザーのキーフィールドに入力します。

C. AppExchangeでデータエンリッチメント製品を調査および評価して、データ入力を自動化します。

D. フローを使用してデータ入力ウィザードを作成し、データ入力を自動化します。

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 70

Cool Air Conditionersは、Service Cloudを使用してケースを管理してきましたが、現在、フィールドサービスジョブの管理にそれを使用することを検討しています。彼らは、現場サービス活動と技術者への割り当てを追跡したいと考えています。これらの要件を満たすために推奨されるソリューションは何ですか？回答を1つ選択してください。

A. Field Serviceケースを処理するためにService Cloud構成を拡張します

B. 標準オブジェクトの作業指示と作業指示品目を利用する

C. リアルタイムAPI統合を使用して、Salesforceを外部フィールドサービスアプリケーションに接続します

D. Field Service機能を提供するAppExchange製品をインストールします

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 71

分析スナップショットで使用できるレポートの種類は何ですか？ 2)

A. 表形式

B. まとめ

C. 参加

D. マトリックス

Answer: A,B (メッセージを残す)

最新問題: 72

ブランディングのためにsalesforce1モバイルアプリをカスタマイズするために利用できる設定はどれですか？ 選択3

- A. ヘッダーと検索バーの色
- B. アクションバーの色
- C. ページのロード時の背景色
- D. 通知および検索アイコン
- E. ページの読み込み中の画像

Answer: A,C,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 73

アンマネージパッケージはいつ作成する必要がありますか？ 2つの答えを選択してください

- A. AppExchangeでのオープンソースプロジェクトの配布
- B. Developer Edition環境からのデプロイ。
- C. AppExchangeで販売するアプリケーションを公開しています。
- D. サンドボックスから本番へのコンポーネントの移行

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 74

完全なサンドボックスを更新するには何が推奨されますか？

- A. UATサインオフ後
- B. 新しい本番ユーザーが追加されたとき。
- C. 必要なときから3時間以内。
- D. メジャープロダクションリリース後。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 75

Cloud Kicks (CK)は、アカウントレコードページで顧客のサポートレベルを追跡します。CKは、関連するアカウントがプラチナレベルの顧客である場合に、ケースレコードページにテキスト通知を表示したいと考えています。

アプリビルダーはどのようにしてこの要件を満たすことができますか？

- A. ケース照明ページにリッチテキスト領域を追加>アカウントサポートレベルがプラチナの場合に表示するリッチテキスト領域のコンポーネントの可視性を設定します。
- B. テキストのみのVisualforceページを作成します>VisualforceコンポーネントをCaseページレイアウトにドラッグします>アカウントサポートレベルがプラチナの場合に表示するように可視性を設定します。
- C. テキストのみのVisualforceページを作成します>ケースページレイアウトのクローンを作成します> Visualforceコンポーネントをページにドラッグし、レイアウトをプラチナケースに割り当てます。
- D. Case Lightningページのクローンを作成>新しいページにリッチテキスト領域を追加し、このページをプラチナアカウントに割り当てます。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 76

Universal ContainersのCRMマネージャーは、データの衛生状態を向上させるために、カスタムテキストフィールドを選択リストに変換することを要求しています。フィールドタイプを変更する前に、何を考慮する必要がありますか？ 2つの答えを選択してください

- A. テキストフィールドを変換する前に、すべてのデータをバックアップする必要があります。
- B. Visualforceページでフィールド参照が削除されます
- C. フィールドタイプを変更すると、既存のフィールド履歴が削除されます。
- D. フィールドを参照する既存のリストビューは削除される場合があります。

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な **Platform-App-Builder-JPN** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Platform-App-Builder-JPN 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Platform-App-Builder-JPN** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Platform-App-Builder-JPN 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Platform-App-Builder-JPN 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Salesforce/Platform-App-Builder-JPN-mondaishu.html>

(**29030%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w**特別割引コード: **Freepdfumps**)

最新問題: 77

Universal Containersは、セミナーと参加者という2つのカスタムオブジェクトを作成しました。これらのオブジェクトの組織全体のデフォルトはプライベートに設定されています。Universal Containersは、これらのオブジェクト間に新しいジャンクションオブジェクトをセットアップしたいと考えています。選択したユーザーのグループは、junctionオブジェクトのレコードを編集する必要があります。

適切なセキュリティを構成するために、アプリビルダーが実行する必要がある2つのステップはどれですか。

- A. ジャンクションオブジェクトへの読み取りアクセスを許可する所有者ベースの共有ルールを作成します。
- B. 両方の主従関係フィールドで、共有設定を読み取り専用を設定します。
- C. マスターオブジェクトへの読み取りアクセスを許可する所有者ベースの共有ルールを作成します。
- D. 両方のジャンクションオブジェクトの関係フィールドにルックアップフィルターを設定します。

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 78

Universal Containersは、レコードが更新されたときに、送信メッセージを外部システムに送信する必要があります。

この要件を満たすために推奨される機能は何ですか？

- A. Lightning Connect
- B. Process Builder
- C. Visual Workflow
- D. Workflow

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 79

管理されていないパッケージを作成する2つの理由は何ですか？ 2つの答えを選んでください

- A. Developer Edition環境からのデプロイ
- B. AppExchangeで販売するアプリケーションを公開する
- C. アップグレード可能なコンポーネントを他のSalesforce組織に配布する
- D. AppExchangeでのオープンソースプロジェクトの配布。

Answer: C,D (メッセージを残す)

最新問題: 80

ユニバーサルコンテナは、プロジェクトと呼ばれるカスタムオブジェクトを使用して、部門ごとに内部プロジェクトを管理します。プロジェクトの各部門の従業員だけが、部門のすべてのプロジェクトレコードへの表示アクセス権を持つ必要があります。従業員が職務を変更して別の部門に移動した場合、その従業員は以前の部門内のプロジェクトにアクセスできなくなります。プロジェクトの組織全体のデフォルトが非公開に設定されている場合、これらの要件をどのように満たすことができますか？ 2つの答えを選択してください

- A. パブリックグループによるユーザーへのアクセスを許可するプロジェクト部門を使用して、基準ベースの共有ルールを作成します。
- B. 権限セットによってユーザーにアクセス権を付与するプロジェクト部門を使用して、基準に基づく共有ルールを作成します。
- C. ロールによってユーザーにアクセス権を付与するプロジェクト部門を使用して、基準ベースの共有ルールを作成します。
- D. プロファイルによってユーザーにアクセス権を付与するプロジェクト部門を使用して、基準に基づく共有ルールを作成します

Answer: A,C (メッセージを残す)

最新問題: 81

すべての連絡先の郵送先の郵便番号は、アカウントの配送先の郵便番号と一致している必要があります。

- A. 比較演算子を使用

- B. Geolocation ()
- C. NOT EQUAL演算子を使用します
- D. 距離を使用 () 距離使用 ()

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 82

ユニバーサルコンテナを使用すると、ユーザーはオンデマンドで標準レポートを作成できます。新しいレポートを作成するときユーザーが知っておくべき2つの考慮事項は何ですか？

- A. レポートタイプによって、使用可能なレコードとフィールドのタイプが決まります
- B. ユーザーは、クロスフィルターを使用して親レコードに子オブジェクトが存在することを要求できます
- C. セキュリティ権限に関係なく、レポートのレコードが利用可能になります
- D. 標準のレポートタイプから作成されたレポートは、すべてのユーザーが利用できます

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 83

アプリビルダーには、ユーティリティバーで利用できるようにしたいカスタムコンポーネントがありますが、そのコンポーネントは利用できません。コンポーネントはどのようにタグ付けする必要がありますか？

- A. ユーティリティバーで使します。
- B. LightningAppBuilderで使します。
- C. レコードページで使します。
- D. AppManagerで使します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 84

ユニバーサルコンテナには、配送情報用のカスタムオブジェクトがあります。彼らは企業と消費者の両方に出荷する必要があります。彼らは、ビジネスの配送記録の保険タイプと呼ばれるカスタムフィールドに追加の値を表示する必要があります。これはどのように設定できますか？

- A. 単一ページレイアウトでレコードタイプを使します。
- B. オブジェクトに複数の選択リストフィールドを作成します
- C. 複数のページレイアウトでレコードタイプを使用する
- D. 複数選択の選択リストフィールドを作成します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 85

フィールドの更新によってフィールドが変更された後にワークフロールールが再評価されるとどうなりますか？

- A. 再帰的なループにより、組織の制限を超える可能性があります。
- B. ワークフロールールは、再評価するワークフロールールをさらにトリガーします。
- C. ワークフロールールは、フィールドの更新時に検証ルールをトリガーします。
- D. クロスオブジェクトワークフロールールは、フィールドの変更後に再評価されます。

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 86

Ursa Major Solarのサービスエージェントは、より凝縮されたケースビューを望んでいます。また、サービスエージェントは、Lightningレコードページのケースページレイアウトから、関連する連絡先レコードとアカウントレコードを変更できるようにしたいと考えています。

これらの要件を満たすために、アプリビルダーはどの2つのコンポーネントを使用する必要がありますか？

2つの答えを選択してください

- A. パス
- B. タブ
- C. 関連レコード
- D. リッチテキスト

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 87

デプロイせずに本番環境で手動で作成できるメタデータは何ですか？ (2つ選択)

- A. Apexトリガー
- B. レポートとダッシュボード
- C. Apexクラス
- D. Visualforce

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 88

営業マネージャーは、商談の終了日に変更があったときに自動的に通知され、これらの変更を商談で追跡する必要があります。アプリビルダーが推奨する2つの構成はどれですか。

2つの答えを選んでください

- A. 機会の履歴トレンドをアクティブ化
- B. 機会のフィード追跡を有効にする
- C. 商談のアウトバウンドメッセージを作成する
- D. 機会およびおしゃべりのポストアクションでプロセスビルダーを使用する

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 89

Universal Containersには、Opportunityに、関連するアカウントの請求状態の値を示すフィールドが必要であるという要件があります。この値は、商談が作成された後は変更しないでください。この自動化動作を構成するための推奨ソリューションは何ですか？

- A. 積み上げ集計フィールド
- B. ワークフロー
- C. 頂点
- D. 数式フィールド

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 90

スキーマビルダーの機能は何ですか？ 2つの答えを選択してください

- A. ページ上の選択したオブジェクトを表示しています。
- B. 新しいウィンドウでページレイアウトを表示
- C. カスタム設定の編集
- D. 新しいレコードタイプの作成

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 91

UVCでは、複数の部門がCaseオブジェクトをさまざまな目的で使用しています。一部のユーザーはケースを送信し、他のユーザーはケースレコードをカスタマーサポートに提供します。ケースタイプに基づいて、さまざまなユーザーがさまざまなフィールドを表示できるようにするために、App Builderに最低限必要な構成は何ですか？

- A. レコードタイプ、ページレイアウト、サポートプロセス、プロファイル
- B. レコードタイプ、ページレイアウト、ケースチーム、プロファイル
- C. レコードタイプ、ページレイアウト、権限セット、プロファイル
- D. レコードタイプ、ページレイアウト、フィールドセット、プロファイル

Answer: (解答を表示する)

有効な **Platform-App-Builder-JPN** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Platform-App-Builder-JPN 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Platform-App-Builder-JPN** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Platform-App-Builder-JPN 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Platform-App-Builder-JPN 問題集をゲットする人はこちら：

<https://www.goshiken.com/Salesforce/Platform-App-Builder-JPN-mondaishu.html>

(**29030%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 92

Universal Containersは、5 GB未満の本番データのサブネットに対してコードをテストしたいと考えています。さらに、Universal Containersはこのサンドボックスを週末ごとに更新したいと考えています。

これを実行するにはどのタイプのサンドボックスを使用する必要がありますか？

- A. 開発者
- B. 部分的なコピー
- C. フル
- D. Developer Pro

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 93

Universal Containersには、Stageフィールドが「Negotiation」に変更されると、ステータスフィールドを「In Progress」に変更する機会ワークフローがあります。さらに、商談の金額が\$ 10,000未満の場合、ステータスが「進行中」に設定されないようにするステータスの検証ルールがあります。フランクという名前のユーザーには、ステータスを表示するFLSがありません。フランクが機会を「交渉」の段階に変更しても、ステータスはまだ「進行中」に変更されていますが、なぜこれが発生しているのですか？

- A. ワークフロールールは検証ルールの後に発生するため、検証ルールを上書きします。
- B. ワークフロールールは検証ルールをトリガーできません
- C. フィールドレベルのセキュリティにより、検証ルールを実行できません。

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 94

Cloud Kicks (CK)はLightning Experienceに切り替え、ペースの速い販売サイクルをサポートするために、グローバルな従業員全体でChatterの使用を開始しました。CKはChatterが大好きですが、誰が応答できるかを理解するなど、コアチームメンバーからのフィードバックの収集に苦労しています。

CKがこの問題を解決するためにChatterを使用できる2つの方法はどれですか？

2つの答えを選択してください

- A. トピック
- B. 投票
- C. ストリーム
- D. 不在

Answer: B,D (メッセージを残す)

最新問題: 95

アプリビルダーは、変更セットをサンドボックスから本番環境にデプロイしました。展開には長い遅延があります。

遅延の原因は何ですか？

- A. フィールドタイプの変更は変更セットに含まれます。

- B. 役割は変更セットに含まれています。
- C. プロファイルは変更セットに含まれています。
- D. 依存フィールドは変更セットに含まれています。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 96

ブランディングのためにSalesforce1モバイルアプリケーションをカスタマイズするために使用できる設定はどれですか？ 3つの答えを選んでください

- A. アクションバーの色
- B. 通知および検索アイコン
- C. ページのロード時の背景色。
- D. ページの読み込み中の画像
- E. ヘッダーと検索バーの色。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 97

UVCは、SalesforceでカスタムオブジェクトCandidateとInterviewを作成し、候補者と面接をそれぞれ追跡しています。会社は、コードを書かずに候補者レコードで候補者が経験した面接の総数を追跡したいと考えています。この要件を達成するためにApp Builderが実行できる2つのアクションはどれですか。2つの答えを選択してください

- A. 候補オブジェクトとインタビューオブジェクト間のMD関係を使用する
- B. 候補者レコードのロールアップサマリーフィールドを使用して、面接の総数を表示します
- C. 候補者レコードの数式フィールドを使用して、面接の総数を表示します
- D. CandidateオブジェクトとInterviewオブジェクトの間の検索関係を使用します (あなたの答え)

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 98

アプリビルダーがAppExchangeからコンポーネントを正常にダウンロードしました。ただし、Lightningホームページに追加することはできません。

アプリビルダーがカスタムコンポーネントを追加できない原因となる可能性がある2つの理由はどれですか？

2つの答えを選択してください

- A. コンポーネントをApp Builderでページに追加するには、開発者の許可が必要です。
- B. App Builderを使用してページにカスタムコンポーネントを追加するには、ドメインをデプロイする必要があります。
- C. コンポーネントはホームページではなくレコードページ用にタグ付けされており、AppBuilderに表示されません。

D. App Builderを使用してページにカスタムコンポーネントを追加するには、カスタムタブを作成する必要があります。

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 99

Universal Containersは初めてSalesforceを設定します。経営陣は、Salesforce 1モバイルアプリケーションで、販売とマーケティングに異なるナビゲーションメニューが必要であることを望んでいます。この要件を満たすためにApp Builderで利用できるオプションはどれですか？

- A. 販売およびマーケティングプロファイルの両方のモバイルナビゲーションメニューを作成する
- B. 販売およびマーケティングプロファイルの両方のモバイルナビゲーションメニューを作成する
- C. 販売とマーケティングの役割を作成し、各プロファイルにカスタムホームページレイアウトを割り当てる
- D. セールスとマーケティングのパブリックグループを作成し、各グループのモバイルナビゲーションメニューを作成する

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 100

Universal Containerは、ケースのフォローアップが必要なときにメッセージを表示したいと考えています。ケースが開かれた日数に応じて、ケースレコードに異なるテキストを表示するために何を使用できますか？

- A. Lightningプロセスビルダー
- B. 数式フィールド
- C. ケースプロセス
- D. ワークフローの更新

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 101

Invoicesと呼ばれる新しいカスタムオブジェクトには、請求された日時の請求日が必要です。

このためにどのフィールドタイプを選択する必要がありますか？

- A. 時間
- B. 日付/タイムスタンプ
- C. 日付
- D. 日付/時刻

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 102

リードの変換について正しい説明はどれですか？ 3つの答えを選んでください

- A. ユーザーは、アクティブな承認プロセスに関連付けられているリードを変換できます。
- B. リードレコードの複数選択ピクリスト値は、連絡先の対応するフィールドの値を上書きします。
- C. システムは、標準のリードフィールドを標準の取引先、連絡先、および商談のフィールドに自動的にマッピングします。
- D. リードの最新のキャンペーンレコードは、商談の[PRIMARYキャンペーンソース]フィールドに自動的に適用されます
- E. 管理者は検証ルールとトリガーを適用するかどうかを選択できます

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 103

UVCは、フィールドセールsteamが所有するアカウントのみを表示することを望んでいます。北米とヨーロッパの別々のマーケティングチームは、それぞれの地域のアカウントのみを表示する必要があります。Inside Sales Teamは、Salesforceのすべてのアカウントを表示する必要があります。どうすればこれを達成できますか？

- A. すべてのアカウントのOWDをプライベートに設定します。各マーケティングチームの基準ベースの共有ルールを作成し、アカウントの[すべて表示]設定で内部販売チームプロフィールを作成します
- B. すべてのアカウントでOWDをパブリックに設定します。マーケティングチームごとに基準ベースの共有ルールを作成し、アカウントの「すべて表示」設定を使用してInside Sales Team権限セットを作成します
- C. アカウントのOWDをパブリックに設定します。各マーケティングチームのプロファイルを作成し、役割階層の最上位にある内部販売チームの役割を作成します
- D. アカウントのOWDをプライベートに設定します。マーケティングチームごとに権限セットを作成し、アカウントの[すべて表示]設定で内部販売チームプロフィールを作成します

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 104

SAPの請求書は、Salesforceアカウントオブジェクトホームから確認する必要があります。(2つ選択)

- A. 外部オブジェクト
- B. O-DATA
- C. SAP構成から
- D. データローダー

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 105

SUMを使用してロールアップ集計フィールドで参照できるフィールドのタイプは何ですか？ 3つの答えを選んでください

- A. 数式
- B. 通貨
- C. 番号
- D. パーセント
- E. 日付

Answer: ([解答を表示する](#))

https://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=fields_about_roll_up_summary_fields.htm

最新問題: 106

Ursa Major Solarの営業チームは、展開以来、モバイルでのデータ入力に苦労しています。チームは、必要なデータのみを入力するためにすべてのフィールドをスクロールすることを嫌います。

デスクトップユーザーへの影響を最小限に抑えながら、アプリビルダーはこれをどのように解決できますか？

- A. フォームファクターを使用してデバイスごとにコンポーネントをフィルタリングします。
- B. フィールドにいるときに担当者が理解できるように、フィールドを並べ替えます。
- C. Lightningレコードページ割り当ての電話ラジオボタンの選択を解除します。
- D. より良いスクリーンショットでトレーニングドキュメントを更新します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

有効な **Platform-App-Builder-JPN** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Platform-App-Builder-JPN 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Platform-App-Builder-JPN** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Platform-App-Builder-JPN 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Platform-App-Builder-JPN 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Salesforce/Platform-App-Builder-JPN-mondaishu.html>

(**29030%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w**特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 107

マーケティング担当副社長は、定期的に10,000人の連絡先にメールをブロードキャストしたいと考えていますが、セールスフォースの大量のメール機能には、1日に送信できるメールの数に制限があることを認識しています。

- A. すべての連絡先をCSVファイルにダウンロードし、メールクライアントを使用してメールを送信します
- B. セールスフォースに1日あたりの最大メール数を増やすようリクエストする

- C. メールを送信するためのapexコードとVisualforceページを開発する
- D. appExchangeで利用可能な製品を調査および評価して、大量のメールを送信します

Answer: D (メッセージを残す)

Tabular, Summary, or Matrix to Joined The existing report becomes the first block in the joined report, and the report type becomes the principle report type for the joined report. Joined report blocks are formatted as summary reports, so if you switch from a summary to a joined report, your groupings stay the same. If you switch from a matrix to a joined report, groupings are converted the same way as when you switch from a matrix to a summary report. The following items aren't supported in joined reports, and aren't converted: Bucket fields Cross filters The Rows to Display filter

<https://help.salesforce.com/htviewhelpdoc?>

[id=reports_changing_format.htm&siteLang=en_US](https://help.salesforce.com/htviewhelpdoc?id=reports_changing_format.htm&siteLang=en_US)

最新問題: 108

Ursa Major Solarは、リーダーシップがAppExchangeを介して無料で世界と共有したい素晴らしいアプリを作成しました。

AppExchangeにアップロードするときに、アプリビルダーはパッケージの種類について何を考慮する必要がありますか？

- A. 管理されていないパッケージを設定して、ユーザーのカスタマイズを防ぐことができます。
- B. マネージドパッケージは、Apexコードの知的財産保護を提供します。
- C. 管理パッケージには、AppExchangeでユーザーごとの料金が必要です。
- D. アンマネージドパッケージでは、プログラムによる変更のパッチは許可されますが、Apexでは許可されません。

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 109

ユニバーサルコンテナには、商談オブジェクトに20の異なるワークフローがあります。すべてのフィールドの更新に対して更新が適切に処理されることを保証するために、ucでは、フィールド変更後のワークフローの再評価チェックボックスがオンになっています。最近、新しいワークフローを追加した後、ユーザーはワークフローの制限に関するエラーを受け取ったと報告しています。

アプリビルダーは何を見て、これに対処する必要がありますか？

- A. 相互に再帰的に起動するワークフロー
- B. 再トリガーされている他のオブジェクトのワークフロー
- C. 頂点コードの問題について開発者と話します
- D. オブジェクト制限あたりのワークフロー数

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 110

ケース割り当てルールに関する正しい説明は何ですか？ 3つ選択してください)

- A. ワークフロールールの前にSalesforceがケース割り当てルールを処理する
- B. 同時に複数のアクティブなルールを許可します
- C. 割り当てルールごとに複数のルールエントリを許可します
- D. ケースをキューに割り当てることができます
- E. 事前定義されたケースチームは各ルールエントリに必須です

Answer: C,D,E (メッセージを残す)

最新問題: 111

マスターと詳細の関係に関する本当の声明は何ですか？ 3つの答えを選んでください

- A. マスター-詳細関係はルックアップ関係に変換できません
- B. 詳細側のカスタムオブジェクトに既にデータが含まれている場合は、主従関係を作成できません。
- C. マスター-詳細関係のマスターレコードを削除すると、関連するすべての詳細レコードが削除されます
- D. 標準オブジェクトは、主従関係のカスタムオブジェクトの詳細側に配置できます
- E. マスターオブジェクトにロールアップサマリーフィールドが存在しない場合、主従関係はルックアップ関係に変換できます。

Answer: B,C,E (メッセージを残す)

最新問題: 112

ページレイアウトに配置されたレポートチャートのソースにできるのは次のうちどれですか 2つ選択してください)。

- A. マトリックス
- B. 表形式
- C. まとめ
- D. 参加

Answer: A,C (メッセージを残す)

最新問題: 113

UVCには、プラチナとダイヤモンドの2種類のカスタマーサポートプロセスがあります。App Builderは、ケースオブジェクトのプロセスごとに個別のレコードタイプを作成しました。カスタマーサポートチームは、Diamondレコードタイプの新しいケースを作成できないようにする必要があります。この要件をどのように満たすことができますか？

- A. OWDをプライベートに更新します
- B. すべてのユーザーに対してレコードタイプを非表示にし、共有ルールを使用してそれを共有します
- C. サポートチームが新しいケースレコードを作成する機能を削除します
- D. プロファイルを更新して、Diamondレコードタイプをサポートチームから削除します

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 114

Universal Containers (UC)はデータ量が多く、データストレージの制限に近づいています。計画されているソリューションは、履歴データをアーカイブしてSalesforceのデータストレージを削減することです。ただし、UCは引き続き、アーカイブされた情報に対してレポート、クエリ、およびルックアップを使用したいと考えています。この要件を満たすことができる2つのオプションはどれですか？

2つの答えを選択してください

- A. 外部オブジェクト
- B. 関連オブジェクト
- C. 大きなオブジェクト
- D. カスタムオブジェクト

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 115

Universal Containersは、購入したコンテナを離れた建設場所に配送したいと考えています。これらの場合、顧客はその場所の座標をUCに提供します。この情報を取得するために、アプリビルダーはどのタイプのフィールドを使用する必要がありますか？

- A. Geolocation
- B. Number
- C. Text
- D. External Lookup

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 116

Cloud Kicksには、ユーザーとキューが所有するリードがあります。営業マネージャーは、ユーザーが所有権を取得したときにステータスを作業に変更することを望んでいます。プロセスがエラーなしで実行されることを保証するために、アプリビルダーは基準に何を含める必要がありますか？

- A. NOT (SBLANK ([Lead] .OwnerId))
- B. BEGINS ([Lead] .OwnerId, ,, 005 ")
- C. [Lead] .Owner :User.Role Is Null = False
- D. [Lead] .Owner :Queue.OwnerId Is Null = True

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 117

Universal ContainersはApple取引所でLightningコンポーネントを購入しました。コンポーネントを利用すべき2つの領域はどれですか？

- A. Process Builder

- B. Standalone Lightning App
- C. Salesforce Mobile App
- D. Flow Builder

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 118

ユニバーサルコンテナは、合併および獲得チームが潜在的な新しいプロジェクトで協力するために、おしゃべりグループを使用したいと考えています。このグループは、メンバー以外のユーザーが表示したり参加したりするために表示されるべきではなく、招待によってのみアクセスできます。App Builderが推奨するChatterグループのタイプはどれですか？

- A. パブリックグループ
- B. メンバーグループ
- C. プライベートグループ
- D. リストにないグループ

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 119

組織全体のデフォルトを超えてレコードアクセスを拡張できる2つの機能はどれですか。

- A. 動的ロール階層
- B. パブリックグループまたはプライベートグループ
- C. 基準に基づく共有ルール
- D. 所有者ベースの共有ルール

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 120

Universal Containersには、3つの部門で使用されるカスタム評価オブジェクトがあります。各部門は、ステータス選択リストのさまざまな値を含む、評価に関するさまざまな情報を追跡する必要があります。部門マネージャーは、チームが別の部門の評価を作成できるようにしたくない。どうすればこれを達成できますか？

- A. 部門ごとに個別の評価レコードタイプを作成し、それらを使用して選択リスト値を制限します。レコードタイプごとに個別のページレイアウトを作成し、プロファイルを使用してレコードタイプのアクセスを制限します。
- B. 3つのページレイアウトを作成して、ユーザーレコードに示されている部門に基づいて、各ユーザーのフィールドと選択リスト値を決定します。フィールドレベルのセキュリティを使用して、各部門のフィールドへのアクセスを制限します。
- C. 各部門に1つずつ追加のカスタム評価オブジェクトを作成して、評価を追跡し、情報を個別に追跡できるようにします。プロファイルを使用して、3つのカスタムオブジェクトへのアクセスを制限します。

D. 部門ごとに個別のページレイアウトを作成し、プロファイルを割り当てます。プロファイル設定を使用して、各部門のカスタムフィールドリストと評価用の選択リスト値を構成します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 121

カスタムオブジェクトには、階層を使用してアクセスを許可しない共有設定のみのパブリック読み取りがあります。動的共有ルールは、レコードがグローバルとしてマークされている場合、オブジェクトへの書き込みアクセスをグローバルマーケティングのパブリックグループに提供します。ユーザーが新しいレコードを作成し、それをグローバルとしてマークします。レコードへの書き込みアクセス権を持つのは誰ですか？

- A. グローバルマーケティングのパブリックグループと、役割階層の所有者より上にいる全員
- B. グローバルマーケティングのパブリックグループ、レコードの所有者、およびロール階層の所有者より上位にあるすべての人。
- C. レコード所有者およびグローバルマーケティングのパブリックグループ。
- D. レコードの所有者、およびロール階層の所有者より上位のすべての人

Answer: C ([メッセージを残す](#))

有効な **Platform-App-Builder-JPN** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Platform-App-Builder-JPN 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Platform-App-Builder-JPN** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Platform-App-Builder-JPN 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Platform-App-Builder-JPN 問題集をゲットする人はこちら：

<https://www.goshiken.com/Salesforce/Platform-App-Builder-JPN-mondaishu.html>

(**29030%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 122

管理されていないパッケージの推奨事項は何ですか？ (2つ選択)

- A. App Exでの販売
- B. 本番への移行用
- C. Dev Editionからデプロイする必要があります
- D. オープンソースの場合

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 123

Universal Containersのアプリビルダーは、AccountオブジェクトのCountryフィールドが2文字の省略形としてキャプチャされることを確認するように求められました。アプリビルダーはどのようにしてこの要件を満たすことができますか？

- A. 必要な形式のみを許可する検証ルールを作成します
- B. 外部データソースを使用して値を設定する検証ルールを作成します
- C. 外部データソースを使用して値を設定するワークフロールールを作成します。
- D. 必要な形式のみを許可するワークフロールールを作成します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 124

UVCは出張サービス担当者のルートを最適化したいと考えています。推奨される解決策は何ですか？

- A. AppExchangeパートナー製品を使用します
- B. カスタムオブジェクトのルーティングオプションを構成する
- C. 距離と地理位置情報の式で地理位置情報フィールドを使用する
- D. テリトリーに基づくルートのテリトリー階層とルールを設定します

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 125

どのオブジェクトをキャンペーンのメンバーにすることができますか？ (2つ選択)

- A. 機会
- B. リード
- C. 連絡先
- D. アカウント

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 126

Universal Containersでは、各管理者と開発者が別々の開発者プロサンドボックスを使用します。構成とコードは、組み合わせと初期テストのために部分的なデータサンドボックスに移行されます。承認されると、構成とコードが完全なサンドボックスに移行され、最終的なヒキガエルと回帰テストが行われてから本番環境に移行します。

サンドボックス全体をいつ更新する必要がありますか？

- A. 部分的なデータサンドボックスからプッシュするたび。
- B. メジャーリリースから本番まで。
- C. 新しいユーザーがプロダクションに追加された後。
- D. ユーザー受け入れテストが完了した後。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 127

ワークフロールールと承認プロセスでフィールドの更新を処理するときに見えなくなるSalesforce機能は何ですか？ 3つの答えを選んでください

- A. 小数点以下の桁数と文字数制限
- B. 検証ルール
- C. 複数の通貨
- D. レコードタイプの選択リストの値の割り当て
- E. フィールドレベルのセキュリティ

Answer: B,D,E (メッセージを残す)

最新問題: 128

カスタムの要約式はどのレポートタイプで利用できますか？ (3つ選択)

- A. 参加
- B. まとめ
- C. マトリックス
- D. 表形式

Answer: A,B,C (メッセージを残す)

最新問題: 129

UVCのアプリビルダーは、ステージがクローズドダウンに設定されているときに金額フィールドが入力されるようにするために求められています。この要件を満たすために何を使用できますか？

- A. 照明プロセスビルダー
- B. ワークフロー
- C. 検証ルール
- D. 承認プロセス

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 130

Universal Containersは、プロジェクトと呼ばれるカスタムオブジェクトを使用して、部門ごとに内部プロジェクトを管理します。プロジェクトの各部門の従業員のみが、部門のすべてのプロジェクトレコードへの表示アクセス権を持つ必要があります。従業員が職務を変更して別の部門に移動した場合、その従業員は以前の部門内のプロジェクトにアクセスできなくなります。プロジェクトの組織全体のデフォルトがプライベートに設定されている場合、これらの要件をどのように満たすことができますか？ (2つ選択)

- A. ロールによってユーザーにアクセス権を付与するプロジェクトの部門を使用して、基準ベースの共有ルールを作成します。
- B. パブリックグループによるユーザーへのアクセスを許可するプロジェクトの部門を使用して、基準ベースの共有ルールを作成します。
- C. プロファイルによるユーザーへのアクセスを許可するプロジェクトの部門を使用して、基準ベースの共有ルールを作成します。

D. 権限セットによってユーザーにアクセスを許可するプロジェクトの部門を使用して、基準ベースの共有ルールを作成します。

Answer: A,B (メッセージを残す)

最新問題: 131

Universal Containersは、営業チームが所有するアカウントのみを表示することを望んでいます。個別の月のアメリカおよび環境製造チームは、それぞれの地域のアカウントのみを表示する必要があります。Insideセールスチームは、Salesforceのすべてのアカウントを表示する必要があります。

アプリビルダーはこれをどのように達成すべきですか？

A. アカウントの組織全体のデフォルトをプライベートに設定します。各マーケティングチームの権限セットを作成し、アカウントの[すべて表示]設定で内部販売チームプロファイルを作成します。

B. 組織チームプロファイルのデフォルトをアカウントのプライベートに設定します。マーケティングチームごとに基準ベースの共有ルールを作成します。そして、アカウントの "View All "設定を使用してInside Sales Teamプロファイルを作成します。

C. 組織の設定アカウントに公開するためのワイドデフォルト。各マーケティングチームのプロファイルを作成し、役割階層の最上位にある内部セールスチームの役割を作成します。

D. 組織全体のデフォルトをアカウントのパブリックに設定します。マーケティングチームごとに基準ベースの共有ルールを作成し、アカウントの会計処理の[すべて表示]設定で内部販売チームの権限セットを作成します。

E. 組織チームプロファイルのデフォルトをアカウントのプライベートに設定します。マーケティングチームごとに基準ベースの共有ルールを作成します。そして、アカウントの "View All "設定を使用してInside Sales Teamプロファイルを作成します。

F. 組織全体のデフォルトをアカウントのパブリックに設定します。マーケティングチームごとに条件ベースの共有ルールを作成し、アカウントの[すべて表示]設定を使用してInside Sales Team権限セットを作成します。

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 132

Universal Containersでは、サービス担当副社長が、ケースの優先度に基づいて、各ケースの視覚的なインジケータフラグをリクエストしています。優先度の高いケースには赤のフラグ、中優先度のケースには黄色のフラグ、低優先度のケースには緑のフラグを付ける必要があります。この要件を達成する数式はどれですか？ 2つの答えを選択してください

A. `IF(ISPICKVAL(Priority, "Low"), "img/samples/flag_green.gif", IF(ISPICKVAL(Priority, "Medium"),`

`"img/samples/flag_yellow.gif", IF(ISPICKVAL(Priority, "High"), "img/samples/flag_red.gif", "/s.gif"))`

B. IMAGE(CASE(Priority, "Low", "img/samples/flag_green.gif", "Medium", "img/samples/flag_yellow.gif", "High", "img/samples/flag_red.gif", "Priority Flag"))

C. CASE(Priority, "Low", "img/samples/flag_green.gif", "Medium", "img/samples/flag_yellow.gif", "High", "img/samples/flag_red.gif", "/s.gif")

D. IMAGE(IF(ISPICKVAL(Priority, "Low"), "img/samples/flag_green.gif", IF(ISPICKVAL(Priority, "Medium"), "img/samples/flag_yellow.gif", IF(ISPICKVAL(Priority, "High"), "img/samples/flag_red.gif"))), "Priority Flag")

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 133

アンアプリビルダーは、タスクの期日から2か月後の期日を表示するようになっています。アプリビルダーはどのアプローチを取るべきですか？

- A. プロセスビルダーを使用して、期限日をDueDate + 60に設定します。
- B. DueDate + 60を使用して数式フィールドを作成します
- C. ADDMONTHS () 関数を使用して数式フィールドを作成します
- D. プロセスビルダーを使用して、期限日をDueDate + (365/12)* 2)に設定します

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 134

機会を削除するために、Universal Containersは営業担当者に営業マネージャーからの承認リクエストを送信してもらいます。これらの要件を満たすために何を使用できますか？

- A. 時間依存ワークフローアクションを使用した承認プロセス。
- B. 承認のための送信アクションを備えたプロセスビルダー
- C. 2段階の承認プロセス。
- D. Apexトリガーを使用した承認プロセス。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 135

割り当てという名前のカスタムオブジェクトには、階層を使用してアクセスを許可するプライベート共有設定があります。組織には、「スペシャリスト」ロールが「マネージャー」ロールにレポートするロール階層があり、

「ディレクター」の役割。TheDirectorロールは、ロール階層の最上位にあります。managerロールのユーザーが新しい割り当てレコードを作成します。誰がこの記録を見ることができますか？

- A. レコード所有者とその階層のディレクター。
- B. レコード所有者とその階層の専門家。
- C. レコード所有者とその階層内のマネージャー。
- D. 階層内のレコード所有者。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 136

Universal Containersには、AccountオブジェクトにSupportLevelと呼ばれるカスタム選択リストがあります。彼らは、すべてのケースレコードにサポートレベルのリアルタイムの値を表示したいと考えています。

アプリビルダーはこの要件をどのように実装する必要がありますか？

- A. TEXT関数を使用してCaseオブジェクトに数式フィールドを作成します。
- B. アカウントオブジェクトのサポートレベルを使用して、ロールアップサマリーフィールドを作成します。
- C. ISPICKVAL関数を使用して、Accountオブジェクトに数式フィールドを作成します。
- D. プロセスビルダーを作成し、Caseオブジェクトのフィールド更新を使用します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

有効な **Platform-App-Builder-JPN** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Platform-App-Builder-JPN 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Platform-App-Builder-JPN** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Platform-App-Builder-JPN 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Platform-App-Builder-JPN 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Salesforce/Platform-App-Builder-JPN-mondaishu.html>

(**29030%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w**特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 137

Universal conは、今後30日以内に終了する商談の数を追跡するために、アカウントのフィールドを必要とします。

何が使えるの？

- A. Apexコード
- B. 積み上げ集計フィールド
- C. ワークフロールール
- D. プロセスビルダー

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 138

アカウントのカスタムフィールドは、顧客に関する財務情報を追跡するために使用されません。財務チームのメンバーのみがこのフィールドにアクセスできます。ただし、企業は、カスタマーサービスプロファイルが割り当てられた1人のカスタマーサービスエージェントに、特別な状況ではこのフィールドへの読み取り専用アクセスを許可したいと考えていま

す。カスタマーサービスエージェントに現場へのアクセスを許可するための推奨ソリューションは何ですか？

- A. フィールドレベルのセキュリティを介したフィールドへの読み取り専用アクセスを許可する新しいプロファイルを作成し、エージェントに割り当てます
- B. フィールドレベルのセキュリティを介してフィールドへの読み取り専用アクセスを許可する権限セットを作成し、それをエージェントに割り当てます。
- C. すでにエージェントに割り当てられているカスタマーサービスプロファイルを更新して、フィールドレベルのセキュリティによるフィールドへの読み取り専用アクセスを許可します
- D. セットアップでカスタムフィールドのフィールドレベルセキュリティを更新して、エージェントがフィールドに読み取り専用でアクセスできるようにします。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 139

新しいLightningレコードページのテンプレートを選択するときに、アプリビルダーは何を考慮する必要がありますか？

- A. ページ構造は、レコードページの表示に使用されているデバイスに自動的に適応します。
- B. 最初の保存後にテンプレートを変更することはできません。
- C. ユーザーがレコードページを表示するために使用するデバイスのタイプごとに、新しいテンプレートを選択します。
- D. レコードページを表示するには、ユーザーはオブジェクトの「すべてのデータを表示」権限が必要です。

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 140

ユニバーサルコンテナは、使用されていたレガシーシステムから販売業務を移行していません。機会は適切な国の通貨でインポートする必要があります。これらの要件を満たすために、アプリビルダーで構成する必要がある2つのステップはどれですか。

2つの答えを選択してください。

- A. インポートファイルで通貨ISOコード列のインポートを使用します。
- B. インポートファイルに通貨ISOコード列を含めます。
- C. データローダーを使用してレコードをインポートします。
- D. インポートウィザードを使用してレコードをインポートします。
- E. インポートファイルのすべての通貨フィールドに通貨ISOコードを含めます。

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 141

Universal ConでのセールスのVpは、営業担当者にsalesforceのすべてのアカウントを表示するためのアクセス権を付与することを要求しています。

ただし、彼らはまた、営業担当者が自分のアカウントで新しい機会を作成することのみが許可されるように要求しました

- A. オポチュニティの組織全体のデフォルト共有を、親が管理するように設定します
- B. 商談とアカウント所有者を比較する商談検証ルールを作成します
- C. 組織全体のデフォルト共有を商談に設定し、共有を再計算します
- D. アカウントの所有権を検証する新しい商談クイックアクションを作成する

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 142

レポートとダッシュボードへのアクセスの管理に関して正しい説明は何ですか？

2つの答えを選んでください

- A. 個人用フォルダーへのアクセスを許可するユーザーは、個人用フォルダーをユーザーまたはパブリックグループと手動で共有できます。
- B. 「パブリックレポートの管理」権限を持つユーザーは、カスタムレポートフォルダーを作成し、それらにアクセスするための招待状をユーザーに送信することにより、レポートを整理できます。
- C. 「パブリックレポートの管理」および「レポートの作成とカスタマイズ」権限を持つユーザーは、すべてのユーザーが表示できるカスタムレポートを作成できます。
- D. ユーザーは、パブリック、非表示、または共有フォルダーにアクセスするための特定の権限を持っている必要があります。

Answer: B,C (メッセージを残す)

最新問題: 143

Universal Containersには、モバイルアプリとデスクトップの両方をサポートするLightning レコードページがあります。アプリビルダーはAppExchangeからカスタムLightningコンポーネントをダウンロードしましたが、ユーザーはモバイルデバイスでコンポーネントを表示できません。

何が問題になる可能性がありますか？

- A. レコードページテンプレートはモバイルデバイスをサポートできません。
- B. レコードページをアクティブにする必要があります。
- C. コンポーネントをアクティブ化する必要があります。
- D. コンポーネントはデスクトップページ用に開発されました。

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 144

アプリビルダーにはカスタムソリューションが必要であり、コミュニティの使用を検討しています。更新のしやすさが主な考慮事項です。

アプリビルダーは何を考慮する必要がありますか？

- A. AppExchangeの管理パッケージ
- B. オープンソースのアンマネージドパッケージ

C. AppExchangeからのアンマネージパッケージ

D. オープンソースのカスタム開発

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 145

カスタムボタンはどこに配置できますか？ (3つ選択)

A. Web to Case

B. 関連オブジェクト

C. 個人アカウント

D. 記録ページ

Answer: B,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 146

Cloud Kicks (CK)の営業担当者は、成約に勝つ前にCKが注文のレビューを必要とする場合、承認のために提出するのを忘れます。CKは、手動による提出を排除するために、機会をセキュアコミットメントステージに自動的に提出したいと考えています。

ビジネス要件を満たす3つの機能はどれですか？

3つの答えを選択してください

A. おしゃべりアクション

B. フロー

C. アペックス

D. ワークフロー

E. プロセスビルダー

Answer: B,C,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 147

Universal Containersには、アカウントの組織全体のデフォルト (OWO) 設定としてパブリックの読み取り/書き込みがあります。Universal Containersカスタマーコミュニティレポートのフォームにアクセスして、Universal Containersのすべてのアカウントレコードを確認できます。

アプリビルダーは、コミュニティユーザーが自分のアカウントのみを表示できるように、アカウント共有をどのように構成する必要がありますか。

A. 外部アカウントの所有者ベースの共有ルールを定義します。

B. 外部アカウントのアカウントレコードタイプを作成します。

C. アカウントの外部OWDをプライベートに設定します。

D. 権限セット外部アカウントを定義します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 148

ユニバーサルコンテナでは、すべての米国の営業担当者が米国のチームダッシュボードを表示できるはずですが、コンポーネントのデータを表示してそのソースレポートを表示できるのは、米国の営業責任者だけです。アプリビルダーはどのようにして適切なアクセスが許可されていることを確認できますか？

- A. USセールスディレクターを実行ユーザーにして、ダッシュボードフォルダーをUSセールス担当者の役割と共有します。
- B. ダッシュボードを動的にし、米国の営業担当者にチームダッシュボードの表示権限を付与します
- C. ダッシュボードをパブリックグループUS Sales Repsと共有し、ダッシュボードソースレポートフォルダーをUS Sales Directorプロファイルと共有します
- D. ダッシュボードフォルダーをUSセールスディレクターの役割と部下と共有し、レポートフォルダーをUSセールスディレクターの役割と共有します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 149

サンドボックスはいつ更新しますか？

- A. UATの前
- B. メジャーアップデート後
- C. Productionユーザーが追加されたとき
- D. オプション4

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 150

カスタムレポートタイプの作成に関する正しい説明は何ですか？

- A. プライマリオブジェクトがカスタムオブジェクトであり、削除された場合、レポートタイプとそれから作成されたレポートは手動で削除する必要があります。
- B. マスター/詳細関係の詳細オブジェクトをカスタムレポートタイプのセカンダリオブジェクトとして追加することはできません
- C. レポートタイプが標準またはカスタムのプライマリオブジェクトとともに保存されると、そのレポートタイプのプライマリオブジェクトを変更することはできません。
- D. セキュリティ設定でレポートタイプを作成する人にオブジェクトが表示されない場合を除き、任意のオブジェクトを選択できます

Answer: C ([メッセージを残す](#))

You can choose from all objects—even those you don't have permission to view. This lets you build report types for a variety of users. Once you save a report type, you can't change the primary object. If the primary object on a report type is a custom object, and the custom object is deleted, then the report type and any reports created from it are automatically deleted. If you remove an object from a report type, all references to that object and its associated objects are automatically removed from reports and dashboards based on that

type. http://help.salesforce.com/apex/htviewhelpdoc?id=reports_defining_report_types.htm&language=en_us

最新問題: 151

ユニバーサルコンテナは、セールス、サービス、およびマーケティングチームの Salesforce へのアクセスを提供します。管理者は、ユーザーがログインしたときに、ホームタブから、職務に特に関連のあるリンクやドキュメントにアクセスできるようにしたいと考えています。この要件はどのように満たすことができますか？

- A. 個別のホームページのカスタムコンポーネントとレイアウトを作成します。プロファイルごとにユーザーに割り当てます。
- B. ロールによって決定されるホームページのカスタムコンポーネント内の特定の要素を公開します。
- C. 個別のホームページのカスタムコンポーネントとレイアウトを作成します。ロールによってユーザーに割り当てます。
- D. プロファイルによって決定されるホームページカスタムコンポーネント内の特定の要素を公開します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

有効な **Platform-App-Builder-JPN** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Platform-App-Builder-JPN 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Platform-App-Builder-JPN** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Platform-App-Builder-JPN 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Platform-App-Builder-JPN 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Salesforce/Platform-App-Builder-JPN-mondaishu.html>

(**29030%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

Valid Platform-App-Builder-JPN Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing Platform-App-Builder-JPN Exam! GoShiken.com now offer the **newest Platform-App-Builder-JPN exam dumps**, the GoShiken.com Platform-App-Builder-JPN exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com Platform-App-Builder-JPN dumps with Test Engine here:

<https://www.goshiken.com/Salesforce/Platform-App-Builder-JPN-mondaishu.html> (**290**

Q&As Dumps, **30%OFF** Special Discount: **Freepdfdumps**)