

Salesforce.Platform-App-Builder.v2023-11-30.q352

試験コード:	Platform-App-Builder
試験名称:	Salesforce Certified Platform App Builder
認定資格:	Salesforce
無料問題数:	352
バージョン:	v2023-11-30
アクセス数:	2356
ページビュー数:	3520
https://www.jpnpdf.com/Salesforce.Platform-App-Builder.v2023-11-30.q352-mondaishu.html	

最新問題: 1

技術者Cは日常点検の際、光モジュールのビットエラー率が高いことを発見し、光モジュールの交換を計画しました。次の説明のうち正しいものはどれですか？（複数の選択肢）

- A. エンジニア C は、障害のある光モジュールと同じモデルおよびバージョンのスペアパーツを使用する必要があります。
- B. 光モジュールを交換しても既存のデータは失われず、交換前にデータをバックアップする必要はありません。
- C. ストレージは業務ホストと複数のパスで接続されており、光モジュールはいつでも交換可能
- D. 光モジュールを交換する前にストレージデバイスをシャットダウンする必要があります

Answer: A,B (メッセージを残す)

最新問題: 2

まずデータ ブロックをキャッシュに保存し、システムがアイドル状態のときにツリーの重複を排除します。利点はデータ転送パフォーマンスに影響を与えないことですが、欠点は追加のストレージ容量が必要になることです。」

上で説明されている重複排除テクニックはどれですか？

- A. ソース重複排除
- B. 並列重複排除
- C. ターゲットの重複排除
- D. グローバル重複排除

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 3

OceanStor V3 ストレージ システムのコントローラのステータスを表示するには、CLI でのコマンドを使用できますか？

- A. コントローラ全般を表示
- B. システムを表示
- C. システム全般を表示
- D. 制御情報を表示

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 4

次のシナリオのうち、アクティブおよびスタンバイの災害復旧ソリューションの推進に適さないのはどれですか？

- A. 顧客はアレイ層災害復旧テクノロジーを受け入れます。
- B. お客様には RTO=0、RPO=0 が必要です
- C. お客様は、コストを節約するために、災害復旧側でローエンドのストレージ製品を構成します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 5

Oceanstor 9000 ストレージ システムでは、完全なネットワーク チューニングを実行する場合、ストレージ ノードとスイッチの 2 つの側面からチェックして調整する必要があります。

- A. 本当
- B. 偽

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 6

Huawei OceanStor 災害復旧ソリューションにおいて、同期リモート レプリケーションと非同期リモート レプリケーションの主な違いは何ですか？

- A. OPS
- B. コスト
- C. RPO
- D. IOPS

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 7

WushanSQL に関する次の説明のうち、間違っているものはどれですか？

- A. Wushan SQL の各ノードは、CPU、メモリ、ストレージなどのシステム リソースを相互に共有します。
- B. Wushan SQL では、ビジネス データが複数の物理ノードに分散されており、データ分析タスクはデータが配置されているノードにプッシュされて実行されます。

- C. 大規模なデータ処理を完了するには、制御モジュールを通じて Wushan SQL を調整する必要があります。
- D. Wushan SQL のすべてのビジネス データは冗長的に複製され、異なるストレージ ノードに保存されます。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 8

SmartDedupe に関する次の記述のうち、正しいものはどれですか。

- A. 重複排除に関連する計算は別のプロセッサにオフロードする必要があります。
- B. SmartDedupe for Block System は、すでにディスクに書き込まれているデータに対してのみ機能します。
- C. SmartDedupe for File System は、すでにディスクに書き込まれているデータに対してのみ機能します。
- D. ファイルは重複排除または圧縮できません。両方ではありません。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 9

オブジェクトストレージサービスのマルチパートアップロードに関する次の記述のうち、正しいものはどれですか？（複数の選択肢）

- A. For a large object, or the object that needs to be uploaded for several times, you can use multipart upload to complete the upload.
- B. After initiating a multipart upload task, you can cancel it.
- C. オブジェクトストレージサービス (Amazon S3 API と互換性あり) は、アップロードされる 1 つのオブジェクトのサイズを 5 GB に制限します。
- D. All uploaded parts are combined into one or more objects. The size of a combined object is not greater than 5 TB.

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 10

Huawei ストレージシステムにおいて、HyperCDP のロールバックに関する次の記述のうち、正しいものはどれですか？（複数の選択肢）

- A. データの整合性を確保するために、HyperCDP がロールバックされる前にホスト ビジネスを一時停止する必要があります。
- B. 複数の HyperCDP を持つソース LUN の場合、複数の HyperCDP ロールバック操作を同時に実行できます。
- C. ロールバック操作を実行するには、HyperCDP がアクティブ状態である必要があります。
- D. HyperCDP のソース LUN がリモート レプリケーションのプライマリ LUN またはセカンダリ LUN でもある場合、HyperCDP ロールバック操作は、リモート レプリケーションペアのステータスが「スプリット」になった後にのみ実行できます。

Answer: A,D (メッセージを残す)

最新問題: 11

HyperMetro は、クロスサイトのリアルタイム データ ミラーリングを使用して、2 つのサイトのストレージ アレイ間のリアルタイム データ同期を確保します。書き込み I/O を受信すると、データセンターのストレージ アレイは書き込みログを生成します。ログにはアドレス情報のみが記録され、データは記録されません。パフォーマンスを確保するために、ログ情報は停電保護が可能なメモリ空間に記録されます。

- A. 偽
- B. はい

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 12

ビッグデータ処理テクノロジーに関する次の記述のうち、正しいものはどれですか？（複数の選択肢）

- A. ビッグ データ テクノロジーは、より強力な処理機能を提供しますが、従来のテクノロジーよりも管理が複雑になります。
- B. ビッグデータ時代では、データ処理には分散並列処理が採用されます。このデータ処理技術は、柔軟なコンポーネントの拡張性、強力なデータ管理機能、および統合管理を特徴としています。
- C. ビッグデータ処理技術は、従来のデータ処理技術とは異なり、データの価値に基づいてさまざまな方法でデータを処理します。

Answer: A,B,C (メッセージを残す)

最新問題: 13

N8500 クラスタ化 NAS を保守するときに、マスター アカウントを使用して N8500 クラスタ化 NAS システムにログインできない場合。考えられる理由は次のとおりですか？

- A. コンソール IP が配置されているネットワーク ポートがネットワーク ケーブルに接続されていないか、ショーダウン状態になっています。
- B. コンソール IP がネットワーク内の他の IP と競合しています
- C. ユーザー名とパスワードが変更されました
- D. ハートビートリンク障害あり

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 14

実装エンジニア A は、Huawei ハイブリッド フラッシュ ストレージ OceanStor18000 のインターフェイス モジュールをチェックしています。次の記述のうち正しいものはどれですか？（複数の選択肢）

- A. インターフェイス タイプは 8Gb、16 Gb FC インターフェイス モジュールをサポートします。

- B. インターフェイス タイプは 8 Gb スマート IO インターフェイス モジュールをサポートします
- C. インターフェイス タイプは GE、10 GE 電気インターフェイス モジュールをサポートします。
- D. インターフェイス タイプは 12GB SAS 共有拡張モジュールをサポートしていません

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 15

ゲームライブブロードキャストプラットフォームは、ファウエイのオールフラッシュストレージFlashLinkメニーコアテクノロジーを使用してビジネスを保証します。メニーコアテクノロジーに関して、コントローラ内の CPU によるパーティショニングのシナリオを説明しているものは次のうちどれですか？

- A. 相互干渉を避けるため、読み取りおよび書き込み I/O とその他の I/O は異なるグループに配置されます。
- B. システム内のホット データとコールド データを識別し、SD ディスクとコントローラの連携によりガベージ コレクションのパフォーマンスを向上させ、SD ディスクの耐用年数を延長します。
- C. vnode は CPU にバインドされ、クロス CPU スケジューリングとクロス CPU 送信のオーバーヘッドを削減します。
- D. リクエストは同一コア上で継続的に実行され、頻繁なマルチコア切り替えを避けるためにロックフリー設計が実装されています。

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 16

バックアップ ソリューションを設計するとき、どのような要素を考慮する必要がありますか？（複数の選択肢）

- A. 帯域幅とネットワーク
- B. データとアプリケーションの復元ポリシー
- C. バックアップシステムの移行
- D. 容量とストレージのポリシー

Answer: A,C,D ([メッセージを残す](#))

有効な **Platform-App-Builder** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Platform-App-Builder 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Platform-App-Builder** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Platform-App-Builder 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Platform-App-Builder 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Salesforce/Platform-App-Builder->

[mondaishu.html](#) (31230%OFF問題集溶と正解付きで 30%w特別割引コード:

Freepdfdumps)

最新問題: 17

データ バックアップ アプリケーションのシナリオで、物理テープ ライブラリの特性に属する説明は次のどれですか？（複数選択肢）

- A. データをオフラインで長期保存可能
- B. バックアップおよびリカバリのパフォーマンスが低い
- C. ディスクシステムを使用するよりも容量の拡張性が優れています
- D. 管理および保守コストが低い

Answer: A,B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 18

HyperMirror は LUN ベースの機能ですが、SmartVirtualization は完全なサードパーティ アレイの仮想化に基づいています。

- A. はい
- B. 偽

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 19

ファイル システムのバックアップでは、互換性の問題を考慮する必要があります。次の記述のうち間違っているのはどれですか？

- A. Use a new version of the backup software. If the operating system version is too old, an updated version is required.
- B. If the application is not in the backup software compatibility list, you can export the application data to a file by other means, and then back up the file.
- C. It is necessary to confirm the type and version of the operating system and file system of the backup source.
- D. The operating system or application version is too new, you can wait to update the backup software version.

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 20

オブジェクト ストレージ サービス (OpenStack Swift インターフェイスと互換性のある) にアクセスするには、ユーザーが認証する必要があるサーバーのタイプは次のうちどれですか？

- A. 西暦
- B. 台形補正
- C. LDAP
- D. RBAC

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 21

Huawei Oceanstor 9000では、書き込みリクエストを処理するクライアントは、ファイルで指定された保護レベルに従ってデータを断片化し、そのデータ断片を対応するノードの省電力メモリに書き込み、各ノードで検証データを計算します。そして、各ノードの省電力メモリに書き込みます。すべてのノードが省電力メモリへの書き込みに成功すると、書き込み操作は成功します。

- A. 偽
- B. 本当

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 22

SmartQoS に関する次の記述のうち、正しいものはどれですか。

- A) 優先度の高い I/O を優先して、優先度の低い I/O を拒否できますか？
- B) SmartQoS は I/O リクエストにキューイング システムを使用しますか？

- A. どちらの記述も真です。
- B. ステートメント A は偽、ステートメント B は真です。
- C. どちらのステートメントも偽です。
- D. ステートメント A は真であり、ステートメント B は偽です。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 23

OceanStor V3 シリーズ ストレージ システムは COW ファイル システムをサポートしません。新しいデータが書き込まれるか、データが変更されると、元のデータは上書きされませんが、新しいデータとデータ変更 ID が新しく割り当てられたディスク領域に書き込まれます。ROW ファイル システムは、確かな信頼性と柔軟な拡張性を特徴としており、ZFS、Btrfs、nilfs などの主流のファイル システムになっています。

- A. 偽
- B. はい

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 24

OceanStor バックアップ ソリューションのアプリケーション メンテナンスの原則は何ですか？

- A. DNS またはホスト ファイルの不整合を防ぐ
- B. データベース アーカイブ モードが有効になっていることを確認します。
- C. ユーザーのアプリケーション環境情報が正しく入力されていることを確認します。
- D. ユーザーのシステム領域が十分であることを確認してください

E. ユーザーのアプリケーションが相互運用性マトリックスの要件を満たしていることを確認する

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 25

ハイパーレプリケーション機能に関連する概念に関する次の記述のうち、正しいものはどれですか？（複数の選択肢）

- A. 同期とは、スレーブ LUN からマスター LUN にデータをコピーするプロセスを指します。
- B. スプリットとは、プライマリ LUN からセカンダリ LUN へのデータ同期の一時停止を指します。
- C. コンシステンシー グループは、複数のサービスに関連付けられたペアの集合を指します。
- D. ペアとは、マスター LUN とスレーブ LUN の間のデータ複製関係を指します。

Answer: A,B,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 26

Huawei N8000 (V200R001) クラスタ化 NAS の 2 つのノード間で、2 つのノード間のハートビート リンクの冗長性はいくつありますか？

- A. 4
- B. 2
- C. 1
- D. 3

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 27

従来の RAID アルゴリズムと比較して、消去コード冗長テクノロジーは、より高い信頼性とより柔軟な冗長ポリシーを提供します。

消去コードの動作原理に関する次の記述のうち、誤っているものはどれですか？

- A. イレイジャー コード アルゴリズムは、N 個の連続したデータ ブロックごとに M 個のパリティ ブロックを計算します。Nの値はMの値より小さいです。）
- B. イレイジャーコード保存モードでは、最大で M-1 ディスクの同時障害が許容されます。
- C. 書き込むデータは同じサイズの N データ ブロックに分割されます。
- D. N+M 個のデータ ブロックが異なるノードに同時に保存されます。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 28

OceanStor 18000 ストレージ シリーズに属する製品は次のどれですか？（複数の選択肢）

- A. オーシャンストア 18900
- B. オーシャンストア 18800F

- C. オーシャンストア 18800
- D. オーシャンストア 18500

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 29

Oceanstor 9000 では、データ保護レベルが 4+2 に設定されている場合、対応するメタデータによって 3 つの同一のイメージが生成されます。

- A. 偽
- B. 本当

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 30

シン LUN とシック LUN に関する次の記述のうち、間違っているものはどれですか？（複数の選択肢）

- A. シン LUN とシック LUN の両方に対して初期容量を構成する必要があります。
- B. シン LUN とシック LUN を同じストレージ プール内に構成できます。
- C. シンまたはシック LUN を一括作成できます。
- D. シン LUN またはシック LUN は、それらが存在するストレージ プールの利用可能な容量以上にすることができます。

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 31

Huawei の同期リモート レプリケーションにおける目標復旧時点 (RPO) と目標復旧時間 (RTO) の値はどのようなものですか？

- A. RPO = 0 RTO ≈ 0
- B. RPO = 0 RTO = 0
- C. RPO ≈ 0 RTO = 0
- D. RPO > 0 RTO > 0

Answer: C ([メッセージを残す](#))

有効な **Platform-App-Builder** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Platform-App-Builder 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Platform-App-Builder** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Platform-App-Builder 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Platform-App-Builder 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Salesforce/Platform-App-Builder-mondaishu.html> (31230%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード:

Freepdfdumps)

最新問題: 32

OceanStor 5300 V3 の SmartDedupe と SmartCompression は同時に使用できますか？

- A. いいえ
- B. はい

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 33

OceanStor 5300 V3 の SmartDedupe は、シン ファイル システムでのみサポートされています。

- A. はい
- B. 偽

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 34

Huawei Oceanstor 9000 infoTier の値は何ですか？（複数の選択肢）

- A. ファイル属性と異なるストレージデバイス間の対応関係に応じた自動ファイル移行を実現し、手動管理のコストと複雑さを軽減します。
- B. ホットデータアクセスに対するシステムの応答速度を確保し、システム全体のストレージパフォーマンスを向上させることができます。
- C. さまざまなストレージメディアのコストメリットを総合的に活用し、導入コストと保守コストを効果的に削減します。
- D. システムストレージのパフォーマンスを向上させ、インテリジェントなデータ管理を実現します。

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 35

SmartErase に関する次の記述のうち、正しいものはどれですか。

- A) SmartErase では、データが消去されたディスクを、データ消去タスクの完了後に再利用できますか？
 - B) SmartErase は、特定の LUN に属するデータをディスクから永久に削除し、未承認のユーザーが残存データを使用してデータを復元できないようにします。
- A. どちらのステートメントも真です。
 - B. ステートメント A は偽で、ステートメント B は真です。
 - C. どちらのステートメントも偽です。
 - D. ステートメント A は真であり、ステートメント B は偽です。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 36

CIFS プロトコルについて正しい説明は次のうちどれですか？（複数の選択肢）

- A. Linux プラットフォームのファイル共有契約

- B. Windows プラットフォームのファイル共有契約
- C. TCPプロトコルに基づくデータ送信
- D. UDPプロトコルに基づくデータ送信

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 37

OceanStor バックアップ ソリューションに関する次の記述のうち、正しいものはどれですか？（複数の選択肢）

- A. バックアップ管理システムは、主にバックアップ ソフトウェアとバックアップ管理サーバーで構成されます。
- B. Web ベースの管理はサポートされていません。
- C. バックアップノードとバックアップストレージメディアが分離されています。
- D. バックアップ ソリューションには、中央、ブランチ、およびリモートの DR サイトが含まれます。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 38

ストレージクラスターには 5 つの C72 ノードがあり、フロント エンドとバック エンドで 10GE ネットワークを採用しています。

分散ファイル システム サービスとオブジェクト ストレージ サービスの両方がノードに展開されている場合、フロントエンド サービス ネットワークにはいくつの IP アドレスを計画する必要がありますか？

- A. 71
- B. 91
- C. 81
- D. 61

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 39

並列データ重複排除の利点は何ですか？（複数の選択肢）

- A. 高性能
- B. 高信頼性
- C. 大規模

Answer: A,B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 40

Huawei ハイブリッド フラッシュ ストレージの同期リモート レプリケーションでは、マスター LU とスレーブ LUN を同じアレイ内に置くことができます。

- A. 本当
- B. 偽

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 41

Huawei のオールフラッシュ ストレージ デバイスを購入した後、基本的なストレージ ビジネスを計画する際に計画する必要があるオプションは次のうちどれですか？（複数の選択肢）

- A. LUN 容量
- B. ストレージプール容量
- C. LUN の数
- D. ディスクドメイン

Answer: A,B,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 42

CommServe をインストールするための正しいプロセス順序は何ですか？

- A. .NET Framework のインストール -> ファイアウォール構成の選択 -> DR パスの構成 -> データベースのインストール
- B. ファイアウォール構成の選択 -> .NET Framework のインストール -> データベースのインストール -> DR パスの構成
- C. .NET Framework のインストール -> データベースのインストール -> ファイアウォール構成の選択 -> DR パスの構成
- D. .NET Framework のインストール -> ファイアウォール構成の選択 -> データベースのインストール -> DR パスの構成

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 43

クラウド サービスと呼ばれるリモート レポート機能は次のとおりです。

- A. Huawei V3 ストレージデバイスの統合部分。
- B. OceanStor ツールキットの統合部分。
- C. Huawei ストレージデバイスの統合部分。
- D. 追加の Huawei サポート サービス。

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 44

Huawei 分散ストレージでは、複数のマウント ポイントを持つ SCSI ボリュームは共有ボリュームと呼ばれ、iSCSI ボリュームは共有ボリュームです。共有ボリュームのバックアップ機能をサポートするために、ブロック サービスは共有ボリュームのスナップショットもサポートします。共有ボリュームのスナップショット プロセスは通常のボリュームのスナップショット プロセスと同じです。

- A. 偽
- B. 本当

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 45

N8500 クラスタ化 NAS システムには、NFS や CIFS 基本サービス グループなど、多くのサービス サポート システム機能があります。NFS サービス グループ リソース エージェントではないものは次のうちどれですか？

- A. ディスク
- B. ハッシュド
- C. NIC
- D. IP

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 46

クローンは、増分同期に使用できるスナップショット テクノロジーおよびバックアップ方法であり、クローン コピーは、特定の時点での dab の完全なコピーです。

- A. 偽
- B. はい

Answer: B ([メッセージを残す](#))

有効な **Platform-App-Builder** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Platform-App-Builder 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Platform-App-Builder** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Platform-App-Builder 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Platform-App-Builder 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Salesforce/Platform-App-Builder-mondaishu.html> (31230%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード:

Freepdfdumps)

最新問題: 47

ファイアウェイのリモート レプリケーション整合性グループのメンバーに関して、次の記述のうち正しいものはどれですか？（複数の選択肢）

- A. リモート レプリケーション整合性グループとそのメンバーは同じ属性を持つ必要があります
- B. すべてのメンバーと一緒に同期し、分割してマスターとスレーブを切り替えます。
- C. コンシステンシー グループ内のメンバー レプリケーション リンクに障害が発生すると、他のメンバーのデータ レプリケーションも停止します。
- D. リモート レプリケーション整合性グループのメンバーのマスター LUN とスレーブ LUN は、任意のコントローラーに存在できます。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 48

Huawei OceanStor V3 ハードウェアはコンバージドストレージを提供します。つまり、すべての OceanStor V3 が DAS と SAN をネイティブにサポートします。

- A. はい
- B. 偽

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 49

VSA は仮想マシンにインストールされ、MA は物理マシンにインストールされます。この種のバックアップネットワークが適用できないシナリオはありますか？

- A. バックアップデータの送信に別のバックアップネットワークを使用できます。
- B. 物理 MA は他のバックアップタスクに使用でき、AuxCopy にも使用できます。
- C. データストアは SAN 環境に基づいています
- D. テープに直接バックアップする必要があります

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 50

LAN フリーおよびサーバーフリーのバックアップネットワークに関する次の記述のうち、正しいものはどれですか？

- A. LAN フリーのデータバックアップパスは次のとおりです: 本番ストレージ > バックアップサーバー > バックアップメディア。
- B. データのバックアップ中に、Server-free はバックアップサーバーにマウントされるコピーを生成します。
- C. サーバーフリーのバックアップネットワークにより、データをバックアップストレージに直接バックアップできます。
- D. LAN フリーのバックアップネットワークは実稼働ホストに影響しません。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 51

OceanStor 9000 では、保護レベルが 4+2 に設定されている場合、メタデータの 3 つのミラーが生成されます。

- A. 偽
- B. はい

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 52

都市内の災害復旧には同期リモートレプリケーションを採用でき、ファイバーチャネルリンクが推奨されます。リモートディザスタリカバリでは非同期リモートレプリケーションを採用でき、コスト削減のために IP リンクが推奨されます。

A. はい

B. 偽

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 53

HyperMetro アクティブ/アクティブ ソリューションでは、UltraPath をホストにインストールすることをお勧めします。

A. はい

B. 偽

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 54

Huawei OceanStor ハイブリッド フラッシュ メモリの SmartVirtualization 機能に関する次の記述のうち、正しいものはどれですか？（複数の選択肢）

A. ユーザーがローカルストレージを介して異種ストレージ システムのストレージ リソースを引き継ぐことをサポートします。

B. 現時点では、当社工場の異種ストレージ デバイスのみがサポートされています。

C. 外部ストレージ リソースの LDN のスナップショットを取得するためのローカルストレージをサポートします。

D. SmartVirtualization 機能は、ブロック サービスとファイル サービスの両方をサポートします。

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 55

ある企業は、ファイアーウェイの分散ストレージを複数セット購入し、複数のデータセンターに展開し、オブジェクト サービスのリモート レプリケーションを使用して災害復旧システムを構築しました。これらの分散ストレージは同じエリア内に計画されているため、このエリアにはデフォルト クラスタのみが存在し、他のクラスタはデフォルト以外のクラスタになります。

A. 本当

B. 偽

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 56

The HyperLock (WORM) feature of Huawei Storage allows the file to write data only once, cannot be written repeatedly, and is not allowed to be modified, deleted, or renamed.

A. False

B. True

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 57

ユーザーは、アクティブおよびスタンバイの災害復旧システムの展開を計画しています。アクティブサイトとスタンバイサイト間の距離は約1000KMで、RPOは1分未満であることが求められます。非同期リモートレプリケーションをお勧めします。

- A. 本当
- B. 偽

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 58

オブジェクトストレージサービス (OpenStack Swift API と互換性のある) で使用される概念に関して、次の記述のうち間違っているものはどれですか？

- A. コンテナはオブジェクトを格納し、ネットワーク経由でアクセスできるディレクトリとみなすことができます。
- B. オブジェクトはデータを表し、ネットワーク経由でアクセスできるファイルとみなすことができます。
- C. リソースの所有者および管理者として、アカウントはコンテナの追加、削除、クエリ、構成、およびオブジェクトのアップロード、ダウンロード、クエリを実行できます。
- D. コンテナはネストできるため、複雑なコンテナ構造を回避できます。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 59

アプリケーションのピーク書き込み帯域幅は 10 MB、平均書き込み帯域幅は 200 KB、平均書き込み IO サイズは 4 KB です。個人情報のオーバーヘッドは約 11%、帯域利用率は 70% です。ネットワークはFCを採用しており、同期リモートレプリケーションモード（個人情報のオーバーヘッドを考慮）が有効です。

では、必要なネットワーク帯域幅はどれくらいでしょうか？

- A. 128.4Mbit/s未満
- B. 128.4 Mbit/s に等しい
- C. 64.2Mbit/s以上
- D. 128.4Mbit/s以上

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 60

Huawei OceanStor 9000 によって実装された CIFS/NFS/FTP 共有はどのオブジェクトを対象としていますか？

- A. ファイル
- B. ユーザー
- C. ユーザーグループ
- D. ディレクトリ

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 61

Huawei SmartQuota の機能に関する次の記述のうち、正しいものはどれですか？（複数の選択肢）

- A. SmartQuota の主な機能は、システム管理者がリソース ユーザーのストレージ リソースを管理しやすくすることです。
- B. 単一のディレクトリ、ユーザー、ユーザー グループのリソース使用量を制限できます。
- C. SmartQuota は、ブロック ストレージとファイル ストレージの 2 つのストレージ タイプをサポートします。
- D. リソースの使用状況をアラームやイベントを通じてリソース ユーザーに通知できます。

Answer: A,B,C,D ([メッセージを残す](#))

有効な **Platform-App-Builder** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Platform-App-Builder 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Platform-App-Builder** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Platform-App-Builder 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Platform-App-Builder 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Salesforce/Platform-App-Builder-mondaishu.html> (**31230%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 62

OceanStor V3 ストレージ アレイの同期リモート レプリケーションに関する説明のうち、間違っているものはどれですか？

- A. 同期リモート レプリケーションがホストの書き込み IO パフォーマンスに与える影響は、マスター サイトとスレーブ サイト間の距離とは関係ありません。
- B. マスター アレイは書き込み I/O データをマスター LUN に書き込み、それをスレーブ LUN に送信します。
- C. マスターおよびスレーブ LUN の書き込み I/O が成功した後、マスター アレイは書き込み I/O の成功をホストに返します。
- D. 同期リモート レプリケーションは、1 つのマスター LUN を 2 つのスレーブ LUN に同時にレプリケートすることをサポートできます。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 63

C72 ノード管理インターフェイスに関する次の説明のうち、正しいものはどれですか？（複数の選択肢）

- A. ストレージ クラスタを展開する場合、クラスタ内の C72 ノード インターフェイスボード上の NICO インターフェイスに対して IP アドレスを個別に構成する必要があります。
- B. C72 ノードと非 C72 ノードと一緒にデプロイし、オブジェクトストレージサービスを適用する場合、オブジェクトストレージ管理ノードは、独立した管理ネットワーク ポートを提供するノードにデプロイする必要があります。
- C. C72 ノードと非 C72 ノードが混合展開で展開されている場合、C72 ノードを選択して独立した管理ネットワーク ポートを提供できます。
- D. OceanStor 9000 クラスタには C72 ノードのみがあり、C72 ノードの数は 3 以上です。最初の 3 ノードの A 制御モジュールの NCo が管理インターフェイスを提供します。

Answer: A,B,C,D (メッセージを残す)

最新問題: 64

InfiniBand は、サーバーとサーバー、サーバーとストレージ デバイス、サーバーとネットワーク間の通信に使用できます。

- A. 偽
B. 本当

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 65

Huawei Oceanstor 9000 ソフトウェア バージョンのオフライン アップグレード プロセスは業務を中断します。業務中断時間はアップグレードの実行時間によって異なります。

- A. 偽
B. 本当

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 66

C72 ノードは、4U 大容量のアーカイブ ストレージ ノードです。パフォーマンスと容量の両方に厳しい要件があるシナリオに適応するために、72 個の SAS ディスクを完全に搭載できます。

- A. 偽
B. はい

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 67

企業には、データベース アプリケーション、OLTP アプリケーション、メール サービス アプリケーション、Web サーバー アプリケーションなど、さまざまなサービスがあります。SmartCache 機能は、次の _____ ビジネス シナリオのパフォーマンスを大幅には向上させません。

- A. データベース分析事業

- B. OLTPデータクエリ事業
- C. Webサーバーログサービス
- D. メールサービス閲覧業務

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 68

Huawei Oceanstor 9000 システムのノードの最小数は 3 であり、これら 3 つのノードは異なるタイプにすることができます。

- A. 本当
- B. 偽

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 69

Huawei 社の LUN の非同期リモート レプリケーションについて正しいのは次のうちどれですか？

1. OceanStor V3 ストレージ システムの HyperReplication/A は、マルチタイムセグメント キャッシュ テクノロジーを採用しています。
2. OceanStor V3 ストレージ システムの HyperReplication/A は、スナップショット テクノロジーを採用しています。

- A. ステートメント 1 は偽、ステートメント 2 は偽です。
- B. ステートメント 1 は真です。ステートメント 2 は誤りです。
- C. ステートメント 1 は誤りです。ステートメント 2 は真実です。
- D. ステートメント 1 は真です。ステートメント 2 は真実です。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 70

次の説明のうち、ストレージアレイに当てはまるものはどれですか？（複数の選択肢）

- A. 光ファイバーまたは銅ケーブルを使用してネットワークに接続されています。
- B. 少なくとも 1 つのコントローラー モジュールが含まれます。
- C. すべての重要なコンポーネントが冗長コンポーネントとして含まれています。
- D. ストレージアレイのディスクは外部ディスク エンクロージャに格納されています。

Answer: A,B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 71

Huawei 分散ストレージの永続層は、永続ストレージ機能、EC および複数コピー機能、および PlogClient を介した Plog 追加専用アクセス機能を提供します。

- A. 本当
- B. 偽

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 72

アクティブ/パッシブ災害復旧の構成に関して、プライマリおよびセカンダリストレージシステム上の LUN はどの条件を満たす必要がありますか？

- A. セカンダリ LUN はプライマリ LUN と同じサイズだけであれば十分です。
- B. セカンダリストレージシステムにはプライマリストレージシステムと同じ種類のディスクが搭載されており、セカンダリ LUN のサイズはプライマリ LUN よりも大きいか同じサイズである必要があります。
- C. セカンダリ LUN のサイズは、プライマリ LUN よりも大きいか、プライマリ LUN と同じである必要があります。
- D. セカンダリ LUN は、プライマリ LUN と同じサイズおよび RAID レベルを持つ必要があります。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 73

ソース重複排除と宛先重複排除に関して正しいのはどれですか？（複数の選択肢）

- A. ソースエンドの重複排除は、ソースエンドのリソースを占有し、帯域幅リソースを節約できます。
- B. ソース側の重複排除では、まずソース側で送信されたデータブロックのハッシュ比較が実行されます。データブロックが以前に送信されている場合、ハッシュインデックス値のみを送信する必要があります。
- C. 後処理方式と比較して、ターゲット側重複排除オンライン処理方式のデータ転送性能が優れています。
- D. ターゲット側での重複排除により、ソース側のリソースを占有することなく帯域幅リソースを節約できます。

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 74

ゲームライブブロードキャストプラットフォームAは、ビジネスを保護するためにファイアーウェイのオールフラッシュストレージを使用しており、ストレージシステムにはフラッシュメモリ専用設計されたFlashLinkテクノロジーが使用されています。フルスケールおよび大きなブロック順序での ROW の書き込みに関する次の記述のうち、正しいものはどれですか？（複数の選択肢）

- A. コントローラーは SSD 内のデータ配置を認識します。
- B. ワンセグメントの大きなブロックのシーケンシャル書き込みにより、SAS 帯域幅を最大限に活用してガベージコレクションを削減します。
- C. 複数の離散データブロックがコントローラメモリ内で連続したデータブロックに集約されます。
- D. ビッグデータブロック、ビッグデータブロックが SSD に順次書き込まれます。

Answer: A,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 75

Huawei Cloud Storage の次の機能は何ですか？（複数の選択肢）

- A. 最終顧客の投資は少額です
- B. 拡張が容易
- C. クラウドストレージへのバックアップにかかるネットワークコストが低い
- D. エンド顧客にとって導入は比較的簡単です

Answer: A,B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 76

OceanStor エンタープライズ ストレージ システムのすべての EXP ポートは PRI ポートに接続する必要があります。

- A. はい
- B. 偽

Answer: A ([メッセージを残す](#))

有効な **Platform-App-Builder** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Platform-App-Builder 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Platform-App-Builder** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Platform-App-Builder 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Platform-App-Builder 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Salesforce/Platform-App-Builder-mondaishu.html> (**31230%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード:

Freepdfdumps)

最新問題: 77

バックアップ管理システムには、バックアップ管理ソフトウェアとバックアップ管理サーバーが含まれます。管理できる項目は次のうちどれですか？（複数の選択肢）

- A. バックアップクライアントからデータを読み取ります。
- B. バックアップ戦略
- C. バックアップメディアへのデータの書き込み
- D. ネットワークをバックアップします。

Answer: A,B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 78

FusionStorage ソフトウェア展開のルールに属するオプションは次のどれですか？（複数の選択肢）

- A. FusionStorage File/FusionStorageObject が提供されている場合、クラスター内の最初の 2 つのノードが管理ノードとして機能します。

- B. DSS と OMS は導入が必要なコンポーネントです。必要に応じて、FusionStorage のブロック、ファイル、オブジェクト サービスのデプロイを選択します。
- C. DSS と OMS は、異なる物理ノード上の仮想マシンにデプロイすることをお勧めします。DSS は 3 ユニットの展開する必要がありますが、OMS は 1 ユニットのみの展開する必要があります。
- D. FusionStorage のブロック、ファイル、およびオブジェクト ストレージ サービスはすべて独自の物理ノードにデプロイされ、混合することはできません。

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 79

Huawei HyperMirror を使用したローカル高可用性ソリューションでは、次の記述のうち正しいものはどれですか？（複数の選択肢）

- A. Huawei OceanStorV3 ストレージをビジネス ホストに接続するだけで済みます。
- B. 異種ストレージを業務ホストに接続するだけで済みます。
- C. 異種ストレージを業務ホストに接続する必要はありません
- D. Huawei OceanStorV3 ストレージと異種ストレージの両方をビジネス ホストに接続する必要があります。

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 80

PCIe プロトコル コンポーネントには ____ が含まれます。（複数の選択肢）

- A. データ交換層
- B. セッション層
- C. 物理層

Answer: A,B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 81

従来の RAID アルゴリズムと比較して、Huawei OceanStor 9000 が使用する消去コード冗長テクノロジーは、より高い信頼性とより柔軟な冗長ポリシーを提供します。

消去コード N+M 原則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれですか？

- A. N+M 個のデータ ブロックが異なるディスクに同時に保存されます。
- B. イレイジャー コード アルゴリズムは、N 個の連続したデータ ブロックごとに M 個のパリティ ブロックを計算します。Mの値はNの値より小さいです。）
- C. イレイジャー コード ストレージ モードでは、ストレージ システムは最大 N 個のディスクの同時障害を許容します。
- D. 書き込むデータを同じサイズの N データ ブロックに分割します。

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 82

アクティブ/パッシブ同期レプリケーション DR ソリューションは、RPO および RTO = 0 の要件を満たしていますか？

- A. いいえ。このソリューションの RTO と RPO は両方とも 0 より大きくなります。
- B. はい。
- C. いいえ。このソリューションの RTO は 0 より大きくなります。
- D. いいえ。このソリューションの RPO は 0 より大きいです。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 83

ファウエイ OceanStor バックアップ ソリューションでは、ファウエイの重複排除ベースの合成フルバックアップにより、インデックスを使用してフルバックアップを迅速に作成および統合できます。

- A. はい
- B. 偽

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 84

Huawei のバックアップ ソリューションでは、サーバーフリー バックアップ ネットワーキングにスナップショット テクノロジーが含まれています。どのコンポーネントがスナップショット作成コマンドを開始しますか？

- A. 製造および保管
- B. バックアップメディア
- C. メディアサーバー
- D. バックアッププロキシクライアント

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 85

ディスク ドメインの各層には、異なるホット スペア ポリシーを割り当てることができます。

- A. 偽
- B. はい

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 86

ファウエイの分散ビッグデータサービスIOスタックの処理中に、コンピューティングコンポーネントはhdfsクライアントを通じてDataNodeモジュールにリクエストを送信し、ファイルのメタデータ情報を返します。

- A. 本当
- B. 偽

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 87

ファイル システムのバックアップ帯域幅を計算するための正しい式はどれですか？

A. レプリケーションが不要な場合、計算式は次のようになります。必要な帯域幅 (クライアント重複排除あり) = フル バックアップのデータ量 / バックアップ ウィンドウ / 帯域幅使用率。

B. レプリケーションが不要な場合、計算式は次のようになります。必要な帯域幅 (重複排除なし) = フル バックアップのデータ量 / バックアップ ウィンドウ / 帯域幅使用率。

C. レプリケーションが不要な場合、計算式は次のようになります。必要な帯域幅 (メディア側で重複排除を行う場合) = フル バックアップのデータ量 + 重複排除率 / バックアップ ウィンドウ / 帯域幅使用率。

D. レプリケーションが必要な場合、式は次のようになります: 必要な帯域幅 (重複排除あり) = レプリケートするデータ量 / バックアップ ウィンドウ / 帯域幅使用率。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 88

デバイスマネージャのデフォルトポートは何ですか？

A. 8888

B. 8088

C. 8080

D. 8008

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 89

Huawei OceanStor 18810 V5 製品に関する正しい記述は何ですか？ (複数選択肢)

A. Huawei OceanStor 18810 v5 は、ホストマルチパス認識なしの FC シングルリンクアップグレードをサポートします

B. Huawei OceanStor 18810 v5 はコントローラー 4 カップ 3 機能をサポートします

C. Huawei OceanStor 18810 v5 でサポートされている SmartMatrix3.0 により、キャッシュ ミラーリングとビジネスのプレッシャーのバランスをより高めることができます

D. Huawei OceanStor 18810 v5 は、フロントエンドとバックエンドの共有インターフェイスカードをサポートし、完全に相互接続されたハードウェア アーキテクチャを採用しています。

Answer: A,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 90

同期リモート レプリケーションでは、サーバーからストレージに書き込みリクエストが発行された後、リクエストはどのように送信されますか？

- A. リクエストはプライマリ ストレージのキャッシュに送信され、その後マルチタイム セグメント キャッシュが有効になり、リクエストがセカンダリ ストレージのキャッシュに同期されます。
- B. プライマリストレージのキャッシュ、プライマリストレージのディスク、セカンダリストレージのキャッシュ、セカンダリストレージのディスクの順にリクエストを送信します。
- C. リクエストはプライマリストレージとセカンダリストレージのキャッシュに同時に送信され、
- D. リクエストはプライマリストレージのキャッシュに送信され、キャッシュはリクエストをセカンダリストレージのキャッシュに送信します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 91

Huawei オールフラッシュ ストレージで基本的なストレージ サービスを構成する場合、次の記述のうち正しいものはどれですか？（複数の選択肢）

- A. ビジネス ホストに接続するために特定のポートを指定する必要がある場合は、関連する操作を完了するためにポート グループを作成する必要があります。
- B. 基本サービスを設定する前に、まずライセンスをインポートする必要があります
- C. 業務ホストがクラスタの場合、クラスタ内のすべてのホストを同じホストグループに追加します。
- D. ユーザー アプリケーション データが複数の LUN に格納されている場合、LUN グループを作成して管理を容易にすることができます。

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な **Platform-App-Builder** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Platform-App-Builder 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Platform-App-Builder** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Platform-App-Builder 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Platform-App-Builder 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Salesforce/Platform-App-Builder-mondaishu.html> (31230%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード:

Freepdfdumps)

最新問題: 92

mini SAS インターフェイスは、Huawei ハイブリッド フラッシュ ストレージ システムのコントロール ボックスとハードディスク ボックス間の相互接続に使用され、最大伝送速度は 8GB/s に達します。

- A. 偽
- B. 本当

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 93

QceanStor9000 DeviceManager サーバーのトラブルシューティングに関して正しい考えと方法は次のうちどれですか？（複数の選択肢）

- A. DeviceManagerプロセスに異常がないか確認し、DeviceManagerプロセスを再起動します。
- B. CM プロセスが正常であることを確認し、ファイアーウェイのテクニカル サポート エンジニアに連絡してください。
- C. DeviceManager プロセスが正常であることを確認し、次に CM プロセスを確認します。

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 94

N8000 クラスタ化 NAS システムの基盤となる仮想化は、VxVM コンポーネントを通じて実現されます。VxVM によって管理される仮想オブジェクトは、VM ディスク、ディスクグループ、サブディスク、およびピックです。次の説明のうち正しいものはどれですか？

- A. N8000 によって提供されるスナップショットは、ファイル システム レベルのチェックポイントに基づいています
- B. ファイル システム スナップショットはコピー オン ライト テクノロジーを採用し、パーティションまたはボリュームの記憶領域を他のファイル セットと共有します。
- C. N8000 によって提供されるスナップショットはファイル システム レベルに基づいています
- D. N8000 クラスタ ファイル システム VxM は、2T を超えるファイルをサポートできる非ジャーナル ファイル システムです。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 95

ビッグデータの保存と計算の分離ソリューションの説明について、誤っているものはどれですか？

- A. ストレージとコンピューティングは、統合された展開を使用してオンデマンドで構成されます。
- B. 拡張性の高い完全分散アーキテクチャを採用
- C. 複数のコンピューティング クラスタに接続するための複数の名前空間の作成をサポートします。
- D. HDDやSSDなどのハードウェアストレージメディアを分散技術により大規模なストレージリソースプールに編成します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 96

Huawei のハイブリッド フラッシュ ストレージ製品でサポートされているメンテナンスソフトウェアは次のうちどれですか？

- A. OceanStor UltraPath
- B. OceanStor eSDK
- C. スマートキット
- D. BCManager eReplication

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 97

Huawei Oceanstor 9000 のパフォーマンスを確保し、ハードディスクの使用率を向上させるために、ディレクトリ内の予想される平均ファイル サイズに応じてストライプ値を設定することをお勧めします。ストライプ設定に関する次の記述で間違っているものはどれですか？

- A. ストライプ サイズと読み取りおよび書き込みパフォーマンスの関係は次のとおりです: 512KB>256KB>128KB>16KB
- B. 空でないディレクトリのみが冗長率を変更できます。
- C. 冗長比と読み取りおよび書き込みパフォーマンスの高から低までの関係は次のとおりです: N+1>N+2=N+2:1>N+3:1>N+4
- D. 変更されたストリップサイズは書き込まれたファイルにのみ有効で、変更前の既存のファイルは変更前のストリップサイズを保持します。

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 98

Huawei OceanStor 9000 は、消去コード技術を使用してデータを保護します。サイトには7つのノードがあり、顧客はディスク使用率が70%に達することを要求しています。要件を満たすためにどの冗長レベルを使用できますか？（複数の選択肢）

- A. 6+4
- B. 4+2
- C. 6+1
- D. 12+2:1

Answer: C,D (メッセージを残す)

最新問題: 99

同僚は、2台目のストレージシステムを購入し、それらの間でLUNのクローンを作成して冗長性を確保することを提案しています。

これは;

- A. LUN レベルで冗長性を確立するための安価で効果的な方法。
- B. LUN レベルで冗長性を確立する高価な方法
- C. LUN はストレージシステム内でのみクローン作成できるため、不可能です。
- D. LUN のクローンを作成できないため、不可能です。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 100

次のモジュールまたはデバイスのうち、Huawei OceanStor 9000 FRU 交換ツールの交換をサポートしていないものはどれですか？

- A. パワーモジュール
- B. IOモジュール
- C. ハードドライブをオンラインで交換します
- D. ケーブル (または光モジュール)

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 101

リモート レプリケーションにおける DCL スモール ビットマップの技術原理について、次の説明のうち間違っているものはどれですか？ (複数の選択肢)

- A. スモール ビットマップ テクノロジーの原理によれば、同期する必要がある連続する異なるアドレスが 6 つある場合、このときのコピーの粒度は 4KB です。
- B. スモール ビットマップ テクノロジーは、64KB チャンクをより小さな粒度で 16KB チャンクに分割し、差分を記録します。
- C. スモール ビットマップ テクノロジーは、非同期リモート レプリケーションに適用できません。
- D. スモール ビットマップ テクノロジーにより、データ コピーの量とデータ 損失のリスクが削減され、コピー パフォーマンスが向上し、RPO が削減されます。

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 102

アプリケーション サーバー X は、マルチパス ソフトウェア X を使用して StorageSystem X 上のデータにアクセスし、マルチパス ソフトウェア Y を使用してサードパーティの StorageSystem Y 上のデータにアクセスする必要があります。

マルチパス ソフトウェアの組み合わせによりエラーが発生します。同僚

は、SmartVirtualization を使用して、サードパーティ StorageSystem Y 上のデータを StorageSystem X 上の eDevLUN で表すことを提案しています。

これは :

- A. 問題の解決策ですが、eDevLUN が使用可能になった後に StorageSystem Y を無効にした場合に限りです。
- B. 問題の解決策ではありません。マルチパス ソフトウェア X はエラーを生成します。
- C. 問題の解決策として、eDevLUN が使用可能になったら、マルチパス ソフトウェア Y を削除できます。
- D. 問題の解決策ではありません。データはまだ StorageSystem Y に存在します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 103

HyperMetro 静的優先度アービトレーション モードに関して正しいのは次のどれですか？
(複数の選択肢)

- A. メンテナンスのために優先サイト アレイの電源がアクティブにオフになると、非優先サイト アレイがすべてのアクティブ/アクティブ サービスを即座に引き継ぎ、サービスは中断されません。
- B. アレイ間リンク障害が発生した場合、または非優先サイトに障害が発生した場合、優先サイトの LUN はサービスを提供し続け、非優先サイトの LUN はサービスの提供を停止します。
- C. 優先サイト アレイに障害が発生した場合、非優先サイトがアクティブ/アクティブ サービスを自動的に引き継ぎます。
- D. 静的優先モードは、調停サーバーモードよりも信頼性が高くなります。

Answer: A,B,C (メッセージを残す)

最新問題: 104

SmartVirtualization により、次のことが可能になります。(複数の選択肢)

- A. VMware のストレージ システムで事前に構成された設定を使用します。
- B. SmartMigration と組み合わせて、サービス dab をサードパーティ製ストレージから当社の Huawei ストレージに移行します。
- C. Huawei の付加価値サービスをサードパーティのストレージに適用します。
- D. 集中管理システムからサードパーティのストレージを管理します。
- E. Hyper-V 用にストレージ システム上の事前構成された設定を使用します。

Answer: B,C,D (メッセージを残す)

最新問題: 105

すべての OceanStor V3 モデルには、少なくとも 6 つのコファァー ディスクが取り付けられています。

- A. はい
- B. 偽

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 106

バックアップ ポリシー管理の対象外となるものは次のうちどれですか？

- A. バックアップの目的
- B. バックアップ内容
- C. バックアップネットワーク
- D. バックアップ時間

Answer: (解答を表示する)

有効な **Platform-App-Builder** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Platform-App-Builder 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Platform-App-Builder** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Platform-App-Builder 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Platform-App-Builder 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Salesforce/Platform-App-Builder-mondaishu.html> (31230%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 107

ある企業は、50 個のノードを含む分散ストレージシステムを購入しました。エンジニア C は、導入前にストレージシステムの設置と導入を計画および設計します。推奨参考構成に従って、ネットワーク構成を計画する際には、アグリゲーションスイッチの利用を計画する必要があります。

- A. 偽
- B. 本当

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 108

次のステートメントのうち、基本的なオブジェクト操作に属さないものはどれですか？

- A. オブジェクトを暗号化します。
- B. オブジェクトを削除します。
- C. オブジェクトをコピーします。
- D. オブジェクトをオバチンします。
- E. オブジェクトを作成する

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 109

OceanStor 9000 オブジェクトストレージサービス (Amazon S3 API および OpenStack Swift API と互換性あり) は、RESTful API を外部に提供します。クライアントは、RESTful API を通じてストレージノードにデータを保存できます。

- A. はい
- B. 偽

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 110

An OceanStor 9000 is equipped with six C72 nodes.

How many nodes' NIC0 must be connected to the management network?

- A. 3
- B. 6

C. 4

D. 5

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 111

完全バックアップ、累積増分バックアップ、および差分増分バックアップは、バックアップメディアの占有状況に応じてどのように分類されますか？

A. フルバックアップ > 差分増分バックアップ > 累積増分バックアップ

B. 差分増分バックアップ > 完全バックアップ > 累積増分バックアップ

C. 累積増分バックアップ > 差分増分バックアップ > フルバックアップ

D. フルバックアップ > 累積増分バックアップ > 差分増分バックアップ

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 112

同僚は、ファーウェイのプライマリおよびバックアップの災害復旧ソリューションを顧客向けにカスタマイズしました。お客様はすでに OceanStor 2600TV2 とサードパーティのストレージ システムのセットを所有しています。2 セットの機器は 2 つのデータセンターに配置され、プライマリおよびバックアップの災害復旧を実装します。解決策は？

A. 実現可能。ファーウェイのアクティブおよびスタンバイ災害復旧ソリューションは、OceanStor2600T V2 機器とサードパーティ製アレイの接続をサポートできます。

B. 不可能です。ファーウェイのアクティブおよびスタンバイ災害復旧ソリューションには、少なくとも OceanStor5600 V3 以降のストレージ システムのセットが必要です。

C. 不可能です。ファーウェイのアクティブおよびスタンバイ災害復旧ソリューションには、少なくとも 1 つの OceanStor V3 ストレージ システムを実装する必要があります。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 113

バックアップ計画を設計するときに、アプリケーションが互換性リストにない場合はバックアップできません。

A. 偽

B. 本当

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 114

Huawei Oceanstor 9000 CIFS 共有の構成について間違っているのは次のうちどれですか？

A. 必須署名がチェックされた後、クライアントは署名機能の使用を強制されます。クライアントが開始状態に設定されていない場合、Oceanstor9000 はクライアントのデータ アクセス要求を拒否します。

B. oplock (便宜的ロック) が有効な場合、ファイルは共有ストレージに送信される前にローカルにキャッシュされるため、クライアントのアクセス効率が向上します。

C. 通知を有効にすると、ディレクトリ内でのクライアントの変更操作は、このディレクトリとその親ディレクトリにアクセスしている他のクライアントによって感知されなくなります。

D. ゲストが有効になった後、ユーザーはクライアント上の共有ディレクトリにアクセスするときにユーザー名とパスワードを入力する必要はありません。

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 115

S5752 または S5352 スイッチは、AC 電源モジュールのみをサポートします。

A. 偽

B. はい

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 116

バックアップが必要なファイルは 1040GB あり、バックアップ時間は 6 時間で、GE ネットワークとメディア側は重複排除されています。次の記述のうち正しいものはどれですか？
(複数の選択肢)

A. オプションの LAN-Base ネットワーキング

B. 必要な帯域幅は 71.7MB/s です

C. 必要な帯域幅は 61.6MB/s です

D. LAN フリー ネットワークを使用する必要があります

Answer: A,C (メッセージを残す)

最新問題: 117

リモート レプリケーション整合性グループに関する次の記述のうち、正しいものはどれですか？ (複数の選択肢)

A. 整合性グループ内の異なるリモート レプリケーション LUN は、異なる動作中のコントローラーに配置できます。

B. プライマリストレージシステムのみが、システム上のリモート レプリケーションの整合性グループへの追加をサポートします。

C. すべてのリモート レプリケーションスレーブ LUN は同じリモートストレージシステムに配置する必要があります。

D. 整合性グループ内のリモート レプリケーションは同じレプリケーションモードである必要があります

Answer: A,B,C,D (メッセージを残す)

最新問題: 118

次の説明のうち正しいものはどれですか？

A. バックアップスキームは通常、スナップショット、ミラーリング、またはレプリケーションテクノロジーを使用して実装されます。

B. バックアップの目的は、人間による誤操作やシステムの問題を防ぐことです。履歴データが保存され、回復時間は比較的長くなります。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 119

耐災害性を実現するデータレプリケーション技術において、ホスト層のデータレプリケーション技術はサーバやストレージ装置との親和性が高い。

A. 偽

B. 本当

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 120

バックアップデータの保持ポリシーを構成するときは、保持期間、保持サイクル、書き込みストリームの数を考慮する必要があります。

A. はい

B. 偽

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 121

Huawei Scale-Out File Storage は、大規模な非構造化データ ストレージ アプリケーション用のスケールアウト ファイル ストレージ システムです。製品の特徴を説明しているものは次のどれですか？（複数の選択肢）

A. 統一された名前空間、システム内のすべてのソフトウェアおよびハードウェア リソースの統一管理、およびシステム管理とメンテナンスの複雑さを最小限に抑えます。

B. 非対称分散アーキテクチャを採用

C. 高性能の読み取りおよび書き込みアクセス

D. 複数の名前空間によるデータアイランドを解消し、マルチノードスケールアウトをスムーズに拡張

Answer: A,C,D ([メッセージを残す](#))

有効な **Platform-App-Builder** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Platform-App-Builder 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Platform-App-Builder** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Platform-App-Builder 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Platform-App-Builder 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Salesforce/Platform-App-Builder-mondaishu.html> (31230%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード:

Freepdfdumps)

最新問題: 122

OceanStor 9000 IB ネットワーキング展開計画のバックエンドストレージネットワーク IP アドレスを計画する場合、ノードごとに2つのバックエンドストレージ IP アドレスと1つの一時 IP アドレスを計画する必要があります。

- A. 偽
- B. 本当

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 123

OceanStor バックアップソリューションに関する次の説明のうち、正しいものはどれですか？（複数の選択肢）

- A. Huawei ストレージ ハードウェア スナップショットをサポート
- B. Webベースで管理できない
- C. バックアップノードとバックアップストレージの分離
- D. クロスドメイン管理をサポート

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 124

Huawei 分散ストレージでは、ブロック サービスの非同期リモートレプリケーションアーキテクチャは、ブロック サービス クラスタに基づいて、非同期レプリケーション関係を構築します。差分データに基づいて、マスターボリュームとスレーブボリュームのデータが定期的に同期されます。最後の同期サイクルのデータ同期が完了してから現在の同期が開始されるまで、この同期中にマスター ボリュームで生成されたすべてのデータがスレーブ ボリュームに書き込まれます。

- A. 偽
- B. 本当

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 125

Huawei Oceanstor9000 製品のソフトウェア コンポーネントに関する次の説明のうち、正しいものはどれですか？

- A. InfoAllocator は、ファイルの容量または数によってユーザーのストレージ領域の使用を制御します。
- B. InfoStamper はルート ディレクトリのスナップショットの作成をサポートします
- C. NDMP バックアップにはライセンスのサポートが必要です
- D. ceanstor9000 システムはデフォルトでラウンドロビン方式でロードします。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 126

Huawei Oceanstor 9000 FTP サービスの機能は何ですか？（複数の選択肢）

- A. クラスターモードで共有サービスを外部に提供し、ノード間で相互にサービス状態を監視可能
- B. ビジネス ノードのステータスを提供して負荷分散を実現し、データ アクセスがクラスター内で均等に分散されます。
- C. 複数のオペレーティング システムと互換性があります
- D. FTP 共有の単位はディレクトリであり、共有ディレクトリには複数のクライアントからアクセスできます。

Answer: A,B,C,D (メッセージを残す)

最新問題: 127

CIFS プロトコルについて正しい説明は次のうちどれですか？ (複数の選択肢)

- A. TCPプロトコルに基づくデータ送信
- B. Windows プラットフォームのファイル共有契約
- C. Linux プラットフォームのファイル共有規約
- D. UDPプロトコルに基づくデータ送信

Answer: A,B (メッセージを残す)

最新問題: 128

キャッシュ パーティションと LUN は常に属している必要がありますか？

- A. 同じエンジン。
- B. 同じストレージデバイス。
- C. 同じコントローラーです。
- D. 上記のすべて。

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 129

Huawei Oceanstor 9000 (30) infoEqualizer 機能は、アプリケーションの動的名、静的ドメイン名、パーティション機能を含むライセンスによって制限されており、ポーリング モードでのロード スケジューリングをサポートしています。

- A. 偽
- B. 本当

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 130

。N8500 構成の準備に関する次の記述のうち、間違っているものはどれですか？

- A. クラスター化された NAS エンジンのサービス ネットワーク ポートが構成された後、クライアント サービス ネットワークに接続されていません。
- B. クラスター化された NAS エンジンのハートビート ネットワーク ポートがハートビート ネットワークに正しく接続されています。

C. クラスタ化された NAS エンジン ノードのハードウェアのインストールと接続が完了しました。

D. クラスタ化された NAS エンジンの電源が正しくオンになっています。インジケーターステータスは正常を示します

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 131

VADP でサポートされていないバックアップ モードはどれですか？

A. SAN

B. NAS

C. NBD

D. ホットアド

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 132

Huawei OceanStor 9000 の CIFS 共有構成に関する次の記述のうち、誤っているものはどれですか？

A. [通知を有効にする] が選択されている場合、クライアントによってディレクトリに加えられた変更は、そのディレクトリまたはその親ディレクトリにアクセスしている他のクライアントによって検出されません。

B. 署名の強制を選択した場合、クライアントは署名機能を有効にする必要があります。クライアントが署名機能を有効にしていない場合、OceanStor 9000 はそのクライアントによって開始されたデータ アクセス要求を拒否します。

C. [ゲストを有効にする] が選択されている場合、ユーザーはユーザー名とパスワードを入力せずにクライアント上の共有ディレクトリにアクセスできます。

D. Oplock を有効にするが選択されている場合、ファイルは共有ストレージに送信される前にローカルにキャッシュされるため、クライアントのアクセス効率が向上します。

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 133

ファウエイのオールフラッシュストレージの高信頼性アーキテクチャに関して正しいのは次のうちどれですか？（複数の選択肢）

A. ストレージ システム コンポーネントは二重冗長設計を採用

B. 7 つのコントロールの連続失敗を許容します

C. 2 つの制御の同時故障を許容します。

D. 単一エンジンの故障を許容します。

Answer: A,B,D (メッセージを残す)

最新問題: 134

オブジェクト サービスは、小さなオブジェクトのオンライン集約機能を提供します。クライアントによってアップロードされた小さなオブジェクトは、まず SSD キャッシュに書き込まれ、EC ストリップ サイズに集約されてから EC が計算され、データ ストリップと EC が自動的に計算され、パリティが HDD に保存されます。

A. 偽

B. 本当

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 135

次の iSCSI 接続モードのうち、最も高価ですが最高のパフォーマンスを提供するのはどれですか？

A. TOE NIC + イニシエータ ソフトウェア

B. NIC

C. iSCSI HBA

D. NIC + イニシエーター ソフトウェア

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 136

次のバックアップ メディアのうち重複排除をサポートしていないものはどれですか？（複数の選択肢）

A. S2600T

B. OceanStor 5300 V3

C. OceanStor 2600 V3

D. OceanStor 2200 V3

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

有効な **Platform-App-Builder** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Platform-App-Builder 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Platform-App-Builder** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Platform-App-Builder 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Platform-App-Builder 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Salesforce/Platform-App-Builder-mondaishu.html> (31230%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード:

Freepdfdumps)

最新問題: 137

FusionStorage でサポートされていないログのタイプはどれですか？

A. セキュリティログ

B. 操作ログ

C. システムログ

D. 監視ログ

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 138

災害復旧プロジェクトでは、ネットワーク層でファイアーウェイのフルスペース スナップショット ソリューションが採用されています。ソース ボリュームのスナップショットは 9:00 に作成され、スナップショットは 9:10 に作成されます。このプロセス中に、ソース ボリュームで書き込み操作が行われます。次の記述のうち正しいものはどれですか？

A. スナップショットボリュームのデータ内容は、9:10時点でのソースボリュームのデータ内容と同じです。

B. スナップショット ボリュームは、9:00 のソース ボリュームの物理コピーです。

C. スナップショットボリュームのデータ内容は、9:00時点でのソースボリュームのデータ内容と同じです。

D. スナップショットボリュームのデータ内容は、ソースボリュームの9:00~3:10の増分データです。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 139

eReplication にはどのようなしきい値を設定できますか？（複数の選択肢）

A. ハードディスク使用率

B. CPU使用率

C. メモリ使用率

D. 帯域幅

Answer: A,B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 140

データ移行ソリューションに使用される機能は次のどれですか？（複数の選択肢）

A. スマートマイグレーション

B. スマートクォータ

C. スマートパーティション

D. スマート仮想化

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 141

DR ソリューションの配信プロセスとして正しいのは次のうちどれですか？

a. ストレージ容量と帯域幅を計算します。

b. ソリューションの実現可能性を分析します。

c. 互換性を確認します。

d. サービスを計画します。

e. ネットワークを設計します。

A. E > B > A > D > C

B. A > B > C > D > E

C. A > E > C > D > B

D. B > C > A > E > D

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 142

Huawei OceanStor 9000 の InfoAllocator 機能で管理できるシステム リソースはどれですか？（複数の選択肢）

A. ファイル数

B. 収納スペース

C. ユーザー

D. ユーザーグループ

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 143

Huawei SmartPartition の機能に関する次の記述のうち、正しいものはどれですか？（複数の選択肢）

A. SmartPartition機能はブロック業務とファイル業務の両方に有効

B. 業務LUN単位でのSmartPartitionの設定をサポート

C. 各 SmartPartition のリソースには個別にのみアクセスできます。

D. ユーザーが SmartPartition パーティションごとに読み取りキャッシュと書き込みキャッシュの容量を個別に設定できるようにサポートします。

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 144

LAN ベースのバックアップ ネットワーキングは、最も一般的なネットワーキング モードの1つです。

LAN ベースのバックアップ ネットワークの利点は何ですか？（複数の選択肢）

A. バックアップ性能が良好です。

B. 本番ホストのパフォーマンスには影響しません。

C. 既存のネットワークをフル活用し、コストを削減します。

D. 制御データとバックアップデータの両方がサービスネットワークを介して送信されません。

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 145

Huawei OceanStor 9000 の InfoStamper 機能に関する次の記述のうち、誤っているものはどれですか？

- A. ROW の利点は、システム パフォーマンスへの影響が少ないことです。
- B. InfoStamper 機能は ROW 技術を採用しています。
- C. Huawei OceanStor 9000 は、冗長性を確保するためにメタデータをミラーに保存し、COW 技術を使用してデータの信頼性を確保します。
- D. InfoStamper 機能は、ファイル レベルのスナップショットを提供します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 146

合成完全バックアップに関する次の記述のうち、間違っているものはどれですか？

- A. リカバリ時間がフルバックアップ時間よりも長くなります。
- B. バックアップサーバー上でフルバックアップが生成されるため、アプリケーションサーバーに負担がかかりません。
- C. 占有されるバックアップ容量はフルバックアップと同じです。
- D. バックアップサーバーまたはメディアサーバー上で、以前の完全バックアップと他の増分バックアップまたは差分バックアップを結合して、完全バックアップを生成します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 147

Oceanstor 9000 DeviceManager サーバーの障害に関して正しい解決策は次のうちどれですか？（複数の選択肢）

- A. DeviceManagerプロセスが正常であることを確認し、DeviceManagerプロセスを再起動します。
- B. CM プロセスが正常であることを確認し、ファウエイのテクニカル サポート エンジニアに連絡してください。
- C. DeviceManagerプロセスが正常であることを確認し、CMプロセスを確認します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 148

バックアップ計画を設計する前に、調査を行う必要があります。研究するにはどのような点を考慮する必要がありますか？（複数の選択肢）

- A. プロジェクトの背景
- B. ライブネットワーク環境
- C. コンポーネントの選択
- D. 顧客ニーズ

Answer: A,B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 149

DR ソリューションを導入する前に、どのような情報を収集する必要がありますか？（複数の選択肢）

- A. データ量

- B. 生産システム
- C. DRオブジェクト
- D. ネットワーク

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 150

Oceanstor 9000 システム NAS サーバーのパラメータの分析と調整について、次の記述のうち間違っているものはどれですか？（複数の選択肢）

- A. NFS 送信データ ブロックが非常に小さい場合、ビジネス インタラクションの数が増加する可能性があります
- B. ocanstor 9000 NFS 転送ブロック サイズはデフォルトで 32KB です
- C. NFS によって送信されるデータ ブロックが非常に大きい場合、ビジネス インタラクションの数が増加する可能性があります。
- D. ocanstor 9000 NFS 転送ブロック サイズのデフォルトは 1MB です

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 151

HyperMetro クォーラム サーバー モードに関する次の記述のうち、正しいものはどれですか？（複数の選択肢）

- A. 調停を優先する場合は、サイトの優先順位を構成することもできます。
- B. 調停が失敗し、ストレージ システム間のハートビート リンクが中断されても、サービスは影響を受けません。
- C. 2 つのストレージ システム間のハートビートが失われると、2 つのストレージ システムはクォーラム サーバーに調停リクエストを送信します。次に、クォーラム サーバーが勝者を決定します。勝者はサービスを提供し続けますが、もう一方のストレージ システムはサービスを停止します。
- D. 1 つのストレージ システムとクォーラム サーバーに障害が発生しても、残りのストレージ システムはサービスを実行し続けます。

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な **Platform-App-Builder** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Platform-App-Builder 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Platform-App-Builder** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Platform-App-Builder 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Platform-App-Builder 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Salesforce/Platform-App-Builder-mondaishu.html> (**31230%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード:

Freepdfdumps)

最新問題: 152

企業が一定期間のスケジュールされた HyperCDP プランを作成した後、ストレージ プールのリソースが不足していることを示すメッセージが頻繁に表示されます。現時点では、スケジュールされた HyperCD プランを変更するには、次の構成のどれを選択できますか？

- A. スケジュールされたHyperCDの作成期間を短縮します。
- B. HyperCDP の予約数を増やす
- C. 一定時間にHyperCDPを作成します。
- D. スケジュールされた HyperCD の作成期間を延長します。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 153

Huawei SmartVirtualization 機能は、オフライン テイクオーバーとオンライン テイクオーバーをサポートします。これら 2 つの方法に関する次の記述のうち、正しいのはどれですか？（複数の選択肢）

- A. オフライン引継ぎ時、eDevLUNの偽装属性は「非偽装」
- B. オンライン テイクオーバーには、基本的なカモフラージュ テイクオーバーの構成、拡張カモフラージュ テイクオーバーの構成、およびサードパーティ テイクオーバーの構成が含まれます。
- C. オフライン引継ぎの場合、アプリケーションサーバーの業務を停止する必要がある
- D. 他ベンダーのマルチパスソフトウェアを使用したオンラインテイクオーバーの場合、eDevLUNの偽装属性は「基本偽装テイクオーバー」となります。

Answer: A,B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 154

OceanStor BCManager eReplication ではどのアラーム セキュリティがサポートされていますか？（複数の選択肢）

- A. メッセージ
- B. クリティカル
- C. メジャー
- D. 情報
- E. 警告

Answer: B,C,D,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 155

InfiniBand に関する次の記述のうち、誤っているものはどれですか？

- A. InfiniBand はサーバー間の接続に適用されることがよくあります。
- B. スイッチは、InfiniBand 構造の基本コンポーネントです。
- C. InfiniBand は、インターネット ネットワーク接続の分野で広く推進されます。
- D. InfiniBand は、高帯域幅、低遅延、優れた拡張性を特徴とします。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 156

Huawei OceanStor Toolkit V100R001 を使用して検査操作を実行する場合、検査ウィザードに含まれない項目は次のうちどれですか？

- A. 装備の選択
- B. チェック項目を選択
- C. 検査戦略の設定
- D. 輸出検査戦略

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 157

HDFS API を介して Hadoop サービスが OceanStor 9000 と相互接続された後、どのようなデータ冗長性と保護メカニズムが採用されますか？

- A. 二重化機構
- B. キュービック RAID
- C. 消去コード
- D. RAID 2.0+

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 158

オブジェクトサービスの QoS 特性。優先度が異なるアプリケーションに対して、異なるバケットを設定でき、バケットの TPS と帯域幅リソースの割り当てを QoS を通じて制御できます。同じシステム内の VIP テナントと通常のテナントに異なる QoS ポリシーを設定して、優先度の高いテナントのサービス品質を確保できます。

- A. 本当
- B. 偽

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 159

Oceanstor 9000 システムの CIFS 転送サイズの分析と調整について正しい説明は次のうちどれですか？（複数選択肢）

- A. 送信ブロックサイズを調整するには、クライアントと Oceanstor9000 を同時に調整する必要があります。それらが矛盾する場合は、両当事者が設定した最小値が優先されます。
- B. CIFS 転送ブロック サイズは、CIFS ファイル共有における IP クライアントと Oceanstor 9000 の間の 1 つのサービス リクエストで伝送されるデータ ブロックのサイズを指します。
- C. Oceanstor 9000 のパラメータ値はデフォルトで最小値に設定されているため、クライアントのパラメータ値を目標値に調整するだけで済みます
- D. Oceanstor 9000 に保存する必要があるファイル サイズの比率を分析してストレージ ファイル モデルを取得し、適切なサイズ値を選択します。

Answer: A,C (メッセージを残す)

最新問題: 160

同僚は顧客向けにデュアルアクティブ災害復旧ソリューションをカスタマイズしました。お客様はすでに OceanStor S2600T V2 のセットを所有しており、OceanStor 2600 V3 の新しいセットを購入する予定です。2 セットの機器は 2 つのデータセンターに配置され、デュアルアクティブ災害復旧を実装します。解決策は？

- A. 実現可能。ストレージ デバイスはアクティブ/アクティブ災害復旧ソリューションの要件を満たしています。
- B. 不可能です。アクティブ/アクティブ災害復旧ソリューションでは、両方のデータセンターが OceanStor 2600 V3 以降のストレージ システムである必要があります。
- C. 不可能です。アクティブ/アクティブ災害復旧ソリューションには、少なくとも 1 セットの OceanStor 5600 V3 以降のストレージ システムが必要です。
- D. 不可能です。アクティブ/アクティブ災害復旧ソリューションには、少なくとも 1 セットの OceanStor 5800 V3 以降のストレージ システムが必要です。

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 161

OceanStor バックアップ ソリューションの iDA タイプには、基本モジュール (ファイル システム)、オンライン アプリケーションバックアップ モジュール (Oracle および SQL を含む)、インデックス キャッシュが含まれます。

- A. はい
- B. 偽

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 162

以下に、_____ バックアップ ネットワークの特徴を説明します。

- A. LANフリー
- B. サーバーレス
- C. サーバーフリー
- D. LANベース

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 163

Huawei Oceanstor ハイブリッド フラッシュ ストレージの SmartQuota 機能では、容量クォータ制限またはファイル数クォータ制限を選択できます。同一のディレクトリ、ユーザー、またはユーザーグループに対して、2 つのクォータ制限方法を同時に選択することはできません。

- A. 本当
- B. 偽

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 164

データ バックアップのシナリオで、光ディスクに関する次の記述のうち間違っているものはどれですか？

- A. データがほとんど消去されないシナリオに適用されます。
- B. 大容量のバックアップが必要なシーンに適用
- C. 長期間のデータ保存が可能です。
- D. 高いバックアップ速度を必要としないシナリオに適用されます。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 165

Huawei Distributed Storageがオブジェクト重複排除機能をオンにすると、システムは自動的に重複オブジェクトをグローバルに検出し、重複した重複データを削除しながら、同じオブジェクトのコピーを1つだけ保持します。元の重複データは、予約された単一コピーへの参照に置き換えられます。

- A. 偽
- B. 本当

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 166

Huawei Oceanstor 9000 ソフトウェア バージョン アップグレードに関する正しい記述は何ですか？（複数の選択肢）

- A. クラスタ内に複数のノードがあります。ノードが正常にアップグレードされると、ユーザーは新しいアップグレードされたバージョンの機能を使用できるようになります。
- B. ノードのアップグレード時に他のノードに障害が発生すると、一部のビジネス データにアクセスできなくなる可能性があります
- C. オンライン アップグレードでは、クラスター内のすべてのノードでアップグレード操作を同時に実行できます。
- D. ビジネスを中断しないようにするには、オンライン アップグレードをノードごとにアップグレードする必要があるため、クラスターのアップグレード時間はクラスター内のノードの数に関係します。

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な **Platform-App-Builder** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Platform-App-Builder 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Platform-App-Builder** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Platform-App-Builder 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Platform-App-Builder 問題集をゲットす

る人はこちら: <https://www.goshiken.com/Salesforce/Platform-App-Builder-mondaishu.html> (31230%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 167

次のオプションのうち、DSS 機能ではないものはどれですか？

- A. アラーム管理
- B. サービスリリース
- C. SLA管理
- D. サービス オーケストレーション

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 168

ビッグデータ時代には、あらゆる業界が処理の課題に直面しています。公安と犯罪捜査の分野が直面している課題は何ですか？（複数の選択肢）

- A. データが分散しており、データ共有が困難。
- B. 多数の動画を手動で閲覧すると時間がかかります。
- C. リアルタイム分析能力が低いと、刑事事件解決の効率が低下します。
- D. さまざまな画像形式はクエリ効率を低下させます。

Answer: A,B,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 169

LLD (Low Level Design) は、決定されたターゲット ネットワーク アーキテクチャに基づいて、ネットワークの範囲と機能展開計画を明確に設計します。具体的な設計内容には、顧客が注目する重要なビジネスのインタラクティブなプロセスとすべてのサービスの明確化が含まれます。契約の範囲内で、各ネットワーク要素の機能割り当て、ネットワーク要素の周辺ドッキング関係の設計、ドッキング要件と基準への準拠、ドッキング リソースの定量的計算。

- A. 偽
- B. 本当

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 170

計画タスクの正しい順序を示しているものは次のうちどれですか？

- A = DR 戦略を決定します。
- B = 仮想化の必要性を判断します。
- C = 現状の在庫。
- D = 容量要件を計算します。
- E = バックアップ戦略を決定します。
- F = 将来の成長を推定します。

- A. ABECDF
- B. BDCFEA
- C. CDFBAE
- D. CDBAFE

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 171

ファウエイの災害復旧ソリューションで同期リモート レプリケーションを使用する場合と非同期リモート レプリケーションを使用する場合の主な違いは何ですか？

- A. RTO
- B. 災害復旧データの可用性
- C. RPO
- D. リンクをコピー

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 172

SHA-256 アルゴリズムは次のうちどれですか？

- A. SMB2.0
- B. NFS3.0
- C. SMB1.0
- D. NFS4.0

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 173

ファウエイのアクティブ/アクティブ データセンターの展開に関する次の記述のうち、正しいものはどれですか？（複数選択肢）

- A. 伝送層には Huawei OptiX OSN シリーズ DWDM を採用し、各サイトに 2 セットの WDM 装置を導入します。
- B. アービトレーションを導入すると、ソフトウェアは物理サーバーまたは仮想マシンへのインストールをサポートします。調停サーバーは、IP ネットワークを使用して、アクティブ/アクティブ データセンター内の 2 つのストレージアレイに接続します。
- C. ストレージ レイヤーはサードパーティ ストレージの異種テイクオーバーの 1 つをサポートしていないため、テイクオーバー後の LUN と他の V3 上の LUN を使用してハイパーアクティブ LUN を構築します。
- D. ネットワーク層の各サイトに少なくとも 2 つの独立した GSLB を展開して、サイト間の負荷分散を実現します。

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 174

SmartDedupe と SmartCompression は必要なストレージ スペースの合計を削減できるため、初期投資も削減できます。

A. 偽

B. はい

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 175

ある多国籍企業は大規模なビジネスを展開しており、顧客のビジネス データが複数の拠点に分散しており、拠点間の距離は 1000 km を超えています。同社は各サイトのバックアップデータを一元管理し、ユーザーが通常の業務に影響を与えることなくすべてのデータを分析、マイニングできるようにしたいと考えており、どの事業サイトが災害に見舞われても、同社が事業を引き継いでデータ復旧を行えるようにしたいとしている。

この場合、企業はどの災害復旧バックアップ ソリューションを選択すべきでしょうか？

A. サイト間の同期リモート レプリケーションを備えた 2 サイト 3 センター ソリューション

B. サイト間の非同期リモート レプリケーションを備えた 2 サイト 3 センター ソリューション

C. 中央災害復旧およびバックアップ ソリューション。ビジネス サイトと中央サイトの間で同期リモート レプリケーションが選択されます。

D. 中央災害復旧およびバックアップ ソリューション。ビジネス サイトと中央サイトの間で非同期リモート レプリケーションが選択されます。

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 176

同僚は、小規模な VMware 環境を使用する顧客に、必要なディスク容量を削減するために、新しい StorageSystem と一緒に SmartDedupe/SmartCompression ライセンスを購入するようアドバイスしました。

これは：

A. 良いアドバイスではありません。すべての VM は固有であるため、重複排除によって必要なディスク領域は減りません。

B. 良いアドバイスではありません。お客様が必要とするディスク領域は少なくなります。システムのパフォーマンスは大幅に低下します。

C. 良いアドバイスです。オペレーティング システムには重複データが多数あります。

D. マーケティングに基づいたアドバイスであり、必要なディスク容量の削減は最小限です。

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 177

同僚は、顧客向けにアクティブ/アクティブ災害復旧ソリューションをカスタマイズしました。この顧客はすでにサードパーティのストレージ システムを所有しており、新しい

OceanStor 5300 V3 を購入し、2 セットのデバイスを 2 つのデータ センターに配置して、アクティブ/アクティブの災害復旧を実装する予定です。どの解決策でしょうか？

- A. 不可能です。アクティブ/アクティブ災害復旧ソリューションには、少なくとも 2 セットの OceanStor V3 ストレージが必要です。
- B. 実現可能。ストレージ デバイスは、自立型アクティブ/アクティブ災害復旧ソリューションの要件を満たしています。
- C. 不可能です。アクティブ/アクティブ災害復旧ソリューションは、Huawei ストレージのみをサポートし、サードパーティ製ストレージはサポートしません。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 178

通常のファイル バックアップと比較して、VMware バックアップを展開するときに展開する必要があるコンポーネントは ___ です。

- A. MA
- B. CS
- C. VSA
- D. CA

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 179

HyperMirror は次の用途に使用できます: (複数選択)

- A. サードパーティ LUN 上のデータを保護します。
- B. 異種バックアップ環境。
- C. 災害復旧のリスクを軽減します。
- D. 重要なアプリケーションの高可用性。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 180

クローンタスクが失敗します。

これは次のことが原因である可能性があります。(複数の選択肢)

- A. 対象の LUN は別のサービスで使用されています。
- B. ソース LUN がターゲット LUN より小さいです。
- C. ターゲット LUN はホストにマッピングされていません。
- D. ターゲット LUN は同じコントローラ上にありません。

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 181

次の RAID レベルで、RAID 内の 2 台のハードディスクに障害が発生した場合、データが失われるのは次のうちどれですか? (複数の選択肢)

- A. RAID 0

- B. RAID 6
- C. RAID 3
- D. RAID 5

Answer: A,C,D ([メッセージを残す](#))

有効な **Platform-App-Builder** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Platform-App-Builder 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Platform-App-Builder** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Platform-App-Builder 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Platform-App-Builder 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Salesforce/Platform-App-Builder-mondaishu.html> (**31230%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 182

一般的な SAN ネットワーキング モードは次のうちどれですか？（複数の選択肢）

- A. IP SAN
- B. ファイバーチャネルSAN
- C. iSCSI SAN
- D. SAN

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 183

FusionStorage ブロック、ファイル、およびオブジェクトストレージクラスタのバックエンドストレージ ネットワーク インターフェイスは完全に分離されている必要があります。複数のサービスに対応する物理クラスタが CE6800 スイッチのペアを共有する場合、異なるクラスタのバックエンドストレージ ネットワークを区別するために VLAN を分割する必要があります。

- A. 偽
- B. 本当

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 184

Huawei OceanStor BCManagereReplication を使用してアクティブおよびスタンバイの災害復旧を構成する場合、次の操作のうち必要ないものはどれですか？

- A. ストレージデバイスとホストを追加します。
- B. サイトの設定
- C. 保護グループの作成
- D. ホストグループの設定

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 185

Among the OceanStor 9000 nodes, there is no need to consider IPMI management networking for C72 nodes.

- A. TRUE
- B. FALSE

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 186

NFS は、Unix システム間でのディスク ファイル共有を実現するための方式です。これは、アプリケーション プログラムがクライアント側のネットワークを介してサーバー ディスク上のデータにアクセスすることをサポートするシステム プロトコルです。

- A. 偽
- B. 本当

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 187

ファイル システムの HyperSnap 機能に関する次の記述のうち、正しいものはどれですか？
(複数の選択肢)

- A. COW(Copy On Write)とは、コピーオンライト技術のことで、ファイルシステムのスナップショットを実現する中核技術です。
- B. ファイル システムのリモート レプリケーションはスナップショット テクノロジーに依存します。定期的な同期が開始されると、マスター ファイル システムとスレーブ ファイル システムは自動的にスナップショットを生成します。
- C. ソース ファイル システムは、スナップショットを作成する必要があるソース データが配置されているファイル システムを指します。
- D. BP (Block Pointer) は、ファイル システム内のデータ ブロックの格納場所を記録するために使用されるメタデータです。

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 188

平均故障間隔 (MTBF) は、製品の動作またはテスト中に故障が発生しない平均継続時間を指します。

- A. 本当
- B. 偽

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 189

Huawei FusionInsight の利点または機能は次のうちどれですか？ (複数の選択肢)

- A. エンジニアリングサービスサポート機能。
- B. コンポーネントイノベーション能力
- C. ソリューション構成機能

Answer: A,B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 190

電話機が Huawei Oceanstor 9000 クラスターの LINUX クライアントにアクセスしている場合、クライアント上の同時 NFS の数を適切に減らしてアクセス パフォーマンスを向上させることができます。

- A. 本当
- B. 偽

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 191

Huawei N8000 クラスタ化 NAS システムに 6 つのエンジン ノードと 4 つの 5500T バックエンドストレージがあり、各エンジン ノードに 8 つのサービス ネットワーク ポートがある場合、合計でいくつの IP アドレスを計画する必要がありますか？

- A. 103
- B. 106
- C. 105
- D. 104

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 192

次のストレージ ノードのうち、読み取りキャッシュとしてデフォルトで 1 台の SSD が装備されているのはどれですか？（複数選択肢）

- A. P12
- B. C72
- C. P25
- D. C36

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 193

次の説明のうち、OceanStor9000 の機能に属さないものはどれですか？

- A. 分散メタデータ管理。3 ~ 4000 ノードの線形拡張をサポートします。
- B. 自社開発の分散ファイル システム OceanStor DFS は、大規模な非構造化データ ストレージをサポートし、グローバルな統一された名前空間を実現します。
- C. オープン ソースの Hadoop コンポーネントにパッケージ化された FusionInsight Hadoop/Cloudera Hadoop との統合をサポートしており、ユーザーはエンタープライズレベルのビッグ データ分析プラットフォームを簡単に構築できます。

D. Amazon S3 インターフェイスと互換性があり、OpenStack Swift インターフェイスと互換性のあるオブジェクトストレージ サービスを提供します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 194

NFS は、UNIX オペレーティング システム間でディスク ファイルを共有する方法です。NFS は、クライアント上のアプリケーションがネットワーク経由でサーバー ディスクにデータを保存したり取得したりできるようにするファイル システム プロトコルでもあります。

A. 偽

B. はい

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 195

ある企業は、Huawei Distributed Storage Object Serviceを使用してトランザクション注文を保存し、WORM機能を有効にしています。管理者は、一部のオブジェクトは読み取りのみ可能で変更できないことに気づきました。これらのオブジェクトはどのような WORM 状態にある可能性がありますか？（複数の選択肢）

A. 保護されていない状態

B. 保護期限が切れています

C. 一時停止保護

D. 保護状態

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 196

ストレージ システムの基本サービスを計画する際に考慮すべき要素は何ですか？（複数の選択肢）

A. LUN クローン

B. ホットスペアポリシー

C. RAID レベル

D. ストレージ層

Answer: B,C,D ([メッセージを残す](#))

有効な **Platform-App-Builder** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Platform-App-Builder 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Platform-App-Builder** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Platform-App-Builder 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Platform-App-Builder 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Salesforce/Platform-App-Builder->

mondaishu.html (31230%OFF問題集溶と正解付きで 30%w特別割引コード:

Freepdfdumps)

最新問題: 197

CE6810-24S2Q-LI および CE6810-48S4Q-EI は、高速イーサネット ポート (QSFP+ ポートなど) に接続する高速ケーブルを使用してスタックされます。

- A. 偽
- B. はい

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 198

SmartPartition を構成するときに満たす必要がある要件は何ですか? (複数の選択肢)

- A. LUN またはファイル システムは、動作しているエンジンと同じパーティションに属している必要があります。
- B. LUN またはファイル システムは、動作しているエンジンとは異なるパーティションに属することができます。
- C. 読み取りまたは書き込みパーティションの最小サイズは 128 MB です。
- D. 読み取りまたは書き込みパーティションの最小サイズは 256 MB です。

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 199

OceanStor 6800 V3 および 18000 シリーズで使用されている 4S テクノロジーには、次のどれが含まれていますか? (複数の選択肢)

- A. スケールダウン
- B. スケールアウト
- C. スケールアップ
- D. スケールイン

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 200

次の記述のうち正しいものはどれですか?

1. バックアップにより、誤操作やシステムの問題を防ぐことができます。
 2. DR は、データセンターの壊滅的な障害による本番データの損失を防ぐことができます。
- A. ステートメント 1 は誤りです。ステートメント 2 は真実です。
 - B. ステートメント 1 は真です。ステートメント 2 は真実です。
 - C. ステートメント 1 は真です。ステートメント 2 は誤りです。
 - D. ステートメント 1 は誤りです。ステートメント 2 は誤りです。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 201

OceanStor 18500 V3 でサポートされていないスケール テクノロジはどれですか？（複数の選択肢）

- A. SAS スケールアウト
- B. IP スケールアウト
- C. IB スケールアップ
- D. PCIe スケールアウト

Answer: A,B,C (メッセージを残す)

最新問題: 202

Huawei OceanStor 9000 は、SMB3 マルチチャネル機能を提供できます。

- A. はい
- B. 偽

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 203

完全冗長 SAN インフラストラクチャでは、Linux ベースのオペレーティング システムを実行するホストでマルチパス ソフトウェアを使用する必要はありません。

- A. 偽
- B. はい

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 204

Huawei N8000 クラスタ化 NAS システムが提供するサービス インターフェイスは次のうちどれですか？（複数の選択肢）

- A. 10GE
- B. SAS
- C. FC
- D. GE

Answer: A,D (メッセージを残す)

最新問題: 205

バックアップ ソリューションを設計するプロセスは、複数のフェーズに分かれています。正しい順序はどれですか？

- A. 容量とストレージのポリシーの設計 > バックアップとアーカイブのポリシーの設計 > バックアップ システムの移行の設計
- B. バックアップ システムの移行設計 > 容量とストレージ ポリシーの設計 > 帯域幅とネットワークの設計
- C. 容量とストレージのポリシーの設計 > バックアップとアーカイブのポリシーの設計 > その他の機能の設計

D. 要件分析と情報収集 > バックアップとアーカイブのポリシー設計 > 帯域幅とネットワークの設計

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 206

QUESTION NO: 171 ファーウェイのハイブリッド フラッシュ ストレージ ブロック サービスの特徴に関する

次の記述のうち、正しいものはどれですか？（複数の選択肢）

- A. HyperSnap: フルコピーのローカルデータ保護
- B. HyperCopy: デバイス間のデータ保護
- C. SmartMigration: 増分ローカル データ保護
- D. HyperReplication: データセンター間の災害復旧保護

Answer: A,B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 207

クラウドストレージシステムは、コンバージェンス性、オープン性、高い柔軟性を特徴とする総合的なストレージシステムです。さまざまなベンダーや仕様のハードウェア リソースのプーリングをサポートし、ブロック、ファイル、およびオブジェクトストレージサービスに必要なプロトコルと API を提供します。

- A. はい
- B. 偽

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 208

Huawei Oceanstor ストレージのシン LUN と複数選択シック LUN に関する次の記述のうち、間違っているものはどれですか？（複数の選択肢）

- A. シック LUN とシン LUN の両方を同じストレージ プール内に構成できます
- B. シック LUN とシン LUN の両方を初期容量で構成する必要があります
- C. シック LUN とシン LUN の両方をバッチで作成できます
- D. シック LUN とシン LUN はどちらも、それらが配置されているストレージ プールの利用可能な容量以上にすることができます。

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 209

iSCSI HBA を使用するホストには、ストレージ デバイスに接続するためのイニシエータソフトウェアが装備されている必要があります。

- A. はい
- B. 偽

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 210

災害復旧システムは、保護のためにビジネス データをローカルまたはリモートのデータ センターにコピーできますが、すべてのデータの破損/損失を回復できるわけではありません。次のデータ破損のうち、災害復旧システムで回復できないものはどれですか？（複数の選択肢）

- A. ハードディスク故障
- B. ウイルス攻撃
- C. 人的エラー
- D. ビジネスデータセンターの麻痺

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 211

順次書き込みのアプリケーション シナリオでは、RAID10 の場合、ディスクの数は多いほど優れています。

- A. 偽
- B. 本当です

Answer: A ([メッセージを残す](#))

有効な **Platform-App-Builder** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Platform-App-Builder 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Platform-App-Builder** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Platform-App-Builder 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Platform-App-Builder 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Salesforce/Platform-App-Builder-mondaishu.html> (31230%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード:

Freepdfdumps)

最新問題: 212

RTO という用語は何を意味しますか？

- A. どの答えもありません
- B. 目標帰還時間
- C. 目標復旧時間
- D. 目標レプリケーション時間

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 213

データ バックアップ管理システムでは、バックアップ パフォーマンスの要件が高くない場合、メディア サーバーを個別に構成せず、メディア サーバー モジュールと管理サーバー モジュールを同じ物理サーバーにインストールできます。

- A. 偽
- B. 本当

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 214

OceanStor 9000 製品に含まれていないソフトウェア モジュールはどれですか？

- A. WushanSQL
- B. オーシャンストア DFS
- C. FusionInsight Hadoop
- D. VCS

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 215

管理者は、Huawei OceanStor 9000 DeviceManager を使用して初期化を迅速に完了できません。初期化設定項目とは何ですか？（複数の選択肢）

- A. 外部FNSサーバー情報設定
- B. アラームメールおよびSMS通知機能の設定
- C. InfoEqualizer クライアント接続負荷分散機能) 機能の設定
- D. システムのタイムゾーンと NTP 設定
- E. スーパー管理者のパスワード変更

Answer: [A,B,C,D,E \(メッセージを残す\)](#)

最新問題: 216

NAS システムは、次のどのタイプのデータのストレージと管理に重点を置いていますか？

- A. 小さなメッセージ
- B. 連続データブロック
- C. 大きなデータ ブロック
- D. ファイルデータ

Answer: [D \(メッセージを残す\)](#)

最新問題: 217

従来の NAS ストレージ システムと比較した、Huawei OceanStor 9000 クラスタ化 NAS テクノロジーの利点は何ですか？（複数の選択肢）

- A. 高速フェイルオーバー。クラスタ内の単一ノードの障害はビジネスに影響を与えません。
- B. マルチノード クラスタ、ロード バランシング、グローバル キャッシュ、強力なパフォーマンスを提供
- C. スケールアウト エンジン アーキテクチャはスケラブルです
- D. Yintong クラスタが SAN ストレージに接続された後、SAN ストレージは異種ストレージを採用できます。

Answer: A,B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 218

OceanStor 5300 V3 の SmartQuota ではどのようなモードがサポートされていますか？
(複数の選択肢)

- A. ソフトクォータ
- B. ファイル容量クォータ
- C. クォータの計算
- D. ハードクォータ

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 219

Huawei Oceanstor 9000 システムクラスタの健全性ステータスは何ですか？ (複数の選択肢)

- A. ダウングレード
- B. 一部ダメージあり
- C. 通常
- D. 失敗

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 220

並列重複排除によって得られる利点は何ですか？ (複数の選択肢)

- A. 高信頼性
- B. 高性能
- C. 大規模

Answer: A,B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 221

ファウエイの分散ストレージマルチレベルキャッシュテクノロジーにおける小規模 IO 書き込みキャッシュのシナリオに関して、正しい順序は次のうちどれですか？

- ①SSD バッファディスクに基づいて WAL ログ領域に入り、ホストに戻って書き込み操作を完了します。
- ②メモリのライトキャッシュが一定の水位に達すると、データのフラッシュダウンが開始されます。
- ③RAMライトキャッシュによるデータ書き込み
- ④小さい IO は最初にノードの SSD キャッシュに書き込まれ、次に大きい IO に集約されてから HDD に書き込まれます。

- A. ③①②④
- B. ①②③④
- C. ③④①②

D. ③②①④

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 222

階層化が機能するには、ディスク ドメインが次の条件を満たす必要があります。

- A. 複数の LUN が含まれます。
- B. シングルディスクタイプで作成します。
- C. 複数のディスクタイプで作成されます。
- D. SSD とハードディスクの両方が含まれます。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 223

HyperMirror を使用する Huawei ローカル HA ソリューションについて正しいのは次のうちどれですか？（複数の選択肢）

- A. 異種ストレージ アレイはホストに直接接続できます。
- B. ホストに直接接続できるのは、Huawei OceanStor V3 シリーズのみです。
- C. Huawei OceanStor V3 シリーズと異種ストレージ アレイはすべて、ホストに直接接続できます。
- D. 異種ストレージ アレイはホストに直接接続できません。

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 224

ファウエイのローカル高可用性ソリューションで HyperMirror 機能が採用されている場合、異種ストレージの列全体のミラーを作成するにはどの機能を使用する必要がありますか？

- A. ハイパーミトロール
- B. HirperReplication
- C. ハイパークローン
- D. スマート仮想化

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 225

Huawei Oceanstor 9000 FRU 交換ツールは、次のモジュールまたはデバイスの交換をサポートしていませんか？

- A. パワーモジュール
- B. ハードドライブをオンラインで交換します
- C. IOモジュール
- D. ケーブル

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 226

ある企業は、ビデオ監視システム用に Huawei の水平拡張ファイル ストレージのセットを購入し、InfoRevive 機能の読み取りおよび書き込みフォールトトレランス モードを有効にしてデータ フォールトトレランスを提供し、EC のデータ保護レベルを 4+1 に設定しました。データの 2 つのコピーが無効な場合、InfoRevive 機能はビジネスの継続性と可用性をどのように確保しますか？（複数の選択肢）

- A. 書き込み操作では、3 つのコピーのみが書き込み成功応答を返し、書き込みに失敗した 2 つのコピーは 0 で埋められなくなり、ストライプ書き込み成功に従って処理されます。
- B. 読み取り操作の場合、システムは 3 つのコピーのみを正常に読み取り、正常に読み取られたデータの 3 つのコピーを返し、読み取りに失敗した 2 つのコピーはデータを検証することによって復元されます。
- C. 読み取り操作の場合、システムは 3 つのコピーのみを正常に読み取り、正常に読み取られたデータの 3 つのコピーを返し、読み取りに失敗した 2 つのコピーはゼロを追加して返されます。
- D. 書き込み動作では、3 コピーのみが書き込み成功応答を返し、書き込みに失敗した 2 コピーはすべて 0 で埋められ、セグメンテーションに従って書き込み成功が実行されます。

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

有効な **Platform-App-Builder** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Platform-App-Builder 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Platform-App-Builder** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Platform-App-Builder 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Platform-App-Builder 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Salesforce/Platform-App-Builder-mondaishu.html> (31230%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード:

Freepdfdumps)

最新問題: 227

OceanStor 5300 V3 の診断に関する次の記述のうち、正しいものはどれですか？（複数の選択肢）

- A. 内部エラーの前に外部エラーを表示します。
- B. 低レベルのエラーの前に高度なエラーを表示します。
- C. 一般的なアラームの前に特定のアラームを表示します。
- D. アラームやエラーを表示する前に、障害のあるデバイスを交換します。

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 228

技術をベースとした運用 保守を行い、技術保証商品を通じてより高品質なサービスを提供します。運用と保守の品質を向上させるために使用できる側面は次のうちどれですか？（複数の選択肢）

- A. 標準
- B. 管理
- C. プロセス
- D. リソース

Answer: A,B,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 229

20 GB をシン LUN に割り当て、30 GB を LUN に書き込み、その後 25 GB のデータをそこから削除するとします。

シン LUN のサイズは現在どれくらいですか？

- A. 30GB
- B. 10GB
- C. 20GB
- D. 5GB

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 230

ファイアーウェイのアクティブ/パッシブ災害復旧ソリューションに関する情報調査の3つの要素の1つではないものはどれですか？

- A. プロジェクトの背景
- B. 顧客の要件と概要
- C. ネットワーク環境情報
- D. プロジェクト実施計画

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 231

Huawei の OceanStor バックアップ ソリューションに関する次の説明のうち、間違っているものはどれですか？

- A. ソースデータとバックアップデータの形式が同じ場合、バックアップデータはホストから直接読み書き可能です。
- B. 災害復旧と比較して、バックアップの復旧粒度が細かく、ファイルを復旧レベルとして使用でき、複数の復旧バージョンを作成できます。
- C. バックアップ ソフトウェアは、オフライン アーカイブ用にデータをテープにバックアップできます。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 232

Huawei OceanStor9000 デバイス マネージャーを通じて、システムのリアルタイムの OPS パフォーマンス指標を表示できます。

- A. 偽
- B. 本当

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 233

Huawei Oceanstor9000 が CIFS/NFS/FTP 共有を提供するユニットは何ですか？

- A. 内容
- B. ユーザーグループ
- C. ユーザー
- D. ドキュメント

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 234

Huawei Distributed Storage Block Service を使用する場合、非同期リモート レプリケーション機能の災害耐性クラスターに関する次の説明のうち、正しいものはどれですか？（複数の選択肢）

- A. 災害復旧クラスターは優れた弾力性のあるスケーラビリティを備えています
- B. ディザスタ リカバリ クラスタはストレージ ノードまたは独立したサーバーに展開できます。
- C. 単一の耐災害性クラスターでは、その後急速に増大する耐災害性ビジネス ニーズを満たすことができません。
- D. ユーザーは、レプリケーション サービスを提供する論理オブジェクトであるディザスタ リカバリ クラスタをオンデマンドで展開できます。

Answer: A,B,C,D (メッセージを残す)

最新問題: 235

次の認証方法のうち、記憶モード、応答モード、CIFS がサポートされているのはどれですか？（複数の選択肢）

- A. LADP ドメイン
- B. AD ドメイン
- C. ローカル認証
- D. グローバル認証

Answer: B,C,D (メッセージを残す)

最新問題: 236

Huawei ローカル HA ソリューションで異種ストレージ アレイのミラーを作成するには、次の機能のどれを HyperMirror と一緒に使用する必要がありますか？

- A. ハイパーミラー

- B. ハイパーレプリケーション
- C. ハイパークローン
- D. スマート仮想化

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 237

次の記述のうち、正しいものはどれですか。

- A) eDevLUN は常にサードパーティのデバイス上にありますか?
- B) ミラー コピーはローカル LUN とは異なるドメインから取得する必要がありますか?
- A. ステートメント A が真であり、ステートメント B が偽です。
- B. ステートメント A は偽、ステートメント B は真です。
- C. どちらの記述も真です。
- D. どちらのステートメントも偽です。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 238

オブジェクト サービスはマルチテナント管理機能を提供し、異なるテナント間のデータを物理的に分離してリソースの分割を容易にすることができます。

- A. 偽
- B. 本当

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 239

構成できるのはソフト クォータまたはハード クォータのみであり、両方を構成することはできません。

- A. はい
- B. 偽

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 240

Keystone の概念は次のオプションのうちどれですか? (複数の選択肢)

- A. トークン
- B. 役割
- C. テナント
- D. ユーザー

Answer: A,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 241

非構造化データ アプリケーションは次のうちどれですか?

- A. 教育ビデオオンデマンド

- B. 企業財務システム
- C. 医療HISデータベース
- D. エンタープライズ ERP

Answer: A ([メッセージを残す](#))

有効な **Platform-App-Builder** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Platform-App-Builder 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Platform-App-Builder** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Platform-App-Builder 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Platform-App-Builder 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Salesforce/Platform-App-Builder-mondaishu.html> (31230%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 242

ファウエイの分散ストレージ製品の複数のNameNode機能の特徴について、次の記述のうち正しいものはどれですか？

- A. NameNode は HDFS のデータ読み取り要求処理ノードです。
- B. メタデータ サービスを提供するアクティブなネームノードは 1 つだけです
- C. NameNode は HDFS のメタデータ要求処理ノードです。
- D. NameNode の切り替えによりメタデータ サービスが中断されます。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 243

NDMP の双方向バックアップに関する次の記述のうち、正しいものはどれですか？（複数の選択肢）

- A. バックアップ中、テープ上のファイルとディレクトリは、LAN 上の NDMP ホストを介してバックアップ サーバーに転送されます。バックアップ サーバーは、これらのファイルとディレクトリを維持するためにインデックスを生成します。
- B. NAS デバイスは、光ファイバーを通じて直接接続されたテープ デバイスにデータを送信します。
- C. 双方向バックアップ モードでは、NPS デバイスがメイン ストレージとして使用されません。バックアップ サーバーは、LAN 上の NDMP ホストにリクエストを送信し、NAS デバイスにバックアップを開始するように指示します。
- D. 双方向バックアップ モードでは、データは NDMP ホスト上のディスクから同じ NDMP ホスト上のテープに転送されます。バックアップ デーブは LAN 経由で転送されません。

Answer: A,B,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 244

企業は、インスタント トランザクション ビジネスに継続的なデータ保護を提供する必要があるため、ビジネス データ LUN に対して時限付き HyperCDP プランを作成しました。次の構成のうち、RPO をできるだけ短縮できるのはどれですか？

- A. 毎日指定した時刻に HyperCDP を作成します
- B. タイミングプランの「固定期間」を 3 秒に設定します。
- C. 複数の HyperCDP バックアップを作成します。
- D. HyperCDP の「予約番号」を 60000 に設定します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 245

WORM ファイル システムは削除できません: (複数選択)

- A. ロックされたままのファイルがある場合
- B. WORM ファイルシステムの有効期限が切れていない場合
- C. まだ保護されているファイルがある場合
- D. WORM ファイルターンがロックされている場合

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 246

ストレージデバイスを購入する場合、使用可能な容量は実際のハードディスク容量よりも少なくなります。次の考えられる理由のうち、正しいものはどれですか？ (複数の選択肢)

- A. ホットスペアスペースが占有されています
- B. キャッシュディスク占有率
- C. データ占有
- D. RAID 検証データがストレージを占有しています

Answer: A,B,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 247

Huawei OceanStor 9000 は、DFS を使用してすべてのノードのディスク リソースを統合し、統一された名前空間を提供します。

- A. 偽
- B. はい

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 248

Huawei Oceanstor9000 クラスターの Linux クライアントにアクセスする場合、クライアント パラメーターを調整してアクセス パフォーマンスを向上させることができます。次のうち間違っているのはどれですか？

- A. 巨大フレームをサポートするには、対応する Oceanstor 9000 のすべてのノードをそれに応じて設定する必要があります。

B. ジャイアント フレームを有効にすると、TCP 損失が軽減され、パフォーマンスが向上します。前提として、Oceanstor 9000 フロントエンド ネットワーク インターフェイスとクライアント インターフェイス間のすべてのネットワーク デバイスがジャイアント フレームをサポートする必要があることを確認する必要があります。

C. NFS は TCP プロトコルを使用してデータを送受信します。バッファ領域を適切に増やすと、TCP 送信速度を高速化できます。

D. Oceanstor9000 は巨大フレームをサポートしているため、すべてのフロントエンドおよびバックエンドのビジネス ネットワーク ポートの MTU を設定する必要があります。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 249

Oceanstor 9000 InfoLocke の機能に関する次の記述のうち、間違っているものはどれですか？

A. WORM で保護された送信方法は自動送信のみをサポートします。

B. ディレクトリが WORM ルート ディレクトリとして設定されている場合、そのディレクトリのすべてのサブディレクトリ、新しいディレクトリ、および新しいファイルは、親ディレクトリの WORM 属性を自動的に取得します。

C. WORM クロックは 1 回のみ設定でき、設定が成功した後は変更できません。

D. WORM ファイルは変更および削除できます。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 250

SAN システムのパフォーマンスを評価するためにどのカウンターを使用できますか？（複数の選択肢）

A. CPU使用率

B. 帯域幅

C. メモリ使用量

D. IOPS

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 251

バックアップメディアとしてクラウドストレージを選択する場合の欠点は次のうちどれですか？

A. 導入は容易ではない

B. 高帯域幅のネットワークが必要です

C. バックアップメディアを管理する必要があります

D. 容量拡張が容易ではない

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 252

ファウェアのストレージ製品は、HyperMetro に基づいたアクティブ/パッシブ データセンター ソリューションを実装しています。アプリケーションは、一部のアプリケーションがデータ センター A で実行され、データ センター B でホット バックアップされ、他のアプリケーションがデータ センター B で実行され、データ センター A でホット バックアップされるように分類され、これによりアクティブアクティブ効果を実現されます。

- A. 偽
- B. はい

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 253

RAID2.0+ テクノロジーでは、SAS ハードディスクからセグメント化された CHUNK のデフォルトのサイズは MB 単位でどれくらいですか？

- A. 512MB
- B. 64KB
- C. 256MB
- D. 64MB

Answer: [D \(メッセージを残す\)](#)

最新問題: 254

Huawei SmartPartitian の機能に関する次の記述のうち、正しいものはどれですか？（複数の選択肢）

- A. ユーザーによる SmartPartition パーティションごとの読み取りキャッシュと書き込みキャッシュの容量の設定をサポートします。
- B. ビジネス LUN 単位での SmartPartition の設定をサポート
- C. SmartPartition機能はブロック業務とファイル業務の両方に有効
- D. 各 SmartPartition のリソースには個別にのみアクセスできます。

Answer: [A,B,C,D \(メッセージを残す\)](#)

最新問題: 255

Huawei ACC モジュールはホットスワップ可能な I/O モジュールではありません。

- A. はい
- B. 偽

Answer: [A \(メッセージを残す\)](#)

最新問題: 256

N800ONAS システムのアーキテクチャに含まれる必要なコンポーネントは何ですか？（複数の選択肢）

- A. ディスクアレイ
- B. FCスイッチ
- C. NASエンジン

D. データ共有ネットワーク機器

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な **Platform-App-Builder** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Platform-App-Builder 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Platform-App-Builder** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Platform-App-Builder 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Platform-App-Builder 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Salesforce/Platform-App-Builder-mondaishu.html> (**31230%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 257

CommServe のインストール中に、CS がエージェントと同じネットワーク セグメントに存在する場合、hosts ファイルを構成する必要はありません。

- A. 偽
- B. はい

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 258

Oceanstor 9000 では、次のコンポーネントのアプリケーションにライセンス サポートが必要なのはどれですか。

- A. 統一ビュー
- B. インフォプリケーター
- C. 統合ネットワーク管理
- D. NDMPバックアップ

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 259

FusionStorage ファイル サービスを展開する場合、顧客は 10 個の FusionStorage ノードと 2 つの管理ネットワーク スイッチを展開します。

このシナリオでは、管理ネットワークに IP アドレスをいくつ割り当てる必要がありますか？

- A. 12
- B. 18
- C. 14
- D. 16

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 260

特定のマルチユーザー マルチメディア オンデマンド サービス アプリケーションでは、ユーザーは異なるコード ストリームを使用します。バックエンド N8500 クラスタ IAS ストレージ システムの LUN を計画するときに、このアプリケーションに対して選択する必要があるプリフェッチ戦略は次のとおりです。

- A. プリフェッチを修正
- B. スマートプリフェッチ
- C. 変数プリフェッチ
- D. プリフェッチなし

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 261

CommServe をインストールする順序は何ですか？

1. インストールを開始します。
2. インストール項目を選択します。
3. DR パスを設定します。
4. 管理者アカウントを設定します。
5. データベースをインストールします。
6. ファイアウォールを選択して構成します。
7. .NET Frameworkをインストールします。

- A. 1 > 2 > 7 > 3 > 5 > 6 > 4
- B. 1 > 2 > 7 > 6 > 5 > 3 > 4
- C. 1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 7 > 6
- D. 1 > 2 > 3 > 4 > 7 > 6 > 5

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 262

ファウエイのインテリジェント分散ストレージ製品を使用すると、クラスタは上位層アプリケーションにブロック ストレージとオブジェクト ファイル ストレージ インターフェイスのみを提供できます。

- A. 偽
- B. 本当

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 263

IntoTier機能は自動階層ストレージとも呼ばれ、ファイルの属性に応じて同じ性能のストレージ装置にファイルを格納し、ストレージ装置間のファイルの自動移行を実現します。

- A. 本当
- B. 偽

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 264

HyperMetro デュアルアクティブ データセンター ソリューションでは、調停サーバー モードは静的上位モードよりも信頼性が高く、さまざまな単一点障害シナリオ下でも継続的なビジネス運営を保証できます。したがって、ファールウェイのデュアルアクティブソリューションでは、調停サーバーモードの使用を推奨します。

- A. 本当
- B. 偽

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 265

ある企業は、インスタント チャット サービス ファイル システムの定期的なスナップショットを作成します。ストレージ システムが新しいスナップショットを生成するたびに、最も古いスナップショットが自動的に使用されます。

- A. 偽
- B. 本当

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 266

InfiniBand は、サーバー間、サーバーとストレージ デバイス間、およびサーバーとネットワーク間の通信に使用できます。

- A. 偽
- B. はい

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 267

Smart City A plans to purchase Huawei's distributed storage to store its traffic surveillance video. Which of the following products are available? (Multiple choice)

- A. OceanStor 6800 V5
- B. OceanStor Dorado 5600 V6
- C. OceanStor 9000
- D. OceanStor 1000D

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 268

HyperMetro アクティブ/アクティブ データ センター ソリューションでは、クォーラムサーバー モードは静的優先モードよりも高い信頼性を実現し、単一障害点でのサービスの継続性を保証します。したがって、クォーラムサーバー モードをお勧めします。

- A. 偽
- B. はい

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 269

DASH コピーは、毎回ソース ディスク ライブラリからターゲット ディスク ライブラリにすべてのデータ ブロックをコピーする、最適化された補助コピーです。

- A. 偽
- B. 本当

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 270

CIFS 共有構成に関して、次のオプションのうち間違っているものはどれですか？

- A. Oplock (Opportunisticlocking) が有効な場合、ファイルは共有ストレージに送信される前にローカルにキャッシュされるため、クライアントのアクセス効率が向上します。
- B. 必須署名を有効にすると、クライアントは強制的に署名機能を使用するようになります。クライアントが有効な状態に設定されていない場合、OceanStor 9000 はクライアントのデータ アクセス要求を拒否します。
- C. 通知を有効にすると、ディレクトリ内でのクライアントの変更操作は、このディレクトリとその親ディレクトリにアクセスしている他のクライアントによって感知されなくなります。
- D. ゲストが有効になった後、ユーザーはクライアント上の共有ディレクトリにアクセスするときにユーザー名とパスワードを入力する必要はありません。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 271

次の記述のうち、正しいものはどれですか。

- A) SmartPartition と SmartQoS は相互に排他的ですか？
- B) SmartPartition と SmartQoS は同じシステム内でアクティブにできますが、同じ LUN 上ではアクティブにできませんか？
- A. ステートメント A は偽で、ステートメント B は真です。
- B. 両方のステートメントが true です。
- C. 両方のステートメントが false です。
- D. ステートメント A は真であり、ステートメント B は偽です。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

有効な **Platform-App-Builder** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Platform-App-Builder 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Platform-App-Builder** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Platform-App-Builder 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Platform-App-Builder 問題集をゲットす

る人はこちら: <https://www.goshiken.com/Salesforce/Platform-App-Builder-mondaishu.html> (31230%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 272

機器室に第三者筐体がある場合、第三者筐体の検査内容はどのようなものですか？（複数の選択肢）

- A. キャビネット電源システム
- B. 機械室の耐地耐力
- C. キャビネットパラメータ

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 273

Huawei OceanStor 9000 の InfoLocker 機能に関する次の記述のうち、誤っているものはどれですか？

- A. WORM クロックは 1 回のみ設定でき、後で変更することはできません。
- B. WORM ファイルは変更および削除できます。
- C. WORM 保護は自動的な方法でのみ送信できます。
- D. ディレクトリが WORM ルート ディレクトリとして設定されている場合、そのディレクトリの下にある既存のすべてのサブディレクトリ、および新しく作成されたサブディレクトリとファイルは、ディレクトリの WORM 属性を自動的に取得します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 274

Huawei OceanStor 9000 のシステム信頼性を向上させる設計はどれですか？（複数の選択肢）

- A. メタデータのミラーリング
- B. データスクラビング
- C. 自動障害検出および自動データ復元
- D. N+M データ保護

Answer: A,B,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 275

OceanStor V3 ストレージ システムで、リモート レプリケーション コンシステンシー グループに関して間違っているのは次のうちどれですか？

- A. すべてのメンバーと一緒に同期、分割、切断、マスターとスレーブ間の切り替えを行う必要があります。
- B. 整合性グループには、同期リモート レプリケーションと非同期リモート レプリケーションの両方を含めることができます。

C. 複数の LUN 間でデータをミラーリングする際の時間の一貫性を維持するために使用されます。

D. Huawei アレイの同じ整合性グループ内のリモート レプリケーションの場合、プライマリ エンドは同じアレイからのものである必要があり、セカンダリ エンドも同じアレイからのものである必要があります。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 276

Huawei OceanStor 9000 のクォータ機能に関する次の記述のうち、誤っているものはどれですか？

A. ユーザーグループに対してクォータを設定できます。

B. ディレクトリにクォータを設定できます。

C. ユーザーに対してクォータを設定できます。

D. ファイルにクォータを設定できます。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 277

ファイル システムのバックアップ シナリオでは、バックアップ ウィンドウを満たし、帯域幅を最大限に活用することを前提として、バックアップ戦略が独立しており、時間が分離されていることを確認するようにしてください。

A. 偽

B. 本当

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 278

次の RAID レベルのうち、スペース使用効率が最も低いのはどれですか？

A. RAID 5

B. RAID 10

C. RAID 1

D. RAID 6

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 279

ある企業は、ファウエイの分散ストレージ ブロック サービスを使用してデータ ビジネスを運営しています。開発チームは、ビジネス データに影響を与えることなく、データ マイニングとテストにビジネス データを使用する必要があります。次の説明のうち正しいものはどれですか？（複数の選択肢）

A. ボリューム/スナップショットに基づいてクローンを作成し、クローンの読み取りと書き込みを行います。

B. スナップショットのクローンを作成し、そのクローンを使用してテストします。

- C. ソース データとクローン データがそれぞれ 2 つの異なるデータに進化します
- D. 特定の時点でテストするデータのスナップショットを生成します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 280

ファウエイの多くの災害復旧ソリューションの中で、eReplication を使用できるシナリオは次のうちどれですか? (複数の選択肢)

- A. データセンターのアクティブ/アクティブ
- B. ローカルの高可用性
- C. 3DC
- D. プライマリおよびスタンバイの災害復旧

Answer: A,B,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 281

クラウドストレージの典型的なアプリケーション シナリオではないものは次のうちどれですか?

- A. 電子政府クラウド
- B. ポリシングクラウド
- C. オペレーションクラウド
- D. プライベートクラウド

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 282

お客様はサードパーティのストレージ システムを所有しており、そのストレージ システム用のローカルの高可用性ソリューションを構築したいと考えています。彼は、OceanStor 5600 V3 を購入し、HyperMirror ライセンスのみを購入する予定です。この解決策は?

- A. 実現不可能です。異種ストレージ システムのローカルの高可用性を実現するには、HyperMirror を HyperClone 機能と組み合わせる必要があります。
- B. 実現不可能です。異種ストレージ システムのローカルの高可用性を実現するには、HyperMirror を HyperCopi 機能と組み合わせる必要があります。
- C. 実行可能。条件はローカルの高可用性要件を満たしています。
- D. 不可能です。異種ストレージ システムのローカルの高可用性を実現するには、HyperMirror を SmartVirtualization 機能と組み合わせる必要があります。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 283

OceanStor 9000 ストレージ システムの電源を入れる正しい順序はどれですか?

- A. キャビネット > スイッチ > ノード > KVM
- B. キャビネット > KVM > スイッチ > ノード
- C. キャビネット > スイッチ > KVM > ノード

D. キャビネット > ノード > KVM > スイッチ

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 284

InfoTier 機能は、ファイル属性の違いに応じて、ファイルを異なる分類で保存します。分類の基本単位ではないものは次のうちどれですか？（複数の選択肢）

- A. ストレージプール
- B. ノードプール
- C. ディスクグループ
- D. ディスクドメイン

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 285

データ量がサイト A で 2000 GB、サイト B で 3000 GB で、重複排除率が 3 であるとし
ます。

サイト B のデータをサイト A にリモートでレプリケートする必要がある場合、バック
エンドストレージはどれくらいの大きさが必要ですか？

- A. 5000GB
- B. 2000GB
- C. 4000GB
- D. 3000GB

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 286

データ バックアップ アプリケーションのシナリオで、物理テープ ライブラリと比較した
場合、ディスク バックアップ メディアの特性に該当するのは次のどれですか？（複数の選
択肢）

- A. 管理および保守コストが低い。
- B. バックアップ、リカバリ性能が高い。
- C. データ保存ディスクとディスクの読み書き装置の分離を実現し、データのオフライン保
存を実現します。
- D. 物理テープよりもストレージ単価が低くなります。

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な **Platform-App-Builder** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい
Platform-App-Builder 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Platform-App-Builder** 試
験問題集を提供しています。GoShiken.com Platform-App-Builder 試験問題は最新で、解
答が正確でございます。最新の GoShiken.com Platform-App-Builder 問題集をゲットす

る人はこちら: <https://www.goshiken.com/Salesforce/Platform-App-Builder-mondaishu.html> (31230%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 287

HDFS インターフェイスは、Hadoop ビジネスにどのようなプロフェッショナルなストレージ付加価値機能を提供しますか? (複数の選択肢)

- A. スナップショット
- B. NDMPバックアップ
- C. リモートレプリケーション
- D. HtyperMetro

Answer: A,B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 288

Huawei OceanStor 9000 で、NFS 共有でサポートされていない認証方法は次のうちどれですか?

- A. LDAP認証
- B. ローカルユーザー認証
- C. クライアントIPアドレス/ホスト名認証
- D. NIS認証

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 289

大規模なバックアップ ドメインでは、Simpana バックアップ ソフトウェアを使用して複数の CS (CommServes) を設定して負荷分散を行い、効率を向上させることができます。

- A. 偽
- B. はい

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 290

ストレージ デバイスを展開して実装する前に、ストレージ ソリューションを計画および設計する必要があります。計画と設計のプロセス中に実行する必要があるオプションは次のうちどれですか? (複数の選択肢)

- A. ストレージ システムのアップグレード計画
- B. ストレージ ネットワーク セグメントの計画
- C. コンピュータ室に AC 電源または DC 電源が供給されているかを確認します。
- D. OSとストレージの互換性の確認

Answer: A,B,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 291

VADP バックアップ モードには _____ は含まれません。

- A. ホットアド
- B. NAS
- C. SAN
- D. NBD。

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 292

1つのプライマリ バックアップ ドメインと複数のブランチ バックアップ ドメインが存在するシナリオに関して、次の記述のうち間違っているものはどれですか？

- A. 各ブランチ バックアップ ドメインは独立して動作します。ブランチ バックアップ ドメインがプライマリ バックアップ ドメインから切断されても、ブランチ バックアップ ドメインのバックアップ ジョブは影響を受けません。
- B. リモート クライアントを未構成クライアントとしてプライマリ バックアップ ドメインに登録した後、クライアントを非表示にしてグループ化できます。
- C. プライマリ バックアップ ドメインは、ブランチ バックアップ ドメインのメタデータを定期的に収集します。ブランチ バックアップ ドメインがプライマリ バックアップ ドメインとの接続を復元すると、メタデータの送信が自動的に復元されます。
- D. 複数のブランチ バックアップ ドメインがプライマリ バックアップ ドメインに統合され、プライマリ バックアップ ドメイン内の各バックアップ ドメインの運用レポートを一元的に表示できます。

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 293

データのバックアップ中、スペースを節約するために、繰り返されるデータ ブロック A とブロック B など、単一選択されたデータが重複排除される場合があります。データのコピーは 1 つだけ物理的に保存され、ブロック A または B の対応するインデックスは削除されます。

- A. 偽
- B. 本当

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 294

次のストレージ ノードのうち、デフォルトで SSD を読み取りキャッシュとして構成するのはどれですか？ (複数の選択肢)

- A. P25
- B. C36
- C. P12
- D. CT72

Answer: A,C (メッセージを残す)

最新問題: 295

Huawei OceanStor 9000 の InfoTier 機能によって提供される顧客のメリットは何ですか？
(複数の選択肢)

- A. ファイル属性とストレージ デバイス間のマッピングに基づいて、ファイルが自動的に移行されるため、管理が簡素化され、管理コストが削減されます。
- B. ホットスポットのデータアクセスに対する応答が速くなり、ストレージのパフォーマンスが向上します。
- C. さまざまなストレージ メディアのコスト上の利点が最大限に活用され、導入コストと保守コストが削減されます。
- D. ストレージのパフォーマンスが向上し、データがインテリジェントに管理されます。

Answer: A,B,C,D (メッセージを残す)

最新問題: 296

Huawei OceanStor 9000 の InfoEqualizer 機能でデフォルトでサポートされている自動負荷分散モードはどれですか？

- A. 総合的なノード負荷による
- B. ラウンドロビン
- C. ノードのスループット別
- D. ノード接続数別

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 297

HyperMetro アクティブ/アクティブ データ センター ソリューションでは、データ センター A と B が展開されます。

データセンター A のストレージアレイに障害が発生した場合、次の記述のうち正しいものはどれですか？ (複数の選択肢)

- A. データ センター A のストレージアレイが率先して電源をオフにすると、データ センター B のストレージアレイにコマンドが送信され、ストレージアレイにサービスを引き継ぐように要求されます。
- B. UltraPath はデータ センター A へのすべてのパスを自動的に無効にし、すべての I/O をデータ センター B に転送します。
- C. データセンター B のストレージアレイは、差分ビットマップを使用して新しく受信した I/O を記録します。
- D. データセンター A のストレージアレイが復旧すると、アクティブ/アクティブ関係が自動的に復元されます。差分ビットマップに基づいて、上位層のアプリケーションに影響を与えることなく、増分データが自動的に同期されます。

Answer: A,B,C,D (メッセージを残す)

最新問題: 298

Oceanstor 9000 のハードウェア アーキテクチャに関する次の説明のうち、間違っているものはどれですか？

- A. エンタープライズレベルの Hadoop FusionInsight 機能は 1 つのノードにデプロイする必要があります
- B. C72 ノードを除き、他のすべてのノードは X86 ハードウェア システムを使用します。
- C. Wushan SQL 関数は 1 ノードにデプロイする必要があります
- D. Oceanstor 9000 のすべてのノードは外部ビジネス アクセスを提供できます

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 299

リモート レプリケーション整合性グループは通常の状態です。

その整合性グループのプライマリ/セカンダリのスイッチオーバーを開始する前に、どの操作を実行する必要がありますか？

- A. ペアを分割します。
- B. 操作は必要ありません。
- C. セカンダリサイトで書き込み保護を無効にします。
- D. 復元ポリシーを手動に変更します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 300

ディザスタリカバリに利用されるデータレプリケーション技術の中でも、ホスト層データレプリケーションはサーバーやストレージ装置との互換性が高いのが特徴です。

- A. 偽
- B. はい

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 301

Huawei Oceanstor 9000では、書き込みリクエストを処理するクライアントは、ファイルで指定された保護レベルに従ってデータを断片化し、データ断片を対応するノードの省電力メモリに書き込み、各ノードごとにスクールを計算します。データを検証し、各 2 ノードの省電力メモリに書き込みます。すべてのノードが省電力メモリへの書き込みに成功すると、書き込み操作は成功します。

- A. 偽
- B. 本当

Answer: A ([メッセージを残す](#))

験問題集を提供しています。GoShiken.com Platform-App-Builder 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Platform-App-Builder 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Salesforce/Platform-App-Builder-mondaishu.html> (31230%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 302

次の記述のうち正しいものはどれですか?

ステートメント 1: 1 つのディスク ドメインと 1 つのストレージ プールが存在する場合、2 つの階層化ポリシーを定義できます。

ステートメント 2: RAID 保護レベルはディスク ドメインで割り当てられます。

- A. ステートメント 1 は誤りです。ステートメント 2 は真実です。
- B. ステートメント 1 は真です。ステートメント 2 は誤りです。
- C. ステートメント 1 と 2 は両方とも真です。
- D. ステートメント 1 とステートメント 2 は両方とも偽です。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 303

企業のビジネス データは 2 つのデータ センターに保存され、さまざまなベンダーのストレージ デバイスが導入されています。SmartVirtualization を使用すると、各データ センターの異種ストレージ システムで元の LUN をホストし、eDevLUN を作成してから、eDevLUN およびその他のストレージ デバイスを作成できます。1 つのサイトにある Huawei ストレージ システム上のローカル LUN 間の非同期リモート レプリケーションにより、サイト間のデータ ディザスタ リカバリが実現します。

- A. 本当
- B. 偽

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 304

ある企業はファウエイの分散ストレージ システムのセットを購入し、ネットワークを計画して展開する必要があります。グループ ネットワーク プレーンとして計画する必要があります。ネットワーク プレーンは次のうちどれですか? (複数の選択肢)

- A. ストレージプレーン
- B. ビジネスプレーン
- C. アービトレーションプレーン
- D. コピー面

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 305

Huawei Oceanstor 9000 がソフトウェアのバージョンをオンラインまたはオフラインでアップグレードしても、機器の管理には影響しません。

- A. 本当
- B. 偽

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 306

次のオプションのうち、OceanStor9000 の DFS アダプテーション レイヤー ソフトウェア モジュールの一部ではないものはどれですか？

- A. PVS
- B. OBS
- C. データシート
- D. CA

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 307

Huawei のハイブリッド フラッシュ ストレージ デバイスのスナップショット LUN に関する次の記述のうち、正しいものはどれですか？（複数の選択肢）

- A. スナップショットが作成されたばかりの場合、COW 空間のデータがソース データです
- B. スナップショットが作成されたばかりの場合、COW 空間のデータは空です
- C. スナップショットがアクティブ化された後、アプリケーション サーバーがソース LUN へのデータ書き込み要求を行うと、スナップショット LUN に直接書き込みます。
- D. スナップショットのアクティブ化後、アプリケーション サーバーがソース LUN へのデータ書き込み要求を行うと、最初に書き込み前のコピー プロセスが実行されます。

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 308

次の構成戦略のうち、ストレージ システムのセキュリティを向上できるものはどれですか？（複数の選択肢）

- A. アカウントポリシーの構成
- B. ユーザーアカウント監査の設定
- C. ログインポリシーの設定
- D. アクセス可能なIPアドレスを設定します。

Answer: A,B,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 309

OceanStor 9000 DFS のアダプテーション層にあるソフトウェア モジュールではないものは次のうちどれですか？

- A. データシート
- B. カリフォルニア州

C. OBS

D. PVS

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 310

FusionStorage のネットワーク アーキテクチャに属さないオプションは次のうちどれですか？

A. バックエンドストレージネットワーク

B. クラスタストレージネットワーク

C. テナントネットワーク

D. 管理ネットワーク

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 311

Oceanstor 9000 (C30) 製品の inforeplicator 機能は、同期および非同期のリモート レプリケーションを同時にサポートします。

A. 本当

B. 偽

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 312

OceanStor 9000 システムでは、ノードの合計数は 10 です。どのようなデータ保護レベルを構成できますか？（複数の選択肢）

A. 6+3

B. 6+4

C. 4+5

D. 6+5

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 313

Huawei オールフラッシュ ストレージでは、ストレージ デバイスが障害アラームを生成した場合、正常に動作する前に修復する必要があります。

A. 偽

B. 本当

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 314

InfoRevive に関する次の記述のうち、正しいものはどれですか？

A. InfoRevive は、ビデオ監視シナリオだけでなく、テレビ局やその他のメディア業界や資産業界にも適用できます。

- B. 読み取り/書き込みフォールトトレランスモードが有効になった後、障害が発生したノードまたはディスクの数が構成された上限を超えた場合、破損したビデオファイルデータの特定の割合を回復し、データをビデオファイルに書き込むことができます。。
- C. 読み取りフォールトトレランスモードが有効になった後、障害が発生したノードまたはディスクの数が設定された上限を超えた場合、破損したすべてのビデオファイルデータを回復できます。
- D. InfoRevive は、障害が発生したノードまたはディスクの数が上限を超えた場合でも、ビデオ監視サービスの継続的な可用性を保証します。

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 315

シン LUN でサポートされている機能は次のうちどれですか？（複数の選択肢）

- A. スマートクォータ
- B. スマート圧縮
- C. スマート消去
- D. スマート重複排除

Answer: B,D (メッセージを残す)

最新問題: 316

For OceanStor V3 SmartMigration function: The capacity of the target LUN can be smaller than that of the source LUN, as long as the available capacity is sufficient.

- A. TRUE
- B. FALSE

Answer: B (メッセージを残す)

有効な **Platform-App-Builder** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Platform-App-Builder 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Platform-App-Builder** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Platform-App-Builder 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Platform-App-Builder 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Salesforce/Platform-App-Builder-mondaishu.html> (31230%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード:

Freepdfdumps)

最新問題: 317

エンタープライズアプリケーションは次のようにバックアップされました。2月1日(2月1日)、すべてのファイルとディレクトリの完全バックアップが実装されました。2月2日(2月2日)、3日(2月3日)、4日(2月4日)に、累積増分バックアップが実装されました。2月5日にサービスディスクに障害が発生しました。

企業がアプリケーションを2月4日に保存された状態に復元する必要がある場合、どのバックアップファイルが必要ですか？

- A. 2月1日+2月3日
- B. 2月1日+2月2日+2月3日+2月4日
- C. 2月1日+2月4日
- D. 2月1日+2月2日

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 318

ファイウェイの分散ビッグデータサービスのIOスタックの処理中に、コンピューティングコンポーネントはhdfsクライアントを通じてDataNodeモジュールにリクエストを送信し、ファイルのメタデータ情報を返します。

- A. 本当
- B. 偽

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 319

Simpana バックアップ ソフトウェアを構成する場合、構成可能な重複排除戦略には次のようなものは含まれませんか？

- A. クライアントの重複排除
- B. ソース重複排除
- C. グローバル重複排除
- D. 並列重複排除

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 320

次のオプションのうち、ビッグデータ分析にとって困難ではないものはどれですか？

- A. 従来のITアーキテクチャでは、急速に増加するデータ量に十分なストレージ容量を提供できません。
- B. ワンストップソリューションが必要な大容量要件
- C. 大量のデータにより、高速、効率的、リアルタイムのデータ分析に対するより高い要件が求められます。
- D. 従来の分析手法はビッグデータタイプの分析には適していません

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 321

ファイウェイのコンバージドストレージには、並列高速データ再構築機能があります。データの断片はリソースプール内で分割されます。ハードディスクに障害が発生した場合、満杯のリソースプール内で並行してハードディスクを自動的に再構築できます。別個のホットスペアディスクを使用せずに、実際のデータのみが再構築されます。

A. 本当

B. 偽

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 322

Huawei OceanStor 9000 で採用されている WushanFS グローバル キャッシュ テクノロジーに関する次の記述のうち、誤っているものはどれですか？

A. ノード上にキャッシュされたデータは、別のノードの読み取り/書き込みサービスによってヒットすることはできません。

B. WushanFS は分散ロック メカニズムを使用して、キャッシュされたデータのグローバル管理を実装します。同じサービス データは 1 つのノードにのみキャッシュされます。サービス データにアクセスする必要がある別のノードは、キャッシュされたデータを取得するためにロックを申請できます。

C. WushanFS グローバル キャッシュにより、すべてのストレージ サーバー上のメモリ スペースが統合メモリ リソース プールを論理的に形成できるようになります。

D. グローバル キャッシュは、ノード間のメモリ リソースの共有を改善するのに役立ちます。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 323

ある企業は、ストレージ サービスを展開するために Huawei のオールフラッシュ ストレージ デバイスを購入することを計画しています。ストレージ ビジネス データのセキュリティを確保するために、ストレージ デバイスは外部ネットワークと通信できません。ストレージ デバイスの展開後、ストレージ デバイスの運用と保守を管理するように eService サービスを構成して、運用と保守の効率を向上させることができます。

A. 偽

B. 本当

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 324

顧客は 9 つの OceanStor 9000 ストレージ ノードを購入します。導入計画中に、お客様は、ストレージ ノード内の 3 つのディスクに障害が発生した場合でもデータの整合性が影響を受けないこと、および全体のストレージ スペース使用率が 80% 以上であることを要求します。

最も適切な冗長率は次のうちどれですか？

A. 16+3:1

B. 6+3:1

C. 8+1

D. 6+3

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 325

Huawei OceanStor 9000 によって実装されたインテリジェントな負荷分散に関する次の記述のうち、正しいものはどれですか？（複数の選択肢）

- A. アプリケーションに対して透過的
- B. 全ノード間でロードバランシングを自動実装
- C. 手動介入なし
- D. 容量とパフォーマンスの自動バランス

Answer: A,B,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 326

スペースのハードクォータを超過した場合、書き込み操作は次のようになります：（複数選択）

- A. アラームを生成する
- B. 成功
- C. エラーを発生させる
- D. 失敗

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 327

Huawei Oceanstor 9000 のさまざまなタイプのノードのハードディスクのパフォーマンスについて、高い順にどれが正しいですか？

- A. P25 ノード SSD ハードディスク -> P25 ノード SAS ハードディスク -> P12SATA ハードディスク -> P36 ノード SATA ハードディスク -> C36 SATA ハードディスク
- B. P25 ノード SSD ハードディスク -> P25 ノード SAS ハードディスク -> P36 ノード SATA ハードディスク -> P12 SATA ハードディスク -> C36 SATA ハードディスク
- C. P25 ノード SSD ハードディスク -> P25 ノード SAS ハードディスク -> P36 ノード SATA ハードディスク -> C36 SATA ハードディスク -> P12 SATA ハードディスク
- D. P25 ノード SSD ハードドライブ -> P25 ノード SAS ハードドライブ -> P12SATA ハードドライブ -> C36 SATA ハードディスク -> P36 ノード SATA ハードディスク

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 328

バックアップは、低レベルの耐災害性とみなすことができます。バックアップは災害耐性の基礎であり、災害耐性はバックアップに取って代わることができます。

- A. 本当
- B. 偽

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 329

Huawei OceanStor オールフラッシュ ストレージの SmartQuota 機能に関する次の記述のうち、正しいものはどれですか？（複数の選択肢）

- A. I/O 中にリソース使用量とクォータ チェックを更新します。
- B. オブジェクトのクォータを作成する場合、4 つの容量ソフト クォータ、容量ハード クォータ、ファイル ソフト クォータ、ファイル ハード クォータのうち少なくとも 1 つを構成する必要があります。
- C. Dtree ディレクトリでのリソース管理と制御をサポートします。
- D. Dtree ディレクトリには、リソースの使用量とクォータ制限のメタデータ情報が追加で記録されます。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 330

ある多国籍企業は大規模なビジネスを展開しており、顧客のビジネス データが複数の拠点に分散しており、拠点間の距離は 1000 km を超えています。同社は各サイトのバックアップデータを一元管理し、ユーザーが通常の業務に影響を与えることなくすべてのデータを分析、マイニングできるようにしたいと考えており、どの事業サイトが災害に見舞われても、同社が事業を引き継いでデータ復旧を行えるようにしたいとしている。この場合、企業はどの災害復旧バックアップ ソリューションを選択すべきでしょうか？

- A. 2サイト3センタープラン、サイト間非同期リモートレプリケーションを選択
- B. 中央災害復旧およびバックアップ プラン。ビジネス サイトと中央サイトの間で同期リモート レプリケーションが選択されます。
- C. 中央災害復旧およびバックアップ プラン。ビジネス サイトと中央サイトの間で非同期リモート レプリケーションが選択されます。
- D. 2サイト3センタープラン、サイト間で同期リモートレプリケーションを選択

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 331

Huawei Oceanstor 9000 システムでは、次の機能またはパラメーターのうち、InfoTier 機能に影響を与えるために閉じられているものはどれですか？

- A. シグネチャ機能
- B. 通知機能
- C. アクセス時間の追跡

Answer: C ([メッセージを残す](#))

有効な **Platform-App-Builder** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Platform-App-Builder 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Platform-App-Builder** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Platform-App-Builder 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Platform-App-Builder 問題集をゲットす

る人はこちら: <https://www.goshiken.com/Salesforce/Platform-App-Builder-mondaishu.html> (31230%OFF問題集と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 332

SX6018 でファイアウォール ソフトウェアのアップグレードやその他の高度なデバッグに使用されるインターフェイス モジュールは次のうちどれですか?

- A. 管理ネットワークポート
- B. USBインターフェース
- C. コンソールポート
- D. I2C インターフェース

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 333

OceanStorV3 ストレージ システムでは、スレーブ LUN のデータ ステータスがどの状態の場合、リモート レプリケーションはユーザーによるマスター/スレーブ切り替え操作の実行をサポートしますか? (複数の選択肢)

- A. 一貫性がある
- B. 同期
- C. 同期済み
- D. 初期同期

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 334

Huawei アクティブ/パッシブ DR ソリューションの非同期リモート レプリケーションに関する次の記述のうち、正しいものはどれですか?

- A. 2 つのデータセンター間のリンク距離は 3000 km (ネットワーク距離) を超えることができ、RTT は 200 ミリ秒以内です。
- B. データセンター間の距離は 100 km を超えることはできず、往復の転送遅延は 4 ミリ秒を超えることはできません。
- C. 2 つのデータセンター間の距離は 300 km を超えることはできず、往復の転送遅延は 8 ミリ秒を超えることはできません。
- D. 2 つのデータセンター間のリンク距離は 3000 km (ネットワーク距離) を超えることはできず、100 ミリ秒以内です。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 335

ストレージ障害に対処するプロセスでは、次の原則のうちどれに従う必要がありますか? (複数の選択肢)

- A. ストレージ装置を確認してから業務ホストを確認します。

- B. まず外側を見つけてから内側を見つけます
- C. 最初に共通アラーム、次に個別アラーム
- D. 最初に高レベルのアラーム、次に低レベルのアラーム

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 336

ファウエイのアクティブ/アクティブ災害復旧ソリューションの典型的なアプリケーション シナリオは次のうちどれですか？（複数の選択肢）

- A. FusionSphere アプリケーション
- B. SQL Server application
- C. Oracle RAC アプリケーション
- D. DB2 アプリケーション

Answer: A,B,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 337

グローバル キャッシュによってもたらされる利点ではないものは次のうちどれですか？

- A. データヒット率を向上させるため。
- B. システム全体のパフォーマンスを向上させます。
- C. キャッシュ領域の使用率を向上させるため。
- D. システムのセキュリティと信頼性を向上させるため。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 338

HyperMetro アクティブ/アクティブ データセンター ソリューションには、データ センター A と B が含まれます。

データセンター A のアレイに障害が発生した場合、次の記述のうち正しいものはどれですか？（複数の選択肢）

- A. マルチパスはデータ センター A へのすべてのパスを使用不可に自動的に設定し、すべての IO はデータ センター B に直接転送されます。
- B. データセンター A のアレイ障害復旧後、アクティブ/アクティブ関係が自動的に復旧し、差分ビットマップの記録に従って新しいデータが自動的に同期されるため、上位層の業務に影響はありません。
- C. データセンター B のアレイは、新しく受信した I/O の差分ビットマップを記録します。
- D. データ センター A のアレイは積極的に電源をオフにし、データ センター B のアレイにコマンドを送信して、ビジネスを引き継ぐように通知します。

Answer: A,B,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 339

ビッグ データ分析で直面しない課題は次のうちどれですか？

- A. 大量のデータにより、高速、効率的、リアルタイムのデータ分析に対する高い要件が課されます。
- B. 従来の分析手法はビッグデータには適していません。
- C. 従来の IT アーキテクチャでは、増大するデータに十分なストレージ容量を提供できません。
- D. ワンストップでソリューションを提供できる力が求められます。

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 340

Oceanstor 9000 Infoplicator のデータ同期方法には、完全同期と増分同期が含まれます。増分同期は手動または自動でトリガーできます。

- A. 本当
- B. 偽

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 341

AK/SK 認証プロセスに関する次の記述のうち、間違っているものはどれですか？

- A. ユーザーがデータ要求を送信すると、OceanStor 9000 はハッシュベースのメッセージ認証コード (HMAC) アルゴリズムを使用して SK と要求コンテンツを暗号化し、署名を生成します。
- B. リクエストと署名を受信した後、OceanStor 9000 は AK を使用して SK をクエリします。
- C. OceanStor 9000 は、受信した署名とシステムによって計算された署名を比較します。2つの署名が一致していれば認証は成功します。
- D. SK がクエリされた後、OceanStor 9000 は MD5 アルゴリズムを使用して SK を暗号化し、コンテンツを要求し、署名を生成します。

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 342

Huawei OceanStor 9000 の InfoLocker 機能を使用すると、データが 1 回書き込まれ、複数回読み取られるシナリオの要件を満たすことができます。

- A. はい
- B. 偽

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 343

顧客がビデオ監視およびデータのバックアップおよびアーカイブサービスのために Huawei ストレージを購入したい場合、適切な Huawei ストレージデバイスを選択するためにどの指標が推奨されますか？

- A. 遅延

- B. IOPS
- C. 帯域幅
- D. CPU使用率

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 344

銀行 A は Huawei のハイブリッド フラッシュ ストレージを購入しました。暗号化ハードディスク技術により、ビジネスデータのセキュリティを強化できます。次の記述のうち正しいものはどれですか？（複数の選択肢）

- A. OceanStor 18000/18000FV5 はキー保護のために TPM をサポートします
- B. 外部キーマネージャーは KMIP+TLS 標準プロトコルを採用
- C. 外部キー マネージャーは、ストレージ システムに組み込まれたキー管理アプリケーションです。
- D. 暗号化ハードディスク テクノロジでは、AES256 暗号化アルゴリズムを使用して、ディスクに保存されているデータが暗号化され、パフォーマンスに影響を与えないようにします。

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 345

Cloudera Hadoop と OceanStor 9000 を相互接続するプロセスは何ですか？

1. データを準備します。
2. 相互接続ステータスを確認します。
3. HDFS プラグインを Cloudera Hadoop ノードおよびクライアントにインストールします。
4. サービス データを OceanStor 9000 に移行します。
5. NFS ファイル共有を構成します。

- A. 1>3>5>2>4
- B. 1>5>3>4>2
- C. 1>5>3>2>4
- D. 1>3>4>5>2

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 346

ストレージ管理者が InfoAllocator 機能を設定すると、ユーザー グループ group1 (クォータタイプ: 容量クォータ、クォータ方式: 必須クォータ、ハード値: 10GB) に対してクォータ A が構成され、quota-user1 ユーザーにはクォータ B (クォータタイプ 容量クォータ、クォータ方式: 必須クォータ、ハードしきい値: 20 GB)、quota_user2 ユーザーは C クォータ (クォータタイプ: 容量クォータ、クォータ方式: 必須クォータ、ハードしきい値: 5 GB)、quota_user1 ユーザーおよびクォータで構成されています。-user2 group1 ユーザーグループに属していますが、次の説明のうち正しいものはどれですか？（複数の選択肢）

- A. uota_user1 ユーザーは最大 10GB の容量を使用できます
- B. uota_user1 ユーザーは最大 20GB の容量を使用できます
- C. quota_user2 ユーザーは最大 10 GB の容量を使用できます
- D. quota_user2 ユーザーは最大 5 GB の容量を使用できます

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な **Platform-App-Builder** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Platform-App-Builder 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Platform-App-Builder** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Platform-App-Builder 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Platform-App-Builder 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Salesforce/Platform-App-Builder-mondaishu.html> (31230%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 347

OceanStor 9000 オブジェクトストレージ サービス (Amazon S3 と互換性あり) では、データの保存と検索にどのような方法が使用されますか？

- A. ディレクトリツリー
- B. DHT
- C. Kd ツリー
- D. URL

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 348

Huawei OceanStor 9000 が提供する InfoReplicator 機能のアプリケーション シナリオは何ですか？ (複数の選択肢)

- A. セカンダリサイトでのデータアクセス
- B. データ配信
- C. サービスの災害復旧

Answer: A,B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 349

予測分析では、システムのディスク容量が不足すると、それを通知するグラフが表示されます。

- A. 偽
- B. はい

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 350

次のリモート レプリケーション プランのうち、地理的冗長性の災害復旧ソリューションで使用できるものはどれですか？（複数の選択肢）

- A. 光ファイバーによる都市内同期リモートレプリケーション
- B. IB リンクを介した都市内同期リモート レプリケーション
- C. IB リンクを介した都市間の非同期リモート レプリケーション
- D. イーサネットを介した都市間の非同期リモート レプリケーション

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 351

単一障害点を回避し、システムの信頼性を向上させるために冗長化する必要がある SAN コンポーネントはどれですか？（複数の選択肢）

- A. スイッチ
- B. ストレージコンポーネント
- C. サーバークラスタ
- D. I/Oパス

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 352

Huawei Active-Active DR ソリューションに必要なコンポーネントは次のうちどれですか？（複数の選択肢）

- A. ハイパーミラー
- B. クォーラムサーバー
- C. ウルトラパス
- D. ハイパーメトロ

Answer: B,C,D ([メッセージを残す](#))

Valid Platform-App-Builder Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing Platform-App-Builder Exam! GoShiken.com now offer the **newest Platform-App-Builder exam dumps**, the GoShiken.com Platform-App-Builder exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com Platform-App-Builder dumps with Test Engine here:

<https://www.goshiken.com/Salesforce/Platform-App-Builder-mondaishu.html> (312 Q&As

Dumps, **30%OFF Special Discount: Freepdfdumps**)