

Salesforce.Platform-App-Builder.v2026-07-30.q243

試験コード:	Platform-App-Builder
試験名称:	Salesforce Certified Platform App Builder
認定資格:	Salesforce
無料問題数:	243
バージョン:	v2026-07-30
アクセス数:	108
ページビュー数:	2430
https://www.jpnpdf.com/Salesforce.Platform-App-Builder.v2026-07-30.q243-mondaishu.html	

最新問題: 1

DreamHouse Realtyは、案件が適格段階に進む前に、Expected_Close_Date_cフィールドに値が入力されていることを確認したいと考えている。

アプリ開発者はこの要望にどのように対応すべきでしょうか？

- A. 検証ルール
- B. ページレイアウト
- C. 活動履歴
- D. レコードタイプ

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 2

営業担当副社長は、商談が成約段階に達した際に、全営業担当者向けのプライベートグループにChatterで投稿することを希望している。

アプリ開発者はこのプロセスを自動化するために、どの2つのツールを使用すべきでしょうか？ 2つ選択してください。

- A. 流れ
- B. プロセスビルダー
- C. ビッグディールアラート
- D. ワークフロー

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

アプリ開発者は、このプロセスを自動化するために2つのツールを使用する必要があります。

プロセスビルダー :これは、特定の条件に基づいてアクションを実行できる自動化ツールの一種です。この場合、プロセスビルダーは、商談が成約済みステージに進むかどうかを評価する条件を設定し、その後、Chatterグループにメッセージを投稿するアクションを実行できます。

ワークフロー :これは、特定の条件に基づいてアクションを実行できる自動化ツールの一種です。この場合、ワークフローには、商談が成約済みステージに進むかどうかを評価する条件を設定し、その後、Chatterグループにメッ

セージを投稿するアクションを実行できます。オプションAとCは、このプロセスを自動化できるツールではありません。

最新問題: 3

ワークフロールールと承認プロセスからのフィールド更新アクションについて、正しい記述はどれですか？ 2つ選択してください。

- A. 「ワークフロー規則を再評価する」を選択してフィールドを更新すると、更新されたフィールドがワークフローに含まれている場合、再帰ループが発生する可能性があります。
- B. 組織が複数通貨を使用している場合、通貨フィールドのフィールド更新は利用できません。
- C. ワークフロー規則と承認プロセスに基づくレコードのフィールド更新は、検証規則をトリガーしません
- D. フィールドの更新は、そのフィールドに対して履歴追跡が設定されているかどうかに関わらず、レコードの履歴関連リストで追跡されます。

Answer: ([解答を表示する](#))

説明

https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=workflow_field_update_considerations.htm&language=en

最新問題: 4

現在運用環境にインストールされている、管理対象外のパッケージをアップグレードする手順を教えてください。

- A. 現在のバージョンをアンインストールして、新しいバージョンをインストールしてください。
- B. インストールウィザードを使用して、アップグレードを本番環境にインストールします。
- C. 新しいバージョンを開発者組織にインストールしてから、本番環境にデプロイします。
- D. インストール済みパッケージページのアップデートリンクをクリックします。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

実装の選択は、オブジェクトのコンテキストに一致させる必要があります。Aを使用してください。現在のバージョンをアンインストールし、新しいバージョンをインストールします。管理パッケージは制御された配布とアップグレードをサポートしますが、管理されていないパッケージは編集可能なメタデータをサブスクライバー組織にコピーし、同じアップグレードモデルには従いません。

選択された回答は、機能要件と保守性要件の両方を満たしているため、より優れたソリューションと言えます。Salesforceの実装において、1人のユーザー、1つのページ、または1つのデータサンプルにしか対応しないソリューションでは不十分です。適切な機能は、設計に含まれるすべてのプロファイル、レコードタイプ、アプリケーション、およびデバイスにおいて、一貫した動作を示す必要があります。

他の選択肢では実装にギャップが生じます。B (インストールウィザードを使用してアップグレードを本番環境にインストールする)では不十分です。シナリオでサポートされていない追加の前提条件が必要になります。C (新しいバージョンを開発者組織にインストールしてから本番環境にデプロイする)は別の懸念事項を扱います。デプロイツールはメタデータを移動または検証しますが、ランタイムのビジネス動作自体は作成しません。D (インストール済みパッケージページの更新リンクをクリックする)は、この設計にとって最も保守しやすい宣言型制御ではないため、正当性が低くなります。実際の組織では、ビルダーはルールが意図した条件以外で実行または表示されないことを証明する否定テストも含める必要があります。

最新問題: 5

Cloud Kicks (CK) は Salesforce の開発作業を強化し、現在では複数のカスタム開発作業が並行して行われています。CK の開発者と管理者はカスタム開発作業を行っていますが、1 つのサンドボックスでの作業が多くの問題を引き起こしていると不満を述べています。彼らは、すべて同じ基本構成とデータから始まる、少なくとも 20 つの異なるサンドボックスで同時に作業できるソリューションを要求しました。

アプリ開発者はこの問題を解決するために何をすべきでしょうか？

- A. サンドボックスが更新されます
- B. 完全コピーサンドボックス
- C. 部分コピーサンドボックス
- D. サンドボックス中

Answer: ([解答を表示する](#))

参考文献：

Salesforceヘルプ - サンドボックスの種類

最新問題: 6

Dreamhouse Realty (DR) は多数の販売物件を所有しており、各 Property_ レコード上のすべてのオファーレコードの中で最も価値の高い物件を特定したいと考えています。オブジェクト間にマスター/ディテール関係がある場合、アプリ開発者は DR のニーズを満たすためにどのソリューションを使用すべきでしょうか？

- A. ロールアップサマリー
- B. 概要
- C. テキストエリア（長文）
- D. 複数選択可能なピックリスト
- E. リッチテキストエリア

Answer: A ([メッセージを残す](#))

正しい答えは、脆弱な回避策を避けるものです。最適な答えはAです。ロールアップサマリー。このシナリオではロールアップサマリートの設計が求められており、理由は単純明快です。ロールアップサマリーフィールドは、子詳細レコードから値を計算し、その結果をマスターに格納します。計算が宣言的に利用可能かどうかは、リレーションシップタイプとフィールドタイプによって決まります。実際のユーザーが実際のレコードを操作する際に、ビジネス結果が信頼できるものでなければならぬため、この制御方法が推奨されます。

提示された要件 - Dreamhouse Realty (DR) は販売用の物件を多数所有しており、各 Property_ レコードのすべてのオファーレコードの中で最高額を特定したいと考えています。アプリビルダーは、DR のニーズを満たすためにどのソリューションを使用すべきでしょうか。 - 選択された回答は、動作を直接処理します。これは、単にページをより見やすくしたり、ユーザーに何をすべきかを思い出させる方法ではありません。結果を所有する Salesforce 機能に責任を置きます。アクセス、自動化、関係、ページレンダリング、レポート、およびデプロイメントにはそれぞれ異なる適用ポイントがあるため、これは App Builder の実装において重要です。

他のどのオプションも同じ管理制御を提供しません。B（概要は、選択したオプションと同じ直接的な管理制御を提供しないため、部分的にしか一致しません。C テキストエリア（長文）は、そのフィールドタイプが間違った種類の値を格納するか、選択したオプションほど必要な動作をきれいにサポートしないため、要件を満たしていま

せん。D（複数選択ピククリスト）も不十分です。そのフィールドタイプは、間違った種類の値を格納するか、選択したオプションほど必要な動作をきれいにサポートしません。これは、セキュリティ、データ品質、ユーザーエクスペリエンス、ライフサイクル管理を同時に尊重するため、より優れた設計です。

最新問題: 7

Universal Containers社は、営業担当者が商談を削除する前に上司の許可を得ることを求めています。これらの要件を満たすには、どのような方法がありますか？

- A. 承認申請アクション付きのプロセスビルダー。
- B. トリガーフロープロセスによる承認プロセス。
- C. 時間依存ワークフローアクションによる承認プロセス。
- D. 2段階の承認プロセス。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

説明

これらの要件を満たすために使用できる機能は、2段階の承認プロセスです。承認プロセスは、レコードを承認するための手順と基準を定義します。2段階の承認プロセスでは、レコードを削除する前に2段階の承認が必要です。アプリビルダーは、営業担当者が削除リクエストをマネージャーに提出して承認を得る必要がある商談の承認プロセスを構成できます。オプションAは、プロセスビルダーがレコードを承認のために提出できないため、承認のために提出アクションを持つプロセスビルダーは有効な機能ではないため、誤りです。オプションBは、承認プロセスがフロープロセスをトリガーできないため、トリガーフロープロセスを持つ承認プロセスは有効な機能ではないため、誤りです。オプションCは、承認プロセスが時間依存ワークフローアクションを使用できないため、時間依存ワークフローアクションを持つ承認プロセスは有効な機能ではないため、誤りです。

最新問題: 8

コールセンターのカスタマーサービス担当者は、一連の質問プロンプトを使用して顧客から情報を収集できるようにしたいと考えている。

これを実現するには何が使えるだろうか？

- A. ワークフロールール
- B. Salesforce Connect
- C. フロー
- D. プロセスビルダー

Answer: ([解答を表示する](#))

説明

最新問題: 9

アプリ開発者は、オブジェクトに対して新しい自動化を作成する必要があります。

アプリ開発者は、自動化機能を構築する際に、どのようなベストプラクティスに従うべきでしょうか？

- A. オブジェクトごとに1つのワークフロールール。
- B. オブジェクトごとに1つのフロー。
- C. オブジェクトごとに呼び出し可能なプロセスが1つ。

D. オブジェクトごとに1つのレコード変更処理。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

説明

アプリビルダーが自動化を構築する際に従うべきベストプラクティスは、オブジェクトごとに1つのレコード変更プロセスです。レコード変更プロセスは、レコードが作成または更新されたときに開始される Process Builder のプロセスの一種です。オブジェクトごとに1つのレコード変更プロセスを用意することで、複数のプロセスが同時に同じレコードを更新しようとしたときに発生する競合やエラーを回避できます。オプション A は、ワークフロー ルールはレガシー ツールとみなされ、Process Builder と比較して制限があるため、オブジェクトごとに1つのワークフロー ルールはベストプラクティスではないため誤りです。オプション B は、フローはプロセスよりも複雑で多くのリソースを必要とするため、オブジェクトごとに1つのフローはベストプラクティスではないため誤りです。オプション C は、呼び出し可能なプロセスはプロセスまたはフロー内から他のプロセスを呼び出すために使用されるため、オブジェクトごとに1つの呼び出し可能なプロセスはベストプラクティスではないため誤りです。

最新問題: 10

アプリ開発者は、クライアントページに主要業績評価指標 (KPI) を追加する任務を負っています。彼らは、各アカウントにおける未解決の商談数と成約済みの商談数の概要を確認したいと考えています。

アプリ開発者は、これらの新しいロールアップを構築するためにどこにアクセスすればよいのでしょうか？

A. Lightning App Builder

B. アカウントオブジェクト

C. ライトニングオブジェクトクリエーター

D. 機会対象

Answer: ([解答を表示する](#))

アプリビルダーは、これらの新しいロールアップを作成するために、アカウントオブジェクトに移動する必要があります。ロールアップサマリーフィールドは、マスター/ディテールリレーションシップによって親レコードに関連付けられた子レコードから数値を集計できるフィールドの種類です。アプリビルダーは、アカウントオブジェクトに、各アカウントに関連付けられたオープンな商談の数と受注済みの商談の数をカウントする2つのロールアップサマリーフィールドを作成できます。Lightning App Builder は、アプリビルダーがこれらの新しいロールアップを作成できる場所ではありません。Lightning App Builder は、アプリビルダーがレコードページ、ホームページ、アプリページなどの Lightning ページのレイアウトとコンポーネントをカスタマイズできるようにするツールです。オブジェクトに新しいフィールドやリレーションシップを作成することはできません。Lightning Object Creator は、アプリビルダーがこれらの新しいロールアップを作成できる場所ではありません。Lightning Object Creator は、アプリビルダーがファイルをアップロードして列をフィールドにマッピングすることにより、スプレッドシートデータからカスタムオブジェクトを作成できるようにするツールです。既存のオブジェクトにロールアップサマリーフィールドやリレーションシップを作成することはできません。商談オブジェクトは、アプリビルダーがこれらの新しいロールアップを作成できる場所ではありません。商談オブジェクトは、取引先オブジェクトとのリレーションシップにおける子オブジェクトであり、ロールアップ集計項目は親オブジェクトにのみ作成できます。

最新問題: 11

Universal Containers は、ユーザーからクリーンなデータを受け取り、重要なフィールドが入力されていることを確認したいと考えています。この要件を満たすために、アプリ開発者はどのようなことを推奨すべきでしょうか？

- A. ページレイアウトで必須となる重要なフィールドを更新します。
- B. フォーマットが間違っているデータをクリーンアップするためのフローを作成します。
- C. 特定のレコードタイプに対してフィールドを必須とするように検証を設定します。
- D. 重要なフィールドのフォーマットを確認するための数式フィールドを作成します。

Answer: C (メッセージを残す)

この設計は、他の管理者が簡単に保守できるものでなければなりません。この場合、適切な構成はCです。特定のレコードタイプに対して、必須項目となるフィールドを設定する検証ルールを作成します。Lightning App Builder は、ページ構成、コンポーネントの表示/非表示、有効化、割り当て、およびレコードページ、ホームページ、ユーティリティバーなどの特殊なサーフェスを制御します。

設問には、表面的な修正では対応できないほどの詳細な情報が含まれています。Salesforceは、その動作が専用の機能によって強制またはレンダリングされるように構成する必要があります。要件がユーザーインターフェースに関わる場合、プラットフォームに明確な制限がない限り、開発者は別のレイヤーに踏み込むべきではありません。選択された回答はこの原則に従い、管理者とユーザーにとって最も驚きの少ない結果を生み出します。

間違った回答は、隣接するプラットフォームの概念を混同します。A（重要なフィールドをページレイアウトで必須に更新する）は部分的にしか一致しません。ページレイアウトは表示に影響するだけで、それ自体で基となるオブジェクトやフィールドの機能を与えるわけではないからです。B（書式が間違っているデータをクリーンアップするフローを作成する）は的外れです。フローは広範ですが、要件がガイド付きロジックまたは自動化されたロジックに関するものでない限り正しくありません。D（重要なフィールドの書式をチェックする数式フィールドを作成する）は別の懸念事項を扱います。数式は計算された表示ロジックであり、常に静的な値を格納したり、レコードの更新を実行したりできるとは限りません。これにより、ビルドは宣言的になり、セットアップで追跡可能になり、後で組織が変更されたときにサポートしやすくなります。

最新問題: 12

フルサンドボックスを更新する推奨タイミングはいつですか？

- A. 新しい本番ユーザーが追加されるたびに。
- B. 必要になった時点から3時間以内。
- C. 大規模な製品リリース後。
- D. UAT承認後。

Answer: C (メッセージを残す)

説明

最新問題: 13

アプリ開発者は、変更セットを使用して、サンドボックス環境から本番環境に新しいアプリをデプロイする準備をしています。

アプリ開発者はこのプロセスにおいて、どのような2つの点を念頭に置くべきでしょうか？

2つの回答を選択してください

- A. Salesforce Connectは環境間のリンクを自動的に確立します。
- B. 変更セットにはすべてのコンポーネントが含まれているわけではないため、一部の変更を手動で行う必要がある場合があります。
- C. 受信変更セットを受け取る際は、ユーザーは本番環境からログアウトする必要があります。
- D. デプロイメントエラーが発生した場合、トランザクションは元に戻されます。

Answer: ([解答を表示する](#))

変更セットを使用してデプロイ プロセスを実行する際に、アプリ ビルダーが留意すべき 2 つの事項は次のとおりです。変更セットにはすべてのコンポーネントが含まれているわけではなく、一部の変更を手動で実行する必要がある場合があります。変更セットは、メタデータの変更を 1 つの Salesforce 組織から別の Salesforce 組織にデプロイする方法ですが、レポート、ダッシュボード、メール テンプレートなど、すべてのタイプのコンポーネントをサポートしているわけではありません。アプリ ビルダーは、これらのコンポーネントをデプロイするために、管理対象外のパッケージや手動構成などの他の方法を使用する必要がある場合があります。受信変更セットを受信するときは、ユーザーは本番環境からログアウトする必要があります。これは、変更を本番環境にデプロイするときに発生する可能性のあるエラーや競合を回避するためのベスト プラクティスです。ユーザーは、変更セットによって更新されるレコードまたはコンポーネントを操作している可能性があり、データの損失や不整合が発生する可能性があります。Salesforce Connect は、環境間のリンクを自動的に確立しません。Salesforce Connect は、Salesforce に保存せずに外部ソースからデータにアクセスできるようにする機能です。Salesforce 組織間で変更をデプロイすることとは関係ありません。デプロイ エラーが発生した場合、トランザクションは元に戻されません。トランザクションは、完全に完了するか、まったく完了しないかのどちらかとなる作業単位です。トランザクション中にデプロイエラーが発生した場合、トランザクションはロールバックされ、ターゲット組織には変更が加えられません。ただし、これはソース組織がデプロイ前の状態に戻ることを意味するものではありません。

最新問題: 14

カスタムオブジェクトを作成する際のSchema Builderの制限事項は何ですか？

- A. 新しいオブジェクト、フィールド、またはリレーションシップが作成されるたびに、保存」をクリックする必要があります。
- B. フィールドとリレーションシップを作成することはできますが、キャンバスからページレイアウトにフィールドを追加することはできません。
- C. 関係は任意のカスタムオブジェクトに対して作成できますが、標準オブジェクトとの関係はLightningオブジェクトマネージャで構築する必要があります。
- D. カスタムフィールドは、数式フィールドタイプを除くすべてのカスタムオブジェクトに追加できます。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

フィールドレベルのセキュリティ設定やページレイアウトへのフィールド追加機能が欠けているため、フィールド作成は手動で行う必要があります。また、リアルタイムで展開されるため、スキーマビルダーの変更に伴うリスクも増大します。

Salesforce Schema Builder は、Salesforce 内のオブジェクト、フィールド、およびリレーションシップを視覚化および作成するための強力なツールですが、カスタムオブジェクトを作成する際にはいくつかの制限があります。

オプション B フィールドとリレーションシップは作成できますが、キャンバスからページレイアウトにフィールドを追加することはできません。スキーマビルダーでは、新しいカスタムオブジェクト、フィールド、リレーションシップを作成できますが、スキーマビルダーのインターフェース内からページレイアウトにフィールドを直接追加することはできません。フィールドを作成した後、ページレイアウトエディターに移動して、新しいフィールドをレイアウトに手動で配置する必要があります。

参照：

オプション A :これは誤りです。スキーマビルダー内では、毎回「保存」をクリックすることなく複数の操作を実行できます。Salesforceは、最後に一度「保存」をクリックした際に、これらの変更を保存します。

オプション C :スキーマビルダーでは標準オブジェクトとカスタムオブジェクトの両方に対してリレーションシップを作成できますが、標準オブジェクトとのリレーションシップを作成するためにLightningオブジェクトマネージャーを使用する必要はありません。

オプション D :スキーマビルダーは、他の種類のフィールドと同様に、数式フィールドの作成をサポートしています。数式フィールドが除外されることはありません。

要約すると、オプション Bはスキーマビルダーの正しい制限事項です。つまり、スキーマビルダーのインターフェースから直接ページレイアウトにフィールドを追加することはできません。

参照：

スキーマビルダーの制限事項

最新問題: 15

Northern Trail Outfittersには、マスター・ディテール関係の一部であるカスタムオブジェクトが2つあります。ディテールレコードの所有権と共有アクセスは何によって決定されるのでしょうか？

- A. 所有者は、詳細オブジェクトの設定で個別に設定されます。
- B. デフォルトの所有者は、親オブジェクトの設定で設定されます。
- C. 詳細レコードの所有者フィールド
- D. マスターレコードの所有者フィールド

Answer: D ([メッセージを残す](#))

このシナリオは、標準メタデータを使用して解決する必要があります。プラットフォームアプリビルダーの役割は、動作を所有する標準のSalesforce機能（データ構造、アクセス、自動化、ユーザーエクスペリエンス、レポート、またはデプロイメント）を選択することです。Dを使用します。マスターレコードの所有者フィールド。

適切なプラットフォームアプリビルダーの回答は、シナリオ全体を満たすものでなければならず、シナリオ内の特定のフレーズだけを満たすものであってはなりません。この項目では、アプリビルダーは、通常のSalesforceの使用において要求された動作を実現する構成を選択する必要があります。選択された回答は、プラットフォームモデルと矛盾するのではなく、プラットフォームモデルと連携して動作するため、この要件を満たしています。要件を狭く解釈した場合にのみ、代替案が妥当となる。A（所有者は詳細オブジェクトの設定で個別に設定される。）は、マスター/ディテールは強力だが、レコードが独立した所有権を必要とする場合や、子/親の方向が逆になる場合には不適切であるため、却下すべきである。B デフォルトの所有者は親オブジェクトの設定で設定され

る。)は、異なるユーザー、レコード、またはアプリをテストすると一貫性のない結果が生じる可能性があるため、ここでは脆弱である。C (詳細レコードの所有者フィールド)は、適切に適合しない。マスター/ディテールは強力だが、レコードが独立した所有権を必要とする場合や、子/親の方向が逆になる場合には不適切である。完全な実装では、ページ割り当て、フィールドアクセス、レコード所有権、およびモバイル動作が該当する場合にもチェックする必要がある。

最新問題: 16

Universal Containers社は、商談とDetailed.Sales__cというカスタムオブジェクトを使用しています。同社は、選択リストのステータスが「アクティブ」に設定されているDetailed.Sales__cレコードのみを対象に、売上指標を商談に集計したいと考えています。

アプリのバンドルでこの要求を実現するための推奨される方法は何ですか？

- A. AppExchange を利用して、適切なフィルターで売上を伸ばせるサードパーティ製アプリケーションをダウンロードしてください。
- B. 保持されているステータスに適合するロールアップ集計フィールドを使用して、親オブジェクトと子オブジェクトの間にマスター/ディテール関係を作成します。
- C. ステータス フィールドでフィルタリングするロールアップ サマリーを保持して、親オブジェクトと子オブジェクトの間にルックアップ リレーションシップを作成します。
- D. Apexコードを使用して、必要な金額を集計します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

説明

親オブジェクトと子オブジェクトの間に、ステータス フィールドでフィルタリングするロールアップ サマリーフィールドを持つマスター/ディテール リレーションシップを作成することが、アプリ ビルダーが、選択リストステータスが Active に設定されている Detailed.Sales__c レコードのみの商談に売上指標をロールアップするという要求を実現するための推奨方法です。

Salesforce のドキュメントによると、「ロールアップ集計項目は、マスター/ディテール関係にあるレコードなど、関連するレコードから値を計算します。」ロールアップ集計項目は、子レコードの項目値でフィルタリングし、条件に一致するレコードのみを合計できます。AppExchange を使用して、適切なフィルタを使用して売上金額をロールアップできるサードパーティ アプリケーションをダウンロードし、ステータス項目でフィルタリングするロールアップ集計項目を使用して親オブジェクトと子オブジェクトの間にルックアップ関係を作成し、Apex コードを使用して目的の金額をロールアップする方法は、このリクエストに対して有効または必要な方法ではありません。

有効な **Platform-App-Builder** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Platform-App-Builder 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Platform-App-Builder** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Platform-App-Builder 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Platform-App-

Builder 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Salesforce/Platform-App-Builder-mondaishu.html> (261**30%OFF**問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfumps**)

最新問題: 17

Cloud Kicksのアプリ開発者は、顧客に発送された製品の詳細を追跡するために、Delivery__cという名前のカスタムオブジェクトを作成しました。

アプリ開発者は、配送部門のユーザーが配送記録を削除できないようにするために、どのような2つの対策を講じるべきでしょうか？

2つの回答を選択してください

- A. 出荷者プロファイルから削除権限を削除します。
- B. 組織全体の配信設定を「非公開」に変更します。
- C. 配送ページレイアウトから削除ボタンを削除します。
- D. 権限セットを使用して削除権限を削除します。

Answer: A,D (メッセージを残す)

出荷者プロファイルから削除権限を削除する方法と、権限セットを使用して削除権限を削除する方法は、いずれもユーザーが配送記録を削除できないようにするための有効な方法です。配送ページレイアウトから削除ボタンを削除しても、リストビューやレポートなど、他の方法でユーザーが記録を削除することは防げません。組織全体の配送のデフォルト設定を「非公開」に変更しても、削除権限には影響せず、共有設定のみに影響します。

最新問題: 18

Cloud Kicksの営業マネージャーは、チームメンバーに現場での活動時間を増やし、集めた名刺に記載された情報を手作業で入力する時間を減らしてほしいと考えている。

データ品質を犠牲にすることなくこの目標を達成するために、アプリ開発者は何をすべきでしょうか？

- A. 入力が必要な関連フィールドを毎日Chatterフィードに投稿してください。
- B. AppExchangeでデータエンリッチメント製品を調査・評価し、データ入力の自動化を図る。
- C. Flowを使用してデータ入力ウィザードを作成し、データ入力を自動化します。
- D. ワークフロールールと数式フィールドを組み合わせ、営業ユーザーのキーフィールドに値を入力します。

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 19

フィールドのデータ型を変更する場合、どのようなシナリオでデータ損失が発生する可能性がありますか？ (2つ選択してください。)

- A. テキストから選択リストへ
- B. 通貨から数値へ
- C. メールをテキストメッセージに変換する
- D. 数字からテキストへ

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 20

数式フィールドでサポートされているデータ型を選択してください。3つ選択してください。)

- A. 通貨
- B. テキスト
- C. メール
- D. 電話
- E. パーセント

Answer: A,B,E (メッセージを残す)

最新問題: 21

Universal Containers社は、ワークフローを使用して業務プロセスを自動化したいと考えています。ワークフロールールが再帰的な動作を引き起こす可能性があることを認識しており、その結果、特定のアクションによって、以前に実行されなかったワークフロールールのみが再トリガーされる可能性があることを理解しています。

この動作を引き起こす可能性のあるワークフローアクションはどれですか？ 2つ選択してください。)

- A. 特定のワークフロー規則を参照するSalesforce IDを含むハードコードされたリンクを含むワークフローメール。
- B. 保護対象コンポーネント」フィールドが選択されたワークフロー送信メッセージ。
- C. 期日」フィールドが「ルールトリガー日」からX日を引いた日付に設定されているワークフロータスク。
- D. フィールド変更後にワークフロールールを再評価する」フィールドが選択されている場合、ワークフローフィールドが更新されます。

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 22

Universal Containers (UC)は、5GB未満の本番データの一部に対してコードのテストを実施したいと考えています。さらに、UCはこのサンドボックスを毎週週末に更新したいと考えています。

これを実現するには、どのタイプのサンドボックスを使用すべきでしょうか？

- A. デベロッパープロ
- B. 部分コピー
- C. フルコピー
- D. 開発者

Answer: B (メッセージを残す)

5GB未満のプロダクションデータの一部に対してコードをテストし、サンドボックス環境を毎週更新する場合、最も適したサンドボックスの種類は次のとおりです。

部分コピー (B)。部分コピーサンドボックスには、本番組織のメタデータのコピーと、サンドボックステンプレートで定義された本番データのサブセットが含まれます。最大5GBのデータを保存でき、5日ごとに更新できるため、フルコピーサンドボックスのようなストレージや更新の制限なしに、テスト用に本番データの代表的なサンプルが必要な場合に最適です。

Developer Pro (A) および Developer (D) サンドボックスもテストと開発に使用できますが、本番データの一部は含まれていません。データがまったくないか、限られたサンプルデータのみが含まれています。Full Copy サンド

ボックス (C) は本番データの完全なレプリカを提供し、5 GB の要件をはるかに超えます。データ量が多くコピーに時間がかかるため、通常は更新頻度が低くなります。

サンドボックスの種類とその機能に関する参考資料：

サンドボックスの種類とテンプレート: https://help.salesforce.com/articleView?id=sf.data_sandbox_implementation_tips.htm&type=5

最新問題: 23

ユニバーサル・コンテナーズは、ウェブ、展示会、パートナーという3つの異なる情報源からリードを獲得しています。収集される情報の中には、すべての情報源に共通するものもあれば、リードの種類ごとに固有の情報もあります。

アプリ開発者は、これらの要件を満たすためにどのような設定を行うべきでしょうか？

- A. それぞれ関連フィールドを含む独自のページレイアウトを持つ3種類のリードレコードタイプを作成します。
- B. パートナーコミュニティと、ウェブおよび展示会リード用のレコードタイプを作成する
- C. リードレイアウトに3つのセクションを作成し、関連性のないフィールドを折りたたむようにユーザーに指示します。
- D. 各リードタイプごとに、関連フィールドのみを含むカスタムページ支払いを作成します

Answer: A ([メッセージを残す](#))

説明

アプリビルダーがこれらの要件を満たすために構成すべき解決策は、それぞれに関連フィールドを含む独自のページレイアウトを持つ3つのリードレコードタイプを作成することです。このようにして、アプリビルダーはリードのソースに基づいて、各レコードタイプに表示されるフィールドとセクションをカスタマイズできます。オプション B は、パートナーコミュニティと Web およびトレードショーのリード用のレコードタイプを作成しても、各タイプのリードに固有の情報を収集するという要件に対応していないため、誤りです。パートナーコミュニティのユーザーは、内部ユーザーとは異なるフィールドとレイアウトを持つ可能性があるためです。オプション C は、リードレイアウトに3つのセクションを作成し、ユーザーに関連性のないフィールドを折りたたむように指示しても、各タイプのリードに固有の情報を収集するという要件に対応していないため、誤りです。ユーザーは、誤ったフィールドにデータを表示または入力する可能性があります。オプション D は、関連フィールドのみを含む各タイプのリード用のカスタムページレイアウトを作成しても、すべてのソースに適用できる情報を収集するという要件に対応していないため、誤りです。ユーザーは、共通のフィールドを見落とす可能性があります。

最新問題: 24

ユニバーサルコンテナーズは、利用率向上を目指し、営業担当者が主要な指標をより容易に把握できるよう、Salesforceのデータモデルの変更を提案しています。この提案には、アカウントオブジェクトに関連する3つのカスタムオブジェクトが含まれており、そのうち1つはマスター/ディテール構造、残りの2つはマスター/ディテール構造ではありません。これらのオブジェクトはそれぞれ15個のフィールドを持ち、アカウントオブジェクト上で集計したいと考えています。

この提案に関して考慮すべき2つの点は何ですか？

2つの回答を選択してください

- A. ロールアップ集計では、MAX、MIN、SUM、COUNT、AVG が使用できます。

- B. オブジェクトは 20 個のオブジェクト参照を持つことができます。
- C. オブジェクトは最大 25 個のロールアップ サマリーを持つことができます。
- D. ロールアップ集計は、マスター/ディテール関係に限定されます。

Answer: (解答を表示する)

ロールアップ集計では、マスター/ディテール関係で関連付けられた子レコードの数値フィールドに対して、MAX、MIN、SUM、COUNT、AVG関数を使用できます。ロールアップ集計はマスター/ディテール関係に限定され、ルックアップ関係では使用できません。オブジェクトには、最大40個のロールアップ集計フィールドを設定できます (25個ではありません)。オブジェクトには、最大25個の関係フィールド (マスター/ディテールまたはルックアップ)を設定できます (20個ではありません)。

最新問題: 25

Universal Containersのマーケティングチームは、Salesforceにアップロードしたい400件のリードリストを持っています。チームは重複レコードの作成を避ける必要があります。この要件を満たすために取るべき2つのアクションは何ですか？

2つの回答を選択してください

- A. データローダーの更新機能を使用してリードをインポートし、メールアドレスに基づいて既存のレコードと照合します。
- B. インポートウィザードを使用してリードリストをアップロードし、重複リードの作成を防ぐためにマッチングタイプを選択します。
- C. 設定のデータ管理セクションで重複マッチングを有効にし、リードツーリードシナリオをアクティブ化します。
- D. リードマッチングルールと対応する重複ルールを使用して、新しく作成された重複リードをブロックします。

Answer: B,D (メッセージを残す)

正しい選択肢は、リリース後も機能するものです。最適な答えは B です。インポート ウィザードを使用してリード リストをアップロードし、重複リードの作成を防止するマッチング タイプを選択します。D. リード マッチング ルールと対応する重複ルールを使用して、新しく作成された重複リードをブロックします。このシナリオでは、データのインポートとマッチングが求められており、理由は単純です。Salesforce のインポート ツールは、データ量、マッチング ロジック、および操作が異なります。データ インポート ウィザードは、サポートされているオブジェクトに対してガイド付きで重複を認識します。データ ローダーは、より大きな更新、アップサート、および値のクリアに優れています。実際のユーザーが実際のレコードを操作する場合、ビジネス 結果が信頼できる必要があるため、この制御が推奨されています。

提示された要件 - Universal Containers のマーケティング チームは、Salesforce にアップロードしたい 400 件のリードのリストを持っています。チームは重複レコードの作成を避ける必要があります。この要件を満たすために実行すべき 2 つのアクションはどれですか？ 選択してください。 - 選択された回答は、動作を直接処理します。これは、単にページをより見やすくしたり、ユーザーに何をすべきかを思い出させる方法ではありません。結果を所有する Salesforce の機能に責任を置きます。これは、アクセス、自動化、関係、ページ レンダリング、レポート、およびデプロイメントそれぞれに異なる適用ポイントがあるため、App Builder の実装では重要です。

選択肢はどれも同等の代替手段ではありません。A (データローダーの更新機能を使用してリードをインポートし、電子メールアドレスに基づいて既存のレコードと照合する)は別の懸念事項に対応しています。データロー

ダーは管理データツールであり、メタデータ構成やユーザーインターフェイス設計を置き換えるものではありません。C（設定のデータ管理セクションで重複マッチングを有効にし、リード間シナリオをアクティブ化する）は、本文中のオブジェクト、フィールド、ページ、自動化、またはデプロイメント条件に対して不適切な範囲で動作するため、却下すべきです。Salesforce管理者が隠れた技術的負債を生み出すことなく、文書化、移行、トラブルシューティングできるのは、まさにこのようなソリューションです。

最新問題: 26

Universal Containersでは、商談には、関連付けられたアカウントの請求状態を示すフィールドが必要であるという要件があります。この値は、商談作成後は固定値である必要があります。

A. ロールアップ集計フィールド

B. 数式フィールド

C. フロー

D. エイペックス

Answer: C (メッセージを残す)

要件は、商談が作成された時点で、親アカウントの請求状態を商談のカスタムフィールドにコピーし、その後はその値を静的に維持することです。

* 数式 (B) を使わない理由: 数式は常に再計算されるため、アカウントの請求状態が後で変更されると値も変わります。正確な抜粋: 数式項目は読み取り専用項目であり、参照される項目が変更されると自動的に値が再計算されます。」 - Salesforce ヘルプ | 数式項目

* ロールアップ集計項目を使用しない理由 (A): ロールアップ集計項目は、子レコードをマスター (親) レコードに集計するだけです。親 (取引先) から子 (商談) に値をコピーすることはできず、テキスト/状態値を集計することもできません。正確な抜粋: 「ロールアップ集計項目は、マスター レコード上の関連リストなどの関連レコードから値を計算します。」 - Salesforce ヘルプ | ロールアップ集計項目

* フロー (C) が正しい理由: 商談 (レコードが作成されたとき) のレコード トリガー フローは、関連するアカウント (例: Opportunity.Account.BillingState) を参照し、専用の 「スナップショット」フィールド (例: Create__c の Billing State) に書き込むことで、フィールド値を設定できます。これは作成時に一度だけ割り当てられるため、後続の自動化によって意図的に更新されない限り、値は静的なままです。正確な抜粋 1: 「フロー ビルダーを使用して、Salesforce 組織でデータを収集し、アクションを実行することで、ビジネス プロセスを自動化します。」 - Salesforce ヘルプ | フロー ビルダー正確な抜粋 2: 「レコード トリガー フローは、レコードが作成、更新、または削除されたときに起動し、トリガーされたレコードのフィールドを更新できます。」 - Salesforce ヘルプ | レコード トリガー フロー

* Apex (D) が推奨されない理由: Apex でも同様のコピーオン作成は可能ですが、Salesforce では可能な限り宣言型自動化 (Flow) を使用することを推奨しています。抜粋: Apex を検討する前に、ソリューションが Flow などの宣言型ツールで実装できるかどうかを評価してください。」 - Salesforce アーキテクト ガイダンス | クリック、コードなし 実装に関する注記 (明確化のため): 商談にカスタム テキスト フィールド (例: 作成時の請求ステータス (Billing_State_at_Create__c)) を作成します。レコード トリガー Flow を構築します。

* トリガー: 商談 「レコードが作成された」

* \$Record.AccountId 関係から関連するアカウントを取得または使用する

- * 新しい Opportunity フィールドを Account.BillingState で更新します
 - * 更新時にフローを実行しないでください
- 参考資料 \$Salesforce Platform App Builder ドキュメント／学習ガイドのトピック）：
- * Salesforce ヘルプ - 数式項目
 - * Salesforceヘルプ - ロールアップ集計項目
 - * Salesforce ヘルプ - フロービルダー
 - * Salesforceヘルプ - レコードトリガーフロー
 - * Salesforceアーキテクト向けガイダンス - コードではなくクリック操作
 - * Salesforce Platform App Builder 試験ガイド - ビジネスロジックとプロセス自動化

最新問題: 27

Universal Containers社は、各アカウントのリアルタイム株価をアカウントレコードページに表示したいと考えています。

アプリ開発者はこの要望をどのように実装すべきでしょうか？

- A. Lightning Web コンポーネントを作成します。
- B. AppExchangeからソリューションをインストールします。
- C. API呼び出しを使用するフローを構築します。
- D. スケジュールされたApexジョブを使用します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

説明

この要望を実現する最善の方法は、外部APIからリアルタイムの株価を取得し、アカウントレコードページに表示するLightning Webコンポーネントを作成することです。AppExchangeからソリューションをインストールすることは、要件に完全に合致しない場合や、追加費用が発生する可能性があるため、現実的ではないかもしれません。

API呼び出しを使用するフローを構築すると、API制限を消費したり、株価をリアルタイムで更新できなかったりする可能性があるため、効率的ではないかもしれません。スケジュールされたApexジョブを使用することも、リアルタイムの株価を反映するのに十分な頻度で実行できない可能性があるため、適切ではないかもしれません。

最新問題: 28

ユニバーサルコンテナを使用すると、ユーザーは必要に応じて標準レポートを作成できます。新しいレポートを作成する際に、ユーザーが留意すべき2つの事項は何ですか？

- A. クロスフィルターを使用して、親レコードに子オブジェクトが存在することを要求できます。
- B. 標準レポートタイプから作成されたレポートは、すべてのユーザーが利用できます。
- C. レポートの種類によって、利用可能なレコードの種類とフィールドが決まります。
- D. セキュリティ権限に関係なく、レポートに記録が表示されます

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 29

Universal Containers のケース処理プロセスには、承認、通知、フィールドの更新など、複数のステップが含まれています。これらの変更すべてを単一の保存操作で管理および評価するために、アプリ開発者は Process Builder を使用し、プロセスがレコードを複数回評価できるようにする「詳細設定」オプションを選択しました。

アプリ開発者は、再帰処理を防ぐために、どの2つのオプションを避けるべきでしょうか？

2つの回答を選択してください

- A. 呼び出し可能なプロセス
- B. IF文
- C. ISCHANGED関数
- D. 基準ノードを「基準なし - 手順を実行するだけ」に設定する

Answer: A,D (メッセージを残す)

最新問題: 30

ユニバーサル・コンテナ社の営業担当者は、モバイル端末でSalesforceを使用しています。彼らは、新しい連絡先を素早く追加し、後でフォローアップして必要な追加情報を入力できる方法を求めています。アプリ開発者は、どのようなモバイルアプリを推奨すべきでしょうか？

- A. モバイルメニューをカスタマイズして連絡先を一番上に移動する
- B. 連絡先にコンパクトなレイアウトを追加する
- C. パスを使用し、事前定義された値を設定します
- D. 人脈構築のためのグローバルな活動を展開する

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 31

DreamHouse Realty (DR) は、地方自治体と提携して補助付き住宅事業に進出しています。DR は Sales Cloud を使用しており、商談オブジェクトでフィールド履歴追跡を有効にしています。情報要件の増加に伴い、アプリ開発チームはテキストエリア (ロング) フィールドをリッチテキストフィールドに変更し、最大 1,000 文字まで入力可能で、より詳細な説明ができるようにしています。

チームはどのような2つの点を考慮すべきでしょうか？

- A. カスタムフィールドタイプを変更すると、データ損失が発生する可能性があります。
- B. あらゆる長さのリッチテキストフィールドの値がレポートに完全に表示されます。
- C. フィールド履歴追跡は、255文字以下の値の変更を記録します。
- D. 監査証跡はREST API抽出を通じて利用可能です。

Answer: A,C (メッセージを残す)

有効な **Platform-App-Builder** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Platform-App-Builder 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Platform-App-Builder** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Platform-App-Builder 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Platform-App-

Builder 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Salesforce/Platform-App-Builder-mondaishu.html> (261**30%OFF**問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 32

営業担当者は、各アカウントに関連するカスタムフィードバックレコードの詳細を取得したいと考えています。営業担当者は、Salesforce1モバイルアプリケーションでのクリック数を最小限に抑えてこれを実現したいと考えています。この要件を満たすための推奨ソリューションは何ですか？2つ選択してください。

- A. ほとんどのフィールドに事前定義された値を作成します。
- B. アカウントに対してグローバルアクションを作成します。
- C. アカウントの親としてフィードバックオブジェクトを作成します
- D. アカウントに対してオブジェクト固有のアクションを作成する


Answer: B,D (メッセージを残す)

説明

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.enus.salesforce1appadmin.meta/salesforce1appadmin/s1_admin_guid

最新問題: 33

おおぐま座太陽系 (UMS) には、銀河系ベンダーを追跡するためのカスタムオブジェクトがあります。このオブジェクトには、銀河系ベンダーの所在地を示す4つのカスタムフィールドがあります。



UMSの指導部は、これらのフィールドを連結して2行にわたる単一の数式フィールドにすることを望んでいます。この要件を満たす式はどれですか？

A)

```
Street & BR() &  
City & ", " & Planet & " " & Galaxy
```

B)

```
Street  
City, Planet Galaxy
```

C)

```
Street__c & BR() &  
City__c & ", " & Planet__c & " " & Galaxy__c
```

D)

Street__c
City__c, Planet__c Galaxy__c

- A. オプションA
- B. オプションB
- C. オプションC
- D. 選択肢D

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 34

ノーザン・トレイル・アウトフィッターズには、マスターとディテールの関係性を持つカスタムアイテムが2点あります。

詳細レコードの所有権と共有アクセス権限は何によって決定されるのか？

- A. デフォルトの所有者は、親オブジェクトの設定で設定されます。
- B. 詳細レコードの所有者フィールド。
- C. マスターレコードの所有者フィールド。
- D. 所有者は、詳細オブジェクトの設定で個別に設定されます。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

マスターレコードの「所有者」フィールドは、マスター/ディテール関係における詳細レコードの所有権と共有アクセス権限を決定します。Salesforceのドキュメントによると、詳細レコードは、マスターレコードの共有設定とセキュリティ設定を継承します。」親オブジェクトの設定ではデフォルトの所有者が設定されておらず、詳細レコードには「所有者」フィールドが存在せず、詳細オブジェクトの設定でも所有者は個別に設定されていません。

最新問題: 35

Assignment という名前のカスタムオブジェクトには、階層を使用してアクセスを許可するプライベート共有設定があります。組織には、スペシャリストの役割がマネージャーの役割に報告し、マネージャーの役割がディレクターの役割に報告するという役割階層があります。ディレクターの役割は役割階層の最上位にあります。マネージャーの役割を持つユーザーが新しい Assignment レコードを作成します。このレコードを送信できるのは誰ですか？

- A. レコード所有者と、その階層における取締役。
- B. 記録の所有者およびその階層における専門家役の上位者
- C. レコード所有者とその階層内のマネージャー
- D. レコード所有者とその階層の専門家

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 36

レポートスナップショットを設定するためのソースレポートとして使用できるレポート形式はどれですか？ 2つ選択してください)

- A. 表形式
- B. 概要形式

C. 結合フォーマット

D. マトリックス形式

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

このシナリオは、標準メタデータを使用して解決する必要があります。プラットフォームアプリビルダーの役割は、データ構造、アクセス、自動化、ユーザーエクスペリエンス、レポート作成、デプロイメントなど、動作を制御する標準のSalesforce機能を選択することです。A. 表形式、B. 要約形式を使用してください。

適切なプラットフォームアプリビルダーの回答は、シナリオ全体を満たすものでなければならず、シナリオ内の特定のフレーズだけを満たすものであってはなりません。この項目では、アプリビルダーは、通常のSalesforceの使用において要求された動作を実現する構成を選択する必要があります。選択された回答は、プラットフォームモデルと矛盾するのではなく、プラットフォームモデルと連携して動作するため、この要件を満たしています。代替案は、要件を狭く解釈した場合にのみ妥当と言えます。C（結合形式は、問題の根本原因であるSalesforceのメカニズムを解決するのではなく、症状のみを解決するため、完全に適合しません。D（マトリックス形式）は、選択したオプションと同じ直接的な管理制御を提供しないため、部分的にしか適合しません。完全な実装では、該当する要素については、ページ割り当て、フィールドアクセス、レコード所有権、モバイル動作も確認する必要があります。

プラットフォーム全体の設計においては、Salesforceのメタデータを通じて強制、監査、および維持管理が可能なネイティブ機能が最適な解決策となるでしょう。

プラットフォーム全体の設計においては、Salesforceのメタデータを通じて強制、監査、および維持管理が可能なネイティブ機能が最適な解決策となるでしょう。

最新問題: 37

Cloud Kicks (CK)は、注文と在庫を照合することで、注文リクエストを確実に履行できるようにしたいと考えています。CKは、在庫オブジェクトと注文オブジェクトとの多対多の関係を可能にするために、「Request Inventory」という結合オブジェクトを作成しました。

ユーザーが在庫リクエストの記録を閲覧できるようにするには、アプリ開発者は何を提供する必要がありますか？

A. リクエストインベントリオブジェクトの共有ルール。

B. 両方のマスターオブジェクトへの読み取りアクセス。

C. 最初のマスターオブジェクトでのApexベースの共有。

D. 最初のマスターオブジェクトへの読み取りアクセス。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 38

本番組織には、機密情報を含むカスタムオブジェクトが含まれています。データレコードを含み、すべての機密オブジェクトを除外し、毎週更新できるサンドボックスが必要です。

アプリ開発者は、これらの要件を満たすためにどのような手順を踏むべきでしょうか？

A. 完全なサンドボックスを作成し、サンドボックステンプレートを使用する

B. 部分コピーサンドボックスを作成し、サンドボックステンプレートを使用します。

C. 開発者サンドボックスを作成し、データローダーをスケジュールして、選択したオブジェクトデータを毎週ダウンロードします。

D. Developer Pro Sandbox を作成し、データローダーをスケジュールして、選択したオブジェクトデータを毎週ダウンロードします。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 39

リードのステータス選択リストが「適格」に設定されるまで、リードの変換ボタンは表示されないようにする必要があります。アプリ開発者は、これらの要件を満たすためにどのような提案をすべきでしょうか？

A. 選択リストの依存関係、ページレイアウト、レコードタイプ

B. カスタムボタン、検証ルール、レコードタイプ

C. プロセスビルダーのフィールド更新、クイックアクション、レコードタイプ

D. ページレイアウト、レコードタイプ、プロセスビルダーフィールドの更新

Answer: B ([メッセージを残す](#))

カスタムボタン、検証ルール、およびレコードタイプを使用することで、リードステータスの選択リストが「適格」に設定されるまで、リードの変換ボタンを非表示にするという要件を満たすことができます。カスタムボタンは標準の変換ボタンを置き換え、リードステータスをチェックする検証ルールを呼び出すことができます。レコードタイプを使用すると、リードステータスごとに異なるボタンを備えた異なるページレイアウトを割り当てることができます。

最新問題: 40

Universal Containersは、大規模な変更セットを含むアプリケーションを、開発者サンドボックスからテスト用の開発者プロサンドボックスにデプロイしました。テスト後、変更セット内のいくつかのコンポーネントに変更を加える必要が生じました。

アプリ開発者は、新しい変更点をDeveloper Pro Sandboxにどうやって移行すればよいのでしょうか？

A. テキストサンドボックスを更新し、変更セットを再表示します。

B. 変更セットを複製して再表示する

C. 変更セットの名前を変更し、変更を追加して再表示します。

D. 変更セットを更新して再表示します

Answer: D ([メッセージを残す](#))

既存の変更セットを新しい変更内容で更新し、再デプロイすることが、更新されたコンポーネントをDeveloper Pro Sandboxに移行する最も効率的な方法です。

参照：

Salesforceヘルプ - 変更セット

最新問題: 41

アカウントのカスタムフィールドは、顧客の財務情報を追跡するために使用されます。このフィールドにアクセスできるのは、財務チームのメンバーのみです。しかし、企業は、顧客サービスプロファイルが割り当てられているカスタマーサービス担当者1名に、特別な状況下でこのフィールドへの読み取り専用アクセスを許可したいと考

えています。カスタマーサービス担当者にこのフィールドへのアクセス権限を付与するための推奨される解決策は何ですか？

- A. フィールドレベルセキュリティを使用して、フィールドへの読み取り専用アクセスを許可する権限セットを作成し、それをエージェントに割り当てます。
- B. フィールドレベルセキュリティを使用してフィールドへの読み取り専用アクセスを許可する新しいプロファイルを作成し、それをエージェントに割り当てます。
- C. エージェントに既に割り当てられているカスタマーサービスプロファイルを更新し、フィールドレベルセキュリティを介してフィールドへの読み取り専用アクセスを許可します。
- D. 設定でカスタムフィールドのフィールドレベルセキュリティを更新し、エージェントがフィールドへの読み取り専用アクセスを許可します。

Answer: ([解答を表示する](#))

説明

カスタマー サービス エージェントにフィールドへのアクセス権限を付与するための推奨ソリューションは、フィールド レベル セキュリティ (FLS) を介してフィールドへの読み取り専用アクセスを許可する権限セットを作成し、それをエージェントに割り当てることです。権限セットは、ユーザーがさまざまなツールや機能にアクセスできるようにする設定と権限の集合です。フィールド レベル セキュリティ (FLS) は、異なるプロファイルまたは権限セットのフィールドへのアクセス レベルを制御する設定です。アプリ ビルダーは、FLS を介してアカウント オブジェクトのカスタム フィールドへの読み取り専用アクセスを許可する権限セットを作成し、それをエージェントに割り当てることができます。オプション B は、FLS を介してフィールドへの読み取り専用アクセスを許可する新しいプロファイルを作成してエージェントに割り当てることは推奨されないため、誤りです。プロファイルは、ユーザー グループのベースライン権限と設定を定義するために使用され、個々のユーザーに対して複数のプロファイルを作成すると、管理が困難になる可能性があるためです。オプション C は、FLS を介してフィールドへの読み取り専用アクセスを許可するようにエージェントに既に割り当てられているカスタマー サービス プロファイルを更新することは、同じプロファイルを持つすべてのユーザーに影響し、セキュリティ ポリシーに違反する可能性があるため、推奨されないため、誤りです。オプションDは誤りです。設定でカスタムフィールドのFLSを更新してエージェントがフィールドへの読み取り専用アクセスを許可することはできません。FLSはプロファイルまたは権限セットレベルでのみ設定でき、ユーザーレベルでは設定できないためです。

最新問題: 42

アプリ開発者は、各ステータス（新規進行中、完了）および優先度（重大、高、中、低）ごとのサポートケース数を比較するレポートを作成したいと考えています。

レポート作成にはどのような解決策を用いるべきでしょうか？

- A. グループ分け
- B. バケットコラム
- C. カスタムレポートタイプ
- D. フィルター

Answer: A ([メッセージを残す](#))

各ステータスおよび優先度別のサポートケース数を比較するレポートを作成する最適な方法は、グループ化を使用することです。グループ化を使用すると、アプリビルダーはステータスや優先度などの1つ以上のフィールドでデータを集計し、行と列に表示できます。また、グループ化を使用すると、アプリビルダーは積み上げ棒グラフや

マトリックスグラフなどのさまざまなグラフタイプを使用してデータを視覚化できます。バケット列は、高、中、低などの事前定義されたグループにデータを分類するために使用されるため、適切なソリューションではありません。カスタムレポートタイプは、レポートで使用可能なオブジェクトとフィールドを定義するために使用されるため、適切なソリューションではありません。フィルタは、特定の基準に基づいてレポートに表示されるデータを制限するために使用されるため、適切なソリューションではありません。

最新問題: 43

ユニバーサル・コンテナズ (UC) は、200万点を超える資産に関する情報を外部システムで管理しています。UC はこれらの資産データをSalesforce上でリアルタイムに取得する必要がありますが、データストレージの容量制限に近づいています。

アプリ開発者は、UCにどのような機能を推奨するだろうか？

- A. データローダー
- B. Salesforce Connect
- C. SalesforceからSalesforceへ
- D. データエクスポートウィザード

Answer: B (メッセージを残す)

アプリ開発者は、UCがSalesforce Connectを使用してSalesforce内のアセットにリアルタイムでアクセスすることを推奨する必要があります。Salesforce Connectは、外部システムなど、Salesforce外に保存されているデータを表示、検索、変更できる機能です。Salesforce Connectは、外部オブジェクトと外部データソースを使用して、さまざまなソースからのデータをコピーや同期することなく統合します。これにより、UCはSalesforceのデータストレージ制限を消費することなく、アセットにリアルタイムでアクセスできます。オプションA、C、およびDは、この要件を満たす機能ではありません。

最新問題: 44

Universal Containersは、Accountへのルックアップを持つServiceというカスタムオブジェクトを導入しました。Salesforce1モバイルアプリを使用して、フィールドにServiceを入力します。オペレーターは、Account名を表示する際に、現在のAccountを自動的に表示する必要があるため、新しいServiceレコードを作成します。これを実現するにはどうすればよいでしょうか？

- A. アカунトオブジェクトにアクションを作成し、アカウントページのレイアウトに追加します。
- B. サービスオブジェクトにアクションを作成し、アカウントページのレイアウトに追加します。
- C. サービスオブジェクトにアクションを作成し、サービスページのレイアウトに追加します。
- D. アカунトオブジェクトにアクションを作成し、それをサービスページのレイアウトに追加します。

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 45

サービスマネージャーは、チームが案件の優先順位を常に一貫して入力するようにしたいと考えています。

アプリ開発者は、これを実現するためにどのような機能を利用できますか？

- A. パス
- B. 流れ
- C. 次に最適なアクション

D. アプリ内ガイダンス

Answer: A (メッセージを残す)

説明

ケースの優先順位入力の一貫性を確保するために最適な機能は「パス」です。パスを使用すると、ケースのライフサイクルなど、プロセスの各段階における重要なフィールドとガイダンスを確認できます。また、パスは各段階で特定のフィールドを必須項目にすることで、データ品質を向上させることもできます。パスの詳細については、[この記事]を参照してください。

最新問題: 46

カスタムレポートタイプの作成に関して、正しい記述はどれですか？

- A. プライマリオブジェクトがカスタムオブジェクトであり、それが削除された場合、レポートタイプと、そこから作成されたすべてのレポートを手動で削除する必要があります。
- B. マスター・ディテール関係にある詳細オブジェクトは、カスタムレポートタイプにセカンダリオブジェクトとして追加できません。
- C. レポートタイプが標準またはカスタムのプライマリオブジェクトで保存されると、そのレポートタイプのプライマリオブジェクトは変更できません。
- D. セキュリティ設定によりレポートタイプを作成するユーザーにオブジェクトが表示されない限り、任意のオブジェクトを選択できます。

Answer: C (メッセージを残す)

説明

表示権限のないオブジェクトも含め、すべてのオブジェクトから選択できます。これにより、さまざまなユーザー向けのレポートタイプを作成できます。レポートタイプを保存すると、プライマリオブジェクトを変更することはできません。レポートタイプのプライマリオブジェクトがカスタムオブジェクトであり、そのカスタムオブジェクトが削除された場合、レポートタイプと、そこから作成されたすべてのレポートは自動的に削除されます。レポートタイプからオブジェクトを削除すると、そのオブジェクトおよび関連オブジェクトへのすべての参照が、そのタイプに基づくレポートとダッシュボードから自動的に削除されます。

http://help.salesforce.com/apex/htviewhelpdoc?id=reports_defining_report_types.htm&language=en_us

有効な **Platform-App-Builder** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Platform-App-Builder 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Platform-App-Builder** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Platform-App-Builder 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Platform-App-Builder 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Salesforce/Platform-App-Builder-mondaishu.html> (26130%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfumps**)

最新問題: 47

ビジネスユーザーが、Salesforce1モバイルアプリでレコードのステータスを素早く編集し、レコードのフィールドからカスタムの期日フィールドを入力したいと考えています。これを実現するには、どのような方法がありますか？

- A. カスタムURL数式フィールド
- B. カスタムボタン
- C. カスタムアクション
- D. カスタムクイックアクセスリンク

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 48

Universal Containersは、大規模な変更セットを含むアプリを、開発者サンドボックスからテスト用の開発者プロサンドボックスにデプロイしました。テスト後、変更セット内のいくつかのコンポーネントに変更を加える必要がありました。アプリ開発者は、これらの新しい変更を開発者プロサンドボックスにどのように移行すればよいのでしょうか？

- A. 変更セットの名前を変更し、変更を追加して再デプロイします。
- B. 変更セットを複製して再デプロイします。
- C. テストサンドボックスを更新し、変更セットを再デプロイします。
- D. 変更セットを更新して再デプロイします。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

このプラットフォームには、このような状況に対応するためのネイティブツールが用意されています。Bを使用してください。変更セットを複製して再デプロイします。変更セットは、接続されているSalesforce環境間でサポートされているメタデータを移動します。受信側の組織は、受信変更セットとデプロイ検証を使用して、パッケージを安全にデプロイできるかどうかを確認します。

選択された回答は、機能要件と保守性要件の両方を満たしているため、より優れたソリューションと言えます。Salesforceの実装において、1人のユーザー、1つのページ、または1つのデータサンプルにしか対応しないソリューションでは不十分です。適切な機能は、設計に含まれるすべてのプロファイル、レコードタイプ、アプリケーション、およびデバイスにおいて、一貫した動作を示す必要があります。

他の選択肢では実装にギャップが生じます。A（変更セットの名前を変更し、変更を追加して再デプロイする）は、デプロイメントツールがメタデータを移動または検証するだけで、ランタイムのビジネス動作自体を作成するわけではないため、的を外しています。C（テストサンドボックスを更新して変更セットを再デプロイする）は別の懸念事項を扱っています。デプロイメントツールがメタデータを移動または検証するだけで、ランタイムのビジネス動作自体を作成するわけではありません。D（変更セットを更新して再デプロイする）は、デプロイメントツールがメタデータを移動または検証するだけで、ランタイムのビジネス動作自体を作成するわけではないため、正当化しにくいです。実際の組織では、ビルダーは、ルールが意図した条件以外で実行または表示されないことを証明するネガティブテストも含める必要があります。

最新問題: 49

サンドボックスのコピーエンジンは、作成および更新リクエストのたびに組織を作成します。そのため、サンドボックスが更新されるたびに、サンドボックスの組織IDが変更されます。

- A. 真
- B. 偽

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 50

Universal Containers では、Projects というカスタムオブジェクトを使用しています。マネージャーがプロジェクトを割り当てる際、プロジェクトに Estimated Hours というカスタムフィールドを設定します。一度設定されると、ユーザーは値を減らすことはできますが、増やすことはできません。アプリビルダーはこの要件をどのように満たすことができますか？

- A. カスタムフィールドに数式によるデフォルト値を作成します。
- B. PREVGROUPVAL関数を使用する数式を作成します。
- C. ISCHANGED関数を使用する検証ルールを作成します。
- D. PRIOR VALUE関数を使用する検証ルールを作成します。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

説明

PRIORVALUE 関数を使用する検証ルールを作成することで、アプリビルダーは、見積時間の設定後にユーザーがその値を増やすことを防ぐという要件を満たすことができます。Salesforce のドキュメントによると、PRIORVALUE はフィールドの以前の値を返します」。検証ルールは、見積時間の現在の値と以前の値を比較し、現在の値が以前の値より大きい場合はエラー メッセージを表示できます。カスタム フィールドに数式のデフォルト値を作成したり、PREVGROUPVAL 関数を使用する数式フィールドを作成したり、ISCHANGED 関数を使用する検証ルールを作成したりすることは、この要件に対する有効な解決策でも正しい解決策でもありません。

最新問題: 51

検証ルールとワークフローを使用する際に、実行順序に関して考慮すべき点は何ですか？

- A. 実行順序はSalesforceの設定で制御できます。
- B. 検証ルールはワークフロールールより先に実行されるため、検証ルールに準拠しないデータは検出されません。
- C. 検証ルールはワークフロールールの後に実行されるため、エラーを回避するには、ワークフロールールが検証ルールに従うようにする必要があります。
- D. 検証ルールとワークフロールールは別々の自動化スケジュールで実行されるため、実行順序は無視できます。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

Salesforceは、ルールを以下の順序で処理します。

1. 検証ルール
2. 割り当てルール
3. 自動応答ルール
4. ワークフロールール（即時アクションを含む）
5. エスカレーションルール

最新問題: 52

Cloud Kicksには、ユーザーが所有するリードとキューがあります。

営業マネージャーは、ユーザーが所有権を取得した際にステータスが「作業中」に変更されることを望んでいます。

アプリ開発者が、エラーなくプロセスを実行するために、どのような基準を満たす必要があるでしょうか？

- A. NOT(ISBLANK([Lead].OwnerId))
- B. [リード].オーナー:キュー.オーナーIDがNull = True
- C. BEGINS([Lead].OwnerId, „005")
- D. [リード].所有者:ユーザー.ロールがNull = False

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 53

Universal Containers社は、従来使用していたレガシーシステムから販売業務を移行しています。商談データは、適切な国の通貨でインポートする必要があります。アプリビルダーは、これらの要件を満たすために、どの2つのステップを設定すべきでしょうか？

2つ選択してください。

- A. インポートファイルで通貨のISOコード列をインポートします。
- B. インポートウィザードを使用してレコードをインポートします。
- C. インポートファイルに通貨のISOコード列を含めます。
- D. インポートファイルのすべての通貨フィールドに通貨のISOコードを含めます。
- E. データローダーを使用してレコードをインポートします。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 54

Lightning Process Builderをワークフロールールよりも使用する利点として、次のうちどれが挙げられますか？ 2つ選択してください。）

- A. ソリューションの実行速度が速い。
- B. Lightning Process Solutions は一括処理されますが、ワークフロー ルールは一括処理されません。
- C. 他にも利用可能なアクションがあります。
- D. 解決策には複数の結果が存在する可能性があります。

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 55

ユニバーサルコンテナズ社は、商談の完了予定日が60日以内である場合にメッセージを表示したいと考えています。

目標完了日までの日数に応じて、商談レコードに異なるテキストを表示するには、何を使えばよいでしょうか？

- A. プロセスビルダー
- B. 販売プロセス
- C. 数式フィールド
- D. ワークフローの更新

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 56

Universal Containersは、別のカスタムオブジェクト上の関連レコード数をカウントするロールアップ集計フィールドを、カスタムオブジェクト上に作成する必要があります。

ロールアップ集計を作成する前に、どのような種類のフィールドが存在していなければなりませんか？また、そのフィールドはどこに配置すべきですか？

- A. 親オブジェクトのルックアップ関係フィールド。
- B. 子オブジェクトのマスター/ディテール関係フィールド。
- C. 親オブジェクトのマスター/ディテール関係フィールド。
- D. 子オブジェクトのルックアップ関係フィールド。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 57

ユニバーサル・コンテナーズ社の営業マネージャーは、営業担当者が収集する情報の内容を標準化したいと考えている。

営業担当者は、推奨事項や販売戦略、そして商談レコードの各段階で入力が必要な主要項目を知りたいと考えています。アプリ開発者は、これらの機能を提供するためにどの機能を使用すべきでしょうか？

- A. ワークフロー
- B. パス
- C. チャットフィード
- D. グローバルアクション

Answer: B ([メッセージを残す](#))

アプリ開発者は、営業担当副社長が求める機能を提供するために、パス機能を使用する必要があります。パス機能を使用すると、アプリ開発者は、商談販売プロセスなどのビジネスプロセスの各段階を視覚的に表現できます。また、アプリ開発者は、各段階にキーフィールド、ガイダンス、リソースを追加して、営業担当者が情報を収集し、タスクを完了できるようにすることもできます。オプションA、C、Dは、この機能を提供する機能ではありません。

最新問題: 58

Universal Containers社はAppExchangeでLightningコンポーネントを購入しました。

これらのコンポーネントは、どの2つの分野で活用できますか？ 2つ選択してください。）

- A. スタンドアロンLightningアプリ
- B. Salesforceモバイルアプリ
- C. プロセスビルダー
- D. フロービルダー

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 59

コンテナでは、アカウントオブジェクトの組織全体のデフォルト設定が「非公開」になっています。マーケティングチームはアカウントを所有していますが、営業チームのアカウントも閲覧する必要があります。営業チームとマーケティングチームは、組織階層の全く異なるブランチに属しています。

マーケティング部門が営業部門が所有するアカウントを閲覧できるようにするには、どの機能を使用すればよいでしょうか。

- A. 公開グループ
- B. 流れ
- C. ワークフロー
- D. 共有ルール

Answer: D ([メッセージを残す](#))

説明

共有ルールを使用すると、特定のユーザーまたはロールが所有するレコードへのアクセスを他のユーザーまたはロールに拡張できます。この場合、共有ルールによって、営業チームが所有するアカウントへの読み取り専用アクセスまたは読み書きアクセスをマーケティングチームに付与できます。

最新問題: 60


Salesforceのユーザーインターフェースには、次の主要な要素がすべて含まれていますが、_____は含まれていません。

- A. 記録ビュー
- B. フィード
- C. アクションバー
- D. ナビゲーションメニュー
- E. ウィジェットページ

Answer: E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 61

おおぐま座太陽系 (UMS)には、銀河系ベンダーを追跡するためのカスタムオブジェクトがあります。このオブジェクトには、銀河系ベンダーの所在地を示す4つのカスタムフィールドがあります。



UMSの指導部は、これらのフィールドを連結して2行にわたる単一の数式フィールドにすることを望んでいます。この要件を満たす式はどれですか？

- A.

Street & BR() &
City & ", " & Planet & " " & Galaxy
- B.

Street
City, Planet Galaxy

- C. `Street__c & BR() &
City__c & ", " & Planet__c & " " & Galaxy__c`
- D. `Street__c
City__c, Planet__c Galaxy__c`

Answer: C ([メッセージを残す](#))

この数式は、銀河系ベンダーの所在地を示す4つのカスタムフィールドを、カンマとスペースで区切って1つのテキスト値に連結します。また、2番目のフィールドの後にBR関数を使用して改行を挿入し、2行のテキストを作成します。オプションA、B、Dは、要件を満たす数式ではありません。

有効な **Platform-App-Builder** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Platform-App-Builder 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Platform-App-Builder** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Platform-App-Builder 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Platform-App-Builder 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Salesforce/Platform-App-Builder-mondaishu.html> (26130%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfumps**)

最新問題: 62

Universal Containersでは、すべての従業員がReviewというカスタムオブジェクトを使用してリーダーシップに対するレビューを提出できます。これらのレビューは、人事部とレコードを提出した従業員のみに表示されるようにする必要があります。アプリビルダーは、レビューへのアクセスを適切に制御するために、どのような3つの手順を踏むべきですか？3つ選択してください。

- A. レビューオブジェクトにマスター/ディテール (ユーザー) フィールドを追加します。
- B. 組織全体のデフォルト設定を「非公開」にします。
- C. 人事部以外のユーザープロフィールからレビュー閲覧権限を削除します。
- D. 階層を使用したアクセス許可を無効にする。
- E. 人事部向けに基準に基づいた共有ルールを作成する。

Answer: (解答を表示する)

重要な質問は、どの機能が結果を所有しているかです。適切な構成は、B. 組織全体のデフォルトをプライベートに設定する、D. 階層を使用したアクセス許可を無効にする、E. 人事部向けに基準ベースの共有ルールを作成する、です。設問の要件は次のとおりです。Universal Containers では、すべての従業員が Review というカスタム オブジェクトを使用してリーダーシップに対するレビューを送信できます。これらのレビューは、人事部とレコードを送信した従業員のみに表示される必要があります。選択されたオプションは、Salesforce が実際に動作を評価する時点でその要件に対応します。

根底にある概念はプラットフォーム構成です。プラットフォームアプリビルダーの役割は、データ構造、アクセス、自動化、ユーザーエクスペリエンス、レポート作成、デプロイメントなど、動作を担う標準のSalesforce機能を選択することです。そのため、この回答は回避策よりも正当性が高いと言えます。設定で確認し、適切なデプロイメントパスに含め、必要に応じて代表ユーザーとしてなりすましましまたはログインしてテストできます。

却下された選択肢は、それぞれ異なる問題を解決します。A (レビューオブジェクトにマスター/ディテール ユーザー)フィールドを追加する)は、マスター/ディテールは強力ですが、レコードが独立した所有権を必要とする場合や、子と親の方向が逆になる場合には不適切であるため、正当性に欠けます。C (人事部以外のユーザープロフィールからレビュー読み取り権限を削除する)は、アクセスには権限制御が不可欠ですが、計算やプロセス自動化は行わないため、ここでは脆弱です。この設定は、回避策の中に埋もれるのではなくメタデータに表示されるため、将来の管理者にとって理解しやすいままです。

最新問題: 63

ソーシャルアカウントについて正しいのはどれですか？

- A. ソーシャルアカウントのデータを見るには、個人のソーシャルアカウントが必要です。
- B. ソーシャルアカウントにログインしていなくても、ソーシャルアカウントのデータを使用できます。
- C. ソーシャルアカウントへの接続は、会社全体の「指定されたプリンシパル」を通じて確立されます。
- D. ソーシャルアカウントを使用してSalesforceにデータをインポートできます。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 64

アプリ開発者は、Salesforceモバイルアプリのユーザーが連絡先のTwitterプロフィールにアクセスできるように、どのように設定すればよいでしょうか？

- A. モバイルナビゲーションにTwitterクイックアクションを追加します。
- B. モバイルアプリにAppExchange Lightningコンポーネントを追加します。
- C. モバイルビューの Lightning ページに Twitter コンポーネントを追加します。
- D. 連絡先ページのレイアウトに数式フィールドを追加します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

この質問は、機能の所有権を実際にテストするものです。変更セットは、接続されたSalesforce環境間でサポートされているメタデータを移動します。受信側の組織は、受信変更セットとデプロイメント検証を使用して、パッケージを安全にデプロイできるかどうかを確認します。したがって、正解はCです。モバイルビューのLightning ページにTwitterコンポーネントを追加します。

このシナリオでは、機能一覧を求めているわけではありません。要求された結果を最も少ない構成要素で実現できる構成はどれか、という問いに答えるものです。Salesforce アプリケーションビルダーは、ビジネスニーズを完全に満たす標準的で分かりやすいセットアップ構成を優先すべきです。このアプローチにより、サンドボックス環境での検証が容易になり、リリースレビュー時の説明も容易になります。

他のオプションは、プラットフォーム上の明確な理由から不十分です。A (モバイルナビゲーションにTwitterクイックアクションを追加する)では不十分です。アクションはユーザーの入力作業を改善しますが、関係モデリング、レポートロジック、またはバックエンドの自動化の代替にはなりません。B (モバイルアプリにAppExchange Lightningコンポーネントを追加する)は別の懸念事項に対応します。Lightningコンポーネントはインターフェイスを変更するものであり、セキュリティ、関係、またはデータ品質の要件を自動的に解決するものではありません。D (連絡先ページレイアウトに数式項目を追加する)は却下すべきです。ページレイアウトは表示に影響するものであり、それ自体で基となるオブジェクトまたは項目の機能を提供するものではありません。リリース前に、シ

システム管理者アカウントだけでなく、影響を受けるプロファイルと実際のレコードを使用して構成をテストしてください。

最新問題: 65

DreamHouse Realtyの不動産鑑定チームは、Salesforceのモバイルアプリを活用したいと考えている。アプリ開発者がモバイル体験を最適化するために行うべき3つのことは何ですか？

3つの回答を選択してください

- A. デフォルトのフィールド値を使用せず、ユーザーが画面上のすべてのフィールドに入力する必要があるようにします。
- B. 最も重要な項目をコンパクトなレイアウトに配置して、見つけやすくしてください。
- C. 異なる電話OS向けに個別のカスタマイズレイアウトを作成します。
- D. 数式フィールドとルックアップフィールドの数を最小限に抑えて、ページ読み込み時間を短縮します。
- E. グローバルアクションを使用して、モバイルで重要な機能を簡単に実行できるようにします。

Answer: B,D,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 66

Universal Containers社は複数通貨に対応しました。Universal Containers社がヨーロッパと英国でのみ販売している製品がいくつかあります。これらの製品の販売機会、ユーロまたは英ポンドで記載する必要があります。アプリ開発者はどちらのソリューションを推奨すべきでしょうか？

- A. これらの製品用に、機会通貨選択リストにEURとGBP通貨のみを表示する新しいページレイアウトを作成します。
- B. これらの製品用に新しいレコードタイプを作成し、機会通貨選択リストからEURとGBPの通貨のみを含めます。
- C. これらの製品について、ユーロと英ポンドの通貨のみを含む新しい販売プロセスを作成します。
- D. これらの製品の商談を作成する際に、すべての有効な通貨の中からEURまたはGBPのみを選択できるようにする新しい検証ルールを作成します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 67

Schema Builderの2つの機能は何ですか？2つ選択してください。

- A. カスタム設定の編集
- B. 新しいレコードタイプの作成
- C. ページ上に選択したオブジェクトを表示する
- D. ページレイアウトを新しいウィンドウで表示する

Answer: ([解答を表示する](#))

説明

Schema Builderは、アプリ開発者がSalesforce組織のデータモデルを表示および変更できるようにするツールです。

Schema Builderの機能の一部は以下のとおりです。

カスタムオブジェクトとフィールドの作成と編集

オブジェクト間の関係の作成と編集

選択したオブジェクトをページに表示する

カスタム設定の編集

スキーマビルダーでは、新しいレコードタイプを作成したり、ページレイアウトを新しいウィンドウで表示したりすることはできません。

最新問題: 68

Ursa Solar Majorでは、外惑星プロファイルを持つユーザーのみが、太陽系オブジェクトの木星フィールドを表示する必要があります。アプリ開発者はこの要件をどのように満たすべきでしょうか？

A. 古典的な暗号化

B. 現場レベルのセキュリティ

C. フィルター表示

D. 共有ルール

Answer: ([解答を表示する](#))

この要件は、特定のSalesforceコントロールを指し示しています。この場合、適切な設定はB. フィールドレベルセキュリティです。手動レコード共有では、個々のユーザー、パブリックグループ、および下位のロールにアクセス権を付与できます。これは、フィールドレベルセキュリティや権限セットの割り当てとは別の、レコードレベルのアクセスメカニズムです。

要件の根幹部分から、表面的な修正では対応できないほどの詳細な情報が得られます。Salesforceは、その動作が専用の機能によって強制またはレンダリングされるように構成する必要があります。要件がデータモデリングとデータ管理に関わる場合、プラットフォームに明確な制限がない限り、開発者は別のレイヤーに踏み込むことを避けるべきです。

選択された回答は、その原則に沿っており、管理者とユーザーにとって最も驚きの少ない結果を生み出す。

誤った回答は、隣接するプラットフォームの概念を混同します。A（従来の暗号化）は、選択したオプションと同じ直接的な管理制御を提供しないため、部分的にしか一致しません。C（フィルタリングされたビュー）は不十分です。シナリオでサポートされていない追加の前提条件が必要になります。D（共有ルール）は別の懸念事項を扱いません。共有はレコードの表示を制御するものであり、フィールドタイプ、ページ構成、または自動化のタイミングは変更しません。これにより、ビルドは宣言的になり、セットアップで追跡可能になり、後で組織が変更された場合でもサポートしやすくなります。

レコードを共有するには、まずオブジェクトのアクセス許可が設定されている必要があります。その後、共有によってレコードの可視範囲をユーザー、公開グループ、ロール、またはロールと下位ユーザーなど、状況に応じて拡張できます。

最新問題: 69

以下のシナリオにおけるフィールド更新の影響と再帰の可能性について説明してください。ルール1のフィールド更新がルール2をトリガーし、ルール2のフィールド更新がルール1をトリガーする場合。

A. アップデートによりループが発生し、ワークフローの1時間あたりの時間トリガーの組織制限を超える可能性があります。

- B. 2番目のトリガーが保存されると、ループエラーメッセージが表示され、ワークフローの更新は保存されません。
- C. アップデートによりループが発生し、管理者が問題を解決するまで組織がブロックされます
- D. ループは1時間以内に25回まで実行可能です。自動的に終了しない場合は、R&Dによってプロセスが停止されます。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 70

ユニバーサル・コンテナーズ社は、各アカウントのリアルタイム株価をアカウント記録ページに表示したいと考えています。

アプリ開発者はこの要望をどのように実装すべきでしょうか？

- A. ページレイアウトに動的レポートを追加する
- B. Lightning Webコンポーネントを作成する
- C. AppExchangeからソリューションをインストールします
- D. ユーザーがAPIを呼び出す視覚的なフローを構築する

Answer: ([解答を表示する](#))

説明

各アカウントのリアルタイム株価を表示する最も簡単な方法の1つは、AppExchangeから「Stock Price Lightning Component3」などのソリューションをインストールすることです。このコンポーネントは、Lightning App Builderを使用して任意のレコードページに追加できます。

最新問題: 71

Universal Containersには、営業チームとサービスチームの2つのチームがあります。両チームは同じレコードを操作します。営業チームはアカウントレコードの10個のフィールドを使用します。サービスチームは営業チームと同じフィールドを3つ使用しますが、営業チームが使用しない独自のフィールドを5つ持っています。この要件を満たすために必要な最小限の構成は何ですか？

- A. プロフィール1つ、レコードタイプ2つ、ページレイアウト1つ
- B. 2つのプロフィール、2つのレコードタイプ、2つのページレイアウト
- C. プロファイル1つにつき、レコードタイプ1つ、ページレイアウト1つ。
- D. プロファイル2種類、レコードタイプ1種類、ページレイアウト2種類

Answer: B ([メッセージを残す](#))

レコードタイプを使用すると、ユーザーのプロファイルに基づいて、異なるビジネスプロセス、選択リストの値、およびページレイアウトを異なるユーザーに提供できます。

最新問題: 72

Universal Containers (UC)は、4週間以内にカスタムコンポーネントを構築するという時間的制約のあるニーズを抱えています。UCの開発者は作業を完了するために追加の支援を必要としており、数か月分の作業が滞っています。

アプリ開発者は、この要件を満たすためにどのオプションを提案すべきでしょうか？

- A. AppExchangeソリューションを使用してください。
- B. 画面フローページを作成します。
- C. Lightningの記録ページを作成します。
- D. Boitソリューションを使用する

Answer: ([解答を表示する](#))

AppExchangeソリューションとは、Salesforce製品のオンラインマーケットプレイスであるSalesforce AppExchangeからインストールできる、事前に構築されたアプリケーションまたはコンポーネントのことです。AppExchangeソリューションを利用することで、開発の手間や専門知識をほとんど必要とせずに、ビジネスニーズを迅速かつ効率的に満たすことができます。

AppExchangeのソリューションは、カテゴリ、業界、評価、価格など、さまざまな条件で閲覧・検索できます。

最新問題: 73

アプリ開発者がカスタムLightningアプリを作成し、Universal Containersの社内ユーザーが利用できるようにしたいと考えています。

このタスクを達成するために必要な2つのステップは何ですか？

2つの回答を選択してください

- A. アプリをVisualforceページに追加します。
- B. アプリを静的リソースにアップロードします。
- C. マイドメインを使用してサブドメインを作成します。
- D. アプリ用のカスタムタブを作成します。

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

説明

アプリ開発者は、カスタムLightningアプリをUniversal Containersの社内ユーザーが利用できるようにするために、次の2つの手順を実行する必要があります。

マイドメインを使用してサブドメインを作成します。マイドメインは、組織がSalesforceインスタンスにカスタムドメイン名を設定できる機能です。これは、Salesforce1でカスタムLightningコンポーネントとアプリケーションを使用するために必要です。

アプリのカスタムタブを作成します。カスタムタブとは、Salesforce内のカスタムオブジェクトまたはWebページを表示するタブのことです。これは、カスタムLightningアプリをナビゲーションメニューまたはアプリランチャーからアクセスできるようにするために必要です。オプションAとBは、カスタムLightningアプリを内部ユーザーが利用できるようにするために必須の手順ではありません。

最新問題: 74

データモデルオブジェクトにおいて、AはBと関連付けられ、BはCと関連付けられます。

開発者は、フィールドAとCを含むレポートをどのように作成しますか？

- A. レポートを作成できません。
- B. A、B、C間のルックアップ関係を作成します。
- C. A、B、Cを使用してカスタムレポートタイプを作成し、それをレポートで使用します。

D. 既にリレーションシップが存在するため、AフィールドとCフィールドを使用してカスタムレポートを作成します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 75

サービス担当者は、電話でサポート情報を提供する前に、ユーザーの本人確認を行う必要があります。アプリ開発者は、担当者がこの要件を満たすためにどのような機能を利用できますか？

- A. 調査を事例関連リストに含める
- B. ケース検証ルール
- C. ケースレイアウトの上部にパスを追加します
- D. 記録ページ上のガイド付きアクションフロー

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

説明

レコードページのガイド付きアクションフローは、サービスエージェントが電話でサポート情報を提供する前にユーザーの身元を確認するという要件を満たすのに役立ちます。ガイド付きアクションフローは、ユーザー情報の確認、ケースの詳細の収集、問題の解決など、事前に定義されたプロセスに沿ってエージェントをガイドする一連の画面です。

最新問題: 76

Universal Containers社のビジネスユーザーが、商談レコードから直接アカウントを更新したいと考えています。ビジネスユーザーがこれらの編集を行えるようにするには、アプリ開発者はどのようなものを作成すべきでしょうか？

- A. 関連レコードコンポーネントを使用したレコード更新アクション。
- B. 詳細コンポーネントを含むレコード更新アクション
- C. アカウントフィールドを表示する数式フィールド。
- D. プロセスによって更新された商談フィールド。

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

商談レイアウト上の関連レコードコンポーネントを使用したレコード更新アクションにより、ユーザーは関連する取引先レコードを直接編集できます。

参考文献：

Salesforceヘルプ - クイックアクションの作成

有効な **Platform-App-Builder** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Platform-App-Builder 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Platform-App-Builder** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Platform-App-Builder 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Platform-App-Builder 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Salesforce/Platform-App-Builder-mondaishu.html> (261**30%OFF**問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 77

ユニバーサル・コンテナーズ社の営業マネージャーは、営業担当者が収集する情報を標準化したいと考えています。営業担当者は、推奨事項、販売戦略、そして商談レコードの各段階で入力する必要のある主要項目を知りたいと考えています。アプリ開発者は、この機能を提供するためにどの機能を使用すべきでしょうか？

- A. グローバルアクション
- B. パス
- C. ワークフロー
- D. チャットフィード

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 78

アプリ開発者が新しいレポートタイプを作成しましたが、ユーザーが所有するレコードの新しいレポートを作成する際に、レポートタイプのリストからそのレポートタイプを選択できません。この問題の原因は何でしょうか？

- A. レポートの種類は開発中です。
- B. 必要なオブジェクトにアクセスできません。
- C. レポートタイプはデプロイ済みです
- D. レポートの作成とカスタマイズへのアクセスは無効になっています

Answer: A ([メッセージを残す](#))

クリーンビルドでは、ルールがSalesforceによって評価される場所に配置されます。変更セットは、サポートされているメタデータを接続済みのSalesforce環境間で移動します。受信組織は、受信変更セットとデプロイメント検証を使用して、パッケージが安全にデプロイできるかどうかを確認します。したがって、正解はAです。レポートタイプのステータスは「開発中」です。

このシナリオでは、機能一覧を求めているわけではありません。要求された結果を最も少ない構成要素で実現できる構成はどれか、という問いに答えるものです。Salesforce アプリケーションビルダーは、ビジネスニーズを完全に満たす標準的で分かりやすいセットアップ構成を優先すべきです。このアプローチにより、サンドボックス環境での検証が容易になり、リリースレビュー時の説明も容易になります。

残りの回答は、同じ Salesforce の動作を制御していません。B (必要なオブジェクトへのアクセスが利用できません) は適切ではありません。これは、結果を所有する Salesforce のメカニズムではなく、問題の症状を解決しているからです。C (レポートタイプがデプロイ済み状態です) は部分的にしか一致しません。レポート設定は分析に役立ちますが、要求されたレコードの動作を強制するものではないからです。D (レポートの作成とカスタマイズへのアクセスが無効になっています) は的外れです。レポート設定は分析に役立ちますが、要求されたレコードの動作を強制するものではないからです。結果として、Salesforce がその目的のために構築した機能によって動作が処理されるため、よりクリーンなアプリ設計になります。

最新問題: 79

プライベート共有設定で新しいカスタムオブジェクトが作成されています。企業は、個々のレコードをケースバイケースで特定の人またはグループと共有したいと考えています。ビジネスユーザーが個々のレコードを手動で共有するには、どのようなオプションがありますか？ 3つ選択してください。

- A. 公開グループ
- B. 役割
- C. ユーザー
- D. プロフィール
- E. パーミッションセット

Answer: A,B,C (メッセージを残す)

最新問題: 80

アプリ開発者は、いくつかのカスタムフィールドのデータ型を変更する必要があります。しかし、アプリ開発者はフィールドを削除して再作成したり、Apexコードを変更したりすることはできません。

どのようなデータ型の変更によって、アプリ開発者は既存の機能を維持するために追加の手順を実行する必要がある生じますか？

- A. Apexクラスで使用されているフィールドのデータ型を数値からテキストに変更します。
- B. 外部IDとして使用されるフィールドのデータ型を数値からテキストに変更します。
- C. レポートで使用されるフィールドのデータ型をテキストから暗号化されたフィールドに変更します。
- D. リード変換で使用されるフィールドのデータ型を数値からテキストに変更します。

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 81

DreamHouse Realtyは、外部システムからSalesforceに物件情報をインポートしたいと考えています。アプリビルダーは、外部システムからの物件IDを格納するために、外部IDフィールドを使用します。

外部IDとして許可されているフィールドタイプはどれですか？ 2つ選択)

- A. 数値フィールド
- B. URLフィールド
- C. テストフィールド
- D. 電話フィールド

Answer: A,C (メッセージを残す)

参考文献：

Salesforceヘルプ - 外部IDフィールド

最新問題: 82

Universal Containers社は、商談情報に関してプライベート共有モデルを採用しています。このモデルは地域構造上変更できません。新たに営業オペレーションチームが編成されました。このチームは商談データの分析を行う必要があります、すべての商談データへの読み取りおよび書き込みアクセス権を持つ必要があります。

アプリ開発者がユーザーに適切なアクセス権限を与えるために推奨される解決策はどれですか？ 2つ選択してください。)

- A. 「すべて表示」と 「すべて変更」の商談権限が有効になっている権限セットを追加します。

- B. 基準に基づいた共有ルールを作成し、すべての商談を営業業務の公開グループと共有します。
- C. 基準に基づいた共有ルールを作成し、すべての商談機会を営業業務のプライベートグループと共有します。
- D. 営業オペレーションチームの各ユーザーに対して、すべての商談に手動共有を追加します。

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 83

スキーマビルダーの機能は何ですか？ 2つ選択してください

- A. 新しいルックアップまたはマスター/ディテールオブジェクト関係を作成する
- B. 標準オブジェクトとカスタムオブジェクトの説明を更新する
- C. 標準オブジェクトでフィールド履歴追跡を有効にする
- D. 標準オブジェクトのカスタムフィールドヘルプテキストを変更する

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 84

マーケティングディレクターは、アプリ開発者に対し、顧客にマーケティングコミュニケーションを送信してから経過した日数を追跡する数式フィールドを作成するよう依頼しました。ディレクターは、整数値のみを希望しています。

差を計算するために、今日の日付を返す関数はどれを使用すればよいですか？

- A. 日付()
- B. NOW()
- C. TODAY()
- D. DATEVALUE()

Answer: ([解答を表示する](#))

説明／参考資料：

最新問題: 85

Cloud Kicksの経営陣は頻繁に出張するため、Chatterを使って外出先からチームメンバーからのリクエストを承認したいと考えています。

アプリ開発者は、この機能をどこで有効化できるのでしょうか？

- A. チャターフィード追跡
- B. オブジェクト設定
- C. チャット設定
- D. 承認プロセス設定

Answer: C ([メッセージを残す](#))

説明

アプリビルダーは、Chatter設定でこの機能を有効にします。Chatter設定は、アプリビルダーがフィード、グループ、メール通知など、Chatter機能のさまざまな側面を設定できる設定メニューです。Chatter設定のオプションの1つに「Chatterによる承認を有効にする」があり、これによりユーザーはChatterの投稿やコメントを通じてチームからのリクエストを承認または拒否できます。オプションA、B、およびDは、アプリビルダーがこの機能を有効にする場所ではありません。

最新問題: 86

アプリ開発者が、関連する連絡先のデータを含めるための数式項目をアカウントに作成しようとしています、数式エディターでその関係を見つけることができません。

この問題を引き起こしている可能性のある、数式の制限事項は何ですか？

- A. 児童記録を参照できません。
- B. マスター・ディテール関係を作成する必要があります。
- C. アカウントオブジェクトの数式フィールドの制限に達しました。
- D. 数式は5000文字以上です。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

アプリ開発者は、関連する取引先責任者のデータを含めるために取引先に数式項目を作成しようとしています、数式エディターでリレーションシップを見つけることができません。これは、Salesforce の数式項目が子レコードを直接参照できないためです。

* オプション A（子レコードを参照できない）Salesforce では、数式項目は親オブジェクトを参照できますが、子オブジェクトを参照することはできません。この場合、取引先責任者は参照関係にある取引先責任者の子レコードであり、取引先責任者が親です。そのため、数式エディターでは取引先責任者の子レコード（取引先責任者にアクセスできません）。

最新問題: 87

DreamHouse Realty は、顧客のガレージに設置されるリフトの数を追跡したいと考えています。カスタム リフトオブジェクトの [設置予定] カスタム チェックボックス フィールドをチェックし、リフトが販売された翌日に外部システムにアウトバウンド メッセージで通知する必要があります。このタスクを完了するには、どの自動化ツールを使用すればよいですか？

- A. 承認プロセス
- B. 検証ルール
- C. フロー
- D. 割り当てルール

Answer: ([解答を表示する](#))

優れたアプリ開発者は、最も馴染みのあるラベルを追いつめることはありません。最適な答えはC.フローです。画面フローは、ユーザーをプロンプトに沿って誘導し、入力を収集し、意思決定を分岐させ、制御されたインタラクションの一環としてレコードを更新します。

選択された回答は、機能要件と保守性要件の両方を満たしているため、より優れたソリューションと言えます。Salesforceの実装において、1人のユーザー、1つのページ、または1つのデータサンプルにしか対応しないソリューションでは不十分です。適切な機能は、設計に含まれるすべてのプロファイル、レコードタイプ、アプリケーション、およびデバイスにおいて、一貫した動作を示す必要があります。

紛らわしい選択肢は、同等の代替手段ではありません。A（承認プロセス）は、異なる懸念事項を扱います。承認プロセスは正式な承認のためのものであり、すべての自動化、表示、インポート、またはセキュリティ要件のためのものではありません。B（検証ルール）は、検証ルールが保存をブロックするだけで、レコードの作成、承認のルーティング、コンポーネントの表示、アクセス権の付与を行わないため、正当性に欠けます。D（割り当てルール）は、異なる

るユーザー、レコード、またはアプリケーションでテストすると一貫性のない結果が生じる可能性があるため、ここでは脆弱です。Salesforce管理者が隠れた技術的負債を生み出すことなく、文書化、移行、トラブルシューティングできるのは、このようなソリューションです。

ガイド付き作業の場合、画面フローは質問を順番に表示し、回答に基づいて分岐し、結果を1つまたは複数のレコードに書き戻すことができます。

最新問題: 88

DreamHouse Realty (DR) のブローカーは、スマートフォンで Salesforce モバイルアプリを使用する際に問題が発生しています。連絡先レコードには、一目で確認する必要のある重要なフィールドがいくつかあります。画面が小さいため、現在は情報を表示するためにページをスクロールする必要があります。

DRのアプリ開発者は、Salesforceモバイルアプリでこれらの重要なフィールドを画面上部に表示するように設定するために、何を使用すべきでしょうか？

- A. コンパクトなレイアウト
- B. レコード詳細コンポーネント
- C. オブジェクト固有のアクション
- D. モバイルナビゲーション

Answer: ([解答を表示する](#))

Salesforceモバイルアプリの設定におけるコンパクトレイアウトは、モバイルアプリのレコード上部に表示されるフィールドを決定し、重要な情報への迅速なアクセスを可能にします。

参考文献：

Salesforceヘルプ - コンパクトレイアウト

最新問題: 89

Northern Trail Outfitters (NTO) は、Salesforce にトレイルと公園をそれぞれ追跡するためのカスタムオブジェクト Trail と Park を作成しました。NTO は、コードを書かずに Park レコード上で公園が持つトレイルの総数を追跡したいと考えています。

アプリ開発者はこの要件を満たすために、どのような2つの行動を取るべきでしょうか？

- A. パークレコードのロールアップ集計フィールドを使用して、トレイルの総数を表示します。
- B. 公園レコードの数式フィールドを使用して、トレイルの総数を表示します。
- C. Park オブジェクトと Trail オブジェクト間のルックアップ関係を使用します。
- D. 公園オブジェクトとトレイルオブジェクトの間にマスター/ディテール関係を使用します。

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

コードを使わずに親レコード（公園）の子レコード（トレイル）をカウントするには、ロールアップ集計フィールドが必要です。

ただし、ロールアップ集計フィールドは、マスター/ディテール関係が存在する場合にのみ機能します。

* A（ロールアップ集計）が正しい理由：抜粋「ロールアップ集計項目は、マスターレコード上の関連リストなどの関連レコードから値を計算します。関連レコードの数をカウントしたり、項目を集計したりできます。」 -

Salesforce ヘルプ | ロールアップ集計項目

* D (マスター/ディテール関係) が正しい理由: 正確な抜粋: 「ロールアップ集計項目は、マスター/ディテール関係でのみ使用できます。」 - Salesforce ヘルプ | 関係の概要 したがって、ロールアップカウントを有効にするには、トレイルオブジェクトがディテール、パークオブジェクトがマスターである必要があります。

D (マスター/ディテール関係) が正しい理由: 正確な抜粋: 「ロールアップ集計項目は、マスター/ディテール関係でのみ使用できます。」 - Salesforce ヘルプ | 関係の概要 したがって、ロールアップカウントを有効にするには、トレイルオブジェクトがディテール、パークオブジェクトがマスターである必要があります。

* なぜB:数式フィールドでは関連レコードをカウントできないため、

* C:Lookup リレーションシップは、ロールアップサマリーをネイティブにサポートしていないため、サポートされていないのです。

参考文献：

Salesforceヘルプ | ロールアップ集計項目

Salesforce ヘルプ | リレーションシップの概要

Salesforce Platform App Builder 試験ガイド | データモデリングと管理

最新問題: 90

画面付きのAmazon Alexa対応デバイスでは、以下の標準組み込みインテントのうち、Alexaがスキルに代わって処理し、スキルに転送されないものはどれですか？ 3つ選択してください。)

- A. AMAZON.NextIntent
- B. AMAZON.MoreIntent
- C. AMAZON.ScrollDownIntent
- D. AMAZON.PreviousIntent
- E. AMAZON.StartOverIntent
- F. AMAZON.NavigateHomeIntent

Answer: C,E,F (メッセージを残す)

説明／参考資料 <https://developer.amazon.com/en-US/docs/alexa/custom-skills/standard-built-in-intents.html>

最新問題: 91

Universal Containersは、候補者選考プロセス中に面接官が生成した情報を記録するため、Reviews」というカスタムオブジェクトを使用しています。Reviewレコードは、関連するカスタム候補者レコードへのアクセス権を持つすべてのユーザーが閲覧できます。人事担当副社長は、Reviewのコメント欄を人事部以外のユーザーには非公開にしたいと考えています。アプリ開発者はこの要件をどのように満たすべきでしょうか？

- A. フィールドを含むページレイアウトを作成し、フィールドレベルセキュリティを使用して、他のすべてのユーザーからフィールドを非表示にします。
- B. 役割と部下とともに人事担当副社長とフィールドを共有する共有ルールを作成します。
- C. 人事担当者向けにフィールドを含むページレイアウトを作成し、その他のユーザー向けにフィールドを含まないページレイアウトを作成します。
- D. 役割に「HR」を持つユーザーとフィールドを共有するApex共有ルールを作成します。

Answer: (解答を表示する)

結果を制御するレイヤーから始めましょう。最適な答えはAです。フィールドを含むページレイアウトを作成し、フィールドレベルセキュリティを使用して、他のすべてのユーザーからフィールドを非表示にします。この決定により、Lightningページ構成が有効になります。

Lightning App Builderは、ページ構成、コンポーネントの表示/非表示、有効化、割り当て、およびレコードページ、ホームページ、ユーティリティバーなどの特殊なサーフェスを制御します。

適切に管理されたSalesforce組織では、同じ要件は次のように処理されます。まず、制御対象となるオブジェクト、リレーションシップ、フィールド、ページ、オートメーション、または環境を特定し、次にその制御ポイントに対してネイティブ機能を設定します。選択された回答は、ユーザーが余分な解釈を行う必要がなく、管理者が不要なカスタム回避策を維持する必要もなく、要件を満たします。

選択肢は同等の代替手段ではありません。B（ロールと部下を持つ人事担当副社長とフィールドを共有する共有ルールを作成する）は、共有はレコードの表示を制御するものであり、フィールドタイプ、ページ構成、または自動化のタイミングを変更するものではないため、正当性が低くなります。C（人事ユーザー用にフィールドを含むページレイアウトを作成し、他のすべてのユーザー用にフィールドを含まない別のページレイアウトを作成する）は、ページレイアウトは表示に影響するものであり、それ自体で基となるオブジェクトまたはフィールドの機能を付与するものではないため、却下されるべきです。D（ロールに「HR」を持つユーザーとフィールドを共有するApex共有ルールを作成する）は、Apexは高度なギャップを解決できるかもしれませんが、ネイティブの宣言機能で要件を完全に処理できる場合は最初の選択肢ではないため、ここでは脆弱です。

これは、Salesforce管理者が隠れた技術的負債を生み出すことなく、文書化、移行、トラブルシューティングを行うことができるタイプのソリューションです。

有効な **Platform-App-Builder** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Platform-App-Builder 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Platform-App-Builder** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Platform-App-Builder 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Platform-App-Builder 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Salesforce/Platform-App-Builder-mondaishu.html> (26130%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 92

Universal Containers社は、数値スコアと経営陣のコメントで構成されるカスタムオブジェクトを使用して、営業担当者の評価を実施しています。同社は、営業担当者とそのマネージャーの経営陣のみが担当者の評価記録を閲覧できるようにしたいと考えていますが、担当者は評価結果の経営陣のコメント欄を閲覧できないようにする必要があります。これらの要件を満たすにはどうすればよいでしょうか？

A. 階層構造を使用してレコードアクセスを許可するプライベート共有モデルを使用し、フィールドレベルセキュリティでフィールドアクセスを管理します。

B. カスタム設定を使用してレコードアクセスを許可するプライベート共有モデルを使用し、レコードタイプとページレイアウトでフィールドアクセスを管理します。

- C. カスタム設定を使用してレコードアクセスを許可するプライベート共有モデルを使用し、ページレイアウトとフィールドレベルセキュリティでフィールドアクセスを管理します。
- D. 階層構造を用いてレコードアクセスを許可するプライベート共有モデルを使用し、レコードタイプとフィールドレベルのセキュリティでフィールドアクセスを管理します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 93

新しいLightningレコードページのテンプレートを選択する際、アプリ開発者は何を考慮すべきでしょうか？

- A. テンプレートは初回保存後には変更できません。
- B. レコードページを表示するには、ユーザーはオブジェクトに対する「すべてのデータを表示」権限が必要です。
- C. ページ構造は、レコードページを表示するために使用されているデバイスに合わせて自動的に調整されます。
- D. ユーザーが記録ページを表示するために使用するデバイスの種類ごとに新しいテンプレートを選択します。

Answer: ([解答を表示する](#))

説明

新しい Lightning レコード ページのテンプレートは、ページがどのように領域に分割されるかを決定します。このテンプレートはレスポンシブであり、レコード ページを表示するために使用されているデバイスに自動的に適応します。テンプレートは最初の保存後に変更でき、ユーザーはオブジェクトに対する「すべてのデータを表示」権限を必要としません。

最新問題: 94

ユニバーサル・コンテナズ (UC) は、購入されたコンテナを遠隔地の建設現場まで配送します。顧客はUCに交差点や位置標識を提供します。

アプリ開発者はこの情報を取得するために、どのフィールドタイプを使用すべきでしょうか？

- A. 番号
- B. 位置情報
- C. 参考
- D. 外部ルックアップ

Answer: B ([メッセージを残す](#))

顧客から提供される交差点や位置マーカーなどの地理的位置データを取得するには、ジオロケーションフィールドタイプが最適です。このフィールドタイプは緯度と経度データを格納し、地図上で正確な位置特定を可能にします。ジオロケーションフィールドは、マッピングや近接計算のために座標を扱う必要のあるあらゆるアプリケーションに適しています。

- A: 数値フィールドは地理座標を表すには十分な精度ではありません。
- C: 参照フィールドは、地理データではなく、他のレコードへのリンクです。
- D: 外部ルックアップは、座標を保存するためではなく、外部オブジェクトにリンクするために使用されます。

参考資料 :Salesforceヘルプの位置情報カスタムフィールド

最新問題: 95

データが失われた場合、カスタムフィールドに基づくリストビューはすべて削除され、割り当てルールやエスカレーションルールにも影響が出る可能性があります。

A. 真

B. 偽

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 96

Universal Containers (UC) は大量のデータを保有しており、データストレージの上限に近づいています。計画されている解決策は、Salesforce のデータストレージを削減するために履歴データをアーカイブすることですが、UC はアーカイブされた情報に対してもレポート、クエリ、ルックアップを使用したいと考えています。この要件を満たすことができるオプションはどれですか？ 2 つ選択してください。

A. 関連オブジェクト

B. カスタムオブジェクト

C. 外部オブジェクト

D. 大きな物体

Answer: ([解答を表示する](#))

クリーンビルドでは、ルールは Salesforce が評価する場所に配置されます。C. 外部オブジェクト、D. ビッグオブジェクトを選択してください。Salesforce の用語では、これはプラットフォーム構成の問題です。プラットフォーム アプリケーション ビルダーの役割は、動作を所有する標準の Salesforce 機能 (データ構造、アクセス、自動化、ユーザー エクスペリエンス、レポート、またはデプロイメント) を選択することです。

選択された構成は、ネイティブで宣言的であり、適切なスコープに配置されているため、プロフェッショナルな回答と言えます。後々要件が拡張された場合でも、別の管理者が同じメタデータ領域を検査することで、動作がどのように生成されているかを理解できます。これは、隠れた前提やユーザーへのトレーニングに依存するソリューションよりもはるかに優れています。

残りの選択肢は、同じSalesforceの動作を制御するものではありません。A (関連オブジェクト)は、異なるユーザー、レコード、またはアプリケーションでテストすると一貫性のない結果が生じる可能性があるため、ここでは不安定です。B (カスタムオブジェクト)は、問題の根本原因であるSalesforceのメカニズムではなく、問題の症状を解決するものであり、適切に当てはまりません。結果として、Salesforceがその目的のために構築した機能によって動作が処理されるため、よりクリーンなアプリケーション設計が実現します。

プラットフォーム全体の設計においては、Salesforceのメタデータを通じて強制、監査、および維持管理が可能なネイティブ機能が最適な解決策となるでしょう。

プラットフォーム全体の設計においては、Salesforceのメタデータを通じて強制、監査、および維持管理が可能なネイティブ機能が最適な解決策となるでしょう。

最新問題: 97

Universal Containers社は初めてSalesforceを導入します。経営陣は、Salesforceモバイルアプリで営業チームとマーケティングチームに異なるナビゲーションメニューを設定したいと考えています。アプリ開発者がこの要件を満たすために利用できるオプションはどれですか？

- A. 営業およびマーケティング用の公開グループを作成し、各グループ用にモバイルナビゲーションメニューを作成します。
- B. 営業およびマーケティングアプリを作成し、それぞれのアプリに該当するプロファイルを割り当てます。
- C. 営業およびマーケティングの役割を作成し、各役割にカスタムホームページレイアウトを割り当てます。
- D. 営業プロファイルとマーケティングプロファイルの両方に対して、モバイルナビゲーションメニューを作成します。

Answer: B (メッセージを残す)

この質問は、まさにその機能の理解度を測るものです。クイックアクションは、コンパクトで目的に特化したエントリーポイントです。

これらは、ナビゲーションを減らし、タスクに必要なフィールドのみを表示し、値を事前に入力できるため、モバイルアプリで特に効果的です。したがって、正解はBです。営業アプリとマーケティングアプリを作成し、それぞれのプロファイルを各アプリに割り当てます。

このシナリオでは、機能一覧を求めているわけではありません。要求された結果を最も少ない構成要素で実現できる構成はどれか、という問いに答えるものです。Salesforce アプリケーションビルダーは、ビジネスニーズを完全に満たす標準的で分かりやすいセットアップ構成を優先すべきです。このアプローチにより、サンドボックス環境での検証が容易になり、リリースレビュー時の説明も容易になります。

他のオプションは、プラットフォーム上の明確な理由から不十分です。A（営業およびマーケティング用の公開グループを作成し、各グループにモバイルナビゲーションメニューを作成する）では不十分です。シナリオでサポートされていない追加の前提条件が必要になります。C（営業およびマーケティング用の役割を作成し、各役割にカスタムホームページレイアウトを割り当てる）は、ページレイアウトは表示に影響するだけで、基となるオブジェクトやフィールドの機能自体を付与するわけではないため、正当化しにくいです。D（営業プロファイルとマーケティングプロファイルの両方にモバイルナビゲーションメニューを作成する）は、システム内のオブジェクト、フィールド、ページ、自動化、またはデプロイメント条件に対して間違った範囲で動作するため、却下する必要があります。リリース前に、システム管理者アカウントだけでなく、影響を受けるプロファイルと現実的なレコードを使用して構成をテストしてください。

最新問題: 98

ロールアップ集計項目に関して、正しい記述はどれですか？ 3つ選択してください。）

- A. 一度作成すると、選択した詳細オブジェクトを変更したり、ロールアップサマリー定義で参照されているフィールドを削除したりすることはできません。
- B. 現在の日付や現在のユーザーなど、自動的に生成されるフィールドは、ロールアップ集計フィールドで使用できます。
- C. 詳細レコードまたはマスターレコードの保存時に検証エラーが表示されることがあります。
- D. ロールアップ集計フィールドは編集ページには表示されないため、検証ルールで使用できます。
- E. 高度な通貨管理は、ロールアップ集計フィールドには影響しません。

Answer: A,C,D (メッセージを残す)

最新問題: 99

ユニバーサルコンテナーズには、時給制と月給制の2種類の応募者がいます。それぞれに個別のレコードタイプが用意されています。

人事部の全メンバーは応募者全員の記録を閲覧できる必要があるが、給与に関する応募者記録を作成できるのは採用担当マネージャーと人事担当副社長のみであるべきである。

アプリ開発者はこの要件を満たすためにどのようなことを推奨すべきでしょうか？

- A. 組織全体のデフォルト設定をプライベートに更新し、採用マネージャーの役割に対する共有ルールを作成します。
- B. 給与記録タイプを含む権限セットを作成し、適切なユーザーに割り当てます。
- C. マネージャーと副社長を除く全員に対して、給与申請者オブジェクトに対する「作成」権限を削除します。
- D. 時間単位のレコードタイプをデフォルトとして設定し、管理職以外のユーザーにデフォルトのレコードタイプを受け入れるように指示します。

Answer: B (メッセージを残す)

説明

給与レコードタイプを含む権限セットを作成し、それを適切なユーザーに割り当てることで、それらのユーザーのみが給与申請者レコードを作成できるようになり、同時にすべてのユーザーがすべての申請者レコードを閲覧できるようになります。これは、要件を満たすための最もきめ細かく柔軟な方法です。

最新問題: 100

レコードタイプについて正しい記述はどれですか？ 2つ選択してください。

- A. プロファイルと権限セットによって有効化できます
- B. 異なるページレイアウトと必須フィールドを設定できます
- C. ユーザーロール階層を制御するために使用できます
- D. すべての選択リスト項目に対して異なる選択リスト値を設定できます。

Answer: B,D (メッセージを残す)

最新問題: 101

Ursa Major Solar (UMS)は、アカウント情報を共有するための公開モデルを採用しています。UMSは、より制限的な共有モデルへの移行を希望していますが、営業チームが引き続き販売記録タイプのすべてのアカウント記録にアクセスできる状態を維持したいと考えています。

アプリ開発者はこの変更を実装するために、どの2つの操作を行うべきですか？

2つの回答を選択してください

- A. 営業プロフィールを更新してください。
- B. 組織全体のデフォルト設定を更新する
- C. 基準に基づいた共有ルールを作成する。
- D. 所有者ベースの共有ルールを作成します。

Answer: B,C (メッセージを残す)

説明

組織全体のデフォルト設定を更新し、条件に基づいた共有ルールを作成することは、アプリ開発者が、より制限的な共有モデルへの移行を実装しつつ、営業チームが営業レコードタイプのすべてのアカウントレコードにアクセスできるようにするために必要な2つのアクションです。組織全体のデフォルト設定を更新することで、アカウン

トのアクセス権限のベースラインレベルを設定でき、条件に基づいた共有ルールを作成することで、レコードタイプに基づいて追加のアクセス権限を付与できます。営業プロファイルを更新したり、所有者ベースの共有ルールを作成したりすることは、この変更に必要なアクションでも十分なアクションでもありません。

最新問題: 102

Ursa Major Solarの営業チームは、モバイル端末の導入以来、データ入力に苦労している。必要なデータだけを入力するために、すべての入力欄をスクロールしなければならないことを、チームは嫌がっている。アプリ開発者は、デスクトップユーザーへの影響を最小限に抑えつつ、この問題をどのように解決できるだろうか？

- A. トレーニング資料をより分かりやすいスクリーンショットで更新してください。
- B. フォームファクターを使用してデバイスごとにコンポーネントをフィルタリングします。
- C. 営業担当者が現場で分かりやすいように、フィールドの順序を変更します。
- D. Lightning レコードページの割り当てで電話のラジオボタンの選択を解除します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 103

Universal Containersは、新規ユーザーに特定の権限セットを自動的に割り当てたいと考えています。この要件を満たすにはどうすればよいでしょうか？ 2つ選択してください)

- A. ユーザーオブジェクトに承認プロセスを作成して、権限セットを割り当てます。
- B. ユーザーオブジェクト上にフローを作成し、権限セットを割り当てます。
- C. ユーザーオブジェクト上にLightningプロセスを作成してフローを起動します。
- D. ユーザーオブジェクトにワークフロールールを作成して、権限セットを割り当てます。

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

フローまたはプロセスを使用して、新しいユーザーに権限セットを割り当てることができます。フローはレコードの変更または呼び出し可能なアクションによってトリガーされ、プロセスはフローを即時アクションまたはスケジュールされたアクションとして起動できます。

最新問題: 104

Universal Containersのサンドボックスのリリーススケジュールと要件は複雑であるため、ある環境から別の環境へ移行する際には、変更セットをできるだけ頻繁に使用することをお勧めします。

変更セットを使用する際に、アプリ開発者が移動できる一般的な項目を3つ挙げてください。

3つの回答を選択してください

- A. Webからリード獲得
- B. 標準フィールド
- C. カスタムオブジェクト
- D. エイペックスクラス
- E. カスタムフィールド

Answer: C,D,E ([メッセージを残す](#))

変更セットを使用して移動できる一般的な項目は、カスタムオブジェクト、Apexクラス、およびカスタムフィールドです。

これらは、変更セットを使用してある環境から別の環境にデプロイできるメタデータコンポーネントです。Web-to-Leadフィールドと標準フィールドは、変更セットを使用して移動できるメタデータコンポーネントではありません。

最新問題: 105

DreamHouseRealty (DR) は、地方自治体と提携することで、補助金付き住宅事業に進出しています。DR は Sales Cloud を使用しており、商談オブジェクトでフィールド履歴追跡を有効にしています。情報要件の増加に伴い、アプリ開発チームは、テキストエリア (ロング) フィールドをリッチテキストフィールドに変更し、最大 1,000 文字まで入力可能で、より詳細な説明ができるようにしています。

チームはどのような2つの点を考慮すべきでしょうか？

2つの回答を選択してください

- A. リッチテキストフィールドの値は、長さに関わらずレポートに完全に表示されます。
- B. カスタムフィールドタイプを変更すると、データ損失が発生する可能性があります。
- C. フィールド履歴追跡は、255文字以下の値の変更を記録します。
- D. 監査証跡はREST API抽出を通じて利用可能です。

Answer: B,C (メッセージを残す)

カスタムフィールドの型を変更すると、新しいフィールドの型が古いフィールドの型と互換性がない場合、データが失われる可能性があります。たとえば、テキストフィールドを数値フィールドに変更すると、テキスト値が削除される場合があります。フィールド履歴追跡では、255文字以下の値の変更が記録されます。リッチテキストフィールドの値がこの制限を超える場合、最初の255文字のみが追跡されます。

最新問題: 106

管理者がモバイルアプリのクイックナビゲーションメニューにカスタムVisualforceページを追加しようとしていますが、できません。何が問題なのでしょう？

- A. VFページには、ユーザーがアクセスできない参照/フィールドがあります
- B. VF ページにタブが作成されていません
- C. VFページのメニュー設定が正しく行われていません
- D. VFページではスマート検索が有効になっていません

Answer: B (メッセージを残す)

有効な **Platform-App-Builder** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Platform-App-Builder 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Platform-App-Builder** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Platform-App-Builder 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Platform-App-Builder 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Salesforce/Platform-App-Builder-mondaishu.html> (261**30%OFF**問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 107

アプリ開発者は、新規商談を作成する際にユーザーに表示されるフィールド数を制限したいと考えています。ユーザーが必須フィールドに入力して保存すると、商談タイプに関連する追加フィールドを含む完全なレコードページが表示されるようにしたいのです。これを実現するにはどうすればよいでしょうか？

- A. 初期の商談ページレイアウトで商談タイプを必須項目にし、自動化を使用して商談タイプに基づいてレコードタイプを更新します。
- B. ユーザープロファイルに基づいて、商談タイプごとに異なるページレイアウトを使用します。
- C. 必須フィールドが入力されたら、共有ルールを使用して新しいフィールドをユーザーと共有します。
- D. ページレイアウトに追加のセクションを非表示にし、非表示のセクションのフィールドに入力したいときにユーザーが手動で展開する方法を示します。

Answer: A (メッセージを残す)

クリーンビルドでは、Salesforce がルールを評価する場所にルールが配置されます。A を選択します。商談タイプを最初の商談ページレイアウトの必須フィールドにし、自動化を使用して商談タイプに基づいてレコードタイプを更新します。設問の要件は次のとおりです。アプリビルダーは、新しい商談を作成する際にユーザーが見るフィールドの数を制限したいと考えています。ユーザーが必須フィールドに入力して保存すると、商談タイプに関連する追加フィールドを含む完全なレコードページが表示されます。選択したオプションは、Salesforce が実際に動作を評価する時点でその要件に対応します。

基本的な概念は、Lightning ページ構成です。Lightning アプリケーション ビルダーは、ページ構成、コンポーネントの表示/非表示、有効化、割り当て、およびレコード ページ、ホームページ、ユーティリティ バーなどの特殊なサーフェスを制御します。そのため、この回答は回避策よりも信頼性が高いと言えます。設定で確認し、適切な展開パスに含め、必要に応じて代表ユーザーとしてなりすましままたはログインしてテストできます。

残りの回答は、同じ Salesforce の動作を制御しません。B (ユーザー プロファイルに基づいて、商談タイプごとに異なるページ レイアウトを使用する) は適切ではありません。ページ レイアウトは表示に影響しますが、それ自体で基となるオブジェクトやフィールドの機能を与えるわけではありません。C (必須フィールドが入力されたら、共有ルールを使用して新しいフィールドをユーザーと共有する) は部分的にしか一致しません。共有はレコードの表示を制御するものであり、フィールド タイプ、ページ構成、または自動化のタイミングを変更するものではありません。D (ページ レイアウトで追加のセクションを非表示にし、非表示のセクションのフィールドに入力したいときにユーザーが手動で展開する方法を示す) は的外れです。ページ レイアウトは表示に影響しますが、それ自体で基となるオブジェクトやフィールドの機能を与えるわけではありません。結果として、Salesforce がその目的のために構築した機能によって動作が処理されるため、よりすっきりとしたアプリ デザインになります。

最新問題: 108

ユニバーサル・コンテナーズ社は、Salesforceの商談データを財務データベースの記録と照合したいと考えています。

Salesforceの商談レコードと財務データベース内のレコードとの間で、Salesforce内で間接参照関係を設定するには何が必要ですか？

- A. SalesforceレコードID
- B. テキスト(ID)
- C. 外部ID

D. CASESAFE(Id)

Answer: C ([メッセージを残す](#))

説明

間接参照関係とは、外部IDフィールドによってリンクされた2つのオブジェクト間のカスタム関係です。外部IDフィールドは、親オブジェクトのカスタムフィールドであり、外部ID」属性が有効になっている必要があります。子オブジェクトは、マスター/ディテール関係または参照関係の詳細側に位置する標準オブジェクトまたはカスタムオブジェクトである必要があります。

最新問題: 109

UV社の顧客層には、同じまたは類似した社名を持つ顧客が多数存在する。

- A. アカウント検索レイアウトの検索結果列の表示を更新します。
- B. アカウント検索レイアウトのアカウントタブに表示される列を更新します。
- C. アカウント検索レイアウトリストビューのフィルタ設定を更新します。
- D. アカウント検索レイアウトの検索フィルターフィールドを更新します。

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 110

Universal Containersの開発者は、サンドボックス環境でコードをテストしたいと考えています。コードが正しく動作することを確認するために、サンドボックスには少なくとも0.5ギガバイトのデータが必要です。サンドボックスは、3日間のスプリントごとに更新する必要があります。

アプリビルダーは開発者に対してどのようなタイプのサンドボックスを提供すべきでしょうか？

- A. 開発者
- B. 完全版
- C. デベロッパープロ
- D. 部分データ

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

アプリビルダーは、開発者に部分データサンドボックスをプロビジョニングする必要があります。部分データサンドボックスには最大 5 GB のデータを含めることができ、少なくとも 0.5 ギガバイトのデータが必要であるという要件を満たしています。部分データサンドボックスは 5 日ごとに更新することもでき、3 日ごとのスプリント後に更新するという要件を満たしています。オプション A は、開発者サンドボックスには最大 200 MB のデータしか含めることができず、要件を満たしていないため誤りです。オプション B は、フルコピーサンドボックスは 29 日ごとにしか更新できず、要件を満たしていないため誤りです。オプション C は、開発者プロサンドボックスには最大 1 GB のデータしか含めることができず、要件を満たすのに十分ではない可能性があるため誤りです。

最新問題: 111

_____ の場合は、ルックアップフィルターを使用する必要があります。(2つ選択してください。)

- A. 検索ダイアログで利用可能なオプションの数を制限することで、ユーザーの効率を向上させたい。
- B. 許可されている検索フィルターの最大数に近づいています。
- C. ユーザーが手動で設定する検索ダイアログのフィルターを自動化することで、ユーザーの効率を向上させたい。

D. 数式を使用する必要がある複雑なビジネスルールを実装する必要があります。数式は、ソースオブジェクトの親のフィールドなど、基本的なフィルタ条件では参照できないフィールドを参照できます。数式では関数を使用することもできます。たとえば、ルールをレコード作成時にのみ適用する場合はISNEWを、フィールドが変更されたときにルールを適用する場合はISCHANGEDを使用します。

Answer: A,C (メッセージを残す)

説明／参考資料：

最新問題: 112

アプリビルダーは、モバイルアプリの最後のナビゲーションメニュー項目としてグループを表示したいと考えています。しかし、アプリビルダーはドロップダウンメニューの項目の1つとしてグループを選択できません。何が原因でしょうか？

- A.** グループはナビゲーションメニューの最近使用した項目からアクセスできます。
- B.** グループはスマート検索項目に含まれていますが、ナビゲーションメニューでは利用できません。
- C.** ナビゲーションメニューの選択リストにグループが表示されません。
- D.** グループはナビゲーションメニューのチャットセクションにあります。

Answer: D (メッセージを残す)

グループはナビゲーションメニューのChatterセクションにあります。ナビゲーションメニューの選択リストには表示されません。Salesforceのドキュメントによると、グループはナビゲーションメニューではなく、Chatterに表示されます。」グループはナビゲーションメニューの最近使用した項目セクションには表示されず、スマート検索項目にも含まれていませんが、ナビゲーションメニューには表示されません。グループはナビゲーションメニューの選択リストには表示されません。

最新問題: 113

画面が小さいため、現在、関連する連絡先に関する基準に基づいてアカウントの情報を表示するには、ページをスクロールダウンする必要があります。

アプリ開発者はこの要件を満たすために、どのソリューションを使用すべきでしょうか？

- A.** コンポーネントの表示設定でフィルタータイプを設定し、ユーザー権限に基づいて表示します。カスタム権限を使用して動的な基準を定義します。
- B.** ページレイアウトに関連レコードコンポーネントを追加する
- C.** コンポーネントの表示設定を、表示ベースまたは高度なフィルタタイプに設定し、コンタクトフィールドを使用して動的な基準を定義します。
- D.** ページレイアウト上のタブの背後にコンポーネントを非表示にします。

Answer: C (メッセージを残す)

C: 連絡先フィールドを使用して動的な基準を定義し、高度なフィルタータイプに基づいてコンポーネントの表示設定を行うことで、ユーザーの操作を必要とせずに特定のアカウント条件に関連する情報を表示できます。参照: Salesforceヘルプ - 動的フォーム

最新問題: 114

Cloud Kicksは、デスクトップ版の商談レコード上部の別セクションに、10個の主要フィールドを一度に表示したいと考えています。

アプリ開発者は、この機能を有効にするために、レコードページにどのコンポーネントを追加すべきでしょうか？

- A. アコーディオン
- B. パス
- C. ハイライトパネル
- D. カスタムLightning Webコンポーネント

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 115

DreamHouse Realty (DR) のブローカーは、iPhone で Salesforce モバイルアプリを使用する際に問題に直面しています。彼らは、連絡先レコードに一目で確認する必要のある重要なフィールドがいくつかあります。画面が小さいため、現状では情報を確認するためにページをスクロールダウンする必要があります。DR のアプリ開発者は、Salesforce モバイルアプリでこれらの重要なフィールドを画面上部に表示させるには、どのような設定を行うべきでしょうか？

- A. モバイルナビゲーション
- B. レコード詳細コンポーネント
- C. コンパクトなレイアウト
- D. オブジェクト固有のアクション

Answer: ([解答を表示する](#))

ここで宣言的な正確さが重要になります。C言語を使用してください。コンパクトなレイアウト。このシナリオではモバイルアクション設計が求められており、理由は単純明快です。クイックアクションはコンパクトで、目的に特化したエントリーポイントです。ナビゲーションを減らし、タスクに必要なフィールドのみを表示し、値を事前入力できるため、モバイルアプリでは特に効果的です。実際のユーザーが実際のレコードを操作する際に、ビジネス結果が信頼できるものでなければならぬため、このコントロールが推奨されています。

提示された要件に関して、DreamHouse Realty (DR) のブローカーは、iPhone で Salesforce モバイル アプリを使用する際に問題が発生しています。連絡先レコードには、一目でアクセスする必要のあるキー フィールドがいくつかあります。小さな問題のため、選択された回答は動作を直接処理します。これは、単にページをより見やすくしたり、ユーザーに何をすべきかを思い出させる方法ではありません。結果を所有する Salesforce 機能に責任を置きます。アクセス、自動化、関係、ページ レンダリング、レポート、および展開にはそれぞれ異なる適用ポイントがあるため、これは App Builder の実装において重要です。

他の選択肢では実装に抜け穴が生じます。A (モバイルナビゲーション)は、要求された動作そのものではなく、隣接する機能領域に対応しているため、的を外しています。B (レコード詳細コンポーネント)も不十分です。マスター/ディテールは強力ですが、レコードが独立した所有権を必要とする場合や、子/親の方向が逆の場合には不適切です。D (オブジェクト固有のアクション)は、この設計において最も保守しやすい宣言型制御ではないため、正当性に欠けます。実際の組織では、ルールが意図した条件以外で実行または表示されないことを証明するネガティブテストもビルダーが含めるべきです。

最新問題: 116

ユニバーサル・コンテナーズ社は、従業員の業績評価情報を記録するために独自のアプリを使用しています。業績評価情報は、従業員本人、従業員の上司、そして人事部長が閲覧できるようになっています。

どのように設定できますか？回答を1つ選択してください。

- A. マネージャー共有機能を使用して、従業員のマネージャーおよび人事部長との共有を可能にします。
- B. 組織全体のパフォーマンスレビューのデフォルト設定を非公開にし、従業員マネージャーと人事部長を含む公開グループとパフォーマンスレビュー記録を共有するための基準ベースの共有ルールを追加します。
- C. 組織全体のパフォーマンスレビューのデフォルト設定を非公開にし、階層を使用してアクセス権限を付与することで、従業員のマネージャーと人事部長に閲覧権限を与える。
- D. 組織全体のパフォーマンスレビューのデフォルト設定を非公開にし、階層を使用したアクセス権限付与は使用せず、従業員マネージャーと人事部長には手動共有を使用する。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 117

アプリ開発者が組織内で利用可能なカスタム Lightning コンポーネントの一覧を確認するには、どの2つの場所にアクセスすればよいですか？

2つの回答を選択してください

- A. ライトニングコンポーネントジェネレーター
- B. 設定のLightningコンポーネント
- C. Lightning App Builder
- D. 設定のVisualforceコンポーネント

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 118

ドリームマウス・リアルティでは、経験豊富な不動産エージェントと新人エージェントをペアにするメンターシッププログラムを実施しています。経験豊富なエージェントは、1人または複数の新人エージェントを指導することができ、新人エージェントは試用期間中、必ず1人の経験豊富なエージェントの指導を受ける必要があります。

アプリ開発者は、この仕様を満たすためにどのような関係性を構築するでしょうか？

- A. 間接検索
- B. 多対多
- C. マスターディテール
- D. ルックアップ

Answer: D ([メッセージを残す](#))

説明

ルックアップは、経験豊富な不動産業者と新人不動産業者をペアリングするという仕様を満たすために設定される関係の種類です。Salesforce のドキュメントによると、ルックアップ関係は、オブジェクト間に緩やかな関連付けを作成します。ルックアップ項目を使用すると、ユーザーは別のオブジェクトからレコードを選択できます。」間接ルックアップは、異なるプラットフォーム上の結合オブジェクトに使用されます。多対多は関係の種類

ではなく、結合オブジェクトを使用した結果です。マスター/ディテールは、親子関係を作成するために使用されます。

最新問題: 119

Northern Trail Outfittersのマーケティングディレクターは、アプリ開発者に、顧客にマーケティングコミュニケーションを送信してから経過した日数を追跡する数式フィールドを作成してほしいと考えています。ディレクターは、整数値のみを希望しています。

差を計算するための日付を返すには、どの関数を使用すればよいですか？

- A. DATETIMEVALUE()
- B. 今日()
- C. DATEVALUE()
- D. NOW()

Answer: B (メッセージを残す)

TODAY() は、今日とマーケティング コミュニケーションが送信された日付との差を計算するために日付を返す関数です。Salesforce のドキュメントによると、TODAY() は現在の日付を Date 値として返します。DATEVALUE() はテキスト値を Date/Time 値に変換します。DATEVALUE() は Date/Time 値を Date 値に変換します。NOW() は現在の Date/Time 値を返します。

最新問題: 120

カスタムオブジェクトを作成する際のSchema Builderの制限事項は何ですか？

- A. 新しいオブジェクト、フィールド、またはリレーションシップが作成されるたびに、保存」をクリックする必要があります。
- B. フィールドとリレーションシップを作成することはできますが、キャンバスからページレイアウトにフィールドを追加することはできません。
- C. 関係は任意のカスタムオブジェクトに対して作成できますが、標準オブジェクトとの関係はLightningオブジェクトマネージャで構築する必要があります。
- D. カスタムフィールドは、数式フィールドタイプを除くすべてのカスタムオブジェクトに追加できます。

Answer: B (メッセージを残す)

説明

スキーマビルダーを使用すると、ドラッグアンドドロップインターフェースでカスタムオブジェクト、フィールド、およびリレーションシップを作成できます。ただし、スキーマビルダーの制限事項の1つとして、フィールドとリレーションシップは作成できますが、キャンバスからページレイアウトにフィールドを追加することはできません。ページレイアウトを編集してフィールドを追加するには、Lightningオブジェクトマネージャまたは設定に移動する必要があります。

最新問題: 121

これらのシナリオのうち、ETLがLightning Connectよりも優れた選択肢となるのはどれですか？

- A. 外部データを読み込むだけでなく、作成または更新する必要があります。
- B. 外部データは、組織で定義された共有ルールに従う必要があります。

C. 外部データからレポートやグラフを作成したい。

D. 上記のすべて。

Answer: ([解答を表示する](#))

説明／参考資料：

有効な **Platform-App-Builder** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Platform-App-Builder 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Platform-App-Builder** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Platform-App-Builder 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Platform-App-Builder 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Salesforce/Platform-App-Builder-mondaishu.html> (261**30%OFF**問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 122

Universal Containersには、Invoicesという結合オブジェクトがあり、Accountsとの主マスター/詳細関係と Contactsとの副マスター/詳細関係を持っています。アプリビルダーは、主マスター/詳細関係をルックアップに変更する必要があります。Contactsとのマスター/詳細関係はどうなりますか？

A. オブジェクトから連絡先マスタ/詳細フィールドが削除されました

B. 連絡先マスター詳細がプライマリになります。

C. 連絡先マスター/ディテール値が請求書から削除されます。

D. 連絡先マスター/ディテールもルックアップに変換されます。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 123

Lightning Connectの適切な使用例ではないものはどれですか？

A. 外部データのごく一部にリアルタイムでアクセスするだけで十分です。

B. 外部データ用のワークフローとトリガーを設定する必要があります。

C. カスタムコードを書かずに外部データを統合したい。

D. 外部データは頻繁に変化しています。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 124

Universal Containersでは、アカウントの組織全体のデフォルト設定 (OWD)として「パブリック読み取り/書き込み」が設定されています。

顧客コミュニティサイトの訪問者から、会社のすべてのアカウントレコードが閲覧できてしまうという報告がありました。アプリ開発者は、コミュニティユーザーが自分のアカウントのみを閲覧できるように、アカウント共有をどのように設定すればよいのでしょうか？

A. 外部アカウント用の

アカウントレコードタイプを作成します。

B. アカウントの外部OWDを非公開に設定します。

C. 外部アカウントの所有者ベースの共有ルールを定義します。

D. 外部アカウントの権限セットを定義します。

Answer: B (メッセージを残す)

ユーザーが日常的に利用するものとして要件を扱います。手動レコード共有では、個々のユーザー、パブリックグループ、および下位権限を持つロールにアクセス権を付与できます。これはレコードレベルのアクセスメカニズムであり、フィールドレベルのセキュリティや権限セットの割り当てとは別です。したがって、正解はBです。アカウントの外部OWDをプライベートに設定します。

このシナリオでは、機能一覧を求めているわけではありません。要求された結果を最も少ない構成要素で実現できる構成はどれか、という問いに答えるものです。Salesforce アプリケーションビルダーは、ビジネスニーズを完全に満たす標準的で分かりやすいセットアップ構成を優先すべきです。このアプローチにより、サンドボックス環境での検証が容易になり、リリースレビュー時の説明も容易になります。

却下された選択肢は、それぞれ異なる問題を解決します。A（外部アカウント用のアカウントレコードタイプを作成する）は、この設計において最も保守しやすい宣言型制御ではないため、正当性に欠けます。C（外部アカウントの所有者ベースの共有ルールを定義する）は、共有がレコードの表示を制御するものであり、フィールドタイプ、ページ構成、自動化のタイミングを変更しないため、ここでは脆弱です。D（外部アカウントの権限セットを定義する）は、適切に適合しません。権限制御はアクセスに不可欠ですが、計算やプロセス自動化は実行しません。この構成は、回避策の中に埋もれるのではなく、メタデータに表示されるため、将来の管理者にとって理解しやすいままです。

最新問題: 125

アプリ開発者は、自動起動フローの新しいバージョンをアクティブな状態で本番環境にデプロイし、新しい機能をユーザーがすぐに利用できるようにしたいと考えています。

アプリ開発者は、展開計画を立てる際に何を考慮すべきでしょうか？

A. フローにアクセスするプロファイルをデプロイメントに含める

B. フローのテストカバレッジを提供する静的リソースが存在することを確認します。

C. フローを呼び出すプロセスビルダーをデプロイメントに含める

D. フローのテストカバレッジを提供するApexテストが存在することを確認します。

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 126

ユニバーサル インシュアランスは、30日以上経過している未解決の請求をレポート上で強調表示したいと考えています。これにはどの機能を使用すればよいのでしょうか？回答を1つ選択してください。

A. 条件付きハイライト

B. バケットのハイライト表示

C. フィールドハイライト

D. レポートのハイライト

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 127

ABC社が毎週、サンプルデータを使ってサンドボックスを更新したい場合、ABC社はどのサンドボックスを作成すべきでしょうか？

- A. エンタープライズサンドボックス
- B. デベロッパープロサンドボックス
- C. 部分コピーサンドボックス
- D. フルサンドボックス
- E. 開発者サンドボックス

Answer: C ([メッセージを残す](#))

説明

最新問題: 128

Schema Builderの機能として適切なものはどれですか？ 2つ選択してください。)

- A. ページレイアウトを新しいウィンドウで表示する。
- B. カスタム設定の編集。
- C. 新しいレコードタイプを作成します。
- D. 選択したオブジェクトをページ上に表示します。

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 129

標準の選択リスト項目は、制御項目にも従属項目にもなり得る。

- A. 偽
- B. 真

Answer: A ([メッセージを残す](#))

標準の選択リスト項目は、制御項目にはなり得ますが、従属項目にはなり得ません。

最新問題: 130

管理対象外パッケージはいつ作成すべきですか？ 2つ選択してください

- A. 開発者版環境からのデプロイ。
- B. AppExchangeで販売用のアプリケーションを公開する。
- C. AppExchangeでオープンソースプロジェクトを配布する
- D. コンポーネントをサンドボックスから本番環境に移行する

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 131

Cloud Kicksのアプリ開発者は、顧客に発送された製品の詳細を追跡するために、Delivery__cという名前のカスタムオブジェクトを作成しました。

アプリ開発者は、配送部門のユーザーが配送記録を削除できないようにするために、どのような2つの対策を講じるべきでしょうか？

2つの回答を選択してください

- A. 組織全体の配信設定を「非公開」に変更します。

- B. 出荷者プロフィールから削除権限を削除します。
- C. 配送ページレイアウトから削除ボタンを削除します。
- D. 権限セットを使用して削除権限を削除します。

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 132

Alexaスキルビルダーがタクシー配車スキルを作成しました。このスキルは、顧客がタクシーを希望する日時、出発地、目的地を把握する必要があります。現在、ビルダーはそれぞれの質問を以下の順序で個別に尋ねています。

どこからタクシーに乗りたいですか？」

タクシーでどこまで行きたいですか？」

タクシーが必要なのはいつですか？」

音声によるやり取りの柔軟性を確保するためには、ユーザーが情報を提供する順序に関係なく、どのようにこの情報を収集すべきでしょうか？

- A. 単一のインテントとスロットを使用します。受信したスロット値を検査して分類し、応答した後、残りの情報をプロンプトで入力します。
- B. 各質問に対してインテントを作成し、各インテントに各情報項目用のスロットを含める。
- C. それぞれ1つのスロットを持つ3つのインテントを作成します。Dialog.ElicitSlotを使用しスロットを埋めます。
- D. 3つのスロットを持つ単一のインテントを作成します。Dialog.DelegatedDirectiveを使用しスロットを埋めます。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

説明／参考資料：

最新問題: 133

Universal Containersは、データをExcelにエクスポートする際に、各レコードが一意に処理されるように、商談レコードから18桁のレコードIDを必要とします。

アプリ開発者は、この新しいフィールドを作成するためにどのような数式を使用すべきでしょうか？

- A. ISNUMBER(Id)
- B. CASESAFEID(Id)
- C. テキスト(Id)
- D. VALUE(Id)

Answer: B ([メッセージを残す](#))

アプリ作成者は、この新しいフィールドを作成するために CASESAFEID(Id) 式を使用する必要があります。CASESAFEID 関数は、Salesforce の各レコードに一意な、大文字小文字を区別しない 18 桁のレコード ID を返します。18 桁のレコード ID は、大文字小文字を区別する ID を必要とする外部システムにデータをエクスポートする場合に便利です。オプション A、C、および D は、18 桁のレコード ID を返す式ではありません。

最新問題: 134

スキーマビルダーからカスタムフィールドを作成するには、どのような手順を踏めばよいですか？

- A. [オブジェクト]タブから、[新規]>[フィールド]を選択します。
- B. [要素]タブから、フィールドタイプをキャンバスにドラッグします。
- C. キャンバス上でオブジェクトを右クリックし、新規フィールドを選択します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 135

UVCのトレーニングチームは、顧客トレーニングを追跡するためにカスタムのトレーニングオブジェクトを使用しています。アプリビルダーは、トレーニングオブジェクトと関連する学生レコード間のリレーションシップを作成する必要があります。学生とトレーニングの両方に対してプライベート共有モデルが設定されています。トレーニングオブジェクトに学生ルックアップフィールドを作成する際に正しい記述はどれですか？ 2つ選択してください)

- A. トレーニングレコードと学生レコード間のオブジェクト間フィールド更新はサポートされていません
- B. 研修記録では、学生検索フィールドを任意項目にすることができます。
- C. トレーニング記録では、ユーザーはアクセス権を持っている場合にのみ学生を削除できます。
- D. 学生記録では、ユーザーはトレーニング記録に集計フィールドを設定できます。

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 136

Ursa Major Solar (UMS) のサービスコーディネーター (SC) は、請求書発行前に、特定の地域を担当する技術者が担当する作業指示書の最終確認を行います。作業指示書を完了する前に、SC は誤って追加されたデータを修正したり、添付ファイルを削除したりする必要があります。また、SC は、技術者が所有するその他の関連記録にもアクセスできる必要があります。

プライベートデータモデルを前提とした場合、必要なアクセス権限を提供するソリューションはどのようなものだろうか？

- A. SC に「すべてのデータを変更する」システム権限を持つ権限セットを付与します。
- B. SCを、作業指示書をレビューする技術者よりも上位の役割階層に配置します。
- C. その地域の技術者が所有するレコードをSCで更新するワークフロールールを作成します。
- D. SC のプロファイルで作業指示アクセスを「AIL の変更」に変更します。

Answer: (解答を表示する)

プライベートデータモデルを使用している場合、SCを、作業指示書をレビューする技術者よりも上位の役割階層に配置することで、必要なアクセス権限が付与されます。役割階層は、ユーザーが所有していないレコードにアクセスする方法を決定します。任意の役割レベルのユーザーは、役割階層で自分より下位のユーザーが所有または共有しているすべてのデータを表示、編集、およびレポートできます。

有効な **Platform-App-Builder** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Platform-App-Builder 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Platform-App-Builder** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Platform-App-Builder 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Platform-App-

Builder 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Salesforce/Platform-App-Builder-mondaishu.html> (261**30%OFF**問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 137

DreamHouse Realtyでは、House__cカスタムオブジェクトのAsking_Price__cやReal_Estate_Agent_cなどの特定のフィールドの値が変更された場合、Chatter上でその変更が目立つように表示されることを要求しています。アプリ開発者はどのChatter機能を利用すべきでしょうか？

- A. ありがとう
- B. 出版社のアクション
- C. トピック
- D. フィードトラッキング

Answer: D ([メッセージを残す](#))

フィードトラッキングは、特定のフィールドの値の変更がChatterに表示されるようにするChatterの機能です。ありがとうございます。パブリッシャーアクションとトピックはChatterの他の機能ですが、フィールド値の変更とは関係ありません。

最新問題: 138

商談の「ステージ」フィールドを更新するワークフローが作成されました。このフィールド更新による影響はどのようなものでしょうか？

- A. 反対側の予測フィールド
- B. AとBの両方
- C. 影響なし
- D. 反対側のフィールドを入力

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 139

マーケティング担当ディレクターは、昨年、無償で提供された自動車部品が多すぎたことを懸念している。すべての無償部品がマーケティングディレクターの承認を得られるようにするには、どの機能を使用すべきでしょうか？

- A. スタックポスト
- B. チャット承認
- C. 自動メールメッセージ
- D. 承認プロセス

Answer: D ([メッセージを残す](#))

承認プロセスは、すべての無償部品がマーケティングディレクターの承認を得られるようにするための適切な機能です。これにより、記録承認のプロセスを設定できます。参照：

Salesforceヘルプ - 承認プロセス

最新問題: 140

Ursa Major Solarのサービス担当者は、より簡潔なケースビューを求めています。また、Lightningレコードページのケースページレイアウトから、関連する連絡先およびアカウントレコードを変更できる機能も求めています。アプリ開発者はこれらの要件を満たすために、どの2つのコンポーネントを使用すべきでしょうか？ 2つ選択してください。

- A. タブ
- B. 関連レコード
- C. パス
- D. リッチテキスト

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

これは、設定クリックよりも先にガバナンス上の決定事項です。Lightning App Builder は、ページ構成、コンポーネントの表示/非表示、アクティベーション、割り当て、およびレコードページ、ホームページ、ユーティリティバーなどの特殊なサーフェスを制御します。したがって、正解は A. タブ、B. 関連レコードです。

このシナリオでは、機能一覧を求めているわけではありません。要求された結果を最も少ない構成要素で実現できる構成はどれか、という問いに答えるものです。Salesforce アプリケーションビルダーは、ビジネスニーズを完全に満たす標準的で分かりやすいセットアップ構成を優先すべきです。このアプローチにより、サンドボックス環境での検証が容易になり、リリースレビュー時の説明も容易になります。

却下された選択肢は、それぞれ異なる問題を解決するものです。C (パス)は、異なるユーザー、レコード、またはアプリでテストすると一貫性のない結果が生じる可能性があるため、ここでは不安定です。D (リッチテキスト)は適切に適合しません。このフィールドタイプは、誤った種類の値を格納するか、選択されたオプションほど必要な動作を適切にサポートしていません。この設定は、回避策の中に埋もれるのではなくメタデータに表示されるため、将来の管理者にとって理解しやすいものとなっています。

Lightningページの場合、有効化と割り当てによって、ページを表示するユーザーが決まります。コンポーネントの表示設定によって、特定の条件で特定のコンポーネントが表示されるかどうかは制御されます。

Lightningページの場合、有効化と割り当てによって、ページを表示するユーザーが決まります。コンポーネントの表示設定によって、特定の条件で特定のコンポーネントが表示されるかどうかは制御されます。

最新問題: 141

マーケティング担当ディレクターは、連絡先にマーケティングコミュニケーションが送信されてから経過した日数を追跡する数式フィールドを作成するようアプリ開発者に依頼しました。ディレクターは整数値のみを希望しています。この差を計算するには、どの関数を使用すればよいでしょうか？

- A. 日付()
- B. Now()
- C. 日付値()
- D. 今日()

Answer: [D \(メッセージを残す\)](#)

最新問題: 142

Universal Containers には、商談オブジェクトに対して 20 種類のワークフローがあります。すべてのフィールド更新が正しく処理されるように、UC では「フィールド変更後にワークフロー ルールを再評価する」チェックボッ

クスがオンになっています。最近、新しいワークフローを追加した後、ワークフローの制限に関するエラーがユーザーから報告されています。

アプリ開発者は、この問題に対処するためにどのような点に注目すべきでしょうか？

- A. Apexコードの問題については開発者に相談してください
- B. オブジェクトごとのワークフロー数の制限
- C. 互いに再帰的に発火し合うワークフロー
- D. 再トリガーされる他のオブジェクトのワークフロー

Answer: C ([メッセージを残す](#))

ワークフロー同士が相互に繰り返し実行されるようなワークフローは、ワークフロー制限エラーを引き起こす可能性があります。例えば、ワークフローAがフィールドを更新してワークフローBをトリガーし、ワークフローBがフィールドを更新してワークフローAをトリガーする場合、ワークフローの無限ループが発生し、1時間あたりのワークフロー実行回数の上限を超えてしまう可能性があります。

最新問題: 143

Universal Containersは、5GB未満の本番データサブネットに対してコードをテストしたいと考えています。さらに、Universal Containersはこのサンドボックスを毎週週末に更新したいと考えています。

これを実現するには、どのタイプのサンドボックスを使用すべきでしょうか？

- A. 開発者
- B. デベロッパープロ
- C. 部分的なコピー
- D. フル

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 144

Ursa Major Solarは、親オブジェクトGalaxyのTypeフィールドを子レコードStarに表示したいと考えています。しかし、アプリビルダーは「選択リストの値は特定の関数でのみサポートされています」というエラーを受け取りません。

アプリ開発者は、望ましい結果を得るためにどのような公式を用いるべきでしょうか？

- A. ISPICKVAL(Galaxy__r.Type__c)
- B. VALUE(Galaxy__r.Type__c)
- C. TEXT(Galaxy__r.Type__c)
- D. FIND(Galaxy__r.Type__c)

Answer: C ([メッセージを残す](#))

TEXT() は、選択リストの値をテキストに変換する数式関数です。これを使用して、親オブジェクト Galaxy の Type フィールドを子レコード Star に表示できます。ISPICKVAL() は、選択リストの値が指定された値と等しいかどうかを確認するために使用されます。VALUE() は、数値を表すテキストを数値に変換するために使用されます。FIND() は、あるテキスト文字列内を別のテキスト文字列内を検索するために使用されます。

最新問題: 145

Lightning App Builderで利用できる標準コンポーネントタイプはどれですか？ 3つ選択してください。)

- A. プレーンテキスト
- B. レポートの詳細
- C. フィルターレポート
- D. リッチテキスト
- E. 最近のアイテム

Answer: B,D,E ([メッセージを残す](#))

説明／参考資料：

最新問題: 146

サンドボックス環境からデプロイせずに、本番環境で直接変更できるメタデータの変更点は何ですか？

2つの回答を選択してください

- A. Visualforceページ
- B. 最上位クラス
- C. エイペックストリガー
- D. 検証ルール

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 147

ユニバーサルコンテナーズ社には、時給制と月給制の2種類の応募者がいます。それぞれに個別のレコードタイプがあります。人事部の全メンバーはすべての応募者レコードを閲覧できる必要がありますが、月給制の応募者レコードを作成できるのは採用マネージャーと人事担当副社長のみであるべきです。

アプリ開発者はこの要件を満たすためにどのようなことを推奨すべきでしょうか？

- A. 組織全体のデフォルト設定をプライベートに更新し、採用マネージャーの役割に対する共有ルールを作成します。
- B. 給与記録タイプを含む権限セットを作成し、適切なユーザーに割り当てます。
- C. マネージャーと副社長を除く全員に対して、給与申請者オブジェクトに対する「作成」権限を削除します。
- D. 時間単位のレコードタイプをデフォルトとして設定し、管理職以外のユーザーにデフォルトのレコードタイプを受け入れるように指示します。

Answer: ([解答を表示する](#))

給与レコードタイプを含む権限セットを作成し、それを適切なユーザーに割り当てることで、それらのユーザーのみが給与申請者レコードを作成できるようになり、同時にすべてのユーザーがすべての申請者レコードを閲覧できるようになります。これは、要件を満たすための最もきめ細かく柔軟な方法です。

最新問題: 148

組織全体のデフォルト設定を超えてレコードへのアクセスを拡張できる機能は何ですか？ 2つ選択してください)

- A. 動的な役割階層
- B. 所有者ベースの共有ルール。
- C. 基準に基づく共有ルール。
- D. 公的または私的な団体。

Answer: B,C (メッセージを残す)

最新問題: 149

カスタムレポートタイプの作成に関して、正しい記述はどれですか？

- A. プライマリオブジェクトがカスタムオブジェクトであり、それが削除された場合、レポートタイプと、そこから作成されたすべてのレポートを手動で削除する必要があります。
- B. マスター・ディテール関係にある詳細オブジェクトは、カスタムレポートタイプにセカンダリオブジェクトとして追加できません。
- C. レポートタイプが標準またはカスタムのプライマリオブジェクトで保存されると、そのレポートタイプのプライマリオブジェクトは変更できません。
- D. セキュリティ設定によりレポートタイプを作成するユーザーにオブジェクトが表示されない限り、任意のオブジェクトを選択できます。

Answer: C (メッセージを残す)

説明

表示権限のないオブジェクトも含め、すべてのオブジェクトから選択できます。これにより、さまざまなユーザー向けにレポートタイプを作成できます。レポートタイプを保存すると、プライマリオブジェクトを変更することはできません。レポートタイプのプライマリオブジェクトがカスタムオブジェクトであり、そのカスタムオブジェクトが削除された場合、レポートタイプと、そこから作成されたすべてのレポートは自動的に削除されます。レポートタイプからオブジェクトを削除すると、そのオブジェクトおよび関連オブジェクトへのすべての参照が、そのタイプに基づくレポートとダッシュボードから自動的に削除されま

す。[http://help.salesforce.com/apex/htviewhelpdoc?id=reports_defining_report_types.htm](http://help.salesforce.com/apex/htviewhelpdoc?id=reports_defining_report_types.htm&language=en_us)
&language=en_us

最新問題: 150

ドリームハウス・リアルティ (DR) は、案件管理の改善を求めている。同社は、案件が以前の状態に戻されることがないように、また特定の案件基準が満たされた場合に特定の項目が必須となるよう、手続きの遵守を徹底したいと考えている。

アプリ開発者は、これらの要件を満たすためにどのソリューションを導入すべきでしょうか？

- A. ヘルプテキストを使用して検証ルールを設定します。
- B. 依存する選択リスト項目を作成し、必須項目として設定します。
- C. 承認プロセスを使用して、現場の基準が満たされていることを確認します。
- D. ページレイアウトでフィールドを必須項目にします。

Answer: A (メッセージを残す)

ケースを以前の状態に戻すことができず、特定のケース基準に基づいて特定のフィールドが必須となるプロセスコンプライアンスを確保するために推奨される解決策は次のとおりです。

* ヘルプテキスト付きの検証ルールを設定します (A)。検証ルールは、特定の条件が満たされない場合にユーザーがレコードを保存できないようにすることで、データの整合性と業務プロセスを強化します。たとえば、検証ルールによって、ケースのステータスが以前のステータスに戻されることを防止したり、ケース内の他のフィールド値に基づいて特定のフィールドを条件付きで必須にしたりできます。

依存選択リスト B)は、フィールドの値が他のフィールドの値に依存するようにしますが、ステータスの元に戻せないように強制するものではありません。承認プロセス C)は、レコードの承認を段階的に行うために使用され、ステータスの元に戻せないようにしたり、フィールドを条件付きで必須にしたりするには設計されていません。ページレイアウト D)でフィールドを必須にすると、そのレイアウトからレコードにアクセスする際には常にフィールドが必須になりますが、他の基準に基づく条件付き要件は強制されません。

Salesforceで検証ルールを作成するための参考資料：

* 検証ルール https://help.salesforce.com/articleView?id=sf.validation_rules.htm&type=5

最新問題: 151

Ursa Major Solarには、天体カスタムオブジェクト用のLightningレコードページが1つだけありますが、アプリビルダーがモバイルアプリユーザーのみに制限したいLightningコンポーネントがあります。Lightningアプリビルダーのどの機能を使用すればよいのでしょうか？

- A. フォームファクターのチェックボックス
- B. ハイライトパネル
- C. 関連リストのクイックリンク
- D. コンポーネント可視性フィルター

Answer: A (メッセージを残す)

適切な解決策は、脆弱な回避策を避けることです。Lightning App Builder は、ページ構成、コンポーネントの表示/非表示、アクティベーション、割り当て、およびレコード ページ、ホームページ、ユーティリティ バーなどの特殊なサーフェスを制御します。

最適な答えはAです。フォームファクターのチェックボックス。

適切なプラットフォームアプリビルダーの回答は、シナリオ全体を満たすものでなければならず、シナリオ内の特定のフレーズだけを満たすものであってはなりません。この項目では、アプリビルダーは、通常のSalesforceの使用において要求された動作を実現する構成を選択する必要があります。選択された回答は、プラットフォームモデルと矛盾するのではなく、プラットフォームモデルと連携して動作するため、この要件を満たしています。他のオプションでは、同じ管理制御は得られません。B (ハイライトパネル)は、選択したオプションと同じ直接的な管理制御を提供しないため、部分的にしか一致しません。C (関連リストのクイックリンク)は、要求された動作そのものではなく、隣接する機能領域に対応しているため、的を外しています。D (コンポーネント可視性フィルター)では不十分です。Lightningコンポーネントはインターフェイスを変更するだけで、セキュリティ、関係性、データ品質の要件を自動的に解決するわけではありません。この設計は、セキュリティ、データ品質、ユーザーエクスペリエンス、ライフサイクル管理を同時に考慮しているため、より優れた設計と言えます。

Lightningページの場合、有効化と割り当てによって、ページを表示するユーザーが決まります。コンポーネントの表示設定によって、特定の条件で特定のコンポーネントが表示されるかどうかは制御されます。

有効な **Platform-App-Builder** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Platform-App-Builder 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Platform-App-Builder** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Platform-App-Builder 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Platform-App-

Builder 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Salesforce/Platform-App-Builder-mondaishu.html> (261**30%OFF**問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 152

アプリビルダーがSalesforceにデータをロードしています。新しいレコードをレガシーシステムにリンクするために、アカウントオブジェクトのレガシーIDを追跡するフィールドが使用されます。今後のデータロードでは、レコードを更新する際にこのIDが使用されます。どの2つのフィールド属性を選択する必要がありますか？2つ選択してください。

- A. テキスト（暗号化済）
- B. 外部ID
- C. ユニーク
- D. リクエスト

Answer: B,C (メッセージを残す)

これは設定クリックよりも先にガバナンス上の決定事項です。この場合、適切な設定はBです。

外部ID。C. 一意性。Salesforceのインポートツールは、データ量、マッチングロジック、操作方法によって異なります。データインポートウィザードは、サポートされているオブジェクトに対してガイド付きで重複を認識します。データローダーは、大規模な更新、アップサート、値のクリアに特化しています。

要件の根幹部分から、表面的な修正では対応できないほどの詳細な情報が得られます。Salesforceは、その動作が専用の機能によって強制またはレンダリングされるように構成する必要があります。要件がデータモデリングとデータ管理に関わる場合、プラットフォームに明確な制限がない限り、開発者は別のレイヤーに踏み込むことを避けるべきです。

選択された回答は、その原則に沿っており、管理者とユーザーにとって最も驚きの少ない結果を生み出す。

却下された選択肢は、それぞれ異なる問題を解決します。A テキスト（暗号化）は、そのフィールドタイプが間違った種類の値を格納するか、選択されたオプションほど必要な動作をきれいにサポートできないため、正当性に欠けます。

D (リクエスト)は、問題の根本的な解決には至りません。これは、結果を生成するSalesforceのメカニズム自体を解決するのではなく、問題の症状を一時的に緩和するものです。この設定は、回避策の中に埋もれることなくメタデータに明示されているため、将来の管理者にとって理解しやすいものとなっています。

インポートの場合、構築者はレコード数、サポートされているオブジェクト、操作タイプ、重複処理、および外部識別子の有無に基づいてツールを選択する必要があります。

最新問題: 153

Ursa Major Solar社のアプリ開発者は、Salesforceの次のメジャーバージョンにアップグレードされたサンドボックス環境で新しいカスタムアプリの開発に取り組んでおり、本番環境のインスタンスは依然として現在のSalesforceバージョンを使用しています。開発は完了し、変更セットをデプロイする準備が整いました。アプリ開発者は、デプロイを計画する際に何を考慮すべきでしょうか？

- A. 本番環境のアップグレード時に変更セットが自動的にデプロイされます
- B. バージョンが異なるため、展開できません。

C. 変更セットのコンポーネントは、本番環境で次のバージョンにアップグレードされます。

D. 次のバージョンでしか利用できない機能がある場合、失敗します。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

本番環境の管理者は、装飾によってこの問題を解決しません。変更セットは、接続されているSalesforce環境間でサポートされているメタデータを移動します。受信側の組織は、受信変更セットとデプロイメント検証を使用して、パッケージが安全にデプロイできるかどうかを確認します。Dを選択してください。次のバージョンでのみ利用可能な機能がある場合、失敗します。これは、アプリケーションデプロイメントでテストされているSalesforceの責任に最もよく一致するオプションです。

実務的な管理者であれば、オブジェクトのコンテキスト、ユーザーの操作、そして結果を保存、計算、表示、自動化、承認、またはデプロイする必要があるかどうかを確認します。ここで選択される回答は、その一連の処理の中で適切なタイミングで動作するものです。これにより、構成は宣言的なまま維持され、Salesforceに既にネイティブ機能として備わっている問題に対して、独自のプロセスを考案する必要がなくなります。

残りの回答は、同じSalesforceの動作を制御しません。A(変更セットは、本番環境がアップグレードされるときに自動的にデプロイされます)は、デプロイメントツールがメタデータを移動または検証するだけで、ランタイムビジネス動作自体を作成するわけではないため、ここでは不適切です。B(バージョンが異なるため、デプロイはできません)も適切ではありません。デプロイメントツールがメタデータを移動または検証するだけで、ランタイムビジネス動作自体を作成するわけではないためです。C(変更セットコンポーネントは、本番環境で次のバージョンにアップグレードされます)は、Lightningコンポーネントがインターフェイスを変更するだけで、セキュリティ、リレーションシップ、またはデータ品質の要件を自動的に解決するわけではないため、部分的にしか一致しません。その結果、Salesforceがその目的のために構築した機能によって動作が処理されるため、よりクリーンなアプリケーションデザインになります。

最新問題: 154

アプリ開発者は、新規商談を作成する際にユーザーが入力する必要のあるフィールド数を制限したいと考えています。ユーザーが必須フィールドを入力して保存すると、商談の種類に関連する追加フィールドを含む完全なレコードページが利用可能になります。

これはどのように実現できるだろうか？

A. 初期の商談ページレイアウトで商談タイプを必須項目にし、自動化を使用してタイプフィールドにレコードタイプを入力するようにします。

B. ユーザープロファイルに基づいて、商談タイプごとに異なるページレイアウトを使用します。

C. 必須フィールドが入力されたら、共有ルールを使用して新しいフィールドをユーザーと共有します。

D. ページレイアウト上の追加セクションを非表示にし、非表示のセクションのフィールドに入力したい場合に、ユーザーが手動で展開する方法を示します。

Answer: ([解答を表示する](#))

新規商談ページの初期レイアウトで商談タイプを必須項目とし、自動化機能を使ってタイプ項目をレコードタイプに自動的に入力することで、新規商談作成時にユーザーが入力する必要のある項目数を制限することができます。この方法により、アプリビルダーは商談タイプに基づいて、異なるレコードタイプに異なるページレイアウトを割り当てることができます。その他の方法は、実現不可能または効果的ではありません。

最新問題: 155

カスタムレポートタイプの作成に関して正しい記述はどれですか？ A. プライマリオブジェクトがカスタムオブジェクトであり、それが削除された場合、レポートタイプとそこから作成されたすべてのレポートは手動で削除する必要があります。

- A. レポートタイプが標準またはカスタムのプライマリオブジェクトで保存されると、そのレポートタイプのプライマリオブジェクトは変更できません。
- B. セキュリティ設定によりレポートタイプを作成するユーザーに表示されないオブジェクトを除き、任意のオブジェクトを選択できます。
- C. マスター/ディテール関係における詳細オブジェクトは、カスタムレポートタイプにセカンダリオブジェクトとして追加できません。
- D. プライマリオブジェクトがカスタムオブジェクトであり、それが削除された場合、レポートタイプおよびそこから作成されたすべてのレポートを手動で削除する必要があります。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 156

Universal Containers社のビジネスユーザーが、商談レコードから直接アカウントを更新したいと考えています。ビジネスユーザーがこれらの編集を行えるようにするには、アプリ開発者はどのようなものを作成すべきでしょうか？

- A. 関連レコードコンポーネントを使用したレコード更新アクション。
- B. 詳細コンポーネントを含むレコード更新アクション
- C. アカウントフィールドを表示する数式フィールド。
- D. プロセスによって更新された商談フィールド。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

参考文献：

Salesforceヘルプ - クイックアクションの作成

最新問題: 157

AW Computingは、商談機会に関してプライベート共有モデルを採用しています。サービス契約タイプの商談機会が作成されると、サービスマネージャーの役割を持つすべてのユーザーがその商談機会を閲覧できるようになります。

AW Computingはこれを実現するためにどのツールを使用すべきでしょうか？

- A. 所有者ベースの共有ルール
- B. 基準に基づく共有ルール
- C. Apex共有ルール
- D. 手動共有

Answer: ([解答を表示する](#))

このシナリオを最も安全に解釈するには、理論的なアプローチではなく、実践的なアプローチを採用すべきです。B. 基準に基づく共有ルールを使用してください。このシナリオではレコード共有のターゲットが求められています、その理由は単純明快です。手動によるレコード共有では、個々のユーザー、パブリックグループ、および

下位権限を持つロールにアクセス権を付与できます。これは、フィールドレベルのセキュリティや権限セットの割り当てとは別の、レコードレベルのアクセスメカニズムです。実際のユーザーが実際のレコードを操作する際に、ビジネス上の結果が信頼できるものでなければならないため、この制御方法が推奨されています。

記載されている要件に対して、AW Computing は商談にプライベート共有モデルを使用します。サービス契約タイプの商談が作成されるたびに、サービス マネージャー ロールのすべてのユーザーが商談を表示できる必要があります。どのツールを使用すればよいでしょうか。- 選択された回答は、動作を直接処理します。これは、単にページをすっきり見せるため、またはユーザーに何をすべきかを思い出させるためだけの方法ではありません。結果を所有する Salesforce の機能に責任を置きます。これは、アクセス、自動化、関係、ページ レンダリング、レポート、およびデプロイメントそれぞれに異なる適用ポイントがあるため、App Builder の実装では重要です。

要件を狭く解釈した場合にのみ、代替案が妥当となる。A（所有者ベースの共有ルール）は、共有はレコードの表示を制御するものであり、フィールドタイプ、ページ構成、自動化のタイミングを変更するものではないため、却下すべきである。C Apex共有ルール）は、要件に完全に合致しない。Apexは高度なギャップを解消できる可能性があるが、ネイティブの宣言型機能で要件を完全に処理できる場合には、第一の選択肢ではない。D（手動共有は、共有はレコードの表示を制御するものであり、フィールドタイプ、ページ構成、自動化のタイミングを変更するものではないため、部分的にしか一致しない。完全な実装では、該当する要素については、ページ割り当て、フィールドアクセス、レコード所有権、モバイル動作も確認する必要がある。

最新問題: 158

Northern Trail Outfitters は、アカウントのマスター/ディテール関係を、カスタムオブジェクト Park とのルックアップ関係に変更したいと考えています。アプリビルダーはこの変更を試みますが、できません。何が原因でしょうか？

- A. アカウントは、パークオブジェクトのフロープロセスに含まれています。
- B. 公園の記録には、アカウントに既存の数式があります。
- C. Park オブジェクトには、レポート作成のために少なくとも 1 つのマスター/ディテール フィールドが必要です。
- D. アカウントレコードには、公園の集計サマリーフィールドが含まれます。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

このシナリオの最も安全な解釈は、理論的なものではなく、実践的なものです。ロールアップ集計フィールドは、子詳細レコードから値を計算し、その結果をマスターに格納します。リレーションシップタイプとフィールドタイプによって、計算が宣言的に使用できるかどうかが決まります。D を使用してください。アカウントレコードには、公園のロールアップ集計フィールドが含まれています。

適切なプラットフォームアプリビルダーの回答は、シナリオ全体を満たすものでなければならず、シナリオ内の特定のフレーズだけを満たすものであってはなりません。この項目では、アプリビルダーは、通常のSalesforceの使用において要求された動作を実現する構成を選択する必要があります。選択された回答は、プラットフォームモデルと矛盾するのではなく、プラットフォームモデルと連携して動作するため、この要件を満たしています。要件を狭く解釈した場合にのみ、代替案が妥当となる。A アカウントはパークオブジェクトのフロープロセスに含まれる。)は、フローが広義であるが、要件がガイド付きロジックまたは自動化ロジックに関するものでない限り正しくないため、却下すべきである。B パークレコードにはアカウントに既存の数式がある。)は、数式は計算さ

れた表示ロジックであり、静的な値を常に保存したり、レコードの更新を実行したりできるとは限らないため、ここでは脆弱である。C (パークオブジェクトには、レポート用に少なくとも1つのマスター/ディテールフィールドが必要である。)は、適切に当てはまらない。レポート構成は分析に役立つが、要求されたレコードの動作を強制するものではない。完全な実装では、ページ割り当て、フィールドアクセス、レコードの所有権、およびモバイル動作が該当する場合にも確認する必要がある。

最新問題: 159

Cloud Kicksの従業員が、上司の承認を得るために求人情報を提出した。

従業員が提出後に説明欄を編集しようとした場合、どうなりますか？

- A. ユーザーには「記録ロック」通知が表示されます。
- B. ユーザーは説明欄のみ編集できます。
- C. ユーザーは、レコードが自分のマネージャーの所有物になったことを確認できます。
- D. ユーザーは名前を編集できますが、説明を編集することはできません。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

説明

従業員が承認申請後に説明欄を編集しようとする、レコードロック」通知が表示されます。これは、承認処理中はレコードが編集できないようにロックされており、すべて変更」権限を持つユーザー、または役割階層で上位のユーザーのみが編集できることを意味します。[出典]

最新問題: 160

Cloud Kicksは、Account Interestという結合オブジェクトを介してAccountsと結合されたInterestsというカスタムオブジェクトを作成しました。Interestオブジェクトへの読み取りアクセス権を持たないユーザーがAccountおよび関連するAccount Interestレコードを表示しようとした場合、どのような影響がありますか？

- A. ユーザーはアカウントの利息記録を閲覧でき、利息記録への読み取り専用アクセス権を持ちます。
- B. 関連するアカウント関心レコードを持つアカウントレコードは、ユーザーは表示できません。
- C. ユーザーはアカウント利息記録または利息記録を表示できません。
- D. ユーザーはアカウントの関心記録を閲覧できますが、関心記録に関連するフィールドや情報は閲覧できません。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

優れたアプリ開発者は、最も馴染みのあるラベルを追い求めません。最適な答えはCです。ユーザーはアカウント関心レコードまたは関心レコードを表示できません。決定はレコード共有の対象によって決まります。手動レコード共有では、個々のユーザー、パブリックグループ、および下位のロールにアクセス権を付与できます。これはレコードレベルのアクセスメカニズムであり、フィールドレベルのセキュリティや権限セットの割り当てとは別です。

適切に管理されたSalesforce組織では、同じ要件は次のように処理されます。まず、制御対象となるオブジェクト、リレーションシップ、フィールド、ページ、オートメーション、または環境を特定し、次にその制御ポイントに対してネイティブ機能を設定します。選択された回答は、ユーザーが余分な解釈を行う必要がなく、管理者が不要なカスタム回避策を維持する必要もなく、要件を満たします。

選択肢はどれも同等の代替手段ではありません。A ユーザーはアカウント関心レコードを表示でき、関心レコードへの読み取り専用アクセス権を持ちます。)は別の懸念事項に対応しており、要件の一部しか満たしておらず、Salesforce の制御動作は未解決のままです。B ユーザーは関連するアカウント関心レコードを持つアカウントレコードを表示できません)は、この設計において最も保守しやすい宣言型制御ではないため、正当性に欠けます。D ユーザーはアカウント関心レコードを表示できますが、関心レコードに関連するフィールドや情報は表示できません)は、異なるユーザー、レコード、またはアプリケーションでテストすると一貫性のない結果が生じる可能性があるため、ここでは脆弱です。Salesforce 管理者が隠れた技術的負債を生み出すことなく、文書化、移行、トラブルシューティングできるのは、このようなソリューションです。

最新問題: 161

Universal Containersでは、米国の営業担当者全員が米国チームのダッシュボードを閲覧する必要がありますが、コンポーネント内のデータとソースレポートを閲覧できるのは米国の営業部長のみである必要があります。アプリ開発者は、適切なアクセス権限が付与されていることをどのように保証すればよいでしょうか？

- A. ダッシュボードを動的にし、米国の営業担当者に「自分のチームのダッシュボードを表示する」権限を付与する
- B. USセールスディレクターをランニングユーザーに設定し、ダッシュボードフォルダをUSセールス担当者ロールと共有します。
- C. ダッシュボードを公開グループ「US Sales Reps」と共有し、ダッシュボードのソースレポートフォルダを「US Sales Director」プロファイルと共有します。
- D. ダッシュボードフォルダを米国営業部長の役割と部下と共有し、レポートフォルダを米国営業部長の役割と共有します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 162

現在運用環境にインストールされている、管理対象外のパッケージをアップグレードする手順を教えてください。

- A. 現在のバージョンをアンインストールして、新しいバージョンをインストールしてください。
- B. インストールウィザードを使用して、アップグレードを本番環境にインストールします。
- C. 新しいバージョンを開発者組織にインストールしてから、本番環境にデプロイします。
- D. インストール済みパッケージページのアップデートリンクをクリックします。

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

本番環境にインストールされている管理対象外パッケージをアップグレードする正しい方法は、[インストール済みパッケージ] ページに表示されている更新リンクを使用することです。この手順により、パッケージ内の変更や追加が以前のバージョンをアンインストールすることなく適切に統合され、既存のカスタマイズやデータが保持されます。

* A: アンインストールすると、関連するすべてのデータとカスタマイズが削除されるため、お勧めできません。

* B: インストールウィザードは、アップグレードではなく、初回インストールに使用されます。

参考資料 :Salesforceヘルプにおける管理対象外パッケージのアップグレード

最新問題: 163

サービスマネージャーは、未解決のケースにおける経過時間を示すための色分け要件をアプリ開発者に提供しました。

新規症例は緑色の円で表示され、1日経過した症例は黄色の円で表示され、3日経過した症例は赤色の円で表示されます。アプリ開発者はこの要件をどのように実装すべきでしょうか？

- A. 数式フィールド
- B. カスタムボタン
- C. Lightning Web コンポーネント
- D. クイックアクション

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 164

開発、テスト、トレーニングなど、ほぼあらゆる目的で使用されるサンドボックスは何ですか？

- A. 開発者
- B. 部分コピー
- C. フルサンドボックス
- D. デベロッパープロ

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 165

Lightningアプリビルダーで何が作れるのか？

- A. 特定のタスクに最適化されたアプリ。
- B. ドリルダウン機能を備えたシンプルなシングルページアプリ。
- C. 上記のすべて。
- D. 一目でわかるダッシュボードスタイルのアプリ。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 166

コールセンターのカスタマーサービス担当者は、一連の質問プロンプトを使用して顧客から情報を収集できるようにしたいと考えている。

これを実現するには何が使えるだろうか？

- A. Salesforce Connect
- B. フロー
- C. ワークフロールール
- D. プロセスビルダー

Answer: B ([メッセージを残す](#))

有効な **Platform-App-Builder** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Platform-App-Builder 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Platform-App-Builder** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Platform-App-Builder 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Platform-App-Builder 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Salesforce/Platform-App-Builder-mondaishu.html> (26130%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 167

ユニバーサルコンテナズは、カスタムオブジェクト上でコンテナが購入された後、設置情報を追跡したいと考えています。営業担当者は、担当する案件におけるすべての設置状況を把握する必要があります。それぞれの機会に関連するすべての設備を可視化する。
この新しいオブジェクトは、機会に対してどのような関係を持つべきでしょうか？

- A. 階層的
- B. 検索
- C. 多対多
- D. マスターディテール

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 168

アプリビルダーは、いくつかのカスタムフィールドのデータ型を変更する必要があります。アプリビルダーは、フィールドを削除して再作成したり、Apexコードを変更したりすることはできません。既存の機能を維持するために、アプリビルダーが追加の手順を実行する必要があるデータ型の変更はどれですか？

- A. レポートで使用するフィールドのデータ型をテキストから暗号化されたフィールドに変更する
- B. リードの数値からテキストへの変換
- C. Apexクラスで数値からテキストへ
- D. 数値からテキストへの外部IDとして

Answer: B ([メッセージを残す](#))

説明

https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=notes_on_changing_custom_field_types.htm&language=en
リード変換に使用されるカスタムフィールドのデータ型を変更すると、そのリードフィールドのマッピングが削除されます。要件を満たすには、フィールドマッピングを再作成する必要があります。

最新問題: 169

DreamHouse Realty (DR) は多数の物件を販売しており、各 Property__c レコード上のすべての Offer__c レコードの中で最も価値の高いものを特定したいと考えています。
オブジェクト間にマスター/ディテール関係が存在する場合、アプリ開発者はDRのニーズを満たすためにどのソリューションを使用すべきでしょうか？

- A. ロールアップサマリー
- B. リッチテキストエリア
- C. テキストエリア（長文）

D. 複数選択可能なピックリスト

Answer: A (メッセージを残す)

Property__c (マスター)とOffer__c (ディテール)の間にはマスター/ディテール関係があるため、Salesforceはマスターオブジェクトのロールアップ集計項目を使用して、関連する子レコードの値を集計することをネイティブにサポートしています。

* A (ロールアップ サマリー) が正しい理由: 正確な抜粋: 「ロールアップ サマリー フィールドは、マスター レコードの関連リストなどの関連レコードから値を計算します。関連レコードの数をカウントしたり、関連レコードのフィールドの合計、最小値、または最大値を決定したりできます。」 - Salesforce ヘルプ | ロールアップ サマリー フィールド したがって、DR は、Offer__c の 「オファー値」フィールドの MAX 関数を使用するロールアップ サマリー フィールドを Property__c に作成できます。

A (ロールアップ サマリー) が正しい理由: 正確な抜粋: 「ロールアップ サマリー フィールドは、マスター レコードの関連リストなどの関連レコードから値を計算します。関連レコードの数をカウントしたり、関連レコードのフィールドの合計、最小値、または最大値を決定したりできます。」 - Salesforce ヘルプ | ロールアップ サマリー フィールド したがって、DR は、Offer__c の 「オファー値」フィールドの MAX 関数を使用するロールアップ サマリー フィールドを Property__c に作成できます。

* B、C、Dではない理由 :

* リッチテキストエリアとテキストエリア (ロング)は、計算された数値データではなく、テキストを保存します。

* 複数選択可能なピックリストは、計算ではなく、複数の選択可能なテキストオプションに使用されます。

参考文献 :

Salesforceヘルプ | ロールアップ集計項目

Salesforce Platform App Builder 試験ガイド | データモデリングと管理

最新問題: 170

Universal Containersの開発者は、サンドボックス環境でコードをテストしたいと考えています。コードが正しく動作することを確認するために、サンドボックスには少なくとも0.5ギガバイトのデータが必要です。サンドボックスは、3日間のスプリントごとに更新する必要があります。

アプリビルダーは開発者に対してどのようなタイプのサンドボックスを提供すべきでしょうか？

A. 部分データ

B. デベロッパープロ

C. 開発者

D. 完全コピー

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 171

Universal Containers社は、販売された製品の詳細を記録するために、Componentと呼ばれるカスタムオブジェクトを作成しました。

アプリ開発者は、製品ページにコンポーネントを関連リストとして表示するために、どのようなアプローチを取るべきでしょうか？

- A. 製品とコンポーネントの間にマスター/ディテール関係を作成します。製品ページのレイアウトにコンポーネント関連リストを追加します。
- B. コンポーネントと製品を関連付ける結合オブジェクトを作成します。コンポーネント関連リストを製品ページレイアウトに追加します。
- C. 製品に関するロールアップを作成します。製品ページのレイアウトにコンポーネント関連リストを追加します。
- D. コンポーネントと製品のルックアップ関係を作成します。コンポーネント関連リストを製品ページレイアウトに追加します。

Answer: D (メッセージを残す)

コンポーネントを製品の関連リストとして表示するには、コンポーネントから製品へのルックアップ関係を作成する必要があります。ルックアップ関係は、2つのオブジェクト間に緩やかな関連付けを作成し、ユーザーが一方のオブジェクトのレコードをもう一方のオブジェクトに関連付けることを可能にします。また、ルックアップ関係を使用すると、子オブジェクトの関連リストを親オブジェクトのページレイアウトに追加することもできます。

最新問題: 172

Alexaスキルビルダーが、バスケットボールに関するカスタムスキルを作成しました。このスキルには「HowToPlayBasketball」というインテントが含まれています。

開発者コンソールのインテント履歴ページを見ると、多くのユーザーがスキルに対して野球の遊び方を尋ねていることがわかります。そこで、ビルダーはユーザーをバスケットボールの話題に戻すような、関連性の高い応答を追加したいと考えています。

ビルダーはこれをどのように実装すべきでしょうか？

- A. AMAZON.FallbackIntentを追加し、ハンドラーで野球に関するメッセージで応答します。
- B. 野球に関連するカスタムインテントを作成し、一致した場合に適切な応答を提供する
- C. HowToPlayBasketball インテントに野球に関連するサンプル発話を追加する
- D. 新しいカスタム野球スロットを作成し、HowToPlayBasketballintentにスロットを埋める発話を追加します。

Answer: (解答を表示する)

説明/参考資料 <https://developer.amazon.com/blogs/alexa/post/c97f3bb7-9701-41e8-ac06-a3a44b9f1638/use-the-new-fallback-intent-to-respond-gracefully-to-unexpected-customer-requests>

最新問題: 173

レポートで合計値を強調表示するにはどうすればよいですか？

- A. 合計値
- B. カスタム集計フィールド
- C. 数式フィールド
- D. 集計集計フィールド

Answer: A (メッセージを残す)

集計項目の条件付き強調表示。

最新問題: 174

Universal Containersは、ユーザーからクリーンなデータを受け取り、重要なフィールドが正しく入力されていることを検証したいと考えています。この要件を満たすために、アプリ開発者はどのような提案をすべきでしょうか？

- A. 特定のレコードタイプに対してフィールドを必須とするように検証を設定します。
- B. 重要なフィールドの書式を確認するための数式フィールドを作成する
- C. フィールドのフォーマットが正しいかどうかを確認するワークフロールールを作成する

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 175

カスタムオブジェクトに新しいフィールドが作成されます。しかし、アプリビルダーは、そのフィールドが既存のカスタムレポートタイプに表示されないようにしたいと考えています。

この要件を満たすために、アプリ開発者はカスタムフィールドの設定でどのような操作を行うべきでしょうか？

- A. すべてのページレイアウトから新しいフィールドを削除します。
- B. すべてのレポートプロファイルの表示を解除します。
- C. すべてのレポートプロファイルへの読み取り専用アクセスを許可します。
- D. カスタムレポートタイプへの自動追加の選択を解除します。

Answer: D (メッセージを残す)

新しいフィールドを作成する際に、アプリビルダーがそのフィールドを既存のカスタムレポートタイプに自動的に追加したくない場合は、次の手順を実行してください。

* 「カスタムレポートタイプにフィールドを追加する」の選択を解除します (D)。このオプションは、カスタムフィールドを作成または編集する際に使用でき、新しいカスタムフィールドをレポートタイプのレイアウトに自動的に追加する」が有効になっているレポートタイプに、そのフィールドが自動的に含まれないようにします。ページレイアウトからフィールドを削除すると A)、レコードページでの表示には影響しますが、レポートには影響しません。レポートプロファイルの表示を調整する (B)か、読み取り専用アクセスを設定する (C)と、レポートでフィールドを表示するユーザー権限に影響しますが、以前に追加されていた場合は、レポートタイプからフィールドが削除されることはありません。

カスタムレポートタイプにおけるフィールド管理に関する参考資料：

* カスタムレポートの種類とフィールド:

https://help.salesforce.com/articleView?id=reports_report_type_layouts.htm&type=5

最新問題: 176

Cloud Kicksの従業員が、上司の承認を得るために求人情報を提出しました。提出後に従業員が説明欄を編集しようとした場合、どうなりますか？

- A. ユーザーは説明欄のみ編集できます。
- B. ユーザーには「記録ロック」通知が表示されます。
- C. ユーザーは名前を編集できますが、説明を編集することはできません。
- D. ユーザーは、レコードが自分のマネージャーの所有物になったことを確認できます。

Answer: B (メッセージを残す)

本番環境の管理者は、装飾によってこの問題を解決しません。プラットフォームアプリビルダーの役割は、動作を所有する標準のSalesforce機能（データ構造、アクセス、自動化、ユーザーエクスペリエンス、レポート、またはデプロイメント）を選択することです。Bを選択してください。ユーザーには「レコードロック」通知が表示されます。これは、ビジネスロジックとプロセス自動化の下でテストされているSalesforceの責任に最もよく一致するオプションです。

実務的な管理者であれば、オブジェクトのコンテキスト、ユーザーの操作、そして結果を保存、計算、表示、自動化、承認、またはデプロイする必要があるかどうかを確認します。ここで選択される回答は、その一連の処理の中で適切なタイミングで動作するものです。これにより、構成は宣言的なまま維持され、Salesforceに既にネイティブ機能として備わっている問題に対して、独自のプロセスを考案する必要がなくなります。

残りの回答では、Salesforceの動作は制御されません。A（ユーザーは説明フィールドのみ編集可能）は、異なるユーザー、レコード、またはアプリケーションでテストすると一貫性のない結果が生じる可能性があるため、ここでは不安定です。C（ユーザーは名前を編集できますが、説明は編集できません）は、選択したオプションと同じ直接的な管理制御を提供しないため、部分的にしか一致しません。

D（ユーザーには、レコードの所有者が自分のマネージャーになったことが確認できます。）は、要求された動作そのものではなく、隣接する機能領域に対応しているため、的を外しています。結果として、Salesforceがその目的のために構築した機能によって動作が処理されるため、よりすっきりとしたアプリ設計になります。

最新問題: 177

AW Computing社の営業担当副社長は、アカウントオブジェクトにロールアップサマリーフィールドを追加し、アカウントに関連する商談数を集計したいと考えています。しかし、アプリビルダーではこの変更を実装できません。

アプリビルダーがリクエストに応えられないのはなぜですか？

- A. 通貨フィールドは、ロールアップ集計フィールドで参照できません。
- B. 組織は高度な通貨管理機能を有効にしています
- C. アカウントオブジェクトでは、ロールアップ集計フィールドは使用できません。
- D. デフォルト通貨は組織でアクティブな通貨ではありません。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

この状況でロールアップ集計フィールドを作成できない理由は以下のとおりです。

B. 組織では、高度な通貨管理が有効になっています。高度な通貨管理（ACM）が有効になっている場合、通貨データの管理および集計方法に影響があり、異なるレコード間で通貨金額を含むロールアップ集計フィールドの機能に影響します。

この制限に対処するには、カスタムレポート機能を使用するか、トリガーやスケジュールされたバッチクラスなどのカスタムソリューションを使用して、合計値を手動で計算および更新することを検討してください。

ACMの制限事項に関する詳細については、Salesforceのヘルプ記事「高度な通貨管理」を参照してください。

最新問題: 178

Universal Containersは、ユーザーからクリーンなデータを受け取り、重要なフィールドが正しく入力されていることを検証したいと考えています。この要件を満たすために、アプリ開発者はどのような提案をすべきでしょうか？

- A. フィールドのフォーマットが正しく行われているかを確認するワークフロールールを作成します。
- B. ページレイアウトで必須項目となる重要なフィールドを更新します
- C. 特定のレコードタイプに対してフィールドを必須とするように検証を設定します。
- D. 重要なフィールドの書式を確認するための数式フィールドを作成する

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 179

Universal Containersの営業担当者は、商談が成立するまでは、商談の項目を変更できます。ただし、成約後のフォローアップ日と成約後のフォローアップコメントの項目は、営業オペレーションチームのみが変更できます。これらの要件を満たすにはどうすればよいでしょうか？

- A. 複数のレコードタイプ、ページレイアウト、プロファイルを使用します。
- B. ページレイアウトでフィールドレベルセキュリティを使用して、編集可能なフィールドを制限します。
- C. フィールドレベルセキュリティを使用して、販売プロファイルのフィールドを読み取り専用としてマークします。
- D. フィールドセットを持つレコードタイプを使用し、フィールドレベルセキュリティを使用してフィールドの編集を制限します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 180

Universal Containers のケース処理プロセスには、承認、通知、フィールドの更新など、複数のステップが含まれています。これらの変更すべてを単一の保存操作で管理および評価するために、アプリ開発者は Process Builder を使用し、プロセスがレコードを複数回評価できるようにする「詳細設定」オプションを選択しました。

アプリ開発者は、再帰処理を防ぐために、どの2つのオプションを避けるべきでしょうか？

2つの回答を選択してください

- A. IF文
- B. 基準ノードを「基準なし - 手順を実行するだけ」に設定する
- C. 呼び出し可能なプロセス
- D. ISCHANGED関数

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

説明

アプリビルダーが再帰を防ぐために避けるべき2つのオプションは、条件ノードを「条件なし - プロシージャを実行するだけ」に設定することと、呼び出し可能なプロセスです。条件ノードを「条件なし - プロシージャを実行するだけ」に設定すると、プロセスはレコードの値に関係なく常にアクションを実行するため、プロセスがトリガーとなったレコードと同じレコードを更新すると再帰が発生する可能性があります。呼び出し可能なプロセスは、別のプロセスまたはフローから呼び出すことができるプロセスであり、呼び出し可能なプロセスが親プロセスまたはフローをトリガーしたレコードと同じレコードを更新すると再帰が発生する可能性があります。オプション A

は、IF ステートメントが Process Builder のオプションではなく、数式または条件で使用する関数であるため、誤りです。オプション D は、ISCHANGED 関数が Process Builder のオプションではなく、数式または条件でフィールド値が変更されたかどうかを確認するために使用する関数であるため、誤りです。

最新問題: 181

AW Computingのアプリ開発者は、事件が再開された回数を追跡するよう依頼された。

アプリ開発者はこの要望に対応するために、どのソリューションを利用すべきでしょうか？

- A. スケジュールされたトリガーフロー
- B. スクリューフロー
- C. プロセスビルダー
- D. エイペックストリガー

Answer: A ([メッセージを残す](#))

スケジュールされたトリガーフローを使用すると、ケースが再開されるたびにケースオブジェクトのカスタムフィールドをインクリメントし、再開回数を効果的に追跡できます。

参考文献：

Salesforceヘルプ - スケジュールされたフロー

有効な **Platform-App-Builder** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Platform-App-Builder 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Platform-App-Builder** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Platform-App-Builder 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Platform-App-Builder 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Salesforce/Platform-App-Builder-mondaishu.html> (261**30%OFF**問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 182

ライブスキルのベータテストがタイムアウトした場合、次のうちどれが発生しますか？ 2つ選択してください。）

- A. 管理者には、ベータテスターが削除されたことを確認するメールが届きます。
- B. ベータテスターはベータ版スキルへのアクセス権を失い、ライブ版スキルを再度有効化する必要があります。
- C. ベータテスターには、ベータテストが終了したことを知らせるメールが届きます。
- D. ベータテスターはベータ版スキルへのアクセス権を失いますが、正式版スキルへのアクセス権は維持されます。
- E. Amazon Alexaアプリのベータ版スキル履歴は、ベータテストが終了すると消えます。

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 183

Universal Containersではリードの重複管理が実装されていますが、重複したリードがまだ作成されているようです。リードの組織全体のデフォルト (WOD)は「プライベート」に設定されています。

重複したリードの作成を防ぐのに役立つ2つの対策は何ですか？

2つの回答を選択してください

- A. リードマッチングルールを「作成時にブロック」に変更します。
- B. リードのOWDをパブリック読み取りに変更します。
- C. リードのOWDをパブリック編集に変更します。
- D. リード重複ルールの詳細を「共有ルールをバイパスする」に変更します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 184

ユニバーサル・コンテナーズ社の営業マネージャーは、営業担当者が収集する情報の内容を標準化したいと考えている。

営業担当者は、推奨事項や販売戦略、そして商談記録における販売プロセスの各段階で入力する必要のある重要な項目を知りたいと考えています。

アプリ開発者は、この機能を提供するためにどの機能を使用すべきでしょうか？

- A. ワークフロー
- B. グローバルアクション
- C. パス
- D. チャットフィード

Answer: A ([メッセージを残す](#))

説明/参考資料 https://help.salesforce.com/articleView?id=workflow_examples.htm&type=0

最新問題: 185

AW Computingの採用チームは、求人応募カスタムオブジェクト上で、候補者の内定承諾と採用日を記録します。候補者が採用担当者の求才オファーを承諾したら、採用日を入力し、その後のレコード編集で変更しないようにしてください。

アプリビルダーはどの検証式を使用すべきでしょうか？

- A. NOT(ISBLANK(Job_Accepted__c)) && ISCHANGED(Hire_Date__c)
- B. (ISBLANK(Job_Accepted__c) || NOT(ISCHANGED(Hire_Date__c)))
- C. NOT{ISBLANK(Job_Accepted__c) || ISCHANGED(Hire_Date__c)}
- D. (ISBLANK(Job_Accepted__c) && NOT(ISCHANGED(Hire_Date__c)))

Answer: A ([メッセージを残す](#))

説明

NOT(ISBLANK(Job_Accepted__c)) && ISCHANGED(Hire_Date__c) は、求人受諾後に採用日が変更されないようにするという要件を満たすためにアプリビルダーが使用すべき検証式です。

この数式は、「採用決定」が空白ではなく、「採用日」が変更された場合にTRUEを返し、エラーメッセージを表示してレコードの保存を阻止します。他の数式は正しくないか、有効ではありません。

最新問題: 186

アプリビルダーは、タスクの期日から2か月後の期日を期限超過として表示するように設定されています。アプリビルダーはどのようなアプローチを取るべきでしょうか？

- A. プロセスビルダーを使用して、期限超過日をDueDate + 60に設定します。
- B. ADDMONTHS()関数を使用して数式項目を作成します。

C. プロセスビルダーを使用して、期限超過日を $\text{DueDate} + ((365/12)*2)$ に設定します。

D. DueDate + 60 を使用して数式フィールドを作成します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 187

ユニバーサルコンテナズは、購入されたコンテナを遠隔地の建設現場まで配送したいと考えています。その場合、顧客はUCに配送先の座標を提供する必要があります。

アプリ開発者はこの情報を取得するために、どのような種類のフィールドを使用すべきでしょうか？

A. 番号

B. 位置情報

C. テキスト

D. 外部ルックアップ

Answer: B ([メッセージを残す](#))

説明

位置情報フィールドを使用すると、緯度と経度で位置の座標を取得できます。このフィールドタイプは、レポート、数式、検証ルール、およびApexでも使用できます。

最新問題: 188

アプリ開発者は、各ステータス（新規、進行中、完了）および優先度（重大、高、中、低）ごとのサポートケース数を比較するレポートを作成したいと考えています。

レポート作成にはどのような解決策を用いるべきでしょうか？

A. バケットコラム

B. フィルター

C. グループ分け

D. カスタムレポートタイプ

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 189

Cloud KicksのCFOは、割引率が100%を超える主要なショー小売取引を承認する必要がある。

取引成立前に30%の手付金が必要です。

この要件に対応するには、どの機能を使用すればよいでしょうか？

A. 承認プロセス

B. メールアラート

C. 現場アップデート

D. ワークフロールール

Answer: A ([メッセージを残す](#))

承認プロセスは、30%を超える割引を伴う大規模な展示会小売取引の承認要件を処理するために使用される機能です。Salesforceのドキュメントによると、承認プロセスは、組織内でSalesforceレコードが承認される方法を自動化します。」メールアラート、フィールド更新、ワークフロールールは、承認プロセスによってトリガーされるアクションですが、承認を処理するための機能ではありません。

最新問題: 190

Northern Trail Outfitters社は、旅行申請を追跡するためにカスタムオブジェクトを使用しています。レンジャーは、旅行申請が承認されるたびに、記録に自動的に投稿されるようにしたいと考えています。

これを実現するには、どの機能を使用すべきでしょうか？

- A. 自動応答ルール
- B. ワークフロールール
- C. フィード追跡
- D. クイックアクションフィード

Answer: ([解答を表示する](#))

出張申請が承認されるたびにレコードに自動的に投稿するには、フィードトラッキングを使用する必要があります。フィードトラッキングを使用すると、フィールドの更新がレコードまたはユーザープロファイルのChatterフィードに表示されます。

ユーザーはレコードやユーザーをフォローすることで、自身のフィードで更新情報を確認できます。フィード追跡は、標準オブジェクト、カスタムオブジェクト、および選択したフィールドに対して有効にできます。

最新問題: 191

Cloud Kicksは、アカウントごとに獲得したすべての商談の合計金額を把握し、それを記録に表示したいと考えています。

アプリビルダーは、ロールアップ集計フィールドでどのタイプの集計を使用すべきでしょうか？

- A. カウント
- B. 合計
- C. 集計
- D. 合計

Answer: ([解答を表示する](#))

この要件は、特定のSalesforceコントロールを指し示しています。適切な設定はD.Sumです。Salesforceの用語では、これはロールアップ集計の設計上の問題です。ロールアップ集計項目は、子詳細レコードから値を計算し、その結果をマスターに格納します。計算結果を宣言的に使用できるかどうかは、リレーションシップタイプと項目タイプによって決まります。

選択された構成は、ネイティブで宣言的であり、適切なスコープに配置されているため、プロフェッショナルな回答と言えます。後々要件が拡張された場合でも、別の管理者が同じメタデータ領域を検査することで、動作がどのように生成されているかを理解できます。これは、隠れた前提やユーザーへのトレーニングに依存するソリューションよりもはるかに優れています。

誤った回答は、隣接するプラットフォームの概念を混乱させます。A (カウント)は、選択されたオプションと同じ直接的な管理制御を提供しないため、部分的にしか一致しません。B (合計は、要求された正確な動作ではなく、隣接する機能領域を扱っているため、的を外しています。C (集計は不十分です。シナリオでサポートされていない追加の前提条件が必要になります。これにより、ビルドは宣言的になり、セットアップで追跡可能になり、後で組織が変更された場合でもサポートしやすくなります。

ロールアップの場合、通常はマスター/ディテール関係が重要な宣言要件となります。関係がルックアップの場合は、代わりにFlow、Apex、またはAppExchangeツールが必要になる場合があります。

最新問題: 192

カスタマーサービス担当ディレクターは、案件が「新規」ステータスのまま4営業時間以上経過した場合に通知を受け取りたいと考えています。

これを実現するために、どの2つの自動化プロセスを使用すべきでしょうか？

2つの回答を選択してください

- A. エスカレーションルール
- B. フロービルダー
- C. プロセスビルダー
- D. スケジュールされた頂点

Answer: A,C (メッセージを残す)

エスカレーションルールとプロセスビルダーは、ケースが「新規」ステータスのまま4営業時間以上経過した場合に通知を送信するために使用できる2つの自動化プロセスです。エスカレーションルールでは、時間やその他の要素に基づいてケースをエスカレーションするための基準とアクションを定義できます。プロセスビルダーでは、ケースのステータスが「新規」のまま4営業時間以上経過した場合にメールアラートをトリガーする時間ベースのアクションを作成できます。この要件には、フロービルダーとスケジュール済みApexは必要ありません。

最新問題: 193

外部オブジェクトにはどのような種類の関係を作成できますか？（該当するものをすべて選択してください。）

- A. 上記のすべて
- B. 間接検索
- C. 外部ルックアップ
- D. 直接検索
- E. ルックアップ

Answer: B,C,E (メッセージを残す)

最新問題: 194

ユニバーサル・コンテナーズは、需要増加に伴い業務に影響が出ると予想しています。経営陣は既存顧客に連絡を取り、当該顧客および親会社の未処理案件数を確認したいと考えています。

アプリ開発者は、アカウントページに未解決の案件数を表示するために何を使用すべきでしょうか？

- A. 流れ
- B. 承認プロセス
- C. ロールアップサマリー
- D. カスタムオブジェクト

Answer: C (メッセージを残す)

* ロールアップ集計フィールドを使用すると、アカウントに関連する未解決のケースの数をカウントできます。関係がロールアップ集計を許可している場合は、親アカウントからのケースも含まれます。参照:

* [Salesforce ヘルプ - ロールアップ概要]

フィールド](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.fields_about_roll_up_summary_fields.htm&type=5)

最新問題: 195

組織全体のデフォルト設定を超えてレコードへのアクセスを拡張できる2つの機能はどれですか？

- A. 公的または私的グループ
- B. 基準に基づく共有ルール
- C. 所有者ベースの共有ルール
- D. 動的な役割階層

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 196

管理パッケージを適切にインストールすることで、顧客やパートナーが行ったカスタマイズとの競合を防ぐことができます。

パッケージを設定するには、どの機能を使用すべきですか？

- A. 名前空間
- B. 共有を許可する
- C. 説明
- D. ヘルプ設定

Answer: A ([メッセージを残す](#))

有効な **Platform-App-Builder** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Platform-App-Builder 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Platform-App-Builder** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Platform-App-Builder 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Platform-App-Builder 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Salesforce/Platform-App-Builder-mondaishu.html> (26130%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 197

Universal ConはAppExchangeで照明コンポーネントを購入しました。このコンポーネントはどこで利用できますか？ 2つ選択してください)

- A. Salesforceライティングアプリ
- B. Lightning プロセスビルダー
- C. ビジュアルワークフロー
- D. Salesforce1モバイルアプリ

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 198

グローバルアクションメニューでサポートされているアクションは、次のうちどれですか？ 2つ選択してください。)

- A. Chatterフィードに投稿する

- B. 新しいチャットファイルをアップロードする
- C. カスタムキャンバスアプリを起動する
- D. カスタム照明コンポーネントを起動する

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 199

すべての連絡先の郵送先郵便番号は、アカウントの配送先郵便番号と一致している必要があります。その方法を教えてください。

- A. 位置情報()
- B. 比較演算子を使用する
- C. 距離() を使用します
- D. NOT EQUAL演算子を使用します

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 200

Universal Containers (UC) は、カスタムコンポーネントを4週間以内に構築する必要があるという、時間的に厳しいニーズを抱えています。UC開発者は作業を完了するために追加のイネーブルメントを必要とし、数ヶ月のログが記録されています。この要件を満たすために、アプリビルダーはどのオプションを提案すべきでしょうか？

- A. 画面フローページを作成します。
- B. AppExchangeソリューションを利用する。
- C. Lightningの記録ページを作成します。
- D. ボルトソリューションを使用します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

答えはSalesforceの責任分担にあります。Bを使用してください。AppExchangeソリューションを使用します。選択されたオプションは、馴染みのある名前だから選ばれたのではなく、実行時にSalesforceに適切な指示を与えることができるため選ばれています。Lightningコンポーネントは、使用されるサーフェスに対して公開されている必要があります。1つのページタイプまたはアクションサーフェス用に作成されたコンポーネントは、Lightning Experienceのすべての場所で自動的に利用可能になるわけではありません。

このシナリオは、単なる管理上の好みではなく、ビジネス上の成果を説明しています。機能が正しく構成されていれば、ユーザーは記憶、スプレッドシート、手動による監視に頼ることなく、意図した結果を得ることができます。これは、Platform App Builder の作業におけるプロフェッショナルな標準です。つまり、ルールをメタデータに配置し、適切な権限でテストし、設計のサポート性を維持することです。

要件を狭く解釈した場合にのみ、代替案が妥当となる。A（画面フローページを作成する）は、フローが広義であるものの、要件がガイド付きロジックまたは自動化されたロジックに関するものでない限り正しくないため、却下すべきである。C（Lightningレコードページを作成する）は、適切に当てはまらない。Lightningコンポーネントはインターフェースを変更するものであり、セキュリティ、リレーションシップ、またはデータ品質の要件を自動的に解決するものではない。D（Boltソリューションを使用する）は、選択したオプションと同じ直接的な管理制御を提供しないため、部分的にしか一致しない。完全な実装では、該当する要素については、ページ割り当て、フィールドアクセス、レコード所有権、およびモバイル動作も確認する必要がある。

最新問題: 201

Universal Containers社は、カスタムオブジェクトのWebサイトや求人情報に複数の職種を表示できる採用アプリを開発したいと考えています。UC社は、求人情報に関連するカスタムオブジェクトを表示するレポートを必要としています。アプリ開発者は、この要件を満たすために、どの2つの項目を設定すればよいでしょうか？

- A. 求人情報とウェブサイトの両方にルックアップフィールドを持つ投稿オブジェクトを設定します。
- B. 2つの新しいカスタムレポートタイプを作成する
- C. 職位とウェブサイトの両方に対して、マスター詳細フィールドを持つ投稿オブジェクトを設定します。
- D. 標準レポートタイプを利用する

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 202

ユニバーサルコンテナズは、カスタムオブジェクト上でコンテナが購入された後、設置情報を追跡したいと考えています。営業担当者は、担当する案件におけるすべての設置状況を把握する必要があります。

それぞれの機会に関連するすべての設備を可視化する。

この新しいオブジェクトは、機会に対してどのような関係を持つべきでしょうか？

- A. 階層的
- B. 多対多
- C. マスターディテール
- D. ルックアップ

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 203

ユニバーサル・コンテナズ社は、履歴書の有無にかかわらず、求人応募状況を表示するレポートを作成したいと考えています。

アプリ開発者は、カスタムレポートタイプを作成する際に、どのような点に留意すべきでしょうか？

- A. アプリビルダーは、権限のないオブジェクトに対してカスタムレポートタイプを作成することができません。
- B. レポートタイプが一度デプロイされると、削除することはできません。
- C. カスタムレポートタイプが保存されると、プライマリオブジェクトの選択がロックされます。
- D. カスタムオブジェクトまたは外部オブジェクトが削除された場合、レポートタイプとレポートは残りますが、レポートを実行するとエラーが発生します。

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

カスタムレポートタイプを保存すると、プライマリオブジェクトの選択がロックされます。つまり、アプリビルダーは後からプライマリオブジェクトを変更することはできません。その他のオプションは正しくありません。

最新問題: 204

ビジネスユーザーは、Salesforceモバイルアプリでレコードのステータスをすばやく編集し、レコードのフィードからカスタムの期日フィールドを入力できる方法を求めている。

これを実現するには、何をを用いるべきでしょうか？

- A. カスタムアクション

- B. カスタムボタン
- C. カスタムクイックアクセスリンク
- D. カスタムURL数式フィールド

Answer: A (メッセージを残す)

Salesforceモバイルアプリでレコードのステータスをすばやく編集したり、レコードのフィールドから期日を入力したりできるようにするには：

* A. カスタムアクション。このオプションを使用すると、Salesforceモバイルアプリのレコードページから、フィールドの編集など、特定のタスクを直接実行できます。

カスタムアクションを作成する手順：

* [設定] > [オブジェクトマネージャ] に移動し、該当するオブジェクトを選択します。

* ボタン、リンク、アクションをクリックします # 新しいアクション。

* アクションタイプを「レコードの更新」に設定します。

* アクションレイアウトにステータスとカスタム期日フィールドを含めるように設定します。

* アクションをSalesforceモバイルレイアウトに追加します。

この設定により、ユーザーはレコードフィールドから離れることなく、主要なフィールドを効率的に更新できます。詳細な設定手順については、Salesforceのクイックアクションの作成に関するドキュメントを参照してください。

最新問題: 205

Cloud Kicksは、マーケティングロールを持たないユーザーが「小売業への連絡オプトイン」の選択リストフィールドを「はい」に更新できないようにしたいと考えています。

アプリ開発者は、他のユーザーがこのアップデートを行うことを防ぐために、どのような検証ルールを使用するでしょうか？

- A. AND(\$UserRole.Name = 'Marketing', Retail_Opt_In__c = "Yes")
- B. AND(\$UserRole.Name != 'Marketing', ISCHANGED(Retail_Opt_In__c), ISPICKVAL(Retail_Opt_In__c,"Yes"))
- C. AND(\$UserRole.Name = 'Marketing', ISPICKVAL(Retail_Opt_In__c,"Yes"))
- D. AND(\$UserRole.Name != 'Marketing', Retail_Opt_In__c = "Yes")

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 206

Universal Containers社は初めてSalesforceを導入します。経営陣は、Salesforce1モバイルアプリで営業チームとマーケティングチームに異なるナビゲーション名を設定したいと考えています。アプリ開発者がこの要件を満たすために利用できるオプションはどれですか？

- A. さまざまなオブジェクトへの読み取りアクセスを確保するために、営業およびマーケティングプロファイルを作成します。
- B. 営業とマーケティングの役割を作成し、それぞれの役割にカスタムホームページレイアウトを割り当てます。
- C. 営業プロファイルとマーケティングプロファイルの両方に対して、モバイルナビゲーションメニューを作成します。
- D. 営業およびマーケティング用の公開グループを作成し、各グループ用にモバイルナビゲーションメニューを作成します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

営業プロフィールとマーケティングプロフィールの両方にモバイルナビゲーションメニューを作成します。これは正しい手順です。モバイルナビゲーションメニューを使用すると、Salesforceモバイルアプリのナビゲーションバーに表示される項目をユーザーがカスタマイズでき、異なるプロフィールに割り当てることができるためです。

最新問題: 207

Herokuの外部データオブジェクトテーブル（製品カテゴリ情報を含む）を使用したいとします。データはSalesforceに取り込まれ、検索可能である必要があります。接続を使用する前に何をする必要がありますか？ 2つ選択してください

- A. 検証して同期」を押してください
- B. URL / URLを選択してください
- C. 「インデックスフィールドとして含める」を選択してください
- D. Salesforce検索に含める」オプションを選択してください

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 208

Cloud Kicks (CK)は、Salesforce内で顧客アカウントに関する様々なトピックについて交流やコラボレーションを開始したいと考えています。CKは、これらの会話を全従業員に閲覧してもらいたいと考えています。Chatterのどの2つの機能がCKのビジネスニーズを満たすでしょうか？
2つの回答を選択してください

- A. Chatterアクションを使用して、完了すべきタスクを作成します。
- B. 新しい公開 Chatter グループを作成します。
- C. Account オブジェクトに対して post アクションを使用します。
- D. 新しいプライベート Chatter グループを作成します。

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 209

UVCは、出張するサービス担当者のルートを最適化したいと考えています。推奨される解決策は何ですか？

- A. テリトリー階層とテリトリーに基づくルートのルールを設定します
- B. カスタムオブジェクトでルーティングオプションを設定します
- C. AppExchangeパートナー製品を使用する
- D. 距離と位置情報の数式を使用して位置情報フィールドを使用します

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 210

Cloud Kicksの営業担当者が、Salesforce内で他のユーザーが自分の連絡先情報を閲覧できないと述べている。アプリ開発者は、この問題をどのような3つの方法でトラブルシューティングできますか？
3つの回答を選択してください

- A. 組織全体のデフォルトの共有設定でアカウントへのアクセスが許可されているかどうかを確認します。

- B. 連絡先レコードを確認し、アカウントにリンクされていることを確認します。
- C. 問題が発生しているユーザーが連絡先オブジェクトにアクセスできることを確認します。
- D. 新しい連絡先を作成し、ユーザーに再度試してもらいます。
- E. ユーザーがすべてのレコードにアクセスできるように、アカウント共有ルールを作成します。

Answer: A,B,C (メッセージを残す)

最新問題: 211

自己関係とは何でしょうか？

- A. ユーザーオブジェクトへのルックアップフィールド。
- B. グローバル検索のルックアップ。
- C. 同一所有者が所有するアカウントと機会の関係。
- D. 同じオブジェクトへのルックアップフィールド。

Answer: (解答を表示する)

自己関係 :オブジェクトが自身を参照する場合、それは自己関係です。自己関係はオブジェクトのツリー図を作成します。たとえば、アカウントは自身を参照する「親アカウント」という参照を持ちます。ユーザーオブジェクトには、階層関係と呼ばれる特別な自己関係があり、ユーザーオブジェクト上のスーパーバイザーやマネージャーなどの上位ロールを作成するのに役立ちます。階層関係は、ユーザーオブジェクトの自己関係です。

階層関係 :このタイプの関係は、ユーザーオブジェクトでのみ使用できる特別なルックアップ関係です。これにより、ユーザーはルックアップフィールドを使用して、自身を直接的または間接的に参照しない別のユーザーと関連付けることができます。たとえば、各ユーザーの直属の上司を格納するカスタム階層関係フィールドを作成できます。

有効な **Platform-App-Builder** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Platform-App-Builder 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Platform-App-Builder** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Platform-App-Builder 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Platform-App-Builder 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Salesforce/Platform-App-Builder-mondaishu.html> (26130%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 212

ドリームハウス・リアルティ (DR) は、地方自治体と提携することで、補助金付き住宅事業に事業を拡大している。DRはSales Cloudを使用しており、Opportunityオブジェクトでフィールド履歴追跡を有効にしています。情報要件の増加に伴い、アプリ開発チームはテキストエリア (ロング) フィールドをリッチテキストフィールドに変更し、最大1,000文字まで入力できるようにして、より詳細な説明を記述できるようにしています。チームはどのような2つの点を考慮すべきでしょうか？

2つの回答を選択してください

- A. カスタムフィールドタイプを変更すると、データ損失が発生する可能性があります。
- B. 監査証跡はREST API抽出を通じて利用可能です。
- C. あらゆる長さのリッチテキストフィールドの値がレポートに完全に表示されます。

D. フィールド履歴追跡は、255文字以下の値の変更を記録します。

Answer: A,D (メッセージを残す)

プラットフォームには、この状況に対応するためのネイティブツールが用意されています。Aを使用してください。カスタムフィールドタイプを変更すると、データ損失が発生する可能性があります。D. フィールド履歴追跡レコードの値の変更は、255文字以下です。このシナリオではプラットフォーム構成が求められていますが、理由は簡単です。プラットフォームアプリビルダーの役割は、動作を所有する標準のSalesforce機能（データ構造、アクセス、自動化、ユーザーエクスペリエンス、レポート、またはデプロイメント）を選択することです。実際のユーザーが実際のレコードを操作する場合、ビジネス結果が信頼できるものでなければならないため、この制御について言及しています。

記載された要件に対して、DreamHouse Realty (DR) は地方自治体と提携して補助付き住宅事業に拡大しています。DR は Sales Cloud を使用し、Opportunity オブジェクトでフィールド履歴追跡を有効にしています。増加したため、選択された回答は動作を直接処理します。これは、単にページをより見やすくしたり、ユーザーに何をすべきかを思い出させる方法ではありません。結果を所有する Salesforce 機能に責任を置きます。これは、アクセス、自動化、関係、ページ レンダリング、レポート、および展開それぞれに異なる適用ポイントがあるため、App Builder 実装では重要です。

他の選択肢では実装に抜け穴が生じます。B（監査証跡はREST API抽出で利用可能）だけでは不十分です。シナリオでサポートされていない追加の前提条件が必要になります。C（あらゆる長さのリッチテキストフィールドの値がレポートに完全に表示される）は別の懸念事項に対応しています。レポート構成は分析に役立ちますが、要求されたレコードの動作を強制するものではありません。実際の組織では、ルールが意図した条件以外で実行または表示されないことを証明するネガティブテストもビルダーに含める必要があります。

最新問題: 213

Universal Containersでは、管理者と開発者それぞれが専用の開発者向けサンドボックスを使用します。設定とコードは、まず部分データサンドボックスに移行され、そこで組み合わせテストと初期テストが行われます。承認後、設定とコードはフルサンドボックスに移行され、本番環境への移行前に最終的なテストと回帰テストが実施されます。

サンドボックス全体をリフレッシュするタイミングはいつですか？

- A. ユーザー受け入れテスト完了後。
- B. 部分的なデータサンドボックスからプッシュするたびに。
- C. 製品版へのメジャーリリースごとに。
- D. 新しいユーザーが本番環境に追加された後。

Answer: C (メッセージを残す)

説明

フルサンドボックスは、本番環境へのメジャーリリースごとに更新する必要があります。こうすることで、フルサンドボックスには本番組織からの最新のデータとメタデータが保持され、次のリリース前に最終的な負荷テストと回帰テストに使用できます。オプション A は、ユーザー受け入れテストが完了した後にフルサンドボックスを更新する必要がないため、誤りです。ユーザー受け入れテストは、部分データサンドボックスまたは本番組織で実行できます。オプション B は、部分データサンドボックスからのプッシュごとにフルサンドボックスを更新する

必要がないため、誤りです。フルサンドボックスは、更新せずに部分データサンドボックスから構成とコードの変更を受け取ることができます。オプション D は、新しいユーザーが本番環境に追加された後にフルサンドボックスを更新する必要がないため、誤りです。新しいユーザーを追加しても、フルサンドボックスのデータとメタデータには影響しません。

最新問題: 214

Universal Containers (UC) は大量のデータを保有しており、データストレージの上限に近づいています。計画されている解決策は、過去のデータをアーカイブして Salesforce のデータストレージを削減することですが、UC はアーカイブされた情報に対してもレポート、クエリ、およびルックアップを使用したいと考えています。

この要件を満たす可能性のある2つの選択肢はどれですか？

2つの回答を選択してください

- A. 大きな物体
- B. カスタムオブジェクト
- C. 関連オブジェクト
- D. 外部オブジェクト

Answer: A,D (メッセージを残す)

説明

ビッグオブジェクトと外部オブジェクトを使用すると、履歴データをアーカイブして Salesforce 内のデータストレージを削減しながら、レポート、クエリ、ルックアップを使用してアーカイブされたデータにユーザーがアクセスできるようになります。ビッグオブジェクトは Salesforce 内にデータを保存しますが、外部オブジェクトは Salesforce 外にデータを保存し、外部データソースを使用して Salesforce と統合します。

最新問題: 215

新しい完全なサンドボックスが作成された場合、正しい記述は次のうちどれですか？ 2つ選択してください。）

- A. チャットデータはデフォルトでサンドボックスにコピーされます。
- B. ユーザーのメールアドレスは変更されません。
- C. デフォルトのメール配信設定はシステムメールのみとなっています。
- D. ユーザー名は、そのサンドボックス専用に変更されます。

Answer: C,D (メッセージを残す)

最新問題: 216

Cloud Kicks の営業マネージャーは、チームが現場での活動時間を増やし、収集した名刺の情報を入力する時間を減らしたいと考えています。データ品質を損なうことなくこの目標を達成するために、アプリ開発者はどのような対策を講じるべきでしょうか？

- A. クラスターフィールドに、入力が必要な関連フィールドを毎日投稿してください。
- B. Flow を使用して、自動データ入力に関連するデータ入力を作成します。
- C. 自動データ入力アプリケーションにおけるデータエンリッチメント製品の研究と評価。
- D. 数式フィールドを使用して、販売ユーザーのキーフィールドに値を入力します。

Answer: (解答を表示する)

設計は、他の管理者が簡単に保守できるものでなければなりません。適切な構成は、B. フローを使用して、自動データ入力に関連するデータエントリを作成します。C. アプリケーションでデータエンリッチメント製品を調査および評価して、自動データ入力に使用します。Salesforce の用語では、これはガイド付きフローの問題です。画面フローは、プロンプトを通じてユーザーをガイドし、入力を収集し、決定を分岐させ、制御されたインタラクションの一部としてレコードを更新します。

選択された構成は、ネイティブで宣言的であり、適切なスコープに配置されているため、プロフェッショナルな回答と言えます。後々要件が拡張された場合でも、別の管理者が同じメタデータ領域を検査することで、動作がどのように生成されているかを理解できます。これは、隠れた前提やユーザーへのトレーニングに依存するソリューションよりもはるかに優れています。

誤った回答は、隣接するプラットフォームの概念を混乱させます。A クラスタフィードに、入力が必要な関連フィールドを毎日投稿する)は、選択されたオプションと同じ直接的な管理制御を提供しないため、部分的にしか一致しません。D (数式フィールドを使用して、営業ユーザーのキーフィールドに入力する)は、別の懸念事項を処理します。数式は計算された表示ロジックであり、常に静的な値を保存したり、レコードの更新を実行したりできるとは限りません。これにより、ビルドは宣言的になり、セットアップで追跡可能になり、後で組織が変更されたときにサポートしやすくなります。

最新問題: 217

カスタムオブジェクトを作成する際のSchema Builderの制限事項は何ですか？

- A. 新しいオブジェクト、フィールド、またはリレーションシップが作成されるたびに、保存」をクリックする必要があります。
- B. フィールドとリレーションシップを作成することはできますが、キャンバスからページレイアウトにフィールドを追加することはできません。
- C. 関係は任意のカスタムオブジェクトに対して作成できますが、標準オブジェクトとの関係はLightningオブジェクトマネージャで構築する必要があります。
- D. カスタムフィールドは、数式フィールドタイプを除くすべてのカスタムオブジェクトに追加できます。

Answer: ([解答を表示する](#))

スキーマビルダーを使用すると、ドラッグアンドドロップインターフェースでカスタムオブジェクト、フィールド、およびリレーションシップを作成できます。ただし、スキーマビルダーの制限事項の1つとして、フィールドとリレーションシップは作成できますが、キャンバスからページレイアウトにフィールドを追加することはできません。ページレイアウトを編集してフィールドを追加するには、Lightningオブジェクトマネージャまたは設定に移動する必要があります。

最新問題: 218

Universal Containers はアカウントでプライベート共有モデルを使用しています。ユーザー A とユーザー B はそれぞれ自分のアカウントを所有しており、ユーザー C が所有するメールで新しいアカウントレコードが送信され、確認するように指示されています。ユーザー A はレコードを開いて表示できますが、ユーザー B は権限不足のエラーを受け取ります。ユーザー A とユーザー B は、役割階層で同じ役割を持っています。

ユーザーAはレコードにアクセスできるのに、ユーザーBはアクセスできない3つの理由は何ですか？3つ選択してください。

- A. ユーザーAはユーザーCと同じアカウントチームに属しています。
- B. ユーザーAとユーザーBは異なるプロフィールを持っています。
- C. ユーザーCがユーザーAと手動でレコードを共有しました。
- D. ユーザーAに追加の権限セットが付与されました。
- E. ユーザーAは、共有ルールによってアクセス権を持つ公開グループに属しています。

Answer: A,C,E ([メッセージを残す](#))

説明

ユーザーAはレコードにアクセスできるのに、ユーザーBはアクセスできない理由は3つあります。

ユーザーAはユーザーCと同じアカウントチームに所属しています。アカウントチームとは、アカウントを共同で管理するユーザーのグループです。アカウントチームに所属するユーザーは、他のチームメンバーが所有するアカウントおよび関連レコードにアクセスできます。

ユーザーCがユーザーAと手動でレコードを共有しました。手動共有とは、レコードの所有者または役割階層で上位のユーザーが、個々のユーザーまたはグループにアクセス権を付与する方法です。

ユーザーAは、共有ルールによってアクセス権が付与されたパブリックグループに属しています。パブリックグループとは、データの共有や権限の割り当てに使用できるユーザーのグループです。共有ルールとは、特定の基準に基づいてユーザーグループへのアクセスを許可する自動ルールです。オプションBとDは、ユーザーAのアクセス権の理由にはなりません。

最新問題: 219

Lightning アプリケーションビルダーツールのセクションとは何ですか？ 3つ選択してください

- A. ミニページレイアウト
- B. コンポーネント
- C. キャンバス
- D. モバイルカード
- E. 選択されたパブリッシャーのアクション

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 220

リードを変換する際に、電話番号とメールアドレスのフィールドが入力されていることを確認するために有効な検証式はどれですか？

- A. IsConverted = TRUE && OR(Phone, Email)
- B. IsConverted = FALSE && (ISBLANK(Phone) && ISBLANK(Email))
- C. IsConverted = TRUE && (ISBLANK(Phone) && ISBLANK(Email))
- D. IsConverted = TRUE && OR(ISBLANK(Phone), ISBLANK(Email))

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 221

Universal Containersはサービス内容にドローン配送を追加する予定で、開発者は本番環境への展開前にコードの記述とテストを終えており、変更セットは準備完了状態です。ただし、展開作業は開発者が休暇中の期間に行われる予定です。

アプリ開発者は、本番環境へのスムーズなデプロイを確実にするために何ができるでしょうか？

- A. Aboundの変更セットからApexクラスを削除します。
- B. 受信した変更セットを検証します。
- C. メタデータパッケージセットを使用します。
- D. 送信変更セットを検証します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

説明

アプリ開発者は、本番環境へのスムーズなデプロイを確実にするために、受信した変更セットを検証する必要があります。

受信変更セットを検証することで、アプリケーションビルダーは、その変更セットがターゲット組織にエラーなくデプロイできるかどうかをテストできます。受信変更セットの検証は、ターゲット組織のデータやメタデータには影響を与えません。

最新問題: 222

Universal Containers社は、最新の広告購入に対する投資対効果を把握したいと考えています。同社は現在、すべてのオブジェクトに対してプライベートセキュリティモデルを採用しています。アプリ開発者はどのような提案をすべきでしょうか？

- A. キャンペーンのインタラクションとキャンペーン統計を設定する
- B. アカウントのやり取りとルールアップのサマリーフィールドを活用する
- C. 公共安全モデルへの変更
- D. 商談パイプラインレポートを実行する

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

重要なのは、動作と外観を区別することです。最適な答えはAです。キャンペーンのインタラクションとキャンペーンの統計情報を設定します。この決定はプラットフォームの設定に依存します。プラットフォームアプリビルダーの役割は、動作を担う標準のSalesforce機能（データ構造、アクセス、自動化、ユーザーエクスペリエンス、レポート、デプロイメント）を選択することです。

適切に管理されたSalesforce組織では、同じ要件は次のように処理されます。まず、制御対象となるオブジェクト、リレーションシップ、フィールド、ページ、オートメーション、または環境を特定し、次にその制御ポイントに対してネイティブ機能を設定します。選択された回答は、ユーザーが余分な解釈を行う必要がなく、管理者が不要なカスタム回避策を維持する必要もなく、要件を満たします。

他のオプションでは、同じ管理制御は得られません。B（アカウントのやり取りとルールアップのサマリーフィールドを利用する）は、選択したオプションと同じ直接的な管理制御を提供しないため、部分的にしか一致しません。C（パブリックセキュリティモデルに変更する）は、要求された正確な動作ではなく、隣接する機能領域に対応しているため、的を外しています。D（商談パイプラインレポートを実行する）では不十分です。

レポート設定は分析に役立ちますが、要求されたレコードの動作を強制するものではありません。これは、セキュリティ、データ品質、ユーザーエクスペリエンス、ライフサイクル管理を同時に尊重するため、より優れた設計と言えます。

最新問題: 223

事件割り当て規則に関する正しい記述はどれですか？ 3つ選択してください

- A. 複数のルールを同時に有効にすることができます
- B. 各ルールエントリには、事前に定義されたケースチームが必須です。
- C. ケースをキューに割り当てることができます
- D. Salesforceはワークフロールールより先にケース割り当てルールを処理します
- E. 各割り当てルールに対して複数のルールエントリを許可します

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 224

Ursa Major Solarでは、惑星オブジェクトに「惑星の詳細」という新しいフィールドを追加することが求められています。このフィールドには、ユーザーが画像やリンクを含む詳細な説明を記述できます。

アプリ開発者はこの要件を満たすために、どのフィールドタイプを使用すべきでしょうか？

- A. 長文テキストエリア
- B. リッチテキストエリア
- C. 複数選択リスト
- D. URL

Answer: B ([メッセージを残す](#))

おおぐま座太陽系では、惑星オブジェクトに「惑星の詳細」という新しいフィールドを追加する必要があります。このフィールドには、画像やリンクを含む詳細な説明を記述できます。この要件には、リッチテキストエリアフィールドタイプが最適です。

オプションB（リッチテキストエリア）リッチテキストエリアフィールドでは、太字、斜体、箇条書き、番号付けなどの書式設定オプションを使用してテキストを入力できます。さらに、画像やハイパーリンクの挿入もサポートしており、説明文に画像やリンクを含めるという要件を満たしています。

参照：

オプションA（長文テキストエリア）：長文テキストエリアフィールドでは、長文のテキストを入力できますが、書式設定や画像、リンクの埋め込みはサポートされていません。これらの機能は、今回のケースでは必要となります。

オプションC（複数選択ピックリスト）：複数選択ピックリストを使用すると、ユーザーはリストから複数の値を選択できますが、詳細な説明や画像、リンクの埋め込みには適していません。

オプションD（URL）URLフィールドはリンクを保存および表示するために使用されますが、テキスト入力や画像の埋め込みはサポートしていません。

要約すると、リッチテキストエリアフィールドタイプを使用するのが適切です。なぜなら、このフィールドタイプでは、惑星詳細フィールドに必要な書式付きテキスト、画像、リンクを使用できるからです。

参照：

リッチテキストエリアのフィールドドキュメント

最新問題: 225

アプリ開発者がスキーマビルダーを使用して新しいフィールドを作成したいと考えています。
新しいフィールドにデフォルトでアクセスできるのは誰ですか？

- A. 標準プロファイル
- B. プロファイルなし
- C. 内部プロファイル
- D. すべてのプロファイル

Answer: D ([メッセージを残す](#))

説明

Schema Builderを使用して新しいフィールドを作成すると、デフォルトではすべてのプロファイルがそのフィールドにアクセスできます。アプリビルダーは、後でフィールドレベルのセキュリティ設定を変更して、特定のプロファイルのアクセスを制限できます。標準プロファイル、プロファイルなし、内部プロファイルは適切なオプションではありません。

最新問題: 226

ユニバーサル・コンテナーズ社は、最新の広告出稿に対する投資対効果を把握したいと考えている。同社は現在、すべての物品に対して民間のセキュリティモデルを採用している。
アプリ開発者は何を推奨すべきでしょうか？

- A. アカунツ階層とロールアップサマリーフィールドを活用する
- B. 商談パイプラインレポートを実行する
- C. 公共安全モデルへの変更
- D. キャンペーン階層とキャンペーン統計の設定

Answer: D ([メッセージを残す](#))

Universal Containersがプライベートセキュリティモデルを使用しながら、最新の広告購入に対する投資対効果(ROI)を理解するには、キャンペーン階層とキャンペーン統計を利用するのが最善策です。

* キャンペーン階層とキャンペーン統計 :キャンペーン階層により、Universal Containersは関連するキャンペーン(広告購入など)を親キャンペーンの下にグループ化し、レスポンス数、コンバージョンしたリード数、成約した商談数などの主要な指標を集計することで、マーケティング活動の効果とROIを追跡できます。キャンペーン統計は、個々のキャンペーンと全体のキャンペーンのパフォーマンスに関する詳細な情報を提供し、ROIの計算に役立ちます。

* この方法は、既存の共有ルールとアクセス制御を尊重し、承認されたユーザーのみがキャンペーンデータを閲覧できるようにするため、プライベートセキュリティモデル内でうまく機能します。

キャンペーン管理の概要

オプションA (アカウント階層とロールアップサマリーフィールド) アカウンツ階層とロールアップサマリーフィールドは、アカウントレベルのデータの集計に重点を置いており、広告キャンペーンのROIを直接測定するのに役立つものではありません。

オプションB (商談パイプラインレポート) : 商談パイプラインレポートは売上に関する洞察を提供できますが、キャンペーン関連データや広告ROIを直接追跡するものではありません。

オプションC (パブリックセキュリティモデルへの変更) パブリックセキュリティモデルへの変更は必須ではなく、機密データが漏洩する可能性があります。キャンペーンの階層構造や統計情報は、プライベートセキュリティモデルで十分に機能します。

要約すると、広告購入のROIを追跡するには、キャンペーン階層とキャンペーン統計が推奨されるアプローチです。

参考資料 :キャンペーン階層とキャンペーンROI

有効な **Platform-App-Builder** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Platform-App-Builder 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Platform-App-Builder** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Platform-App-Builder 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Platform-App-Builder 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Salesforce/Platform-App-Builder-mondaishu.html> (261**30%OFF**問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 227

Universal Containersには、請求書番号フィールドを含む新しいカスタムオブジェクト「Invoices」があります。このInvoiceオブジェクトを使用するには、まず外部システムから請求書に移行し、既存の請求書番号を保持する必要があります。移行後、Salesforceが記録システムとなり、Salesforceで作成される新しい請求書にはそれぞれ固有の請求書番号が付与されます。

アプリ開発者は請求書番号フィールドをどのように設定すべきですか？

- A. 元の請求書番号用のテキストフィールドと、Salesforceの請求書番号用の自動番号フィールドを作成します。
- B. テキストフィールドを作成し、それを一意の外部IDフィールドとしてマークします。
- C. テキストフィールドを作成し、移行後にそれを自動採番に変更します。
- D. 自動番号フィールドを作成し、請求書に移行します

Answer: ([解答を表示する](#))

説明

請求書番号フィールドはテキストフィールドとし、一意の外部IDフィールドとしてマークする必要があります。これにより、外部システムから請求書に移行する際に、元の請求書番号が維持されます。また、Salesforceで作成されるすべての新しい請求書に一意の請求書番号が付与されることが保証されます。

最新問題: 228

マーケティングディレクターは、昨年、自動車部品を無料で配布しすぎたことを懸念しています。彼らは、営業担当者による割引、サンプル、および無料配布を追跡したいと考えています。無料部品に対するマネージャーの承認も処理する必要があります。これらの要件を満たすために、アプリビルダーはどの機能を使用すべきでしょうか？

- A. 高回転販売
- B. 名言集
- C. 承認プロセス
- D. チェックボックス

Answer: C (メッセージを残す)

運用管理者は装飾でこれを解決しません。C. 承認プロセスを選択してください。設問の要件は次のとおりです。マーケティングディレクターは、昨年、自動車部品が無料で配布されすぎたことを懸念しています。営業担当者による割引、サンプル、および景品を追跡したいと考えています。無料部品に対するマネージャーの承認も必要です。選択されたオプションは、Salesforce が実際に動作を評価する時点で、この要件に対応します。

根底にある概念は承認ガバナンスです。承認プロセスは正式な審査のために設計されています。リクエストをルーティングし、決定を記録し、提出と最終アクションを通じて記録をロックまたは更新することができます。そのため、この回答は回避策よりも正当性が高いと言えます。設定で確認し、適切な展開パスに含め、必要に応じて代表ユーザーになりすましたり、ログインしたりしてテストすることができます。

残りの選択肢は、同じ Salesforce の動作を制御するものではありません。A (High Velocity Sales) は、異なるユーザー、レコード、またはアプリケーションでテストすると一貫性のない結果が生じる可能性があるため、ここでは不安定です。B (Quotes) は、問題の症状を解決するだけで、結果を生み出す Salesforce のメカニズム自体を解決するものではないため、適切ではありません。D (Check box) は、要求された正確な動作ではなく、隣接する機能領域に対応しているため、的を外しています。結果として、Salesforce がその目的のために構築した機能によって動作が処理されるため、よりすっきりとしたアプリケーション設計になります。

最新問題: 229

以下の情報は、JSON形式のインタラクションモデルの一部を詳細に示したものです。

```

...
{
  "name": "HelloWorldIntent",
  "slots": [
    {
      "name": "name",
      "type": "AMAZON.US_FIRST_NAME"
    }
  ],
  "samples": [
    "hello",
    "say hello",
    "say hello world"
  ]
},
{
  "name": "HelloWorldIntentNew",
  "slots": [
    {
      "name": "name",
      "type": "AMAZON.US_FIRST_NAME"
    }
  ],
  "samples": [
    "hello",
    "say hello",
    "say hello world",
    "say hello to the new intent",
    "hello there"
  ]
}
}

```

この相互作用モデルの何が問題なのでしょう？

- A. 2つの意図には固有の発話がありません。
- B. この状況では、意図の命名規則は有効ではありません。
- C. 2つのインテントには固有のスロットがありません。
- D. JSONが正しく構築されていないため、エラーが発生します。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 230

Universal Containersの営業担当者は、商談が成立するまでは、商談の項目を変更できます。しかし、成約後のフォローアップ日とフォローアップコメントの項目は、営業オペレーションチームのみが変更できます。これらの要件を満たすにはどうすればよいのでしょうか？

- A. ページレイアウトでフィールドレベルセキュリティを使用して、編集フィールドを制限する
- B. 複数のレコードタイプ、ページレイアウト、プロファイルを使用します。
- C. フィールドレベルセキュリティを使用して、販売プロファイル上のフィールドを読み取り専用としてマークします。
- D. フィールドセットを持つレコードタイプを使用し、フィールドレベルセキュリティを使用してフィールドの編集を制限します。

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 231

管理パッケージを適切にインストールすることで、顧客やパートナーが行ったカスタマイズとの競合を防ぐことができます。パッケージの設定にはどの機能を使用すればよいでしょうか？

- A. 名前空間
- B. ヘルプ設定
- C. 説明
- D. 共有を許可する

Answer: A (メッセージを残す)

重要なのは、動作と外観を区別することです。最適な答えはA. 名前空間です。このシナリオではパッケージのライフサイクルについて尋ねていますが、理由は単純明快です。管理パッケージは制御された配布とアップグレードをサポートする一方、管理されていないパッケージは編集可能なメタデータをサブスクライバー組織にコピーし、同じアップグレードモデルに従いません。実際のユーザーが実際のレコードを操作する際に、ビジネス結果が信頼できるものでなければならぬため、この制御について言及しています。

提示された要件 管理パッケージを適切にインストールすることで、顧客やパートナーが行ったカスタマイズとの競合を防ぐことができます。パッケージの設定にはどの機能を使用すべきですか？」に対して、選択された回答は動作を直接処理します。これは単にページをすっきりさせたり、ユーザーに何をすべきかを思い出させたりする手段ではありません。結果を所有するSalesforceの機能に責任を負わせます。これは、アクセス、自動化、リレーションシップ、ページレンダリング、レポート、デプロイメントそれぞれに異なる適用ポイントがあるため、App Builderの実装では重要です。

他のオプションでは、同じ管理制御は得られません。B (ヘルプ設定)は、選択したオプションと同じ直接的な管理制御を提供しないため、部分的にしか一致しません。C (説明は、要求された動作そのものではなく、隣接する機能領域について説明しているため、的を外しています。D (共有許可)では不十分です。共有はレコードの表示を制御するものであり、フィールドタイプ、ページ構成、自動化のタイミングを変更するものではありません。この設計は、セキュリティ、データ品質、ユーザーエクスペリエンス、ライフサイクル管理を同時に考慮しているため、より優れた設計と言えます。

最新問題: 232

ユニバーサルコンテナは、顧客が一般公開されているウェブサイトからケースを開けられるようにしたいと考えている。

アプリ開発者は、ウェブサイト訪問者がアクセスできるようにするために何を使用すべきでしょうか？

- A. 発信メッセージ
- B. Webtoケース
- C. 画面の流れ
- D. メールからケースへ

Answer: B ([メッセージを残す](#))

アプリビルダーは、Web サイト訪問者がケースを開くことができるように、Web-to-Case を使用する必要があります。Web-to-Case は、ユーザーが公開 Web サイトを埋め込むことができる HTML フォームを作成できる機能です。訪問者がフォームに入力して送信すると、フォーム フィールドの情報を使用して Salesforce に新しいケースが自動的に作成されます。Web-to-Case は、事前定義されたルールと基準に基づいて、ケースをキューまたはユーザーに割り当てることもできます。アウトバウンド メッセージは、訪問者がケースを開くことができないため、有効なツールではありません。アウトバウンド メッセージは、レコードが特定の基準を満たしたときに、指定されたエンドポイント URL にセキュアな XML メッセージを送信するワークフロー アクションの一種です。アウトバウンド メッセージは、Salesforce を外部システムまたはアプリケーションと統合するために使用できます。スクリーン フローは、訪問者が公開 Web サイトからケースを開くことができないため、有効なツールではありません。スクリーン フローは、Salesforce 内の複数のオブジェクトからデータを収集、表示、更新できるインタラクティブなガイド付きプロセスを作成できるフローの一種です。画面フローはLightningページやVisualforceページに埋め込むことはできますが、認証されていないユーザーに公開Webサイトで公開することはできません。Email-to-Caseは、ウェブサイトから問い合わせケースを開くことができないため、有効なツールではありません。Email-to-Caseは、特定のメールアドレスに送信されたメールメッセージから問い合わせケースを作成できる機能です。Email-to-Caseは、メールの添付ファイルやスレッド情報も取得し、問い合わせケースに関連付けることができます。

最新問題: 233

ユニバーサル コンテナーズは、ウェブ、展示会、パートナーという3つの異なる情報源からリードを獲得しています。収集される情報の中には、すべての情報源に共通するものもあれば、リードの種類ごとに固有の情報もあります。

アプリ開発者は、これらの要件を満たすためにどのような設定を行うべきでしょうか？

- A. それぞれ関連フィールドを含む独自のページレイアウトを持つ3種類のリードレコードタイプを作成します。
- B. パートナーコミュニティと、ウェブおよび展示会リード用のレコードタイプを作成する
- C. リードレイアウトに3つのセクションを作成し、関連性のないフィールドを折りたたむようにユーザーに指示します。
- D. 各リードタイプごとに、関連フィールドのみを含むカスタムページ支払いを作成します

Answer: ([解答を表示する](#))

アプリビルダーがこれらの要件を満たすために構成すべき解決策は、それぞれに関連フィールドを含む独自のページレイアウトを持つ 3 つのリードレコードタイプを作成することです。このようにして、アプリビルダーはリードのソースに基づいて、各レコードタイプに表示されるフィールドとセクションをカスタマイズできます。オプション B は、パートナーコミュニティと Web およびトレードショーのリード用のレコードタイプを作成しても、各タイプのリードに固有の情報を収集するという要件に対応していないため、誤りです。パートナーコミュニティのユーザーは、内部ユーザーとは異なるフィールドとレイアウトを持つ可能性があるためです。オプショ

ンCは、リードレイアウトに3つのセクションを作成し、ユーザーに関連性のないフィールドを折りたたむように指示しても、各タイプのリードに固有の情報を収集するという要件に対応していないため、誤りです。ユーザーは、誤ったフィールドにデータを表示または入力する可能性があります。オプションDは、関連フィールドのみを含む各タイプのリード用のカスタムページレイアウトを作成しても、すべてのソースに適用できる情報を収集するという要件に対応していないため、誤りです。ユーザーは、共通のフィールドを見落とす可能性があります。

最新問題: 234

Cloud Kicksは、デスクトップ版の商談レコード上部の別セクションに、10個の主要フィールドを一度に表示したいと考えています。

アプリ開発者は、この機能を有効にするために、レコードページにどのコンポーネントを追加すべきでしょうか？

- A. パス
- B. ハイライトパネル
- C. カスタムLightning Webコンポーネント
- D. アコーディオン

Answer: ([解答を表示する](#))

ハイライトパネル。これは正しいです。ハイライトパネルコンポーネントは、レコードの重要なフィールドをページ上部に表示し、最大10個のフィールドを表示するように設定できます。

最新問題: 235

Cloud Kicksは最近、リリース管理戦略にアプリケーションライフサイクル管理プロセスを導入しました。バグ修正や簡単な変更を扱うカテゴリはどれですか？

- A. ロール
- B. メジャー
- C. マイナー
- D. パッチ

Answer: ([解答を表示する](#))

重要なのは、動作と外観を区別することです。最適な答えはD. パッチです。決定は変更セットの展開に依存します。変更セットは、接続されたSalesforce環境間でサポートされているメタデータを移動します。受信側の組織は、受信変更セットと展開検証を使用して、パッケージを安全に展開できるかどうかを確認します。

適切に管理されたSalesforce組織では、同じ要件は次のように処理されます。まず、制御対象となるオブジェクト、リレーションシップ、フィールド、ページ、オートメーション、または環境を特定し、次にその制御ポイントに対してネイティブ機能を設定します。選択された回答は、ユーザーが余分な解釈を行う必要がなく、管理者が不要なカスタム回避策を維持する必要もなく、要件を満たします。

他のどのオプションも、同じ管理制御を提供しません。A (ロール)は、問題の根本原因であるSalesforceのメカニズムではなく、症状を解決するだけなので、完全に適合しません。B (メジャー)は、選択したオプションと同じ直接的な管理制御を提供しないため、部分的にしか一致しません。C (マイナー)は、要求された動作そのものではなく、隣接する機能領域に対応しているため、的を外しています。この設計は、セキュリティ、データ品質、ユーザーエクスペリエンス、ライフサイクル管理を同時に考慮しているため、より優れた設計と言えます。

デプロイメント作業においては、関連するメタデータが重要になります。フィールド、レイアウト、アクション、権限、タブ、フロー、および依存コンポーネントはすべて、ターゲット組織が期待どおりに動作するために、一緒に移行される必要がある場合があります。

最新問題: 236

カスタムオブジェクトを作成する際のSchema Builderの制限事項は何ですか？

- A. 新しいオブジェクト、フィールド、またはリレーションシップが作成されるたびに、保存」をクリックする必要があります。
- B. フィールドとリレーションシップを作成することはできますが、キャンバスからページレイアウトにフィールドを追加することはできません。
- C. 関係は任意のカスタムオブジェクトに対して作成できますが、標準オブジェクトとの関係はLightningオブジェクトマネージャで構築する必要があります。
- D. カスタムフィールドは、数式フィールドタイプを除くすべてのカスタムオブジェクトに追加できます。

Answer: ([解答を表示する](#))

フィールドレベルのセキュリティ設定やページレイアウトへのフィールド追加機能が欠けているため、フィールド作成は手動で行う必要があります。また、スキーマビルダーはリアルタイムでデプロイされるため、変更に伴うリスクがさらに高まります。

Salesforce Schema Builder は、Salesforce 内のオブジェクト、フィールド、およびリレーションシップを視覚化および作成するための強力なツールですが、カスタムオブジェクトを作成するにはいくつかの制限があります。

* オプション B (フィールドとリレーションシップは作成できますが、キャンバスからページレイアウトにフィールドを追加することはできません): スキーマビルダーでは、新しいカスタムオブジェクト、フィールド、リレーションシップを作成できますが、スキーマビルダーインターフェイス内からページレイアウトにフィールドを直接追加することはできません。フィールドを作成した後、ページレイアウトエディターに移動して、新しいフィールドをレイアウトに手動で配置する必要があります。

スキーマビルダーの概要

オプションA :これは誤りです。スキーマビルダー内では、毎回「保存」をクリックすることなく複数の操作を実行できます。Salesforceは、最後に一度「保存」をクリックした際に、これらの変更を保存します。

オプションC :スキーマビルダーでは標準オブジェクトとカスタムオブジェクトの両方に対してリレーションシップを作成できますが、標準オブジェクトとのリレーションシップを作成するためにLightningオブジェクトマネージャを使用する必要はありません。

オプションD :スキーマビルダーは、他の種類のフィールドと同様に、数式フィールドの作成をサポートしています。数式フィールドが除外されることはありません。

要約すると、オプションBはスキーマビルダーの正しい制限事項です。つまり、スキーマビルダーのインターフェイスから直接ページレイアウトにフィールドを追加することはできません。

参考資料 :スキーマビルダーの制限事項

最新問題: 237

リードをコンバージョンすることについて、正しい記述はどれですか？ 3つ選択してください。

- A. 管理者は検証ルールとトリガーを適用するかどうかを選択できます
- B. リードレコードの複数選択ピックリストの値は、連絡先の対応するフィールドの値を上書きします。
- C. システムは、標準のリードフィールドを標準のアカウント、連絡先、および商談フィールドに自動的にマッピングします。
- D. リードの最新のキャンペーン記録が、商談の「主要キャンペーンソース」フィールドに自動的に適用されます。
- E. ユーザーは、アクティブな承認プロセスに関連付けられているリードを変換できます。

Answer: A,C,D (メッセージを残す)

最新問題: 238

アプリ開発者から、Salesforceと外部Webサービスを連携させるよう依頼がありました。Webサービスには、商談が成立するたびに通知が送信される必要があります。

この条件を満たすのはどれですか？ 2つ選択してください。)

- A. プロセスビルダーとApexコードを使用します。
- B. ワークフロールールと送信メッセージを使用します。
- C. アウトバウンドメッセージでプロセスビルダーを使用します。
- D. フローと送信メッセージを使用します。

Answer: A,B (メッセージを残す)

最新問題: 239

Ursa Major Solar (UNS) は、アカウントの共有にパブリックモデルを使用しています。UNS は、より制限的な共有モデルに移行したいと考えていますが、営業チームが引き続き販売レコードタイプのすべてのアカウントレコードにアクセスできるようにしたいと考えています。この変更を実装するために、アプリ開発者はどの2つのアクションを実行する必要がありますか？ 2つの回答を選択してください。

- A. カスタムベースの共有ルールを作成します。
- B. 組織全体のデフォルト設定を更新します。
- C. 販売プロファイルを更新します。
- D. 所有者ベースの共有ルールを作成します。

Answer: A,B (メッセージを残す)

正しい選択肢は、リリース後も機能するものです。最適な回答は、A. カスタムベースの共有ルールを作成する、B. 組織全体のデフォルトを更新する、です。このシナリオではプラットフォーム構成が求められていますが、理由は単純明快です。プラットフォームアプリビルダーの役割は、動作を所有する標準のSalesforce機能（データ構造、アクセス、自動化、ユーザーエクスペリエンス、レポート、デプロイメント）を選択することです。実際のユーザーが実際のレコードを操作する際に、ビジネス結果が信頼できるものでなければならないため、この制御が重要視されています。

提示された要件 - Ursa Major Solar (UNS) はアカウントの公開共有モデルを使用しています。UNS はより制限的な共有モデルに移行したいと考えていますが、営業チームが引き続きすべてのアカウントレコードに営業担当者とともにアクセスできるようにしたいと考えています。 - 選択された回答は、動作を直接処理します。これは、単にページをすっきり見せるため、またはユーザーに何をすべきかを思い出させるためだけの方法ではありません。

ん。結果を所有する Salesforce の機能に責任を置きます。これは、アクセス、自動化、関係、ページ レンダリング、レポート、および展開それぞれに異なる適用ポイントがあるため、App Builder の実装では重要です。

選択肢はどれも同等の代替手段ではありません。C（営業プロフィールを更新する）は、設問のオブジェクト、項目、ページ、自動化、または展開条件に対して不適切な範囲で動作するため、却下すべきです。D（所有者ベースの共有ルールを作成する）は、共有がレコードの表示を制御するものであり、項目タイプ、ページ構成、または自動化のタイミングを変更するものではないため、ここでは脆弱です。Salesforce管理者が隠れた技術的負債を生み出すことなく、文書化、移行、およびトラブルシューティングできるのは、このような種類のソリューションです。

最新問題: 240

Universal Containersではリードの重複管理が実装されていますが、重複リードがまだ作成されているようです。リードの組織全体のデフォルト (OWD)は「非公開」に設定されています。重複リードの作成を防ぐのに役立つ2つのアクションはどれですか？2つ選択してください。

- A. リード重複ルールの詳細を「共有ルールをバイパスする」に変更します。
- B. 重複をチェックするようにロード割り当てルールを変更します。
- C. 公共の調査へのリードのOWDを変更する
- D. リードの重複アクションを「作成時にブロック」に変更します。

Answer: A,D (メッセージを残す)

正解は、意図した結果を強制するものです。A. リード重複ルールの詳細を「共有ルールをバイパスする」に変更します。D. リード重複アクションを「作成時にブロックする」に変更します。設問の要件は次のとおりです。

Universal Containers ではリードの重複管理が実装されていますが、重複リードがまだ作成されているようです。リードの組織全体のデフォルト (OWD) は「プライベート」に設定されています。どの2つのアクションがそれを防ぐのに役立ちますか。選択したオプションは、Salesforce が実際に動作を評価する時点でその要件に対応します。

基本的な概念は、データのインポートとマッチングです。Salesforceのインポートツールは、データ量、マッチングロジック、操作方法によって異なります。データインポートウィザードは、サポートされているオブジェクトに対してガイド付きで重複を認識します。データローダーは、大規模な更新、アップサート、値のクリアに優れています。そのため、この回答は回避策よりも信頼性が高いと言えます。設定で確認し、適切なデプロイメントパスに含め、必要に応じて代表ユーザーとしてログインまたは偽装してテストできます。

他のオプションは、プラットフォーム上の明確な理由から不十分です。B（ロード割り当てルールを変更して重複をチェックする）は別の懸念事項に対応していますが、要件の一部しか満たしておらず、Salesforce の制御動作は未解決のままです。C（リードのOWDをパブリックレコードに変更する）は、共有によってレコードの表示が制御されるため、正当性が低くなります。フィールドタイプ、ページ構成、自動化のタイミングは変更されません。リリース前に、システム管理者アカウントだけでなく、影響を受けるプロフィールと実際のレコードを使用して構成をテストしてください。

最新問題: 241

Lightning ComponentフレームワークはVisualforceとどのように異なるのですか？

- A. 上記のいずれでもない。
- B. このフレームワークはモバイルアプリの構築にのみ使用できます。
- C. このフレームワークはクライアント側中心ですが、Visualforce はサーバー呼び出しに依存しています。
- D. どちらもコンポーネントの構築に役立ちますが、Visualforce の方がマークアップがシンプルです。

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な **Platform-App-Builder** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Platform-App-Builder 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Platform-App-Builder** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Platform-App-Builder 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Platform-App-Builder 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Salesforce/Platform-App-Builder-mondaishu.html> (26130%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 242

アカウントの Lightning レコード ページでは、ユーザーは 10 個のフィールドを確認でき、関連リストのテキストを並べ替えたり折り返したりできる必要があります。

アプリビルダーは、関連リスト Lightning コンポーネントに対して、どの関連リストタイプを選択しますか？

- A. 拡張リスト
- B. 基本リスト
- C. リストビュー
- D. リストクラス

Answer: A ([メッセージを残す](#))

説明

アプリビルダーは、関連リスト Lightning コンポーネントの関連リストタイプとして拡張リストを選択する必要があります。拡張リストでは、ユーザーは 10 個のフィールドを表示し、関連リストでテキストの並べ替えと折り返しを行うことができます。オプション B は、基本リストでは 4 つのフィールドしか表示できず、関連リストでのテキストの並べ替えや折り返しをサポートしていないため、誤りです。オプション C は、ListView はレコード ページに関連リストを表示せず、オブジェクトのホームページまたはタブにリスト ビューを表示するため、誤りです。オプション D は、リスト クラスが有効な関連リストタイプではないため、誤りです。

最新問題: 243

Universal Containers のサンドボックスのリリーススケジュールと要件は複雑であるため、ある環境から別の環境へ移行する際には、変更セットをできるだけ頻繁に使用することをお勧めします。

変更セットを使用する際に、アプリ開発者が移動できる一般的な項目を 3 つ挙げてください。

3 つの回答を選択してください

- A. 標準フィールド
- B. カスタムフィールド
- C. エイペックスクラス
- D. カスタムオブジェクト

E. Webからリード獲得へ

Answer: ([解答を表示する](#))

Valid Platform-App-Builder Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing Platform-App-Builder Exam! GoShiken.com now offer the **newest Platform-App-Builder exam dumps**, the GoShiken.com Platform-App-Builder exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com Platform-App-Builder dumps with Test Engine here:

<https://www.goshiken.com/Salesforce/Platform-App-Builder-mondaishu.html> (**261** Q&As Dumps, **30%OFF**

Special Discount: **Freepdfdumps**)