

Salesforce.Salesforce-Slack-Administrator.v2025-07-23.q135

試験コード:	Salesforce-Slack-Administrator
試験名称:	Salesforce Certified Slack Administrator
認定資格:	Salesforce
無料問題数:	135
バージョン:	v2025-07-23
アクセス数:	104
ページビュー数:	1350
https://www.jpnpdf.com/Salesforce.Salesforce-Slack-Administrator.v2025-07-23.q135-mondaishu.html	

最新問題: 1

あなたは、IT、社内、請負業者の 3 つのワークスペースで構成される Enterprise Grid 組織の組織管理者です。

会社の幹部は、IT および社内ワークスペースの全員との通信チャネルを作成したいと考えていますが、請負業者ワークスペースのユーザーにはこのチャネルが表示されないようにしたいと考えています。

このチャネルを IT 部門と社内ワークスペースのユーザーのみに表示されるように作成する最適な方法は何ですか？

(最適な回答を選択してください。)

- A. 組織全体のチャネルを作成し、請負業者のワークスペースを除外します。
- B. IT ワークスペースと社内ワークスペースの間に Slack Connect チャネルを作成します。
- C. IT ワークスペースにチャネルを作成し、内部ワークスペースのメンバーをゲストとして招待します。
- D. IT ワークスペースと内部ワークスペースの間にマルチワークスペース チャネルを作成します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 2

あなたは IT マネージャーであり、Slack ワークスペースのオーナーであり、Slack ビジネスプランで従業員のチームを率いています。

セキュリティチームから、ユーザーからリクエストされた Slack アプリのインストールと承認に関するガバナンスプロセスを導入するよう要請されました。セキュリティチームは、インストール前に各アプリをレビューし、コンプライアンス要件を満たしていることを確

認したいと考えています。また、リクエストと承認を監査し、アプリのリクエスト理由の提示を求めることも求めています。

セキュリティ チームのアプリのインストールと承認の管理要求に対応するためにネイティブ機能を使用する最適なアプローチは何ですか？

- A. ワークスペースのメンバーが必要とする最も一般的なツールを事前に承認し、このリストをセキュリティ チームに提供します。現在使用が承認されていないアプリを制限します。
- B. アプリ管理ダッシュボードでアプリの承認を有効にします。Slackbotを使用して、アプリの承認をワークスペースオーナーのみに制限します。新しいアプリが承認されたら、`#team-security`チャンネルでセキュリティチームに通知します。
- C. アプリ管理ダッシュボードでアプリの承認機能を有効にし、エンドユーザーにアプリディレクトリ内の各インストールリクエストに対するコメントの入力を求めます。チームメンバーをアプリ管理者リストに追加し、すべての承認リクエストを公開チャンネル `#plz-apps` に送信します。
- D. `#triage apps` というパブリックチャンネルを作成します。エンドユーザーにアプリリクエスト名とvの根拠を送信するフォームを備えたワークフロービルダーワークフローを実装します。アプリマネージャーは、アプリディレクトリからアプリを審査し、承認または拒否できます。

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 3

Big Corpは、SlackのPlusプランへのメンバーのアクセス管理にIdP (アイデンティティプロバイダー)を使用しています。セキュリティチームは、メンバーが退職した際に自動的にアカウントが無効化されるようにしたいと考えています。

メンバーが自動的に非アクティブ化されるようにするには、次のどれが当てはまる必要がありますか？

- A. 各メンバーのアクセスは、90 日後に期限切れになるように設定する必要があります。
- B. メンバーはワークスペース管理者または所有者であってはなりません。
- C. 退社するメンバーは、すべてのチャンネルから退出している必要があります。
- D. IdP は SCIM 経由のプロビジョニング解除をサポートする必要があります。

Answer: D (メッセージを残す)

Slack は、退職したユーザーを自動的に無効化するために、SCIM (クロスドメイン ID 管理システム) プロビジョニングを利用しています。SCIM により、アイデンティティプロバイダー (IdP)は、IdP から直接ユーザーアカウントのプロビジョニング、デプロビジョニング、ユーザープロフィールの更新など、ユーザーアカウントを管理できるようになります。ユーザープロビジョニングに関する Slack の公式ドキュメントによると、次のようになります。

SCIMプロビジョニングが有効になっている場合、ユーザーの無効化など、アイデンティティプロバイダで行われた変更は

- Slack に自動的に反映されます。デプロビジョニングにより、退職者がいる場合、手動による介入なしに Slack アカウントも無効化されます。他のオプション (A、B、C) はいずれも自動無効化の要件ではありません。SCIM デプロビジョニングは、IdP 統合による自動アカウント無効化でサポートされている唯一の正しい方法です。

(参考Slack 管理学習ガイド - ユーザー管理と SCIM プロビジョニング)

最新問題: 4

あなたは金融サービス組織のOrG管理者です。この組織は最近Slack Enterprise Gridにアップグレードし、経営陣は従業員がモバイルデバイスでSlackを使用する際に遵守すべき一連のセキュリティポリシーを定義しています。

要件を確認した後、EMM が最適なオプションであると判断しました。

この組織にとって EMM が適切な選択肢となる要件は何ですか？

- A. モバイル デバイスから Slack にアクセスするには、最低限のアプリ バージョンが必要です。
- B. ワークスペースへのアクセスを、承認されたモバイル デバイスのみに制限します。
- C. モバイル デバイスでのファイルのダウンロードとメッセージのコピーをブロックします。
- D. モバイル デバイスから Slack にアクセスするには、2 次認証が必要です。

Answer: B (メッセージを残す)

Slack の Enterprise Mobility Management (EMM) ドキュメントによると、次のようになります。

EMM を使用すると、組織は Slack へのアクセスを承認済み (管理対象のモバイルデバイスからのみに制限できるため、セキュリティが強化され、企業ポリシーへのコンプライアンスが確保されます。アプリの最小バージョンの要求 A)、ダウンロードのブロック C)、および二次認証の要求 D)は、Slack のネイティブセキュリティ設定であり、モバイルセッション設定で処理することもできますが、デバイス制限は EMM 機能に特有のものです。

(参考Slack 管理学習ガイド - エンタープライズ モビリティ管理 (EMM)の概要)

-

最新問題: 5

あなたは、組織内でカスタム チケット アプリの作成を担当する開発者チームと連携しています。

開発チームの専門家 (SME) がカスタム アプリの設定を継続的に管理できるようにするには、どうすればよいでしょうか。

- A. 開発チームに、カスタム アプリを作成する代わりに、ワークフロー ビルダーを使用してチケット発行を自動化するよう推奨します。
- B. SME を社内アプリ共同作業員として追加し、アプリ設定を直接管理できるようにします。

C. SME が提案された変更を送信できるチャンネルを作成し、組織管理者がそれを確認して、提案を適用するかどうかを決定できるようにします。

D. SME を組織管理者に昇格させて、カスタム アプリだけでなく、組織にインストールされている他のすべてのアプリも管理できるようにします。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 6

あなたは大学のSlack Enterprise GridのプライマリOrgオーナーです。新入生と教職員にSlackを導入する責任を負っています。

学生を正式メンバーとして、教職員を Workspace 管理者として設定する最も効率的な方法は何ですか？

(最適な回答を選択してください。)

A. SCIMプロビジョニングを使用して、学生と教職員のアカウントを作成します。その後、SCIM APIと同期して、プロフィールフィールドを更新し、役職を反映させます。

B. SCIM プロビジョニングを使用して、学生と教職員のアカウントを作成し、すべての教職員用の ID プロバイダ (IdP) グループを作成します。その後、IdP グループのメンバーを一括で Workspace 管理者に昇格します。

C. 「ジャストインタイム」プロビジョニングを使用して、学生と教職員が初回ログイン時にアカウントを作成できるようにすることで、新規アカウントのオンボーディングにかかる時間と労力を削減します。その後、各教職員をWorkspace管理者に昇格させます。

D. 「ジャストインタイム」またはSCIMプロビジョニングを使用して、学生と教職員をSlackに招待します。その後、教職員のユーザーグループを作成し、そのユーザーグループを一括でワークスペース管理者に昇格させます。

Answer: ([解答を表示する](#))

Slack の推奨事項:

SCIMプロビジョニングとIdPグループマッピングを組み合わせることで、組織は大規模なユーザーグループを効率的に管理し、IdPグループに基づいてロールを割り当てることができます。これにより、ユーザーのオンボーディング中にロールの割り当て（教職員をワークスペース管理者として割り当てる）を自動化できます。オプションAとDでは、ユーザーは自動的に昇格されません。オプションCは、SCIMとグループマッピングによる事前プロビジョニングに比べて効率性が低くなります。

(参考Slack 管理学習ガイド - SCIM プロビジョニングと IdP グループ マッピング)

最新問題: 7

あなたは、世界中を旅する営業担当者がある組織の組織管理者です。

デバイスの紛失や盗難の場合でも、Slack モバイル アクセスが安全であることを保証する必要があります。

モバイル デバイス上の情報を安全に保つ可能性を高めるための最適なオプションは何ですか？

(最適な回答を選択してください。)

- A. モバイルデバイスを使用していないときは、ユーザーに Slack からサインアウトするよう要求します。
- B. モバイルデバイスにパスコードを要求します。
- C. モバイルセッション期間をオンにすると、指定された時間後に Slack モバイルアプリから自動的にログアウトされます。
- D. 企業のモバイル デバイスへの Slack アプリのダウンロードを許可しません。

Answer: C (メッセージを残す)

Slack のアドバイス:

モバイルセッション継続時間ポリシーを有効にすると、管理者は一定期間後にユーザーを Slack モバイルアプリから自動的にログアウトさせることができるため、デバイスの紛失や盗難のリスクを軽減できます。」パスコードの入力を求めること B) はモバイルでは良い方法ですが、Slack に限ったことではありません。A (手動サインアウト) は信頼性が低いです。D (アプリのダウンロードなし) は必要な通信を完全に遮断してしまいます。

(参考 Slack 管理学習ガイド - モバイルセキュリティ機能)

最新問題: 8

ワークスペース管理者として、会社で Slack を立ち上げる任務を負っています。初心者が Slack について独力で学習できるようにリソースを提供する必要があります。同僚が関連する Slack 学習教材にアクセスできるようにするための最も効果的な 2 つの方法は何ですか？

(2つの回答を選択してください。)

- A. メンバーにヘルプセンターの「Slack チュートリアル」セクションを確認するよう依頼します。
- B. slack.com の Slack リソース ライブラリにメンバーを案内します。
- C. メンバーに Slack 認定管理者プログラムを完了するよう依頼します。
- D. オンデマンドの「組織で Slack を導入する方法」ウェビナーを視聴するようメンバーを招待します。
- E. /feedback コマンドを使用するか、feedback@slack.com にメールを送信して、Slack にサポート リクエストを送信します。

Answer: A,B (メッセージを残す)

Slack はオンボーディングユーザーに次のことを提案します:

Slack ヘルプセンターのチュートリアルや Slack リソース ライブラリといったセルフサービスリソースに簡単にアクセスできるようにし、初心者が自分のペースで活用できるようにします。Slack 認定管理者プログラム C) は上級者向けの認定資格であり、初心者向けではありません。ウェビナー D) の視聴は管理者向けであり、一般ユーザー向けではありません。フィードバック E) を送信しても学習教材は提供されません。

(参考Slack 管理学習ガイド - 新しい Slack ユーザーのサポート)

最新問題: 9

あなたは、従業員約 50 名の組織向けに Slack の購入を検討している見込み顧客です。プランが認証のために SAML シングル サインオン (SSO) をサポートしていることを確認する必要があります。

どのプランが要件に適合しますか？

- A. Enterprise Grid のみ
- B. Pro、Business+、Enterprise Grid
- C. 無料、プロ、ビジネス+、エンタープライズグリッド
- D. Business+ と Enterprise Grid

Answer: D (メッセージを残す)

Slack のプラン別の機能の可用性は次のとおりです。

SAML ベースの SSO は、Business+ および Enterprise Grid プランでサポートされています。」

Proプランと無料プラン (B、C)はSAML SSOをサポートしていません。Enterprise Gridのみ A)は制限が厳しすぎます。Business+でもサポートされています。

(参考Slack 管理学習ガイド - 認証と SSO オプション)

最新問題: 10

あなたは、組織が最近採用した新入社員クラスの利用者 グループを設定しようとしている Workspace 管理者です。

これらの個人向けに利用者 グループを設定することの主な利点は何ですか？

- A. これらの利用者には、追加されたチャンネルへのアクセスのみが許可され、オンボーディングが完了するまで組織の他のチャンネルの機密性が維持されます。
- B. その後、利用者 グループを関連するすべての新入社員およびオンボーディング チャンネルに追加して、誰も取り残されたり、参加すべきチャンネルから誤って除外されたりしないようにすることができます。
- C. Enterprise Grid の任意のワークスペースからメッセージを書き込むときに、どのメンバーも 1 つの @メンションで新入社員に通知を送信できます。
- D. 管理者は、グループ専用のダイレクト メッセージ (DM) を作成して、コミュニティ感覚を育むことができます。

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 11

あなたはワークスペース管理者であり、すべての新規ユーザーが初めてログインしたときに、いくつかの重要なチャンネルに追加されるようにしたいと考えています。

新しいユーザーがこれらのチャンネルに自動的に参加できるようにするにはどうすればよいでしょうか？

(最適な回答を選択してください。)

- A. 社内の最も重要なチャンネルを宣伝するウェルカム メッセージを新規ユーザーに送信するワークフローを作成します。
- B. 新しいユーザーが初めて Slack にログインしたときに表示されるように、重要なチャンネルをすべて #general チャンネルに投稿してピン留めします。
- C. 新入社員のオンボーディング プロセスの一環として、新入社員を重要なチャンネルに追加するようにマネージャーをトレーニングします。
- D. 重要なチャンネルをワークスペースのデフォルト チャンネルに追加します。

Answer: D (メッセージを残す)

Slack は、ワークスペースのデフォルト チャンネルの構成を公式にサポートしています。

デフォルトチャンネルとは、新しいメンバーが Slack に初めてサインインしたときに自動的に参加するチャンネルです。」ワークフローの作成 (A) やチャンネルのピン留め (B) は認識を高めるのに役立ちますが、自動参加を強制するものではありません。

マネージャーを手動でトレーニングする (C) のは非効率的で、エラーが発生しやすくなります。

(参考Slack 管理学習ガイド - デフォルトチャンネルの管理)

-

最新問題: 12

管理者として、Enterprise Grid 組織内のすべてのワークスペースのアプリを管理するのは時間がかかり、最も重要なタスクから注意が逸れてしまう可能性があります。

組織内でアプリを管理する最も効率的な方法は何ですか？

- A. 組織でよく使用されるアプリを年に 1 回特定し、ホワイトリストを通じてそれらのアプリが組織レベルで自動的に承認されるように設定します。
- B. アプリの承認リクエストを送信する前に、エンドユーザーにアプリの複雑さを高、中、低のリスクとして評価するよう要求します。
- C. 各アプリ リクエストをチェックし、指定された基準に基づいて承認または制限するための一連の比較に基づいてルールを作成します。
- D. 組織にとって最もセキュリティ上のリスクとなるすべてのアプリを識別して制限し、制限リストに含まれないアプリのダウンロードをユーザーが自動的に承認します。

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 13

管理者として、モバイルユーザーエクスペリエンスとセキュリティのバランスを取ることが重要です。ユーザーに頻繁にログインを強制すると、ユーザーのストレスがたまり、Slack の導入率や利用率が低下する可能性があるため、あまり頻繁にログインを強制すべきではありません。

セキュリティを維持し、モバイルユーザーの快適なエクスペリエンスを確保するための最適なソリューションは何でしょうか？

- A. ユーザーが独自のモバイル セッション期間を設定できるようにします。
- B. 組織でセキュリティ上の脅威が発生した場合は、すべてのユーザーをモバイルからログアウトします。
- C. すべてのモバイル デバイスのモバイル セッション期間を 2 週間に設定します。
- D. すべてのユーザーが無期限にログインしたままにできるようにします。

Answer: C (メッセージを残す)

Slack はモバイルセッション管理に次の推奨事項を推奨しています：

モバイルセッションの有効期間を約2週間に設定すると、セキュリティとユーザビリティのバランスが取れ、ユーザーがログインを頻繁に求められることがなくなります。ユーザーがセッションの長さを自分で設定できるようにすると A)、セキュリティ制御が低下します。脅威の発生時に全員をログアウトさせると B)、通常の業務に支障をきたします。無制限のセッションを許可すると D)、深刻なセキュリティリスクが生じます。

(参考Slack 管理学習ガイド - モバイル セキュリティのベスト プラクティス)

最新問題: 14

組織のSlack Enterprise GridインスタンスのOrG管理者として、既存の4つのワークスペースを管理しています。OrGは急速に成長しているため、全社で利用可能な今後のトレーニングについて周知する手段が必要です。

これらのコミュニケーションが現在および将来の各ワークスペースで確実に表示されるようにするための最善のアクションは何でしょうか？

(最適な回答を選択してください。)

- A. 社内トレーニング専用の組織全体のチャンネルを作成します。
- B. 各ワークスペースに存在するトレーニング用のマルチワークスペース チャンネルを作成します。
- C. 各ワークスペース管理者に、適切なパブリック トレーニング チャンネルに投稿してもらいます。
- D. 社内トレーニング専用の Slack Connect チャンネルを作成します。

Answer: A (メッセージを残す)

Slack Enterprise Grid 管理のベストプラクティスによると、次のようになります。

OrG全体のチャンネルを使用すると、Enterprise Gridオーガナイゼーションの全メンバーに、現在および将来のワークスペース全体にわたってメッセージをブロードキャストできます。OrG全体のチャンネルを作成することで、個々のワークスペース管理者や外部パートナーとの調整を必要とせずに、トレーニングに関するコミュニケーションをどこからでも確認できるようになります。マルチワークスペースチャンネル B)は便利ですが、対象となるのは選択したワークスペースのみであり、将来のすべてのワークスペースに自動的に含まれるわけではありません。

(参考Slack 管理学習ガイド - 組織全体のチャンネル)

-

最新問題: 15

あなたは金融機関のSlack Enterprise GridのOrGオーナーです。誰かが誤って機密の財務諸表をSlackのパブリックチャンネルで共有してしまいました。その後、ファイルは削除しましたが、どのユーザーがSlackからファイルをダウンロードしたかを追跡したいと考えています。

これを行う最善の方法は何ですか？

(最適な回答を選択してください。)

- A. Discovery API を使用して、必要なパブリック チャンネル データをエクスポートします。
- B. ワークスペース設定のデータのインポート/エクスポート ツールを使用して、必要なパブリック チャンネル データをエクスポートします。
- C. 監査ログ API を使用して、必要なパブリック チャンネルでのファイルのダウンロードアクションを監査します。
- D. 監査ログ API を使用して、必要なパブリック チャンネル データをエクスポートします。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 16

あなたは組織のSlack Business+インスタンスのワークスペース管理者です。過去30日間のワークスペースにおける日次および週次アクティブユーザー数を報告する必要があります。

この情報はどこで見つかりますか？

(最適な回答を選択してください。)

- A. 組織分析ダッシュボード
- B. ワークスペース分析ダッシュボード
- C. アナリティクスメンバーダッシュボード
- D. メッセージアクティビティ分析

Answer: B ([メッセージを残す](#))

Slack の公式ドキュメントによると:

ワークスペース分析では、ワークスペースのオーナーと管理者が、メンバー、チャンネル、ワークスペース内のアクティビティに関するデータ（日次および週次アクティブユーザー数を含む）を確認できます。OrG分析ダッシュボード A)はEnterprise Gridでのみご利用いただけます。分析メンバーダッシュボード C)はメンバー固有の統計情報に焦点を当てており、メッセージアクティビティ分析 D)はユーザー全体のアクティビティではなく、メッセージデータに特化しています。

(参考Slack 管理学習ガイド - ワークスペース分析の概要)

-

有効な **Salesforce-Slack-Administrator** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Salesforce-Slack-Administrator 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Salesforce-Slack-Administrator** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Salesforce-Slack-Administrator 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Salesforce-Slack-Administrator 問題集をゲットする人はこちら：
<https://www.goshiken.com/Salesforce/Salesforce-Slack-Administrator-mondaishu.html>
(21230%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 17

ワークフロービルダーの主な利点は何ですか？(該当するものをすべて選択してください)。

- A. 開発者以外の人でもビジネスプロセスを簡単に自動化できます。
- B. さまざまなサードパーティアプリとの統合をサポートし、サービス間でのデータ転送が容易になります。
- C. テンプレートはダウンロード可能です。
- D. 開発者とエンジニアは開発の効率を簡単に自動化できます。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 18

あなたの会社はロサンゼルス (A) 地域で10名の新規従業員を採用しました。物理的なオフィスがないため、現在10名全員がリモートワークをしています。LA地域の従業員だけでなく、遠方からLAを訪れる可能性のある従業員とも、イベント、ミーティング、ボランティア活動の可能性などについて話し合う機会を設ける必要があります。

この会話を促進するための最善の方法は何でしょうか？

(最適な回答を選択してください。)

- A. LA 地域の 10 人の従業員とのグループダイレクトメッセージ (OM) を作成します。
- B. LA 地域に所属する 10 人で Stack Connect チャンネルを作成します。
- C. LA 地域に所属する 10 人の従業員それぞれにダイレクトメッセージ (DM) を送信します。
- D. パブリックチャンネル (例 #social-LA) を作成し、LA地域に所属する10人を追加します。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 19

組織外の外部ユーザーも Slack を使用しているかどうかを確認する方法は何ですか？

- A. ワークスペースのプライマリーオーナーに、そのユーザーが Slack を使用しているかどうか確認してもらいます。
- B. まず Slack Connect チャンネルに招待して、Slack を使用しているかどうかを確認します。
- C. サイドバーの「Slack Connect」セクションで相手のメールアドレスを検索します。

D. サイドバーの「ユーザー」セクションで相手のメールアドレスを検索します。

Answer: C (メッセージを残す)

Slack Connect を使用すると、次のことが可能になります。

サイドバーのSlackコネクトセクションにメールアドレスを入力して外部ユーザーを検索し、その組織がSlackを使用しているかどうかを確認します。」最初に招待する B) のは効率が悪くなります。ワークスペースのオーナーに問い合わせる A) のは手間がかかります。

「メンバー」セクション D) では、内部ディレクトリのメンバーのみが検索されます。

(参考Slack 管理学習ガイド - Slack Connect Discovery の使用)

-

最新問題: 20

あなたは、Slack Enterprise Gridを全社員に導入するチームを率いています。リーダーシップチームは、Slackの現状はあまりにも騒がしく、主要な事業部門ごとに専用のワークスペースを設けることでノイズを軽減できると確信しています。あなたはワークスペースの設計を慎重に検討し、全社的なコラボレーションを最大限に促進するEnterprise Gridの設計を構築したいと考えています。

あなたが取るべき2つの行動は何ですか？

(最も適切な回答を2つ選択してください。)

- A. マルチワークスペースのビジネス ユニット モデルに重点を置いた Enterprise Grid 設計を使用して、実装およびプロジェクト計画を作成します。
- B. 組織全体で知識がどのように共有されているか、チームが現在 Slack をどのように使用しているかをより深く理解するために、従業員アンケートを作成して開始します。
- C. サイロの形成を避けるために、1つの大きなワークスペースを含む Enterprise Grid 設計を使用して実装およびプロジェクト計画を作成します。
- D. Enterprise Grid の成功基準と主要な設計原則を作成し、Slack アカウント チームと協力して各 Enterprise Grid 設計モデルの長所と短所を判断します。
- E. 思慮深い Enterprise Grid 設計に重点を置くためのビジネス ケースを作成し、リーダーシップ チームに提示します。

Answer: D,E (メッセージを残す)

最新問題: 21

あなたは会社の Slack Enterprise Grid 組織のプライマリーオーナーであり、特定のワークスペースを管理しています。

ワークスペース レベルのアクション (設定の変更、メンバーの管理など) を実行するために必要な最小限の役割は何ですか？

- A. ワークスペースの所有者
- B. 組織管理者
- C. ワークスペース管理者
- D. ロール管理者

Answer: A ([メッセージを残す](#))

Slack のロール定義では以下を指定します。

ワークスペースオーナーは、権限の設定、メンバーの管理、設定の構成など、ワークスペースレベルで最高レベルの権限を持ちます。ワークスペース管理者 (C) は重要な権限を持ちますが、完全な制御権はありません。OrG管理者 (B) はOrG全体の操作を担当し、ロール管理者 (D) はロールの割り当てのみを担当し、ワークスペースのより広範な管理は担当しません。

(参考Slack 管理学習ガイド - 役割と権限の概要)

-

最新問題: 22

Large Inc. は、Slack Enterprise Grid 組織を使用している消費財会社です。

大規模企業の人事 (HR) 部門の責任者は、業務の効率化を考えています。

1. 部門固有のポリシーを共有し、
2. 採用マネージャーが採用や候補者のオファーに関して抱く可能性のあるデリケートな質問に対処します。

各部門にはそれぞれ独自の Enterprise Grid ワークスペースがあります。例えば、営業部の採用マネージャーは営業ワークスペースに属しており、他のワークスペースのメンバーになることはほとんどありません。

このユースケースでは、人事部長は Slack をどのように使用すべきでしょうか？

(最適な回答を選択してください。)

- A. HR ワークスペースにプライベート チャンネルを作成し、部門の採用マネージャーをそのチャンネルに追加します。
- B. 各部門ごとに個別の採用マネージャー グループ ダイレクト メッセージ (グループ OM) を作成します。
- C. 各部門にマルチワークスペースのプライベート チャンネルを作成し、採用マネージャーを適切なチャンネルに追加します。
- D. 各部門にマルチワークスペースのパブリックチャンネルを作成し、採用マネージャーを適切なチャンネルに追加します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 23

あなたは、会社が所有するSlack Proワークスペースのプライマリオーナーです。ユーザーからのアプリリクエストが急増しているため、ITチームのアプリ承認の判断を支援するために必要な情報を収集するアプリ承認プロセスを作成することにしました。

アプリの承認プロセス中にリクエスト者に尋ねる必要がある 2 つの質問は何ですか？

2つの回答を選択してください

- A. アプリにはライセンスが必要ですか？
- B. アプリリクエストの緊急度はどれくらいですか？
- C. 競合他社は要求されたアプリを使用していますか？

D. アプリはデータ損失防止 (DLP) をサポートしていますか？

E. アプリはエンタープライズ キー管理 (EKM) をサポートしていますか？

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 24

組織のカスタマー サービス責任者は、優先度の高い顧客チケットを処理するサービス エージェント間の社内コラボレーションをより適切にサポートしたいと考えています。

ワークスペース管理者として、サービスエージェントが Slack でより効率的にコラボレーションし、会議を減らすために、どのような推奨事項を提供する必要がありますか？

A. サービス エージェントが優先度の高い顧客チケットごとに新しいチャンネルを作成し、絵文字反応を使用して応答を迅速化できるようにします。

B. 優先度の高い顧客チケットのトラブルシューティングを行うときに、サービス エージェントに Huddles を使用するよう勧めます。

C. サービス エージェントがチーム チャンネルにクリップを投稿して、優先度の高い顧客チケットのトラブルシューティング デモを提供できるようにします。

D. サービス エージェントに、チーム チャンネルでサポートを求め、優先度の高い顧客チケットをスレッドでトラブルシューティングするようにアドバイスします。

Answer: ([解答を表示する](#))

Slack の推奨事項:

Huddle を使用すると、軽量でリアルタイムの非公式なディスカッションが可能になり、正式な会議をスケジュールする必要なく、迅速にトラブルシューティングを行うことができます。」これにより、サービス エージェントはオーバーヘッドを追加することなく、直接ライブで共同作業を行うことができます。

オプションAとCは非同期作業には適していますが、リアルタイムのコラボレーションに取って代わるものではありません。スレッド (D)は便利ですが、ライブディスカッションよりも遅くなります。

(参考Slack 管理学習ガイド - ハドルを使用した効率的なチームコラボレーション)

最新問題: 25

Enterprise Grid の OrG 管理者である Lydiaさんは、社内の企業イベントチームのメンバーに Slack への外部ゲストの招待を依頼したいと考えています。しかし、これらの企業イベントチームのメンバーは通常の Slack メンバーであり、ワークスペース管理者ではありません。

これらのユーザーが Slack でゲストを招待できるようにするには、Lydia はどこにアクセスすればよいですか？

A. ワークスペースの所有権譲渡ページ

B. 組織のポリシー

C. ワークスペース招待ページ

D. ワークスペース設定

Answer: B (メッセージを残す)

Enterprise Grid でゲストを招待できるユーザーを管理するには:

組織管理者は、特定の管理者以外のユーザーにゲストを招待する権限を付与するなど、外部ユーザーを招待するための権限を設定する組織全体のポリシーを設定できます。」これは、ワークスペース固有の設定や所有権の譲渡ではなく、組織ポリシーの下で処理されます。

(参考Slack 管理学習ガイド - ユーザー管理と組織ポリシー)

-

最新問題: 26

あなたは、組織の Slack Enterprise Grid ワークスペースの管理チームのサポート エージェントです。

従業員の一人から、12ヶ月間の共同マーケティングパートナーシップをサポートするために、外部企業1社から15人の新規メンバーをSlackに追加するというサービスリクエストを受け取りました。チームには、外部とのコラボレーションのために複数のチャンネルとメンバーが必要です。

サービスリクエストにはどのように対応すればよいですか？

- A. 従業員に、外部組織とのコラボレーションのために Slack Connect チャンネルを1つ以上作成するようアドバイスします。外部組織がまだ Slack を使用していない場合は、無料の Slack インスタンスをセットアップできます。
- B. 従業員に、外部ユーザーが SAML シングル サインオン (SSO) を使用してワークスペースに認証できるように、外部ユーザーを ID プロバイダー (IdP) に追加するように依頼するようにアドバイスします。
- C. 従業員に、両組織が共同所有する別の Slack ワークスペースを設定するようにアドバイスします。
- D. 従業員のリクエストを承認し、外部ユーザーを12か月の有効期限を持つマルチチャンネルゲストとしてワークスペースに招待します。

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 27

Large Inc のカスタマー サポート チームは現在、Slack を使用して、顧客を迅速にサポートするために必要なツールと情報にアクセスしています。

管理者として、成功に向けて何をすべきでしょうか？(該当するものをすべて選択してください。)

- A. 情報、手順、ポリシーをユーザーがを見つけやすくなるように、チャンネルを整理して名前を付けます。
- B. カスタマー サポート チームの全員が必要なアプリを承認してインストールできるようにします。
- C. サポート ツールを Slack と統合するためのアプリを承認してインストールします。

D. インシデント管理ワークフローを合理化します。

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 28

Slack ビジネス + プランであり、現在はユーザー名とパスワードでユーザーを認証します。貴社では、ID プロバイダ (IdP) として Google Workspace (IDG Suite) を使用しています。セキュリティチームは、特定のユーザーまたはユーザーグループに IdP から Slack へのアクセス権限 (ルールベースのアクセス) を割り当てたいと考えています。

これらの要件を満たすには Slack をどのように設定すればよいでしょうか?

(最適な回答を選択してください。)

A. Google Workspace ID を使用するために Slack とのカスタム SAML 接続を構築し、ルールベースのアクセスを適用します。

B. Google Workspace Auth を構成して、ユーザーが Google Workspace の認証情報を使用してログインできるようにし、既存のユーザーにバインディング メールを送信して、そのユーザーのアカウントを IdP に接続します。

C. Slack で Google Workspace の SAML ベースの SSO を設定し、既存のユーザーにバインディング メールを送信して、そのユーザーのアカウントを IdP に接続します。

D. 会社では既存のワークスペースですでにユーザー名とパスワードを使用して認証を行っているため、新しい Slack ワークスペースで Google Workspace SAML ベースの SSO を設定します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 29

Large Inc のカスタマー サポート チームは現在、Slack を使用して、顧客を迅速にサポートするために必要なツールと情報にアクセスしています。

管理者として、成功に向けて何をすべきでしょうか? (該当するものをすべて選択してください。)

A. カスタマー サポート チームの全員が必要なアプリを承認してインストールできるようにします。

B. アプリを承認してインストールし、サポート ツールを Slack に統合します。

C. インシデント管理ワークフローを合理化します。

D. 情報、手順、ポリシーをユーザーが見つけやすくなるように、チャンネルを整理して名前を付けます。

Answer: ([解答を表示する](#))

Slack の管理者の推奨事項:

セキュリティを確保し、ワークフロー (インシデント管理など) を合理化し、チャンネルを整理して情報を見つけやすくするために、主要なアプリを承認してインストールします。」すべてのメンバーにアプリの承認を許可すること (オプション A) は、セキュリティ上のリスクが生じる可能性があるため、推奨されません。

(参考Slack 管理学習ガイド - Slack 統合によるチーム成功のための設定)

最新問題: 30

Medium Inc.の#hr-benefitsチャンネルは、従業員に福利厚生に関する情報や最新情報を伝えるためのデフォルトのチャンネルです。しかし、現在では福利厚生に関するサポートを求めるリクエストが殺到しています。質問をする際に、デリケートな個人情報を投稿する人もいます。

このチャンネルのノイズを低減するための最適なソリューションは、どの2つのオプションを組み合わせたものですか?(2つ選択してください。)

- A. 投稿権限を組織管理者と特定のユーザーに制限します。
- B. 従業員に、質問や機密情報を HR チームに直接メッセージで送信するよう奨励します。
- C. プライベート チャンネルを作成し、チャンネル内の機密情報をブロードキャストしない個人特典ワークフローを実装します。
- D. チャンネルをアーカイブし、新しいチャンネルを作成してノイズを除去します。

Answer: A,C (メッセージを残す)

最新問題: 31

あなたは金融サービス組織のOrG管理者です。この組織は最近Slack Enterprise Gridにアップグレードし、経営陣は従業員がモバイルデバイスでSlackを使用する際に遵守すべきセキュリティポリシーを策定しています。Slack Enterprise Grid組織では、Slackのネイティブモバイルセキュリティ機能の使用か、エンタープライズモビリティ管理 (EMM)の有効化を検討しており、セキュリティ要件の確認を依頼されています。要件を確認した結果、EMMが最適な選択肢であると判断しました。

この組織にとって EMM が適切な選択肢となる要件は何ですか?

- A. モバイル デバイスでのファイルのダウンロードとメッセージのコピーをブロックします。
- B. ワークスペースへのアクセスを、承認されたモバイル デバイスのみに制限します。
- C. モバイル デバイスから Slack にアクセスするには、2 次認証が必要です。
- D. モバイル デバイスから Slack にアクセスするには、最低限のアプリ バージョンが必要です。

Answer: B (メッセージを残す)

有効な **Salesforce-Slack-Administrator** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Salesforce-Slack-Administrator 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Salesforce-Slack-Administrator** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Salesforce-Slack-Administrator 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Salesforce-Slack-Administrator 問題集をゲットする人はこちら:

最新問題: 32

あなたはセキュリティ意識の高い金融サービス企業のOrG管理者です。組織全体にエンタープライズモビリティ管理 (EMM) を導入しようとしています。そして、その直前に経営陣から、ゲストにSlack for EMMアプリの使用を義務付けることは可能かと尋ねられました。この要望にどう対応すべきでしょうか？

(最適な回答を選択してください。)

- A. ゲストはデフォルトで Slack for EMM アプリを使用する必要があります。
- B. ゲストはデスクトップアプリからのみログインしてワークスペースにアクセスできません。
- C. ゲストに Slack for EMM アプリの使用を必須にすることはできません。
- D. ゲストに Slack for EMM アプリの使用を要求することができます。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 33

スタンダードプランのワークスペースにはいくつの統合をインストールできますか？

- A. 25 の統合
- B. 10 個の統合
- C. 無制限
- D. 5 つの統合

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

スタンダードプラン および上位プラン)では、Slack では次のことが可能です。

無制限のアプリ統合。つまり、Slack App ディレクトリから、またはカスタムビルドのアプリを必要に応じていくつでもインストールできます。」実用的なワークスペース固有のガイドラインを超える統合制限はありません。

(参考Slack 管理学習ガイド - Slack の料金プランと機能の比較)

最新問題: 34

組織にチャンネル戦略の推奨事項を提供し、適切なレベルの情報可視性を確保したいと考えています。

どのような状況でプライベート チャンネルが関係するチームのニーズに最も適しているでしょうか？

- A. 人事メンバーと採用チームメンバーのチームは、役割の要件、報酬、候補者の情報など、空いている役割に関して継続的に話し合う必要があります。
- B. 組織内のチームが新しいプロジェクトを開始すること、そして共同作業を行うためのチャンネルが必要であることを発表しました。

C. 部門横断的なチームは、新しい製品ラインで顧客に価値を提供するための新しいアイデアを模索したいと考えています。

D. 組織は世界中に分散しており、組織の本社で発生するイベント専用のチャンネルを作成したいと考えています。

Answer: A (メッセージを残す)

Slack の推奨事項:

プライベートチャンネルは、採用、報酬、またはワークスペースのメンバー全員に公開すべきではない機密情報など、デリケートな議論に最適です。」プロジェクト B)、ブレインストーミング C)、イベントのお知らせ D)は、通常、可視性を最大化するためにパブリックチャンネルの方が適しています。

(参考Slack 管理学習ガイド - プライベートチャンネルを使用する場合)

-

最新問題: 35

あなたはセキュリティ意識の高い金融サービス企業の組織管理者です。組織全体にエンタープライズモビリティ管理 (EMM) を導入しています。

経営陣は、ゲストに Slack for EMM アプリの使用を義務付けることが可能かどうかを尋ねます。

この要求にどう応えるべきでしょうか？

(最適な回答を選択してください。)

A. ゲストに Slack for EMM アプリの使用を必須にすることはできません。

B. ゲストはデフォルトで Slack for EMM アプリを使用する必要があります。

C. ゲストに Slack for EMM アプリの使用を要求することができます。

D. ゲストはデスクトップ アプリからのみログインしてワークスペースにアクセスできません。

Answer: A (メッセージを残す)

Slack の EMM ポリシーに関するドキュメントでは次のように規定されています。

「エンタープライズモビリティ管理 (EMM) の要件は、Slack 組織の正式メンバーにのみ適用されます。ゲストアカウント (シングルチャンネルゲストまたはマルチチャンネルゲスト) は、Slack for EMM アプリを使用する必要はありません。」したがって、ゲストは EMM の適用対象外です。オプション B と C では、ゲストを EMM 経由で管理できると誤って記載されています。D は無関係です。

(参考Slack 管理学習ガイド - EMM とゲストアカウントの動作)

最新問題: 36

あなたの会社が Slack の Enterprise Key Management (EKM) を使用するのに最も適しているのは、次のうちどれですか？

A. 会社の従業員は主に、セキュリティ保護されていないモバイル デバイスを使用して Slack にアクセスします。

- B. 貴社では、個人を特定できる情報 (PII) を頻繁に共有しています。
- C. すべてのキー管理に Azure を使用します。
- D. あなたの会社は公的機関です。

Answer: ([解答を表示する](#))

Slack の Enterprise Key Management (EKM) は、組織にデータ暗号化キーへのアクセスを制御および取り消す機能を提供し、PII (個人を特定できる情報) などの機密情報を確実に保護します。

Slack のドキュメントには次のように記載されています:

Slack EKM では、お客様が独自の暗号化キーを使用して Slack 内のデータへのアクセスを管理および制御できます。これは、PII (個人情報) PHI (医療情報) 財務情報などの機密データを頻繁に扱う業界に最適です。セキュリティ保護されていないモバイルデバイスの使用 (オプション A) はモバイルデバイス管理の問題であり、Azure の使用 (オプション C) は唯一の要件ではありません。また、公共部門であること (オプション D) は高度なセキュリティニーズを示唆する可能性があります、EKM の適格性とは直接関係しません。

(参考Slack 管理学習ガイド - セキュリティとコンプライアンス - エンタープライズキー管理)

-

最新問題: 37

あなたは非アクティブなチャンネルをクリーンアップするワークスペース管理者です。重要なコンテンツがあり、メンバーが 1 人残っているチャンネルが 9 か月間非アクティブになっていることがわかりました。

何をすべきでしょうか?

- A. 1 人のチャンネル メンバーに通知し、チャンネルを削除します。
- B. 1 人のチャンネル メンバーに通知し、チャンネルをアーカイブします。
- C. チャンネルをアクティブのままにしておくが、投稿権限を管理者のみに制限することを、チャンネル メンバーの 1 人に通知します。
- D. 1 人のチャンネル メンバーに通知し、チャンネルの名前を変更して、プレフィックスとして #archived を追加します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

Slack の非アクティブなチャンネルの処理に関するガイダンスには次のように記載されています。

チャンネルをアーカイブすると、そのコンテンツと履歴が保存され、新しい投稿を受け付けなくても検索可能な状態を維持できます。A) を削除すると、コンテンツは完全に削除されます。C、D) の名前変更や投稿制限は、非アクティブなチャンネルの標準的なクリーンアップ手順ではありません。

(参考Slack 管理学習ガイド - チャンネルライフサイクル管理)

最新問題: 38

貴社では、Slack 導入前に社内セキュリティ評価を実施しています。Slack のセキュリティについて、正しい記述は次のうちどれですか？

- A. ワークスペース管理者は、管理コンソールを通じていつでもすべてのダイレクトメッセージの内容を確認できます。
- B. Slack データは会社のサーバーに保存されます。
- C. Slack データは保存時および転送中に暗号化されます。
- D. Slack メンバーは、企業ネットワーク上にいるときのみ Slack にアクセスできます。

Answer: C (メッセージを残す)

Slack はすべての顧客データを確実に保護します。

業界標準の暗号化プロトコルを使用して、保存時および転送時に暗号化されています。」ワークスペース管理者は、データのエクスポートまたはeDiscoveryツールが適切に設定および承認されていない限り、ダイレクトメッセージにアクセスできません。Slack データは、デフォルトではお客様自身のサーバーではなく、Slack が管理するサーバー (AWS インフラストラクチャ) に保存されます。追加のセキュリティツール (Slack Enterprise Mobility Management や VPN など) が適用されない限り、アクセスは企業ネットワークのみに制限されません。

(参考 Slack 管理学習ガイド - セキュリティとコンプライアンスの概要)

-

最新問題: 39

チームリーダーのために、サプライズで節目の誕生日パーティーをバーチャルに計画しています。

現在、企画委員会は 2 人の直接のチームメンバーで構成されており、部門を超えた友人を招待する予定です。

会話を円滑に進めるために何をすべきでしょうか？

(最適な回答を選択してください。)

- A. 誕生日パーティーを計画するための新しいパブリック チャンネルを作成し、計画委員会と部門横断的な友人を追加します。
- B. 計画プロセスに関与するのはチームの 2 人のメンバーだけなので、この 2 人のメンバーとのグループダイレクトメッセージ (グループ DM) を作成します。
- C. 既存のチーム チャンネルに計画用のスレッドを作成し、計画委員会のチーム メンバーを @メンションします。
- D. 誕生日パーティーを計画するための新しいプライベート チャンネルを作成し、計画委員会と部門横断的な友人を追加します。

Answer: D (メッセージを残す)

プライベート、機密、またはサプライズ計画アクティビティに関する Slack のベスト プラクティス:

特定のグループに秘密にしておきたいイベントを計画する際は、プライベートチャンネルを作成しましょう。これによりサプライズを防ぐことができます。パブリックチャンネル

A)は計画内容を公開してしまいます。グループDM B)は参加者が限定的（最大8人）で非公式です。パブリックスペース C)のスレッドはサプライズのリスクがあります。

(参考Slack 管理学習ガイド - デリケートな会話の管理)

最新問題: 40

あなたは組織のSlack Proインスタンスのワークスペース管理者です。同僚から、最近解雇されたユーザーがまだSlackでアクティブで、#generalチャンネルで混乱を引き起こしているとの連絡を受けました。通常、解雇された従業員はSCIM APIを通じてSlackで自動的にデプロビジョニングされます。

調査の結果、アイデンティティプロバイダー (IdP)であるOktaがダウンしていることがわかりました。この問題に対処するために、直ちにどのような対策を講じるべきでしょうか？

A. #general チャンネルを一時的に読み取り専用にし、メンバーが残した不快なメッセージを削除し、メンバーの以前のマネージャーに連絡して、Okta の問題が解決されるまで介入を依頼します。

B. IT チームとプライマリ Org 所有者に、技術的な問題に対処するために、Okta と Slack の両方のカスタマー サービスにすぐに連絡するよう依頼してください。

C. メンバーのメールアドレスをダミー メール アドレスに変更し、強制ログアウトを実行して再度ログインできないようにします。

D. Slack 設定でメンバーのアカウントを無効にし、Okta が再び機能するまで、人事 (HR) チームに他の従業員の更新について通知するよう依頼します。

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 41

ヘルスケア企業の組織管理者として、あなたは今後のコミュニケーションプロジェクトを Slack対応にするためのエクスペリエンスを簡素化する任務を負っています。組織の従業員で構成されるチームは、コミュニケーションエージェンシーの12名のコンサルタントとローテーションで協力し、今後6~8ヶ月間、複数のコミュニケーションキャンペーンを管理することになります。

この外部コラボレーションは、ゲストまたは Slack Connect を使用して管理します。

このコラボレーションを管理するための最良の方法は何ですか？

A. Slack Connect を使用すると、各組織がプライバシー設定を管理し、チャンネルの命名を監視し、プロジェクトのニーズの変化に応じて独自のチームメンバーを追加できるようになります。

B. この作業でのファイルのアップロードとダウンロードをブロックできるように、通信代理店にゲスト アカウントを提供します。

C. 8 か月が経過したら、Slack Connect を使用して、共有 Slack チャンネルへの外部アクセスを自動的に停止します。

D. 通信代理店にゲスト アカウントを提供し、必要に応じて追加の外部ユーザーをチャンネルに招待できるようにします。

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 42

あなたは最近、複数のワークスペースを持つ組織に加わったOrG管理者です。その多くは重複していました。Slackプロフェッショナルサービスと連携してこれらのワークスペースを統合した結果、経営陣は今後のワークスペースリクエストはすべて、特定の要件を満たす場合にのみ承認することを決定しました。新しいワークスペースのリクエストと承認を最も効率的に行うためのプロセスを構築する必要があります。

何をすべきでしょうか？

- A. メンバーが確認できるように、#general チャンネルに要件を投稿します。
- B. 新しいワークスペースが必要な場合はダイレクト メッセージ (DM) で連絡するようにユーザーに通知します。
- C. 組織設定を通じてワークスペース作成リクエストを有効にします。
- D. #help-admins チャンネルに、ユーザーにリクエストの正当性を求めるワークフローを作成します。

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 43

大規模企業の組織管理者として、設定された基準に基づいてチャンネルのアーカイブ、削除、代替ワークスペースへの移動などを含む、年間のチャンネルクリーンアップ作業を実行します。

このクリーンアップ中に基準を満たすチャンネルは平均して約 1,000 件あります。

これを行う最も効果的な方法は何ですか？

- A. Slack のチャンネル管理ツールを使用します。
- B. 一括チャンネルライフサイクル管理 API を活用します。
- C. 各チャンネルの設定からアクションを実行します。
- D. 各チャンネル所有者にアクションを実行するよう要求します。

Answer: (解答を表示する)

Slack は大規模なチャンネル管理を公式に推奨しています:

Slackの一括チャンネル管理API (conversations.archiveやconversations.renameなど)を使用して、大規模なクリーンアップ作業を自動化しましょう。1,000以上のチャンネルでは、設定 C)を手動で使用したり、オーナーにアクションを依頼したり D)するのは現実的ではありません。Slackの標準UIツール A)は効率的ですが、API自動化と比較すると、この規模の処理には最適化されていません。

(参考Slack 管理学習ガイド - 一括チャンネルライフサイクル管理)

最新問題: 44

あなたは、IT、社内、請負業者の3つのワークスペースで構成される Enterprise Grid 組織の組織管理者です。

経営幹部は、請負業者を除く IT 部門および社内ワークスペースの全員とのコミュニケーションチャンネルを作成したいと考えています。

このチャンネルを IT 部門と社内ワークスペースのユーザーのみに表示されるように作成する最適な方法は何ですか？

(最適な回答を選択してください。)

- A. 組織全体のチャンネルを作成し、請負業者のワークスペースを除外します。
- B. IT ワークスペースと社内ワークスペースの間に Slack Connect チャンネルを作成します。
- C. IT ワークスペースにチャンネルを作成し、内部ワークスペースのメンバーをゲストとして招待します。
- D. IT ワークスペースと内部ワークスペースの間にマルチワークスペース チャンネルを作成します。

Answer: D (メッセージを残す)

Slack の推奨事項:

マルチワークスペースチャンネルを使用すると、Enterprise Grid OrG 内の特定のワークスペース間でチャンネルを共有できるため、他のワークスペースを除外しながら、特定のワークスペース間でのコラボレーションが可能になります。OrG 全体のチャンネル (A) には、デフォルトですべてのメンバーが含まれます。Slack Connect (B) は外部の組織向けであり、内部のコラボレーションには利用できません。内部メンバーをゲストとして招待 (C) するのは不要であり、非効率的です。

(参考Slack 管理学習ガイド - マルチワークスペースチャンネル)

-

最新問題: 45

アナスタシアさんはエンタープライズプランのOrGオーナーです。セールスワークスペースで、パブリックチャンネルの閲覧率が大幅に低下していることに気づきました。

アナスタシアは次に何をすべきでしょうか？

- A. 営業チームに、メッセージを読んだら :eyes: で反応するよう依頼します。
- B. 追加の学習を提供し、Slack デーを主催します。
- C. 最もアクティブなメンバーを特定し、パブリックチャンネルにもっと投稿するよう依頼します。
- D. 営業マネージャーに、アナウンスで @channel と @here をもっと使用するよう指示します。

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 46

Slack Business+プランのワークスペースオーナーは、ワークスペースのメッセージ保存ポリシーを設定する必要があります。従業員が検索できるように重要な情報をSlackに保存し

たいのですが、1か月以上保存する必要がないメッセージを含むチャンネルがいくつかあります。

データ保持ポリシーはどのように設定すればよいですか？(最適な回答を選択してください。)

- A. パブリック チャンネルの保持ポリシーを設定してすべてのメッセージを保持し、メンバーがプライベート チャンネルでメッセージを保持する期間を決定できるようにします。
- B. デフォルトの保持設定をそのままに、重要度の低い情報を含むチャンネルに対して1か月のメッセージ保持ポリシーを設定します。
- C. グローバル メッセージ保持ポリシーを1か月間設定し、重要なチャンネルの保持設定を調整してすべてを保持します。
- D. プライベート チャンネルの保持ポリシーをすべて保持するように設定し、パブリックチャンネルの保持ポリシーを1か月に設定します。

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な **Salesforce-Slack-Administrator** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Salesforce-Slack-Administrator 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Salesforce-Slack-Administrator** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Salesforce-Slack-Administrator 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Salesforce-Slack-Administrator 問題集をゲットする人はこちら：
<https://www.goshiken.com/Salesforce/Salesforce-Slack-Administrator-mondaishu.html>
(**21230%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 47

組織のセキュリティチームは、Slack Enterprise Grid インスタンスに作成される様々なパブリックチャンネルを監視したいと考えています。チームは、チャンネルに関する必要なデータを取得するために、conversations.list および conversations.info API メソッドへのアクセスをリクエストしました。

Slack 管理者は、セキュリティ チームが API を呼び出せるように、Slack アプリに必要なスコープを割り当てる必要があります。

セキュリティ チームがすべてのパブリック チャンネルのリストのみを取得し、パブリックチャンネルに関する情報を取得できるようにするには、どのスコープを割り当てる必要がありますか？

(最適な回答を選択してください。)

- A. 会話:接続:読み取り
- B. チャンネル:読み取り
- C. ファイル:読み取り
- D. admin.conversations:read

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 48

あなたのチームはProプランからBusiness+プランへのアップグレードを計画しています。管理者を含む現在の実装チームは、アップグレードによって生まれたSlackでの働き方の新しい季節に合わせたSlackのビジョンの草案作成に取り組んでいます。管理者として、あなたはこのビジョンがエンドユーザーにどのように役立つかということに最も関心を持っています。

ビジョンステートメントがエンドユーザーに提供する最も強力なメリットは何ですか？

- A. ユーザーは新しくリリースされた機能について知ることができます。
- B. ユーザーは、新しい共有方法で仕事に Slack を使用する目的を理解します。
- C. ユーザーは、管理者権限と比較して自分の権限を説明できるようになります。
- D. ユーザーは参加すべき Slack チャンネルをいくつか学習します。

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 49

Slack 導入を担当するプロジェクトチームは、導入から3か月後に経営陣とのチェックインを計画しています。このチェックインミーティングの目的は、組織における Slack の成功を定義することです。

このマイルストーンに向けて最も効果的に準備するために、チームは何をすべきでしょうか？

- A. シングル サインオン (SSO) の構成と、Slack の管理機能に関する IT ヘルプデスク チームのトレーニングの進捗状況を表示します。
- B. 主要なビジネス ユニットと会合し、Slack を使用して生産性を向上する機会を特定して測定します。
- C. 経営陣に管理コンソールを見せて、Slack で利用できる設定とポリシーの詳細を理解できるように準備します。
- D. Slack の毎週のアクティブメンバー数を、開始から 3 か月目までの傾向とともに表示します。

Answer: B (メッセージを残す)

Slack の成功を定義するには、技術的な設定やユーザー数だけでなく、使用状況をビジネス成果や生産性の向上に結び付けることが重要です。

Slack ドキュメントでは次のことを推奨しています:

「各事業部門と連携し、Slack によってワークフロー、コラボレーション、応答時間が改善された機会を特定し、それらをベースラインの期待値と比較します。」これにより、成功に関する会話は、技術的な完全性や導入率だけでなく、価値とビジネスへの影響に焦点を当てたものになります。

(参考Slack 管理学習ガイド - Slack による成功と ROI の定義)

最新問題: 50

あなたは会社の Slack Enterprise Grid 組織の管理者です。

現在、単一のワークスペースにソーシャル チャンネルが多すぎるため、従業員は関連する顧客情報を見つけるのが困難であると報告しています。

次のステップとして何をお勧めしますか？

(最適な回答を選択してください。)

- A. 新しいソーシャル ワークスペースを作成し、すべてのチャンネルをマルチワークスペースにします。
- B. ソーシャル チャンネルが多すぎるため、いくつか削除するか統合します。
- C. 新しいソーシャル ワークスペースを作成し、関連するチャンネルをそのワークスペースに移動します。
- D. 90 日以上非アクティブになっているソーシャル チャンネルを削除します。

Answer: C (メッセージを残す)

Slack の推奨事項:

ソーシャルチャンネルがワークスペースを圧迫し、仕事関連のコンテンツを見つけにくくなる場合、ソーシャルとコミュニティのディスカッション用に別のワークスペースを作成することで、集中力と見つけやすさを維持できます。単にチャンネルを削除する (B、D) と、コミュニティ文化を損なうリスクがあります。チャンネルをマルチワークスペースにする (A) だけでは、ワークスペースの乱雑さは解消されず、可視性が重複するだけです。

(参考Slack 管理学習ガイド - スケーラビリティと発見可能性のためのワークスペース設計)

-

最新問題: 51

どの Slack プランが Legal Hold 機能をサポートしていますか？

- A. Business+ と Enterprise Grid
- B. Pro、Business+、Enterprise Grid
- C. Enterprise Grid のみ
- D. 無料、プロ、ビジネス+、エンタープライズグリッド

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 52

Slack の Enterprise Grid プランを利用している組織に最近参加しました。以前の Slack 管理者としての経験により、Grid オーナーとして追加されました。組織では依然として「ジャストインタイム」プロセスを使用して、プロビジョニングを手動で管理していることに気づきました。

前職では、アイデンティティプロバイダ (IdP) グループを Slack に接続するメリットを理解していました。

IdP グループ マッピングのどの 2 つの側面が現在の組織に役立ちますか？

(最も適切な回答を2つ選択してください。)

- A. 組織内のチャンネルに IdP グループのメンバーを自動的に追加できるようになります。
- B. 組織内のワークスペースへの IdP グループのメンバーの自動追加と削除が可能になります。
- C. 組織内の Slack Connect チャンネルへの IdP グループのメンバーの自動追加と削除を有効にします。
- D. すべての組織所有者にとって必須の手順としてメンバーのプロビジョニングを有効にします。
- E. 組織内での統合の自動承認と認証が可能になります。

Answer: ([解答を表示する](#))

Slack の IdP グループ管理に関する公式ドキュメントによると、次のようになります。IdP グループを Slack にマッピングすると、ワークスペースやユーザーグループへのユーザーの自動プロビジョニングとデプロビジョニングが可能になります。IdP グループに追加されたメンバーは、関連する Slack ユーザーグループとワークスペースにも自動的に追加されます。これにより、手作業の手間が大幅に削減され、ワークスペースとチャンネルへの正しいアクセスが常に維持されます。

Slack Connect (C) は外部コラボレーションであり、IdP グループ経由で直接管理されません。D と E は IdP 機能とは無関係です。

(参考Slack 管理学習ガイド - アイデンティティプロバイダグループマッピング)

-

最新問題: 53

Jose は Globex で働いており、Slack 管理者兼 Champion です。

彼は、アプリを Slack ワークスペースに接続する方法やトレーニング資料の入手先など、さまざまなトピックに関する詳細情報を求める従業員から、1日に数件の Slack ダイレクトメッセージを受け取ります。

ホセさんは従業員にSlackのベストプラクティスを広めたいと考えています。このような状況でホセさんはどのような行動を取るべきでしょうか？

A. 質問をして、それでも答えが見つからない場合は、公開フォーラムに自分の質問を投稿します。

#help チャンネルでは、Jose と彼のチームがスレッドで応答します。

B. 従業員に、パブリック #help チャンネルに独自の質問を投稿するよう依頼します。Jose と彼のチームがスレッドで回答します。

C. ユーザーに代わってパブリック #help チャンネルに質問を投稿し、スレッドで返信します。

D. 各従業員の質問に対する回答をダイレクトメッセージで返信します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

Slack のベストプラクティスでは、次のような公開ディスカッションを推奨しています。

後で同じ質問をする可能性のある他のユーザーが回答を見つけられるようにし、重複した問い合わせを減らし、オープンな文化を育むモデルを構築しましょう。」従業員にパブリックヘルプチャンネルに質問を投稿するよう奨励することで、ホセ氏はパブリックチャンネルの活用を促進し、検索可能なナレッジベースの構築に貢献しています。

(参考Slack 管理学習ガイド - オープンなコミュニケーションと知識共有の促進)

-

最新問題: 54

あなたはOrG管理者として、組織の新しいワークスペースの構造を計画しており、全員がアクセスできるデフォルトのチャンネルをいくつか設定することにしました。デフォルトチャンネルを定義することで、エンドユーザーにどのようなメリットがあるでしょうか？

- A. デフォルト チャンネルは、新しいメンバーを方向付け、チャンネルの命名規則をモデル化します。
- B. デフォルトのチャンネルは常に必須なので、メンバーは重要な更新を見逃すことはありません。
- C. ユーザーはプライベート チャンネルとパブリック チャンネルのセットに自動的に追加されます。
- D. メンバーとゲストは、デフォルトのチャンネルに追加されると、お互いを見つけてやり取りできるようになります。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 55

あなたはSlack Enterprise Gridプランのワークスペース管理者です。マーケティングチームは、新製品のリリースに向けて外部の契約業者と協力し、社内の複数のチームがその契約業者と連携して作業を行う必要があります。契約業者はSlackを使用していないため、マーケティングチームから、マーケティングワークスペース内の多数のアクティブなプロジェクトチャンネルに参加できるよう、契約業者をSlackのフルメンバーとして追加するよう依頼されました。

請負業者にはどのようなタイプのアクセスを推奨すればよいですか？

- A. 請負業者とプロジェクトリーダー間のSlack Connectダイレクトメッセージ (DM)
- B. マーケティングワークスペースへのアクセス権を持つフルメンバー
- C. 1つのプロジェクトチャンネルにアクセスできるシングルチャンネルゲスト
- D. 関連するすべてのプロジェクトチャンネルにアクセスできるマルチチャンネルゲスト

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 56

財務チームは、チームメンバーを Slack ワークスペース管理者に指名したいと考えています。

これまでの経験から、この役割に最適な候補者となるのはどのチームメンバーでしょうか？

(最適な回答を選択してください)

- A. 候補者はチャンネル内でSlackのエチケットを推奨し、同僚からのSlack関連の質問に頻繁に回答します。また、社内のSlackの設定やポリシーについて、現在のワークスペース管理者にフィードバックを提供します。
- B. 候補者は、会社の新入社員のオンボーディングプロセスを改善するためのカスタム統合の作成経験を持っています。
- C. 候補者は財務チームと緊密に連携し、外部パートナーとのSlack Connectチャンネルの設定とリクエストを行いました。また、社内におけるSlack Connectチャンネルのリクエスト承認プロセスの設計にも貢献しました。
- D. 候補者は日常業務で Slack に依存しており、IT チームに Slack の機能について頻繁に質問します。

Answer: A (メッセージを残す)

Slack では次のことを推奨しています:

ワークスペース管理者は、Slack のベストプラクティスに精通し、ユーザーの導入をサポートし、エチケットを徹底し、ポリシーに関するフィードバックを提供する必要があります。」A の候補者は、Slack の活用、ポリシーの理解、そしてピアサポートにおいて既にリーダーシップを発揮しています。B は技術的な統合（開発者寄り）、C は Slack Connect の具体的な機能（一般的な管理者向けではない）、D はサポートを提供するのではなく、サポートを必要とするユーザーを表しています。

(参考Slack 管理学習ガイド - ワークスペース管理者の選択)

最新問題: 57

あなたは不動産テクノロジー企業のワークスペース管理者です。人事チームから、新入社員が必要なツールへのアクセスを申請する手順を簡素化するように依頼されました。このオンボーディング手順は現在、メールを通じて手動で行われています。その後、従業員はITサポートにメールでフォローアップする必要があり、遅延が発生しています。すべての新入社員が Slack の事前オンボーディングにアクセスできる場合、これらのプロセスを改善するために推奨される Slack 機能は次のうちどれですか? (最適な回答を 2 つ 選択してください。)

- A. ワークフロー ビルダーを使用して、新しい従業員がデフォルトの #general チャンネルに参加したときに、新しいツールへのアクセスをリクエストする方法についての手順を自動的に送信します。
- B. 新しい従業員が参加する前に、シングルチャンネル ゲストとして招待し、ツール アクセス リクエストを送信する時間を事前に確保します。
- C. ワークフロー ビルダーを使用して、新しいツールへのアクセスをリクエストする方法についての手順を、デフォルトの #general チャンネルに週に 1 回自動的に投稿します。
- D. ワークフロー ビルダーを使用してツール アクセス要求用のフォームを作成し、データ収集を簡素化し、電子メールのやり取りにかかる無駄な時間を削減します。

Answer: A,D (メッセージを残す)

Slack では、次の目的でワークフロービルダーを使用することをお勧めします。

従業員がチャンネルに参加すると、オンボーディングワークフローが自動的に開始され、カスタムフォームを使用して一貫した情報を収集し、不要なコミュニケーションを削減します。」新入社員をシングルチャンネルゲストとして招待する (オプション B) ことは、オンボーディング前にフルアクセス権を持つことが期待されるため、適切ではありません。

(参考Slack 管理学習ガイド - ワークフローによるオンボーディングの自動化)

-

最新問題: 58

あなたはEnterprise Gridプランを契約しているOrGのOrG管理者です。5日以内にOrGを退会する正式メンバー数名のリストを受け取り、退会後にアカウントを無効化するよう指示されました。

これを行う最善の方法は何ですか？

- A. 組織設定の「メンバー」タブでメンバーを非アクティブ化します。
- B. メンバーを非アクティブ化するには、/feedback 経由で Slack に連絡してください。
- C. SCIM API を利用してメンバーを非アクティブ化します。
- D. このアクションを実行できるのは組織のプライマリ所有者のみであるため、プライマリ組織所有者にこの操作を依頼します。

Answer: C (メッセージを残す)

Slack の推奨事項:

SCIMプロビジョニングを使用する場合、管理者はSCIM APIを介してユーザーアカウントの無効化を自動化し、アイデンティティプロバイダ (IdP) データとの同期を確保できます。OrG設定 A) から手動で無効化することも可能ですが、効率性と拡張性は低くなります。/feedback経由でSlackに連絡する B) ことは、標準的な管理タスクには適していません。無効化はOrGプライマリオwner D) に限定されません。

(参考Slack 管理学習ガイド - SCIM を使用したユーザーライフサイクル管理)

-

最新問題: 59

Watch CorpのIT管理者は、Slackの社内導入を担当しています。セキュリティチームは、すべてのデバイス上のすべてのアプリケーションを最新バージョンに更新しておくことの重要性を明確化しました。

IT 管理者は Slack をどのように導入すべきでしょうか？

- A. ユーザーが Slack をブラウザでのみ使用することを提案します。これにより、従業員はブラウザの更新のみを気にすれば済みます。
- B. 自動更新を無効にして、すべての従業員のマシンに Slack デスクトップ アプリをインストールします。
- C. Slack デスクトップ アプリを全従業員のマシンにインストールし、自動更新を可能にします。

D. 会社にアナウンスを送信し、Slack アプリをダウンロードして更新する手順を伝え、それがセキュリティ チームにとって重要である理由を説明します。

Answer: C (メッセージを残す)

Slack のセキュリティ維持のベストプラクティスは次のとおりです。

Slack デスクトップアプリをユーザーに導入し、自動更新を許可することで、ユーザーが常に最新かつ最も安全なバージョンを利用できるようにする必要があります。」更新を無効にする (オプション B) と、セキュリティリスクが増大します。ブラウザのみの使用 (オプション A) では、Slack の完全なエクスペリエンスを実現するには不十分であり、オプション D では大規模な導入を確実に行うのではなく、ユーザーのコンプライアンスに過度に依存してしまいます。

(参考Slack 管理学習ガイド - 導入とセキュリティのベストプラクティス)

-

最新問題: 60

大手企業がヨーロッパに拠点を置くマーケティングチームを閉鎖します。デプロビジョニングはIdPを通じてサポートされます。

大企業が IdP からユーザーを削除すると、その Slack アカウントはどうなりますか？

A. アカウントは無効化されますが、デバイスからはサインアウトされません。セッションのリセットも必要です。

B. コンプライアンス上の理由により、Slack アカウントは完全に削除され、すべてのメッセージとファイルも削除されます。

C. アカウントは無効化され、すべてのデバイスからサインアウトされ、チャンネルから削除されます。ただし、ダイレクトメッセージ内のメッセージとファイルのみが削除されません。

D. アカウントは無効化され、すべてのデバイスからサインアウトされ、チャンネルから削除されます。ただし、メッセージとファイルは削除されません。

Answer: D (メッセージを残す)

SCIM または IdP 統合によってユーザーがプロビジョニング解除される場合:

アカウントは無効化され、すべてのセッションからサインアウトされ、チャンネルから削除されますが、別途データ保持ポリシーで規定されていない限り、メッセージとファイルはSlackにそのまま残ります。」Slackは、削除するように特別に設定されていない限り、履歴コンテンツを保持します。

(参考Slack 管理学習ガイド - SCIM による非アクティブ化とデプロビジョニング)

-

最新問題: 61

Slack は Business+ プランで提供されており、現在はユーザー名とパスワードでユーザーを認証します。

貴社では、ID プロバイダ (IdP) として Google Workspace (IDG Suite) をご利用いただいています。セキュリティチームは、特定のユーザーまたはユーザーグループに IdP から Slack へのアクセス権限 (ルールベースのアクセス) を割り当てたいと考えています。

これらの要件を満たすには Slack をどのように設定すればよいでしょうか？

(最適な回答を選択してください。)

A. Google Workspace Auth を構成して、ユーザーが Google Workspace の認証情報を使用してログインできるようにし、既存のユーザーにバインディング メールを送信して、そのユーザーのアカウントを IdP に接続します。

B. 会社では既存のワークスペースですでにユーザー名とパスワードを使用して認証を行っているため、新しい Slack ワークスペースで Google Workspace SAML ベースの SSO を設定します。

C. Google Workspace ID を使用するために Slack とのカスタム SAML 接続を構築し、ルールベースのアクセスを適用します。

D. Slack で Google Workspace SAML ベースの SSO を設定し、既存のユーザーにバインディング メールを送信して、そのユーザーのアカウントを IdP に接続します。

Answer: ([解答を表示する](#))

Slack の公式管理ドキュメントでは、Slack を Google Workspace などの外部 IdP と統合する場合、正しい方法は SAML ベースの SSO (シングルサインオン) を設定することであると確認されています。

Slack で SAML ベースの SSO を設定すると、IdP 経由でアクセスを管理できます。ユーザー名とパスワードから SSO に移行する場合は、既存の Slack アカウントを IdP プロファイルにリンクするためのバインディング メールを送信する必要があります。Google Workspace は Slack との SAML 2.0 標準統合をサポートしており、バインディング プロセスにより、既存ユーザーの Slack アカウントが新しい IdP 認証情報に適切に接続されます。

オプション A と C は不正解です。Slack は、カスタム SAML 設定を必要とせずに Google Workspace SAML をネイティブにサポートしており、オプション B では、不要な新しいワークスペースの設定を誤って提案しています。

(参考Slack 管理学習ガイド - 統合と認証管理)

-

有効な **Salesforce-Slack-Administrator** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Salesforce-Slack-Administrator 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Salesforce-Slack-Administrator** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Salesforce-Slack-Administrator 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Salesforce-Slack-Administrator 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Salesforce/Salesforce-Slack-Administrator-mondaishu.html>

(21230%OFF問題集溶と正解付きで 30% w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 62

あなたは、会社の新しいSlack Business+ワークスペースのオーナーです。組織のセキュリティチームと協力して、Slackをグローバル展開しようとしています。Slackの価値を最大限に引き出すには、メンバーが初日から日常的に使用する生産性向上アプリとSlackを連携できるようにする必要があります。

このアクティビティを有効にするにはどうすればよいでしょうか？

- A. 管理 API を使用して、アプリを自動的に管理および承認します。
- B. ape 承認をオンにして、ユーザーが各アプリのインストールを個別にリクエストできるようにします。
- C. 日常的な生産性向上アプリを事前に承認し、セキュリティによってすでにリスクが高すぎると判断されたアプリを制限します。
- D. 日常的な生産性向上アプリを事前に承認し、あまり使用されないアプリを制限します。

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 63

あなたは、複数のタイムゾーンで事業を展開するグローバル組織のOrG管理者です。OrG全体の#help-slackチャンネルで、メンバーから、勤務時間外に異なるタイムゾーンで活動する他のメンバーから通知が届いているという報告を受けています。おやすみモード

「DND」設定を推奨するだけでなく、組織内のデジタルHQを推進し、メンバーが勤務時間中にのみ通知を受け取れるようにするにはどうすればよいでしょうか？

(最適な回答を選択してください。)

- A. メンバーがオンラインでないときはいつでも、プロフィールのステータスを「離席中」に設定できるようにします。
- B. メンバーがスケジュール送信機能を使用できるようにして、共有の勤務時間中にメッセージを送信できるようにします。
- C. メンバーがメッセージを送信する前に、プロフィール内で受信者の現地時間を表示できるようにします。
- D. メンバーが共有の作業時間中にメッセージを送信するためのリマインダーを自分自身に設定できるようにします。

Answer: B (メッセージを残す)

Slack では、チームメイトの勤務時間を尊重するためにスケジュール送信機能の使用を推奨しています。

予約送信機能を使用すると、メンバーは今すぐメッセージを作成し、受信者の都合の良い勤務時間内に配信するようにスケジュールを設定できます。」相手の現地時間 (C)を確認することは便利ですが、予約送信 (B)は通知を適切に延期することで問題を直接解決します。

リマインダー D)や不在ステータス A)を設定しても、メッセージの送信を事前に延期することはできません。

(参考Slack 管理学習ガイド - グローバルチームにおけるワークライフバランスの尊重)

最新問題: 64

あなたの組織は Slack Enterprise Grid プランを利用しています。

アイデンティティ プロバイダー (IdP) グループを同期する 3 つの利点は何ですか？

(最も適切な回答を 3 つ選択してください。)

- A. 組織内のワークスペースに IdP グループのメンバーを自動的に追加または削除します。
- B. IdP グループのすべてのメンバーがチャンネルのメンバーであり続けることを保証するために、特定のチャンネルのメンバーシップを必須にします。
- C. IdP グループのすべてのメンバーがワークスペースのメンバーであり続けることを保証するために、特定のワークスペースのメンバーシップを必須にします。
- D. システム ロールを自動的に割り当てます。
- E. 承認されたアプリを組織内の特定のグループに自動的に割り当てます。
- F. 管理者ロールを自動的に割り当てます。

Answer: A,B,C (メッセージを残す)

Slack の Enterprise Grid ドキュメントには次のように明記されています。

IdP グループを Slack と同期すると、ワークスペースのメンバーシップ、チャンネルのメンバーシップ、アクセス制御を IdP グループの割り当てに基づいて自動的に管理できるようになります。主なメリットは次のとおりです。

- * 特定のワークスペースへのメンバーの自動プロビジョニングとデプロビジョニング (A)。
- * 指定されたチャンネルにおける必須のメンバーシップの維持 (B)
- * 指定されたワークスペースへの必須メンバーシップの維持 (C)。

システム ロール、承認済みアプリ、または管理者ロール (D、E、F) の割り当ては、IdP グループ同期によって自動的に処理されません。

(参考Slack 管理学習ガイド - アイデンティティとアクセス管理)

最新問題: 65

あなたはOrG管理者として、会社のSlack Enterprise Gridオーガナイゼーション内のすべてのゲストアカウントの監査を担当しています。オーガナイゼーションは2つのワークスペースで構成されています。

この情報を収集する最も効率的な方法は何ですか？

(最適な回答を選択してください。)

- A. 組織管理ダッシュボードの「データのエクスポート」タブを使用してデータをエクスポートします。
- B. どのゲスト アカウントがアクティブであるかを確認するには、Slack のカスタマー エクスペリエンス チームにチケットを開いてください。

C. 各ワークスペースの管理ダッシュボードのメンバー管理セクションからデータを収集します。

D. 組織分析ダッシュボードのメンバー セクションからデータをエクスポートします。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 66

あなたはSlack Business+プランのワークスペースオーナーです。組織では、Slackの利用を全社4,000人に拡大する計画を立てています。セキュリティチームは、Slackワークスペースへのアクセスを、会社のメールアドレスを割り当てられた従業員のみに制限したいと考えています。

4,000人のユーザー全員を Slack にオンボーディングするための最も安全なオプションは何ですか？

(最適な回答を選択してください。)

A. Just in Time (JIT) プロビジョニングをオンにして、リンクを持つユーザーがワークスペースに参加できるようにする招待状を配布します。

B. メールサインアップを有効にすると、承認された会社のメールアドレスを持つユーザーは、ワークスペースのサインアップリンクをクリックするか、サインインページでメールアドレスを入力して参加できるようになります。

C. SAML ベースの ID プロバイダー (IdP) および SCIM API コネクタと統合して、ワークスペースにメンバーを事前プロビジョニングできるようにします。

D. 管理者が自分の部門をワークスペースに招待して、新しいメンバーが適切なチャンネルに自動的に追加されるようにします。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 67

あなたはワークスペースのオーナーであり、組織に初めて Slack を導入しています。

従業員に Slack の使用を促すために、1 週間で Slack チャンネルに最も多くのメッセージを送信できる人を競うコンテストを開催しました。

勝者を決定する最善の方法は何ですか？

(最適な回答を選択してください。)

A. Slack 分析ダッシュボードのチャンネルタブを表示します。

B. 各チャンネルにカスタム ボットをインストールして、すべてのメッセージをカウントします。

C. Slack 分析ダッシュボードの [メンバー] タブを表示します。

D. ワークスペースからメッセージをエクスポートして、メッセージ データをオフラインで表示します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

Slack の分析ダッシュボードでは、ユーザーごとの詳細なアクティビティ メトリックが提供されます。

分析ダッシュボードの「メンバー」タブには、各メンバーが送信したメッセージの数が表示されるため、個々のエンゲージメントを簡単に追跡できます。」「チャンネル」タブでは、ユーザーごとではなく、チャンネルごとのアクティビティが追跡されます。

Slack のネイティブ分析によってすでにこのデータが提供されている場合、ボットのインストール (オプション B) やメッセージのエクスポート (オプション D) は不要かつ複雑になります。

(参考Slack 管理学習ガイド - 分析とレポート)

最新問題: 68

Camdinさんはワークスペースオーナーで、4月1日（金が最終出社日です。同じワークスペースオーナーのCortezさんは、その日の終わりにCamdinさんのアカウントを無効化する予定です。

何が起こるのでしょうか？

- A. アカウントは非アクティブ化され、Camdin は直ちにサインアウトされ、再度ログインできなくなります。
- B. アカウントは「非アクティブ」に変わり、72 時間後に Camdin は Slack にアクセスできなくなります。
- C. Cortez はアカウントを非アクティブ化できません。Workspace 管理者にアカウントを非アクティブ化するよう依頼する必要があります。
- D. Cortez は Camdin のアカウントを非アクティブ化できません。ワークスペース所有者を非アクティブ化できるのはプライマリ所有者のみです。

Answer: D (メッセージを残す)

Slack では、プライマリオナーのみが他のワークスペースオーナーを非アクティブ化できます。

Slack のドキュメントには次のように記載されています:

「他のワークスペースオーナーのアカウントを無効化または所有権を譲渡できるのはプライマリオナーのみです。」したがって、Cortez 氏はワークスペースオーナーであるにもかかわらず、Camdin 氏のアカウントを無効化することはできません。

(参考Slack 管理学習ガイド - ワークスペースの役割とアカウントの無効化)

最新問題: 69

従業員5,000名を抱え、複数の海外拠点を持つ企業が、全社規模でSlackを導入する計画を立てています。目標は、コラボレーションを促進し、より強固な企業文化を構築することです。CIOは、メンバーがSlackにカスタム絵文字をアップロードすることを許可することに躊躇していますが、カスタム絵文字のアップロードリクエストでワークスペース管理チームに負担をかけたくないと考えています。

CIO の懸念に対処するソリューションはどれですか？

- A. すべてのメンバーがカスタム絵文字をアップロードできるようにしますが、適切な絵文字の使用とアップロードについて伝え、文書化します。
- B. 起動前に、リーダー評議会によって投票されたカスタム絵文字のセットを事前に読み込み、誰もカスタム絵文字のアップロードをリクエストできないようにします。
- C. メンバーが不適切な画像をアップロードするリスクを最小限に抑えるため、カスタム絵文字の作成を許可しません。
- D. カスタム絵文字のアップロードをワークスペースのオーナーと管理者に制限し、誰もカスタム絵文字のアップロードをリクエストできないようにします。

Answer: A (メッセージを残す)

セキュリティ、文化の構築、管理負担の最小化のバランスをとるには、明確なガイドラインに従ってメンバーが絵文字をアップロードできるようにするのがベストプラクティスです。

Slack ドキュメントでは次のことを推奨しています：

ユーザーがカスタム絵文字をアップロードできるようにすることで、創造性とエンゲージメントが促進されます。明確なポリシーを設定し、許容される使用方法を伝えることで、リスクを最小限に抑えながらメリットを実現できます。アップロードを完全に制限したり、すべてのリクエストを一元管理したりすると、コラボレーションを促進するという文化的目標の達成が妨げられます。

(参考Slack 管理学習ガイド - Slack による変更管理と文化構築)

最新問題: 70

あなたは金融会社の OrG オーナーであり、Slack Enterprise Grid プランで 20 個のワークスペースを管理しています。

あなたの会社は、すべてのコミュニケーション ツールにわたって政府が義務付けた規制要件に準拠し続けることに懸念を抱いています。

会社のコミュニケーションがコンプライアンスに準拠していることを保証するために最初に行う必要があるステップは何ですか？

(最適な回答を選択してください。)

- A. コンプライアンス チームおよび法務チームと会議を行い、社内の Slack に関するポリシーを設定します。
- B. コンプライアンス チームのメンバーを組織所有者に昇格します。
- C. Slack で 24 時間の保持ポリシーを実装して、機密性の高い通信が 1 日以内に削除されるようにします。
- D. Slack 内で eDiscovery を実装して、すべての通信がアーカイブされるようにします。

Answer: A (メッセージを残す)

Slack コンプライアンスのベストプラクティスでは次のように述べられています。

Slack をコンプライアンス対応に設定する前に、企業は法務チームやコンプライアンスチームと協議し、規制要件に合わせた社内コミュニケーション、データ保持、モニタリングに関するポリシーを策定する必要があります。eDiscovery (D) の導入は後々重要になりま

すが、まずポリシーを策定することで適切なテクノロジーを選択できるようになります。BとCは、明確なポリシーを策定しなければ、規制要件を満たさない可能性があります。
(参考Slack 管理学習ガイド - コンプライアンスと法的整合性)

最新問題: 71

あなたは Slack ワークスペースのオーナーであり、アプリ承認プロセスの設定を担当しています。

このプロセスを設定するには、どの2つのアクションが推奨されますか？

(最も適切な回答を2つ選択してください。)

- A. アプリをリクエストする際に、アプリのリクエスト者に #help-admins にビジネス上の正当性を投稿するように指示します。
- B. すべてのアプリ承認リクエストを Slackbot メッセージでアプリ管理者に送信します。
- C. アプリの承認をオンにすると、メンバーは事前に承認されたアプリのみをインストールできるようになります。
- D. 組織でまだ使用されていないアプリを制限します。
- E. アプリ承認のすべてのアプリ マネージャーを含む特定のチャンネルにすべての通知を送信します。

Answer: C,E (メッセージを残す)

最新問題: 72

あなたはOrG管理者として、組織の3つのワークスペース（業種別にグループ化）の管理を担当しています。組織では、他部門のユーザーも含めたSlackの利用拡大を目指しており、業種別チャンネルを収容するためのワークスペースの追加リクエストが増えることが予想されます。エンドユーザーが新しいワークスペースをリクエストする際には、明確なポリシーを定めておく必要があります。

これらのビジネス要件を考慮すると、新しいワークスペースを作成するリクエストを管理する最適な方法は何でしょうか？

- A. エンドユーザーが新しいワークスペースをリクエストすることを許可せず、代わりに、より多くのチャンネルを作成するように促します。
- B. 組織全体のヘルプ チャンネルからワークスペース リクエストを管理者専用のプライベート チャンネルにルーティングし、管理者がリクエストのビジネス上の根拠を確認できるようにします。
- C. 1つのパブリックの検索可能なチャンネルで、ワークスペース リクエストを確認、共同作業、承認、および拒否します。
- D. エンドユーザーに自分で新しいワークスペースを作成するように促し、ドメイン クレームを介してワークスペースの URL を組織にリンクします。

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 73

ワークスペース管理者として、社内で Slack を導入する役割を担っています。Slack 初心者が自力で Slack を学習できるように、リソースを提供する必要があります。同僚が Slack 関連の学習教材にアクセスできるようにするための最適な方法を 2 つ挙げてください。2 つの回答を選択してください

- A. slack.com の Slack リソース ライブラリにメンバーを案内します。
- B. /feedback コマンドを使用するか、feedback@slack.com にメールを送信して、Slack にサポート リクエストを送信します。
- C. メンバーに Slack 認定管理者プログラムを完了するよう依頼します。
- D. オンデマンドの「組織で Slack を導入する方法」ウェビナーを視聴するようメンバーを招待します。
- E. メンバーにヘルプセンターの「Slack チュートリアル」セクションを確認するよう依頼します。

Answer: A,E (メッセージを残す)

最新問題: 74

Large Inc.の最高人事責任者であるメイム氏は、チームのコミュニケーションがチャンネルではなくダイレクトメッセージで行われていることに懸念を抱いています。彼女は、人事部門のワークスペースが組織全体と比べて遅れをとっているかどうかを把握したいと考えています。

Workspace 管理者は、Mayim を支援するためにどのような情報を提供する必要がありますか？

- A. HRワークスペースでダイレクトメッセージ経由で送信されたメッセージの割合が、組織全体のダイレクトメッセージの割合に占める割合
- B. 統計によると、人事部門は一般的に他のチームよりも機密性の高い機能であり、ダイレクトメッセージでより多くの情報を得る必要があると予想されます。
- C. チャンネル内でメンバーにチャンネルやダイレクトメッセージを使用しているかどうかを尋ねるアンケートを実施し、回答に絵文字を使用する方法の説明
- D. 過去30日間に#help-hrトリアージチャンネルに投稿されたメッセージの数

Answer: A (メッセージを残す)

最も正確なアプローチは、Slack の分析を使用して、さまざまなワークスペース間でのダイレクトメッセージの使用状況を比較することです。

Slack のドキュメントには次のように記載されています:

ワークスペースレベルの分析により、管理者はダイレクトメッセージ経由とパブリックまたはプライベートチャンネル経由のメッセージの割合を確認できます。チーム間で比較することで、Slackの使用パターンの違いが明らかになります。人事部門の行動が組織の他の部門と異なるかどうかを直接比較分析できるのは、オプションAのみです。

(参考Slack 管理学習ガイド - ワークスペース分析とコミュニケーションパターン)

最新問題: 75

Enterprise Grid の OrG オーナーである Brian は、すべての Slack データが Slack の外部にアーカイブされ、保存されていることを確認する必要があります。

ブライアンは何をする必要がありますか？

- A. 企業エクスポートをオンにして、プライベートデータを取得して別の場所に保存します。
- B. Slack に連絡して、組織レベルでメッセージとファイルの保持ポリシーを「すべてのメッセージを保持する」に設定してください。
- C. DLP を有効にし、アーカイブする必要があるすべてのメッセージとファイルを検疫します。
- D. サードパーティの eDiscovery アプリを使用して、データ ウェアハウスにデータを取得して保存します。

Answer: D (メッセージを残す)

継続的な外部データのアーカイブと取得:

Slackでは、サードパーティのeDiscoveryアプリまたはアーカイブアプリを使用してSlackのデータを取得し、別のデータウェアハウスまたは準拠システムに安全に保存することを推奨しています。企業エクスポート オプションA)は手動で継続的ではなく、保持ポリシー オプションB)はデータをSlack内に保持し、DLP オプションC)はリスクを管理しますが、外部への長期アーカイブは管理しません。

(参考Slack 管理学習ガイド - データガバナンスと電子情報開示のオプション)

最新問題: 76

あなたは航空会社のSlack Enterprise GridのOrG管理者です。航空会社のカスタマーサポートチームは、チケット管理ツールを使用して、予約に関する問い合わせや問題に関するカスタマーサポートチケットを監視しています。また、これらのサポートチケットに関する議論にもSlackを使用しています。

カスタマー サポート チームは、サポート チームのチャンネルに新しいチケットと緊急チケットを投稿するカスタム ワークフローを作成したいと考えています。

カスタマー サポート チームがワークフローを作成できるようにするには、どの 2 つの手順を実行する必要がありますか？

- A. ワークスペースのアプリ管理設定で、カスタマー サポート チームのメンバーをアプリ マネージャーとして追加します。
- B. ワークフロー ビルダーを使用するとき、すべてのユーザー ロールがインストール済みのアプリのステップを利用できるようにするポリシーを有効にします。
- C. チャンネルのメール アドレスを有効にして、サポート メールを専用チャンネルに転送します。
- D. ワークフロー ビルダーとワークフロー ビルダー内の Webhook を有効にします。
- E. ワークフロー作成ポリシーを追加して、「ゲスト以外の全員」が Enterprise Grid でワークフローを作成できるようにします。

Answer: B,D (メッセージを残す)

Slack Enterprise Grid のドキュメントによると:

ユーザーが外部ツールをワークフローに統合できるようにするには、管理者はアプリからのステップを有効にし、ワークフローにWebhookトリガーを含めることを許可する必要があります。」また、

ワークフロービルダーを有効にし、ユーザー (ゲストを除く) がワークフローを作成できるようにすることで、柔軟性が確保されます。A (アプリマネージャー) はアプリの承認権限を付与しますが、ワークフローの作成には必要ありません。チャンネルメール (C) は関係ありません。ワークフロー作成ポリシー (E) も重要ですが、アプリの利用とWebhookの統合において重要なステップはBとDです。

(参考Slack 管理学習ガイド - 外部統合を備えたワークフロービルダー)

-

有効な **Salesforce-Slack-Administrator** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Salesforce-Slack-Administrator 試験問題集！ GoShiken.com が最新の

Salesforce-Slack-Administrator 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Salesforce-Slack-Administrator 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Salesforce-Slack-Administrator 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Salesforce/Salesforce-Slack-Administrator-mondaishu.html>

(21230%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 77

OlegさんはWorkspaceオーナーであり、彼の会社はPlusプランを利用しています。Olegの会社では、ワークスペースの履歴としてすべてのメッセージを保存することが義務付けられています。彼はすでに、オーナーと管理者のみがメッセージを削除できるように設定しています。

ワークスペースのメッセージ履歴を維持するには、どの追加設定を選択する必要がありますか？

A. パブリックチャンネル、プライベートチャンネル、DMのメッセージの保存と削除をすべてのメッセージを保存するが、変更履歴は追跡しない」に設定し、上書きを許可しないようにしました。

B. パブリックチャンネル、プライベートチャンネル、DMのメッセージの保存と削除をすべて保存」に設定し、上書きを許可します

C. パブリックチャンネル、プライベートチャンネル、DMのメッセージの保存と削除をすべて保存」に設定し、上書きを許可しない

D. パブリックチャンネル、プライベートチャンネル、DMのメッセージの保存と削除をすべてのメッセージを保存するが、変更履歴は追跡しない」に設定し、上書きを許可します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 78

Pawnee Technologies は、Slack Enterprise Grid を使用してコミュニケーションとコラボレーションを行うグローバルクラウドソフトウェア企業です。

あなたは、社内の外部ワークスペース（チームと外部パートナーが共同作業を行う場所）の Slack ワークスペース管理者です。今日、新しいチームメンバーのオンボーディングを担当しています。このメンバーは、ワークスペースにログインして参加する必要があります。そのメンバーからダイレクトメッセージ（DM）で問題が報告されました。グローバルワークスペースとソーシャルワークスペースへの参加には問題がなかったものの、外部ワークスペースは検索すると表示されるのに、Slack で参加オプションが表示されないとのことでした。

新入社員があなたのワークスペースに参加できないのはなぜですか？

(最適な回答を選択してください。)

- A. ワークスペース管理者は、新入社員をシングルチャネルゲストとしてワークスペースに追加する必要があります。
- B. ワークスペースでは、新しいメンバーが参加をリクエストする必要があります。
- C. ワークスペースに参加するには、ワークスペース管理者からの招待が必要です。
- D. ワークスペースに新しいメンバーが参加するには、外部パートナーからの承認が必要です。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 79

Slack の Enterprise Grid プランをご利用の組織のワークスペース管理者です。組織内のワークスペース間でパブリックチャンネルを移動するよう依頼されました。

チャンネルを移動する前に実行する必要がある 2 つの手順はどれですか？

(最も適切な回答を 2 つ選択してください。)

- A. すべてのチャンネルメンバーが宛先ワークスペースのメンバーであることを確認します。
- B. チャンネル履歴がエクスポートされたことを確認します。
- C. チャンネルからすべてのメンバーを削除します。チャンネルが移動された後、メンバーを再度追加する必要があります。
- D. 組織所有者がチャンネルの移動リクエストを確認して承認する準備ができていることを確認します。
- E. 元のワークスペースと宛先ワークスペースの両方で管理者であることを確認します。

Answer: A,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 80

あなたの組織では、Slack Enterprise Grid の設計を決定しているところです。

最新の草案提案は、次の内容を含むマルチワークスペース設計です。

* 各主要ビジネス機能に特化したワークスペース

- * 組織の全メンバーが追加されるグローバルおよびソーシャルワークスペース、
- * 主要な外部パートナーごとに個別のワークスペース。

現在の提案を評価し、潜在的な問題を Enterprise Grid の設計とリリースを主導するチームに伝える必要があります。

現在の提案の課題についてチームに伝える上で最も重要な問題は何ですか？

- A. 単一のワークスペース設計と比較すると、通知やメッセージのノイズが発生するリスクが高くなります。
- B. Slack Connect のセキュリティの観点から問題を示します。
- C. 管理者制御とユーザー管理の両方の観点から課題が生じます。
- D. Enterprise Grid におけるコンテキストの切り替えとスケーラビリティに関連する課題が生じます。

Answer: D (メッセージを残す)

Slack は次のように警告しています:

ワークスペースが多すぎると、コンテキストの切り替えに問題が生じ、ユーザーは情報を見つけるためにワークスペースを頻繁に切り替える必要があり、効率が低下します。また、組織の拡大に伴う拡張性にも影響を及ぼします。管理者とユーザーの管理の複雑さ (C) は確かに存在しますが、提案されているようなマルチワークスペース設計においては、コンテキストの切り替え (D) が最も重要かつ重大な問題です。

(参考Slack 管理学習ガイド - エンタープライズ グリッド設計のベスト プラクティス)

最新問題: 81

Slack Enterprise Grid プランの OrG オーナーとして、組織全体で読めるニュースの投稿を担当しています。投稿権限を管理者のみに制限したいと考えています。

ニュースレターには重要なアクション項目が含まれることがあるため、組織内の全員がそのメッセージを確認することが重要です。

メッセージを投稿する最適な方法は何ですか？

(最適な回答を選択してください)

- A. #announcements という組織全体のデフォルトのチャンネルを作成し、このチャンネルにニュースレターを投稿します。
- B. ニュースレターをチームのチャンネルに送信し、メッセージへのリンクをコピーして組織内の各チーム チャンネルに貼り付けます。
- C. 可視性を最大限に高めるために、すべての部門固有のチャンネルでニュースレターを送信します。
- D. ニュースレターを組織の #general チャンネルに送信し、@channel 通知を使用します。

Answer: A (メッセージを残す)

Slack は、組織全体の公式コミュニケーションに以下を推奨しています。

管理者とオーナーのみが投稿できる組織全体のチャンネル #announcements など)を作成しましょう。これにより、重要なメッセージが全員に届き、無関係な投稿で混乱することが

なくなります。オプション B と C は冗長性と断片化を伴います。#general で @channel を使用する (D) と、スパムが発生し、メンバーの不満を招くリスクがあります。

(参考Slack 管理学習ガイド - 組織全体のアナウンスのベストプラクティス)

最新問題: 82

あなたはAcme Inc.のSlack OrGオーナーです。複数の従業員から、パブリックチャンネルの検索や発見が難しいという報告を受けています。その結果、チャンネルが乱立したり、従業員が重複してチャンネルを作成したりしています。Slackの使い勝手は今や煩雑で分かりにくいものとなっています。メンバーが簡単にチャンネルを作成できるようにしつつ、この問題を解決できるソリューションが必要です。

何をすべきでしょうか？

(最適な回答を選択してください。)

- A. Slack 管理者を通じてパブリック チャンネルの作成を要求するプロセスを作成します。
- B. 従業員の意識を高めるために、Slack のアナウンスチャンネルに組織全体のパブリックチャンネルのリストを投稿します。
- C. 組織のチャンネル構造と命名規則を含むチャンネルの命名および作成ポリシーを作成して伝達します。
- D. 組織の Slack エチケット ガイドを組織全体の Slack のヒントとコツのチャンネルにピン留めします。

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 83

ニコールは、自社の新入社員のグローバルオンボーディングを管理しています。

ニコールは、社員が入社するたびに、チームでの仕事を始めるのに必要なトレーニング資料が配布されているか確認しています。彼女は、新入社員が初日からアナウンスチャンネルに投稿していることに気づきました。採用は急速に増加しています。来週はニコールにとって過去最大の新入社員グループがスタートし、再来週にはさらに大規模なグループがスタートする予定です。

誤って投稿されたメッセージを管理せずに、多数の新規採用者を管理できるようにするには、彼女は何をすべきでしょうか？

- A. Slack の使い方ガイド」を作成し、チーム固有のすべてのチャンネルに投稿して、新入社員が見られるようにします。
- B. Slack で「新入社員」という言葉が使われたときに、チームメイトをチャンネルに歓迎するカスタム Slackbot 応答を作成します。
- C. 新入社員が入社する前に、Slack の使い方ガイド」をメールで送信します。
- D. ワークフロービルダーを使用して、自動オンボーディングメッセージ (Slack の使い方」ガイドへのリンクを含む) でチームメンバーをチャンネルに迎え入れます。

Answer: (解答を表示する)

ワークフロービルダーを使用すると、次のことが可能になります。

ユーザーがチャンネルに参加すると、オンボーディングメッセージを自動的に送信し、手動で監視することなく、Slack の適切な使用方法などの重要なガイドラインを提供します。」これにより、大規模なオンボーディングが自動化され、採用が増加するにつれて Nicole 氏の作業負荷が軽減されます。

(参考Slack 管理学習ガイド - オンボーディングのベストプラクティスとワークフロー自動化)

-

最新問題: 84

あなたは組織のSlackインスタンスのワークスペース管理者です。ワークスペースの新しいメンバーが#generalチャンネルに特定のプロジェクトに関する質問を投稿し、プロジェクトメンバー全員にタグを付けました。

メンバーに何を依頼すればよいでしょうか？

(最適な回答を選択してください。)

- A. メンバーの質問に対する回答を知っている可能性のあるプロジェクト チーム メンバーとグループダイレクトメッセージ (DM) を開始します。
- B. プロジェクト チーム メンバーに個別にダイレクトメッセージ (DM) を送信して、回答を知っているかどうかを確認します。
- C. メッセージを削除し、メンバーをヘルプ チャンネルに誘導します。
- D. プロジェクトに関連するチャンネルに質問を投稿します。

Answer: D (メッセージを残す)

Slack では、明確さと関連性を保つために、ディスカッションを適切なチャンネルに整理することを推奨しています。

特定のプロジェクトに関する質問や議論は、トピックの焦点を維持し、すべての関係者が閲覧して貢献できるようにするために、プロジェクト関連のチャンネルで行われるべきです。

#general は組織全体へのアナウンスや幅広い議論にのみ使用すべきであり、プロジェクト固有の質問には使用すべきではありません。個人 (A、B) にDMを送信すると、チームのコラボレーションが阻害されます。メッセージ (C) を削除すると、不必要な懲罰行為となります。

(参考Slack 管理学習ガイド - チャンネル編成のベストプラクティス)

-

最新問題: 85

Slack Enterprise GridプランのOrgオーナーです。法的な問題により、Slack Connectチャンネルからすべてのメッセージとファイルをエクスポートする必要があります。

これを行う最善の方法は何ですか？

(最適な回答を選択してください。)

- A. Discovery API を使用して、チャンネルからすべてのメッセージとファイルをエクスポートします。
- B. 監査ログ API を使用して、チャンネルからのすべてのメッセージとファイルを監視およびレポートします。
- C. Slack のデータのインポート/エクスポート ツールを使用して、チャンネルからすべてのメッセージをエクスポートし、ファイルを手動でダウンロードします。
- D. Discovery API を使用して、会社から送信されたメッセージとファイルをチャンネルからエクスポートします。次に、Slack Connect チャンネルのパートナーに同じことを行うように依頼します。

Answer: D (メッセージを残す)

Slack Enterprise Grid のドキュメントによると:

OrgオーナーとOrg管理者は、Discovery APIを使用して、Slack Connectチャンネルで組織から送信されたメッセージとファイルをエクスポートできます。外部パートナーから送信されたメッセージとファイルは、それぞれの組織にリクエストする必要があります。Slack Connectには複数の組織が関与しているため、各組織が独自のデータの所有権を保持します。

したがって、Discovery API 経由でエクスポートできるのは自社のメッセージ/ファイルのみであり、パートナーは独自のデータをエクスポートする必要があります。

(参考Slack 管理学習ガイド - セキュリティとコンプライアンス - Discovery API と Slack Connect)

-

最新問題: 86

Truck Inc.で働くチャンドラーは、Truck Inc.のドライバー向けの新しい認定プログラムの開発を担当しています。チャンドラーは4人の従業員からなる少人数のチームで作業するため、プログラムの詳細はドライバーには秘密にする必要があります。現在、認定プログラムの計画にはグループダイレクトメッセージを使用していますが、チームのメンバーの一部が近々休暇に入るため、新しいメンバーが代わりに参加する予定です。

チャンドラーは次に何をすべきでしょうか？

- A. チームの新しいメンバーのみで新しいグループ DM を開始します。
- B. グループ DM をプライベート チャンネルに変換し、新しいメンバーを招待します。
- C. グループ DM を引き続き使用し、新しいメンバーを招待します。
- D. 調整用のパブリック チャンネルを作成しますが、グループ DM と、非公開にしておく必要のあるコンテンツについては DM を引き続き使用します。

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 87

チームメンバーが、Slack を介して社内および社外のユーザーと共同作業を行う長期プロジェクトを管理しています。プロジェクト作業が終了したらユーザーがチャンネルを管理することについて正しい記述はどれですか。

- A. 他のユーザーは、特定の日付後にチャンネルが自動的に削除されるように、チャンネルの自動有効期限を設定する必要があります。
- B. チームメンバーは、現在のプロジェクト チャンネルと将来のプロジェクト チャンネルを管理できるように、ワークスペース管理者に昇格する必要があります。
- C. チャンネルを作成したチームメンバーには、チャンネル マネージャーの役割が自動的に割り当てられ、チャンネルをアーカイブできるようになります。
- D. プロジェクトが終了したら非アクティブのため自動的にアーカイブされるように、他のユーザーがチャンネルに投稿できないようにする必要があります。

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 88

あなたはSlack Business+プランをご利用の金融機関のワークスペースオーナーです。セキュリティ&コンプライアンスチームは、すべての履歴ファイルを常に検出可能にすることを要求しています。規制や監査の目的上、コンプライアンス確保のため、削除されたファイルの提示が必要となる場合があります。

ワークスペースに対してどのファイル保持設定を有効にする必要がありますか？

(最適な回答を選択してください。)

- A. 削除されたファイルも含め、すべてのファイルを保持する
- B. すべてのファイルを保持する
- C. 削除されたファイルも含め、すべてのファイルを一定日数保存します。
- D. すべてのファイルバージョンを含むすべてのファイルを保持します
- E. すべてのファイルを、指定した日数だけ保存します

Answer: A (メッセージを残す)

Slack Business+ プランでは、削除されたファイルを検出可能なままにしておく必要があるコンプライアンス要件を満たすために、ファイル保持を次のように設定する必要があります。

「削除されたファイルも含め、すべてのファイルを保持します。」

これにより、ユーザーがファイルを削除した後でも、監査やコンプライアンスの目的でファイルにアクセスできるようになります。

単にファイルを保持する (B) だけでは、削除されたファイルが保持される保証はありません。「一定日数」のオプション (C、E) では、期限切れ後にデータが失われるリスクがあり、D (すべてのファイルバージョン) は、削除されたファイルの復元ではなく、バージョン履歴に重点を置いています。

(参考Slack 管理学習ガイド - ファイル保持とコンプライアンス設定)

最新問題: 89

人事マネージャーの Brian は、不適切なカスタム絵文字を発見し、Workspace 管理者の Shonda に削除リクエストを送信します。

Shondaはこの要求にどのように対応すべきでしょうか？

- A. Slack のカスタマイズ」ページに移動し、Shonda がカスタム絵文字を削除できます。
- B. Slack のカスタマイズ」ページに移動し、カスタム絵文字の追加を無効にします。これにより、既存のカスタム絵文字も削除されます。
- C. 既存の絵文字を削除することはできないが、より適切な絵文字に置き換えることはできることをブライアンに伝えます。
- D. Brian を Slack のカスタマイズ」ページに誘導し、不適切な絵文字を削除または置き換えられるようにします。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 90

企業が Slack でユーザーを認証するために SAML シングル サインオン (SSO) を使用することに関心を持つ 2 つの理由は何ですか？

(最も適切な回答を 2 つ選択してください。)

- A. Slack のすべての有料プランで利用できる標準のセキュリティ機能です。
- B. 従業員が他のアプリケーションで既に使用しているのと同じログイン資格情報を使用できるようになります。
- C. 組織は、パスワード形式の要件など、セキュリティ ポリシーをより細かく制御できるようになります。
- D. 組織が Slack 内のユーザーのデータへの暗号化キーを制御できるようになります。
- E. 管理者が Slack の ID プロバイダー (IdP) を設定する必要がなくなります。

Answer: [B,C \(メッセージを残す\)](#)

最新問題: 91

TakeshiさんはEnterprise GridのOrG管理者です。あるビジネスリーダーから、部門横断的な社内プロジェクトのためにOrG全体のチャンネルを作成するよう依頼されましたが、Takeshiさんは代わりにワークスペース間のチャンネルを作成する必要があると答えました。

このシナリオでは、組織全体のチャンネルよりもマルチワークスペースチャンネルの方が適している理由を最もよく説明しているのは次のうちどれですか？

- A. 組織全体のチャンネルは 10 個までという制限があり、このプロジェクトではチャンネルを作成する必要はありません。
- B. 組織全体のチャンネルは、Slack が最初に実装されたときにデフォルトで作成され、その後再構成することはできません。
- C. 組織全体のチャンネルは、同じ Grid 組織内のすべてのワークスペースで検出可能であり、すべての従業員に適用される情報にのみ使用する必要があります。

D. マルチワークスペース チャンネルはプロジェクト終了時にアーカイブできますが、組織全体のチャンネルはアーカイブできません。

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な **Salesforce-Slack-Administrator** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Salesforce-Slack-Administrator 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Salesforce-Slack-Administrator** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Salesforce-Slack-Administrator 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Salesforce-Slack-Administrator 問題集をゲットする人はこちら：
<https://www.goshiken.com/Salesforce/Salesforce-Slack-Administrator-mondaishu.html>
(**21230%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 92

組織でSlack Enterprise Gridを導入するにあたり、ワークスペースの設計を監督していません。チャンネル、ワークスペース、ユーザー、ユーザーグループの管理のしやすさを最優先に考えます。

ワークスペースを設定するとき最も重要なステップは何ですか？

(最適な回答を選択してください。)

- A. ユーザーが一日を通してワークスペース間を頻繁かつ簡単に切り替えられるようにします。
- B. 各ワークスペースに適切なワークスペース所有者と管理者のセットを特定します
- C. 企業内の文化的ダイナミクスを考慮します。
- D. 管理するマルチワークスペース チャンネルの数を最小限に抑えます。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 93

組織をSlack Enterprise Gridにアップグレードする場合、社内全体でのコラボレーションを最も促進するチャンネルとワークスペース戦略を慎重に検討する必要があります。

デザインを最終決定する前に何をすべきでしょうか？

- A. シングル サインオン (SSO システム) の技術要件を確認し、Slack と互換性があることを確認します。
- B. 選択したエンドユーザーを調査して、既存の知識ネットワークがすでに存在しているかどうかを判断します。
- C. 既存のワークスペースを Enterprise Grid 組織に移行して、設計を計画する際に従業員がその機能に慣れることができるようにします。
- D. デザインを他のユーザーと共有できるように、関心のあるユーザーのチャンピオン ネットワークを開発します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 94

チャンネル マネージャーは、割り当てられたチャンネルに対してどのようなアクションを実行できますか？

A. ユーザーロールの追加、削除、編集

- チャンネルの名前を変更またはアーカイブする
- 他のチャンネルマネージャーを追加および管理する

B. - チャンネルをパブリックからプライベートに変換する

- 削除したチャンネルを復元する
- 他のチャンネルマネージャーを追加および管理する

C. - チャンネルをパブリックからプライベートに変換する

- チャンネルの名前を変更または達成する
- 他のチャンネルマネージャーを追加および管理する

D. - チャンネルをパブリックからプライベートに変換する

- 削除したチャンネルを復元する
- Slack の監査ログにアクセスする

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 95

あなたは会社のSlack Enterprise GridオーガナイゼーションのOrg管理者です。現在、ワークスペース管理者はワークスペース内でのゲスト招待の管理方法を決定できます。このポリシーをロックして、ゲスト招待をOrgオーナーと管理者のみが承認できるようにしたいと考えています。

この変更を行うにはどのようなアクションを実行する必要がありますか？

(最適な回答を選択してください)

A. 各ワークスペースの設定ページからゲストの招待をロックします。

B. 組織レベルのポリシーと設定を変更できるのは組織所有者のみであるため、この変更を組織所有者に依頼してください。

C. ゲスト招待はアナウンスチャンネルの組織レベルで送信する必要があることをユーザーに通知します。

D. 組織管理ダッシュボードからゲストの招待をロックします。

Answer: ([解答を表示する](#))

Slack の Enterprise Grid 管理者設定によると:

Org 管理者と Org オーナーは、Org 管理者ダッシュボードから組織レベルのゲスト招待設定をロックし、ワークスペース管理者が独自に制御できないようにすることができます。オプション A はワークスペースレベルの設定にのみ適用されます (不十分です)。Org 管理者にも権限があるため、オプション B は不要です。オプション C は、強制力のないコミュニケーションのみです。

(参考Slack 管理学習ガイド - Enterprise Grid でのゲストアクセスの管理)

最新問題: 96

財務チームは、チームメンバーを Slack ワークスペース管理者に指名したいと考えています。

これまでの経験から、この役割に最適な候補者となるのはどのチームメンバーでしょうか？
(最適な回答を選択してください)

- A. 候補者は日常業務で Slack に依存しており、IT チームに Slack の機能について頻繁に質問します。
- B. 候補者はチャンネル内で Slack のエチケットを推奨し、同僚からの Slack 関連の質問に頻繁に回答します。また、社内の Slack の設定とポリシーについて、現在のワークスペース管理者にフィードバックを提供します。
- C. 候補者は、会社の新入社員のオンボーディングプロセスを改善するためのカスタム統合の作成経験を持っています。
- D. 候補者は財務チームと緊密に連携し、外部パートナーとの Slack Connect チャンネルの設定とリクエストを行いました。また、社内の Slack Connect チャンネルリクエストの承認プロセスの設計にも貢献しました。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 97

Org オーナーとして、Slack Connect チャンネルで会社が連携している組織を特定しようとしています。この情報を収集する最適な方法は何でしょうか？

- A. 組織の管理ダッシュボードで Slack Connect 接続を確認します。
- B. チャンネル管理ダッシュボードで Slack Connect チャンネルを検索します。
- C. 分析ダッシュボードから Slack Connect チャンネルのリストをエクスポートします。
- D. Slack サイドバーの Slack Connect セクションを確認します。

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 98

あなたは、Org の Slack Enterprise Grid インスタンスのプライマリ Org オーナーです。Slack インスタンスは、グローバルワークスペースと、各ビジネスユニットに合わせた 6 つの追加ワークスペースで構成されています。

組織の最高製品責任者 (CPO) は、主要な製品リリースを会社全体に非同期的に共有してデモを行う方法を探しています。

CPO がこれを達成する最も効率的な方法は何ですか？

(最適な回答を選択してください。)

- A. 組織全体のアナウンス チャンネルで Slack クリップを録画して画面共有し、新しい製品リリースを紹介します。
- B. Slack の外部でデモを録画し、そのファイルをマルチワークスペース チャンネルにインポートします。

C. 組織全体のアナウンス チャンネルでハドルを開始し、画面を共有して、新しい製品リリースを発表します。

D. 製品とエンジニアリングのワークスペースにパブリック チャンネルを作成し、全員が参加してチャンネルで新製品リリースの発表を共有できるようにします。

Answer: A (メッセージを残す)

非同期通信には Slack クリップが推奨されます。

Slack Clips を使用すると、Slack 内で直接ビデオ、画面共有、音声メッセージを録画でき、チームメンバーは都合の良いときに視聴できます。ハドルの開始 (C) は同期的であり、非同期的ではありません。Slack 外での録画 (B) とインポートは効率が悪くなります。特定のワークスペースに限定されたパブリックチャンネル (D) は、ユーザーが手動で参加しない限り、組織全体に届きません。

(参考Slack 管理学習ガイド - 非同期通信のためのクリップの使用)

-

最新問題: 99

あなたは、主に Slack Connect の会話に使用される組織の外部ワークスペースの管理者です。

外部ユーザーから不適切なメッセージに関する苦情がいくつかありました。

今後このユーザーからの不適切なメッセージを排除するには、どのような手順を踏む必要がありますか？

A. [接続] メニューを使用して、攻撃的なユーザーの組織との共有接続ポイントをすべて切断します。

B. [外部ユーザー] メニューを使用して、ユーザーをすべてのチャンネルから一括削除します。

C. チャンネル設定メニューを使用して、そのユーザーがメンバーシップを持っている各チャンネルで、攻撃的なユーザーをミュートします。

D. メッセージを報告したユーザーには、攻撃的なユーザーとの各会話で /leave スラッシュコマンドを使用するように勧めます。

Answer: B (メッセージを残す)

Slack の推奨事項:

管理者は、外部メンバー管理ダッシュボードから、すべてのSlack Connectチャンネルから外部メンバーを一括削除できます。共有接続をすべて切断する A)のは極端な方法であり、組織全体に影響を及ぼします。ミュート C)は、個々のユーザーのメッセージのみを非表示にします。/leave D)は、違反者ではなく、ユーザー自身のみを削除します。

(参考Slack 管理学習ガイド - 外部ユーザーの管理)

-

最新問題: 100

長年にわたり、部署間で一貫性のないSlackの使用を続けてきた会社が、ついにSlack Enterprise Gridに移行しました。新しいOrg管理者として、全社員をSlackに移行するための戦略を決定するのはあなたの責任です。

現在：

* マーケティング チームには、何百ものチャンネル、何十万ものメッセージ、カスタム絵文字を含む 1 つのワークスペースがあります。

* 営業チームには、「The Greatest Sales Team」と More Deals More Money」という 2 つのワークスペースがあり、それぞれに数十のチャンネルと数千のメッセージがあります。

組織のニーズを満たしながら、エンタープライズ グリッド設計を合理化するための最善のアプローチは何ですか？

(最適な回答を選択してください。)

A. 「More Deals More Money」と 「The Greatest Sales Team」を統合し、ワークスペースの名前を「Sales」に変更します。次に、組織のブランドに合わせて URL を更新します。マーケティングワークスペースはそのままにしておきます。

B. URL などのコアワークスペースの詳細は変更できないため、2 つのセールスワークスペースを削除し、「Kales*」という新しいワークスペースを作成します。マーケティングワークスペースはそのままにしておきます。

C. すべてのワークスペースから既存のワークスペースデータをすべてエクスポートし、新しい Enterprise Grid Org に単一の統合ワークスペースとしてインポートします。

D. すべてのデータを 2 つの販売ワークスペースからマーケティング ワークスペースに移動します。

マーケティング ワークスペースの名前を「マーケティングと営業」に変更します。2 つの営業ワークスペースをアーカイブします。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 101

あなたはある組織のOrg管理者です。経営陣は、現在進行中の機密買収に関するデリケートなトピックについて共同作業を行うための新しいワークスペースを必要としています。買収について広く発表する準備ができるまで、チームはワークスペースのメンバーを厳選したいと考えています。

このシナリオでは、ワークスペースのアクセス設定をどのように設定すればよいでしょうか？

A. 開く

B. 招待のみ

C. リクエストにより

D. 非表示

Answer: **B** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 102

組織のセキュリティチームは、Slack Enterprise Grid インスタンスに作成される様々なパブリックチャンネルを監視したいと考えています。チームは、チャンネルに関する必要なデータを取得するために、conversations.list および conversations.info API メソッドへのアクセスをリクエストしました。

Slack 管理者は、セキュリティ チームが API を呼び出せるように、Slack アプリに必要なスコープを割り当てる必要があります。

セキュリティ チームがすべてのパブリック チャンネルのリストのみを取得し、パブリックチャンネルに関する情報を取得できるようにするには、どのスコープを割り当てる必要がありますか？

(最適な回答を選択してください。)

- A. ファイル:読み取り
- B. admin.conversations:read
- C. 会話.接続:読み取り
- D. チャンネル:読み取り

Answer: ([解答を表示する](#))

正しいスコープは admin.conversations:read です。

Slack の公式 API ドキュメントによると:

admin.conversations:read スコープにより、承認されたアプリは conversations.list と conversations を呼び出すことができます。

Enterprise Grid 組織全体のパブリック チャンネルの情報メソッド。"channels:read (D) はユーザー トークンのスコープであり、ユーザーがメンバーになっているチャンネルに限定されますが、admin はそうではありません。

conversations:read は、組織レベルの管理者またはセキュリティ チームに必要な、より広範なアクセスを提供します。files:read (A) はファイル データに関連し、conversations.connect:read (C) は無関係です。

(参考Slack 管理学習ガイド - 統合と API スコープ管理)

-

最新問題: 103

組織では、セキュリティとコンプライアンスのニーズに最適なアイデンティティプロバイダー (IdP) を選定中です。また、Slack Enterprise Grid の導入準備も進めており、ユーザーができるだけ早く利用を開始できるようにしたいと考えています。

新しいユーザーを作成して Enterprise Grid で作業を開始できるようにする最適な方法は何ですか？

- A. Slack の組み込み認証を使用します。これにより、メンバーは自分のメールアドレスと Slack パスワードを使用してサインインするよう求められます。
- B. すべての新規ユーザーをゲストとして Enterprise Grid に追加します。これにより、IdP を選択して SSO を設定した後も、サインイン プロセスが中断されません。
- C. Slack プランを Business+ にダウングレードし、SSO をオフにします。

D. エンドユーザーは SSO なしでは Enterprise Grid にサインインできないため、シングルサインオン (SSO) を構成する前に IdP を選択して構成します。

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 104

あなたは Slack Enterprise Grid 組織の組織管理者です。

3 つの部門はアクセス制御を維持しながら連携する必要があります。

アクセス制限を維持しながら、ユーザーを個別のワークスペースにオンボードするにはどうすればよいでしょうか？

A. ワークスペースへのアクセス要求を管理するためのワークフローを作成し、承認時にユーザーを適切なワークスペースに手動で追加します。

B. ユーザーが独自の指示でワークスペースに参加できるようにします。

C. アイデンティティプロバイダー (IdP) グループを適切なワークスペースに接続して、メンバーシップを制御します。

D. これらの部門のユーザーに、招待リクエストを通じてメンバーシップを自己管理するよう指示します。

Answer: C (メッセージを残す)

安全なワークスペースのオンボーディングに関する Slack のガイダンスでは次のように述べられています。

「IdP グループをワークスペースに接続すると、部門または役割に基づいてメンバーシップを自動管理できるようになり、コンプライアンスとセキュリティが確保されます。」手動ワークフロー (A) と自己管理オプション (B、D) は、金融サービスのような規制された環境では安全ではありません。

(参考Slack 管理学習ガイド - ワークスペース管理に IdP グループを使用する)

-

最新問題: 105

あなたは、組織の Slack Enterprise Grid ワークスペースの管理チームのサポート エージェントです。

従業員の一人から、12ヶ月間の共同マーケティングパートナーシップをサポートするために、外部企業1社から15人の新規メンバーをSlackに追加するというサービスリクエストを受け取りました。チームには、外部とのコラボレーションのために複数のチャンネルとメンバーが必要です。

サービスリクエストにはどのように対応すればよいですか？

(最適な回答を選択してください。)

A. 従業員のリクエストを承認し、外部ユーザーを 12 か月の有効期限を持つマルチチャンネル ゲストとしてワークスペースに招待します。

B. 従業員に、外部組織とのコラボレーションのために Slack Connect チャンネルを 1 つ以上作成するようアドバイスします。外部組織がまだ Slack を使用していない場合は、無料の Slack インスタンスを設定できます。

C. 従業員に、外部ユーザーを ID プロバイダー (IdP) に追加するようにリクエストして、同じシングルサインオン (SSO) を使用してワークスペースに認証できるようにしてください。

D. 従業員に、両組織が共同所有する別の Slack ワークスペースを設定するようアドバイスします。

Answer: B (メッセージを残す)

Slack では、企業間の外部コラボレーションには Slack Connect の使用を推奨しています。Slack Connect の公式ガイドラインによると:

Slack Connect を使用すると、外部ユーザーをワークスペースにゲストとして追加することなく、チャンネルやダイレクトメッセージで外部組織と安全にコラボレーションできます。ゲストアカウントを作成する A)か IdP を変更する C)のではなく、Slack Connect チャンネルを設定するのが適切かつスケーラブルな方法です。オプション D (別の Slack ワークスペースを設定する)は必須ではなく、ガバナンスを複雑化させる可能性があります。

(参考Slack 管理学習ガイド - Slack Connect のベストプラクティス)

-

最新問題: 106

トレーシーはマーケティング チームに所属しており、さまざまなチャネルで計画されている新しいプロジェクトのためにマーケティング ベンダーと協力する必要があります。プロジェクトの遅延を防ぐため、トレーシーは新メンバーの招待を承認する必要があります。このシナリオにおける役割について正しい記述はどれですか？

A. Tracy は、ワークスペースの招待と新しいメンバーの承認には管理者ロールを使用し、マーケティングベンダーにはシングルチャネルゲストロールを使用する必要があります。

B. Tracy は、ワークスペースの招待と新しいメンバーの承認には管理者ロールを使用し、マーケティングベンダーにはマルチチャネル ゲスト ロールを使用する必要があります。

C. Tracy は、ワークスペースの招待と新しいメンバーの承認にはメンバー ロールを使用し、マーケティング ベンダーにはマルチチャネル ゲスト ロールを使用する必要があります。

D. Tracy は、ワークスペースの招待と新しいメンバーの承認にはメンバー ロールを使用し、マーケティング ベンダーにはシングル チャネル ゲスト ロールを使用する必要があります。

Answer: B (メッセージを残す)

Slack では、招待を承認し、ゲストの招待を含むユーザー ロールを管理するには、管理者ロール (ワークスペース管理者または OrG 管理者) が必要です。

Slack のドキュメントによると:

管理者はメンバーとゲストを招待し、新しい招待を承認し、ワークスペースまたはOrgレベルで権限を管理できます。マルチチャンネルゲストとは、管理者が選択した複数のチャンネルにアクセスできるユーザーです。マーケティングベンダーは「複数のチャンネル」にアクセスする必要があるため、適切なゲストタイプはシングルチャンネルゲストではなくマルチチャンネルゲストです。したがって、Tracyは管理者ロールを使用して新しいメンバーを招待・承認し、マーケティングベンダーをマルチチャンネルゲストとして割り当てる必要があります。

(参考Slack 管理学習ガイド - ユーザー管理ロールとゲストアクセス)

-

有効な **Salesforce-Slack-Administrator** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Salesforce-Slack-Administrator 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Salesforce-Slack-Administrator** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Salesforce-Slack-Administrator 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Salesforce-Slack-Administrator 問題集をゲットする人はこちら：
<https://www.goshiken.com/Salesforce/Salesforce-Slack-Administrator-mondaishu.html>
(21230%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 107

Big Corpは、SlackのPlusプランへのメンバーのアクセス管理にIdP (アイデンティティプロバイダー)を使用しています。セキュリティチームは、メンバーが退職した際に自動的にアカウントが無効化されるようにしたいと考えています。

メンバーが自動的に非アクティブ化されるようにするには、次のどれが当てはまる必要がありますか？

- A. IdP は SCIM 経由のプロビジョニング解除をサポートする必要があります。
- B. 退社するメンバーは、すべてのチャンネルから退出している必要があります。
- C. メンバーはワークスペース管理者または所有者であってはなりません。
- D. 各メンバーのアクセスは 90 日後に期限切れになるように設定する必要があります。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 108

キャスリーンは、インドのプネーにある中規模企業のマーケティング部門を率いるワークスペースオーナーです。

彼女は、レビューと承認を求める新しいキャンペーンをデスクに次々と受け取っていますが、これらの取り組みについては全く知りません。同僚の多くも同様に困惑しています。彼女はチームに、マーケティングに関する話し合いはそこで行うべきだと説明している重要な公開チャンネルがいくつかあるため、チームのコミュニケーションがどこで行われているのか疑問に思っています。調査してみると、ユーザーがマーケティングキャンペーンごと

に独自のチャンネルを作成していることがわかりました。その結果、重要な従業員が除外され、プロジェクトが重複し、情報が断片化しています。

透明性とコラボレーションを強化するために、キャサリンは、プロジェクトには同じ人が関与することが多いため、合意されたチャンネルでユーザーが共同でプロジェクトについて話し合うべきだと強調しています。

このメッセージを強化するために、キャサリンはどの設定と権限を変更する必要がありますか？

- A. 招待権限を変更して、ワークスペース管理者/所有者の承認が必要になります。
- B. すべてのチャンネルの投稿権限を管理するためのチャンネル管理権限を「Everyone」に変更します。
- C. 参加メッセージと退出メッセージの設定を変更して、従業員の出入り時にチャンネルにメッセージが表示されないようにします。
- D. プライベートチャンネルとパブリックチャンネルを作成するためのチャンネル管理権限をワークスペース管理者/オーナーのみに変更します。

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 109

ある企業が最近Slackを導入し、多くのチームがメールの代わりにSlackを使い始めました。管理者は、メンバーに過度なトレーニングを行わせることなく、Slackでの生産性向上をサポートしたいと考えています。

Slack でメンバーの生産性を向上させるのに最も効果的な方法はどれでしょうか？

- A. 従業員に、Slack に新しいアプリをインストールするようリクエストする方法を示します。
- B. 従業員が Giphy などのソーシャル アプリをインストールできるようにして、新しい Slack メンバーを引き付けられるようにします。
- C. Google カレンダーや Box など、すでに使用しているツールを Slack に接続します。
- D. Slack 統合の作成方法について全員にトレーニングします。

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 110

あなたは、組織の Slack Enterprise Grid ワークスペースの管理チームのサポート エージェントです。

従業員の一人から、12ヶ月間の共同マーケティングパートナーシップをサポートするために、外部企業1社から15人の新規メンバーをSlackに追加するというサービスリクエストを受け取りました。チームには、外部とのコラボレーションのために複数のチャンネルとメンバーが必要です。

サービスリクエストにはどのように対応すればよいですか？

(最適な回答を選択してください。)

- A. 従業員に対し、両組織が共同所有する別の Slack ワークスペースを設定するようアドバイスします。
- B. 従業員に対し、外部ユーザーが SAME シングル サインオン (SSO) を使用してワークスペースに認証できるように、外部ユーザーを ID プロバイダー (IdP) に追加するようリクエストするようアドバイスします。
- C. 従業員のリクエストを承認し、外部ユーザーを 12 か月の有効期限を持つマルチチャンネル ゲストとしてワークスペースに招待します。
- D. 従業員に、外部組織とのコラボレーションのために Slack Connect チャンネルを 1 つ以上作成するようアドバイスします。外部組織がまだ Slack を使用していない場合は、無料の Slack インスタンスを設定できます。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 111

あなたは、会社の Slack Enterprise Grid インスタンスのワークスペース オーナー兼アプリ マネージャーです。

人事 (HR) チームは、従業員向けのウェルネス アプリを試験的に導入したいと考えています。

アプリ マネージャーとして、Slack にアプリをインストールする前に理解しておくべき 2 つの重要な考慮事項は何ですか？

(最も適切な回答を 2 つ選択してください。)

- A. このアプリは Slack App Directory で入手できますか？
- B. アプリは組織のデータセキュリティポリシーを満たしていますか？
- C. アプリが接続している外部サービスまたは API は何ですか？
- D. アプリは HR システムに接続しますか？

Answer: ([解答を表示する](#))

Slack のアプリ管理ガイドラインでは次のようにアドバイスされています。

アプリを承認する前に、組織のデータセキュリティポリシーへの準拠を確認し、アプリがどの外部サービスやAPIと通信するかを把握する必要があります。Slack Appディレクトリ A) で利用可能であることは、セキュリティコンプライアンスを保証するものではありません。アプリが人事システム D) と連携できるかどうかは参考になりますが、初期のセキュリティ評価の中心的な基準ではありません。

(参考Slack 管理学習ガイド - アプリのレビューとセキュリティに関する考慮事項)

-

最新問題: 112

MoshiはPlusプランのワークスペースオーナーです。Johnは金曜日に退職する予定で、MoshiはJohnのIdPアカウントを無効化する予定です。John が Slack にアクセスできないようにするには、Moshi は何をする必要がありますか？

- A. 「ジャストインタイム」の非アクティブ化を有効にして、John と 14 日以上非アクティブになっているユーザーを自動的に削除します。
- B. メールアドレスを変更し、パスワードをリセットしてください。メールアドレスを変更すると、JohnのSlackセッションが終了します。
- C. IdP アカウントを非アクティブ化すると、SSO 経由でバインドされていた Slack アカウントが自動的に削除されます。
- D. IdP が SCIM 経由のプロビジョニング解除をサポートしていること、およびコネクタアプリが正しくインストールされ、構成されていることを確認します。

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 113

Amy は Enterprise Grid プランの OrG オーナーです。

ワークスペース管理者から、機密ファイルが誤ってパブリックチャンネルにアップロードされたという連絡がエイミーに届きました。エイミーはファイルを削除し、誰がダウンロードしたかを確認する必要があります。

この目標を達成するためにエイミーは何をすべきでしょうか？

- A. MDM を使用してファイルのダウンロードを無効にし、セッション管理を使用して誰がログインしてファイルをダウンロードしたかを確認します。
- B. サードパーティの電子情報開示アプリを使用してファイルを削除し、データのエクスポートを使用してファイルをダウンロードしたユーザーを特定します。
- C. Slack Enterprise Key Management (EKM) を使用して、ファイルへのキーアクセスを取り消し、EKM ログを確認してファイルをダウンロードしたユーザーを確認します。
- D. 統合されたデータ損失防止 (DLP) ソリューションを使用してファイルを削除し、監査ログ API を確認してファイルをダウンロードしたユーザーを確認します。

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 114

以前は、ワークフロービルダーを使用して、新しいプロジェクトチームメンバーがプロジェクトチャンネルに参加するときにオンボーディング情報を共有するワークフローを構築しました。

最近、プロジェクトは大きな転換期を迎え、スコープ、タイムライン、そしてチーム体制も大きく変化しています。そのため、オンボーディングワークフローの情報の多くが古くなっています。

新しいチームメンバーが正しい情報を確実に受け取れるようにするにはどうすればよいでしょうか？

- A. ワークフローファイルをダウンロードし、JSON ファイルを編集して、更新されたワークフローファイルをインポートします。
- B. ワークフローを削除し、更新されたプロジェクト情報で新しいワークフローを作成します。

C. ワークフローを非公開にし、ワークフローのステップを変更して、ワークフローを再公開します。

D. 前回の反復以降の変更点を呼び出し、ワークフローに新しいステップを追加します。

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 115

大企業の組織管理者として、最近、Slack Connect 経由で組織が接続している外部のユーザーからリクエストが大量に届きました。これらのリクエストを解決するために必要な情報を取得するために、外部ユーザー管理ダッシュボードに移動します。

このダッシュボード内で実行できる2つのアクションはどれですか?

2つの回答を選択してください

A. Slack Connect リクエストを承認または拒否する

B. 組織に接続しているすべての外部ユーザーと、そのユーザーが所属する Slack Connect チャンネルを表示します。

C. 「投稿のみ可能」の権限で招待された外部メンバーを Slack Connect チャンネルから削除します

D. 「投稿と招待が可能」権限で招待された外部メンバーを Slack Connect チャンネルから削除します

E. Slack Connect のすべての招待を表示

Answer: B,E (メッセージを残す)

最新問題: 116

Large Inc.はEnterprise Gridをリリースします。同社は事業部門ごとにワークスペースを1つ、ソーシャルチャンネル用に1つのワークスペースを作成することを決定しました。メンバーは2つのワークスペースに割り当てられますが、希望に応じて他のワークスペースに参加することもできます。

このグリッド設計の主な利点は何ですか?

A. ワークスペース管理の取り組みは、各事業部門のニーズを最もよく理解している各事業部門の担当者に分散できます。

B. メンバーが複数のワークスペースにアクセスできる場合、コンテキストの切り替えが少なくなります。

C. 作成するワークスペースの数に関係なく、ワークスペース管理者とメンバーのエクスペリエンスは同じであるため、このグリッド デザインには追加の利点はありません。

D. ワークスペース管理は集中化されているため、組織全体のポリシーやプロセスの決定に違反する機会が少なくなります。

Answer: A (メッセージを残す)

Enterprise Grid では、ビジネス ユニットに基づいてワークスペースを作成する主な利点の1つは、管理責任を委任できることです。

Slack のドキュメントには次のように記載されています:

チームの独自のニーズを理解しているリーダーにワークスペース管理を分散することで、ワークスペース管理の効率化と応答性の向上が実現します。」このアプローチにより、中央IT管理者やSlack管理者に過度の負担をかけることなく、さまざまな事業部門に自律性を提供し、各ワークスペースの設定とチャンネル構造の関連性が向上します。

(参考Slack 管理学習ガイド - Enterprise Grid ワークスペースアーキテクチャのベストプラクティス)

-

最新問題: 117

あなたは Slack 管理者であり、Enterprise Grid 内に保護層を追加するために Enterprise Key Management (EKM) を実装したばかりです。

どのような状況でキーを取り消すのが最も適切でしょうか？

- A. 機密情報が不適切なチャンネルに配置され、他のユーザーと共有される場合。
- B. Slack Connect チャンネルで請負業者と作業する場合。
- C. マルチチャンネルゲストが会社のワークスペースの 1 つに招待された場合。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 118

組織では最近、Slack Proプランを購入しました。IT責任者として、シングルサインオン (SSO) の設定を担当しています。Proプランにはどのプロバイダーが必要ですか？ (最適な回答を選択してください。)

- A. オクタ
- B. Azure SAML
- C. G Suite 認証
- D. AuthO

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 119

あなたは会社の Slack Enterprise Grid の OrG プライマリーオーナーです。6つのワークスペースがあり、それぞれが1つの事業部門を表しています。会社の最高情報責任者 (CIO) は、Slackの新機能について組織のメンバー全員に継続的に情報提供することに熱心です。すべてのメンバーが継続的に新しい Slack 機能の有効化を受けられるようにするにはどうすればよいでしょうか？

(最適な回答を選択してください。)

- A. 組織全体のチャンネルを活用して、Slack の新機能を定期的に発表し、チャンネル内の役立つリンクや学習資料をブックマークします。
- B. ワークスペース管理者に、すべてのメンバーに Slack の Web サイトにアクセスして新機能を確認するよう指示します。
- C. 専用のマルチワークスペース チャンネルに、Slack の新機能に関するメッセージを定期的にピン留めします。

D. 新しい Slack 機能について質問したり、Slack チャンピオンからフィードバックを受け取ったりできるように、メンバーを #help-slack チャンネルに誘導します。

Answer: ([解答を表示する](#))

Slack では、アナウンスには組織全体のチャンネルを使用することを推奨しています。

組織全体のチャンネルにより、重要な更新がすべてのワークスペースのすべてのメンバーに確実に届きます。

チャンネル内の学習資料をブックマークすると、メンバーは進行中のリソースや更新に簡単にアクセスできるようになります。」オプション B と C では、メンバーが情報を探すのに負担が大きすぎます。D は、積極的な有効化ではなく、リアクティブ (質問を待つ) です。

(参考 Slack 管理学習ガイド - 変更管理とメンバーの有効化)

-

最新問題: 120

あなたは組織の Slack Enterprise Grid インスタンスの OrG 所有者です。最近、従業員が退職し、退職前にその従業員が機密情報をエクスポートしたのではないかと懸念があります。セキュリティ チームは、この元従業員がアクセスした可能性のある情報を把握しています。どうすればよいですか？

(最適な回答を選択してください。)

- A. セキュリティ情報およびイベント管理 (SIEM) ツールにアクセスして、元従業員によって記録されたアクションを表示します。
- B. 元従業員のアカウントのデータが保護されるように、エンタープライズ キー管理 (EKM) 機能を使用して暗号化キーを取り消します。
- C. 管理ダッシュボードから元従業員のアクセス ログをエクスポートします。
- D. メンバー分析ダッシュボードを使用して、元従業員のアカウントアクティビティを確認します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 121

あなたは、Slack Enterprise Grid ワークスペースの管理チームのサポート エージェントです。

従業員が、12 か月の共同マーケティング パートナーシップのために外部企業から 15 人の新規メンバーを追加することを要求します。

どのように対応すべきでしょうか？

- A. 従業員に、外部組織とのコラボレーションのために Slack Connect チャンネルを 1 つ以上作成するようアドバイスします。外部組織がまだ Slack を使用していない場合は、無料の Slack インスタンスを設定できます。
- B. 従業員に、外部ユーザーが SAML シングル サインオン (SSO) を使用してワークスペースに認証できるように、外部ユーザーを ID プロバイダー (IdP) に追加するように依頼するようアドバイスします。

- C. 従業員のリクエストを承認し、外部ユーザーを 12 か月の有効期限を持つマルチチャネル ゲストとしてワークスペースに招待します。
- D. 従業員に、両組織が共同所有する別の Slack ワークスペースを設定するようにアドバイスします。

Answer: A (メッセージを残す)

Slack は外部コラボレーションに次のことを推奨します:

Slack Connectチャンネルは、外部ユーザーをワークスペースにフルメンバーまたはゲストとして招待する代わりに、外部組織と安全にコラボレーションするための推奨される方法です。15人の外部ユーザーをマルチチャネルゲストとして招待すること (C)は、拡張性が低く、管理が困難です。彼らをIdPに追加すること (B)は不要であり、外部の請負業者にとってリスクがあります。新しいワークスペースを作成すること (D)は、ガバナンスを複雑にします。

(参考Slack 管理学習ガイド - Slack Connect コラボレーションのベストプラクティス)

有効な **Salesforce-Slack-Administrator** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Salesforce-Slack-Administrator 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Salesforce-Slack-Administrator** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Salesforce-Slack-Administrator 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Salesforce-Slack-Administrator 問題集をゲットする人はこちら：
<https://www.goshiken.com/Salesforce/Salesforce-Slack-Administrator-mondaishu.html>
(21230%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 122

Large Inc.のEnterprise Grid設計では、各事業部門に独自のワークスペースがあり、全員がグローバルワークスペースのメンバーでもあります。Large Inc.の営業チームはSlackの導入が遅れており、同僚とのコミュニケーションにはSlackではなくメールを使用しています。

Slack を使用して部門横断的により効果的に連携するために、営業チームが使用を避けるべき戦略はどれですか？

- A. 営業チームのプライバシーに関する懸念を軽減するために、チャンネルをグローバル ワークスペースに移動し、既定のチャンネルをプライベートに変換します。
- B. 組織全体の #sales-wins チャンネルを作成して、アカウント担当者が新規顧客の最新情報を共有したり、大きな取引を祝ったりできるようにします。
- C. 営業が顧客の懸念を製品チームとエンジニアリング チームに伝えるための #customer-feedback チャンネルを作成します。
- D. 部門横断的なパートナーが質問や支援のリクエストを営業に問い合わせることができる、組織全体の #help-sales チャンネルを作成します。

Answer: (解答を表示する)

販売チャンネルをグローバルワークスペースに移動し、既定のチャンネルを非公開にすると、次のようになります。

- * 導入時に混乱と摩擦が生じる。
- * 透明性と部門間のコラボレーションが低下します。

Slack ドキュメントのハイライト:

ワークスペースは、チームの運営方法に自然に沿うように構成する必要があります。コアチャンネルを非公開にすると、発見可能性とコラボレーションが制限される可能性があります、これはSlackの目指す「つながりと透明性」に反します。オプションB、C、Dは、Slackの目的である透明性とコラボレーションを促進します。これは、部門横断的なチームにおけるSlackの活用方法です。

(参考Slack 管理学習ガイド - 変更管理と Slack 導入戦略)

-

最新問題: 123

Slack Connect の権限をメンバーが管理できない会社の OrG オーナーです。メンバーから、Slack Connect チャンネルへの招待を間違った外部企業に送信してしまったという懸念の連絡がありました。招待は自動的に承認されました。

依頼者に何を伝えるべきですか? (最適な回答を選択してください。)

- A. リクエスト者は、外部組織が招待を承認した際に、チャンネルの履歴をどの程度公開するかを選択できます。また、まだ承認されていない場合は、チャンネルへの招待を取り消す方法を説明することもできます。
- B. 外部組織が招待を承認すると、チャンネルの履歴は表示されなくなります。まだ承認されていない場合は、チャンネルへの招待を取り消すこともできます。
- C. 外部組織が招待を承認すると、すべてのチャンネル履歴が表示されます。まだ承認されていない場合は、チャンネル招待を取り消すこともできます。
- D. 外部組織が招待を承認すると、すべてのチャンネル履歴が表示されます。また、まだ承認されていない場合は、チャンネルへの招待を取り消す方法を説明することもできます。

Answer: D (メッセージを残す)

Slack Connect のルールでは次のように規定されています。

外部組織がSlack Connectチャンネルに参加すると、特に設定がない限り、既存のチャンネル履歴をすべて閲覧できます。参加を承認する前に、OrGオーナーは保留中の招待を取り消してアクセスをブロックすることができます。これにより、チャンネル履歴は閲覧可能となり、リクエストしたユーザーには招待を取り消す方法が示されます。

(参考Slack 管理学習ガイド - Slack Connect とチャンネル招待管理)

-

最新問題: 124

あなたはワークスペース管理者であり、すべての新規ユーザーが初めてログインしたときに、いくつかの重要なチャンネルに追加されるようにしたいと考えています。

新しいユーザーがこれらのチャンネルに自動的に参加できるようにするにはどうすればよいでしょうか？

(最適な回答を選択してください。)

- A. 新しいユーザーが初めて Slack にログインしたときに表示されるように、重要なチャンネルをすべて #general チャンネルに投稿してピン留めします。
- B. 社内の最も重要なチャンネルを宣伝するウェルカム メッセージを新規ユーザーに送信するワークフローを作成します。
- C. 重要なチャンネルをワークスペースのデフォルト チャンネルに追加します。
- D. 新入社員のオンボーディング プロセスの一環として、新入社員を重要なチャンネルに追加するようにマネージャーをトレーニングします。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 125

あなたは Slack Enterprise Grid 組織の組織管理者です。

セキュリティ チームは、すべての新しい Slack Connect チャンネルを Org 管理者と Org 所有者のみが承認するように要求しました。

何をすべきでしょうか？

(最適な回答を選択してください。)

- A. 管理ダッシュボードで権限を変更して、Slack Connect チャンネルがどのワークスペース管理者またはワークスペース所有者によっても承認できるようにします。
- B. すべてのワークスペース管理者とワークスペース オーナーに、すべての Slack Connect チャンネル リクエストを Org 管理者と Org オーナーに転送するようアドバイスします。
- C. Slack のデフォルトの Slack Connect チャンネル承認権限を使用します。この権限では、Org 管理者と Org 所有者のみが新しいチャンネルリクエストを承認できます。
- D. すべての Slack Connect チャンネル リクエストを、Org 管理者と Org 所有者専用のワークスペースのプライベート チャンネルに送信します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

Slack の Slack Connect チャンネル承認のデフォルトの権限は次のとおりです。

Enterprise Grid オーガナイゼーションでは、デフォルトで Org 管理者と Org オーナーのみが Slack Connect チャンネルを承認できます。デフォルト設定 (B、D) を使用する場合、手動転送やプライベートチャンネルワークフローは必要ありません。ワークスペース管理者/オーナーが承認できるように権限を変更すると (A)、この要件に矛盾します。

(参考Slack 管理学習ガイド - Slack Connect と管理者権限)

-

最新問題: 126

Slack 管理者として、組織内で使用するアプリの承認リクエストを確認しています。特定のアプリに「@bot としてメッセージを送信」する権限が必要であることがわかりました。要

求された権限を付与するには、どのボックススコープをアプリに割り当てる必要がありますか？

(最適な回答を選択してください。)

- A. admin.conversations:read
- B. チャット:書き込み
- C. チャットヒストリー
- D. 管理者アプリ書き込み

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 127

あなたは、大学の Slack Enterprise Grid 組織の組織管理者です。

新学期が始まって 1 か月後に、新入生の Slack 導入状況を測定したいと考えています。採用分析を測定するための最適なオプションは何ですか？

- A. ダイレクトメッセージ(DM)で送信されたメッセージの合計数を参照します。
- B. 学年開始から 1 か月以内に新入生が参加したチャンネルとワークスペースの合計数を参照します。
- C. 過去 1 か月間にユーザーがアクティブだった平均日数を参照します。
- D. 新入生が学年度開始から 1 か月以内に作成したワークスペースの数を参照します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

Slack の公式分析ガイドラインでは、次のことが推奨されています。

ユーザー1人あたりの平均アクティブ日数は、エンゲージメントと普及度を測る強力な指標です。DMの数 A)はプライベートメッセージのみに焦点を当てており、全体的な普及度は測定していません。チャンネル/ワークスペースのメンバーシップ B)はアクティビティを測定できません。新しいワークスペースの作成 D)は、学生にとって通常は関連性が低く、無効になっていることがよくあります。

(参考Slack 管理学習ガイド - ユーザーアクティビティ分析)

-

最新問題: 128

貴社はSlack Enterprise Gridプランをご利用中です。マーケティングチームは新しいブランディングキャンペーンに取り組んでおり、コンサルタントをマルチチャンネルゲストとして組織に追加したいと考えています。

これらのコンサルタントのアクセスを要求するには、マーケティング チームは何をすればよいのでしょうか？

(最適な回答を選択してください。)

- A. 適切な#projチャンネルでワークスペース管理者に@メンションしてゲストをリクエストします
- B. 組織の所有者にダイレクト メッセージ (DM) を送信して、コンサルタントをゲストとして追加するようリクエストします。

C. コンサルタントをフルメンバーとして追加し、必要なチャンネルにアクセスできる柔軟性を最大限に高めます。

D. ワークスペースのドロップダウンメニューからコンサルタントを招待し、承認を管理者の承認専用チャンネルにルーティングします。

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 129

アッシャー氏は、グローバルな職場と施設チームを管理しています。現在、彼のチームは #help-workplace というチャンネルで、グローバルなリクエストをすべて受け付けています。しかし、このチャンネルには1日に数百件ものリクエストが届くようになったため、サポートチームはリクエストのトリージをより効率的に管理するために、地域別のチャンネルを作成できないかとアッシャー氏に依頼しました。

アシェルはこの要求にどう応えるべきでしょうか？

A. 各地域が新しいチャンネルを作成し、その地域の有名なランドマークにちなんで名前を付け、各チャンネルを監視する地域チームのメンバーを割り当てられるようにします。

B. グローバル ワークスペース チームが #help-workplace からのリクエストを適切な地域にトリージするためのプライベート チャンネルを作成します。

C. 新しい地域チャンネルを作成し、#help-workplace-region 形式を使用して名前を付け、各チャンネルを監視する地域チーム メンバーを割り当てます。

D. 職場のリクエストをどこに送信すればよいかについてチャンネル メンバーの混乱を最小限に抑えるために、引き続き 1つの集中チャンネルを使用しますが、メンバーにはサポートをリクエストしている地域の名前から投稿を開始する必要があります。

Answer: C (メッセージを残す)

大量のヘルプ チャンネルを管理するための Slack のベスト プラクティスでは、次のことが推奨されています。

#help-workplace-region のような明確で一貫性のある命名規則に従って地域ヘルプ チャンネルを作成すると、リクエストのルーティングと監視が容易になります。」この方法により、ユーザーを混乱させることなくリクエストが適切にトリージされ、サポート エクスペリエンスのスケラビリティが維持されます。

(参考Slack 管理学習ガイド - 大規模サポートチャンネルの管理に関するベストプラクティス)

最新問題: 130

あなたは組織のSlackインスタンスのワークスペース管理者です。ワークスペースの新しいメンバーが#generalチャンネルに特定のプロジェクトに関する質問を投稿し、プロジェクトメンバー全員にタグを付けました。

メンバーに何を依頼すればよいでしょうか？

(最適な回答を選択してください。)

A. プロジェクトに関連するチャンネルに質問を投稿します。

- B. メンバーの質問に対する回答を知っている可能性のあるプロジェクト チーム メンバーとグループダイレクトメッセージ (DM) を開始します。
- C. ダイレクトメッセージを開始します (プロジェクト チーム メンバーに個別に DM を送信して、回答を知っているかどうかを確認します)。
- D. メッセージを削除し、メンバーを whelp チャンネルに誘導します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 131

組織管理者として、市場調査プロジェクトに取り組んでいるユーザーにアドバイスを提供しています。

人事担当副社長が機密性の高い社内報告を依頼しました。通常、コミュニケーションは公開プロジェクトチャンネルで行われます。

ユーザーに何を勧めるべきでしょうか？

- A. VP とレポートに情報が含まれているすべてのユーザーにグループ DM でレポートを送信します。
- B. プライベート プロジェクト チャンネルを作成して、レポートを VP および情報が含まれるすべてのユーザーと共有します。
- C. レポートを DM で HR 担当 VP に送信します。
- D. プロジェクトのパブリック チャンネルにレポートを投稿します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

Slack のセキュリティのベストプラクティスでは次のことが推奨されています。

機密情報は、アクセス権限を付与された個人に限定したプライベートチャンネルで共有すべきです。」パブリックチャンネル D)への投稿は機密情報の漏洩につながります。グループDM A)は拡張性が低く、管理が困難です。VP C)への単発DMでは、関係者全員が関与できない可能性があります。

(参考Slack 管理学習ガイド - Slack での機密情報の共有)

-

最新問題: 132

チームメンバーにスレッドのベストプラクティスをアドバイスする場合、スレッドを効果的に使用方法として何を伝えればよいでしょうか。

- A. チャンネルの他のメンバーに迷惑をかけずにスラッシュコマンドを使用する
- B. チャンネルを不必要に乱雑にすることなく、「ありがとう」や「調べています」などの応答を追加します
- C. 同じチャンネル内で複数の議論を分かりやすくするため
- D. チャンネル内の他のユーザーに新しいメッセージが通知されるようにする

Answer: ([解答を表示する](#))

Slack では、会話を整理し、忙しいチャンネルの混乱を防ぐためにスレッドの使用を推奨しています。

Slack の公式ドキュメントには次のように書かれています:

スレッドは特定のメッセージに関する会話を整理するのに役立ち、混乱を招くことなく、単一のチャンネル内で複数のディスカッションを同時に行うことができます。」お礼や簡単な返信 (オプションB) もスレッドで行うことができますが、スレッドを使用する主な理由は、複数のディスカッションを効率的に管理することです。

(参考Slack 管理学習ガイド - チャンネルコミュニケーションとスレッドのベストプラクティス)

-

最新問題: 133

あなたは、パートナー組織のメンバーとのコラボレーションに使用されている Slack Connect のパブリックチャンネルのメンバーです。パートナー組織の主要な連絡先の1人が既にチャンネルのメンバーになっているようですが、Slack インスタンス内でチャンネルが見つからないようです。Slack で検索できるよう、ダイレクトメッセージ (DM) でチャンネル名を送信しましたが、それでもチャンネルを見つけることができません。

その理由は何でしょうか?

(最適な回答を選択してください。)

- A. Slack Connect チャンネルは、パートナー組織のワークスペースでは異なる名前になっている場合があります。
- B. パートナー組織の従業員には、チャンネルへの投稿権限がありません。
- C. パートナー組織の従業員は Slack Connect チャンネルのメンバーではありません。
- D. Slack Connect チャンネルはパートナー組織のワークスペース内では非公開であるため、従業員は検索できません。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 134

数か月前、Blue Inc の開発チームがテスト中に新たな問題を発見し、その問題についてコミュニケーションするために #bug-cricket というパブリック チャンネルを作成しました。将来、履歴を参照する必要があるかもしれませんが、ちなみに、#bug-cricket では数か月間新しいアクティビティがなく、バグケースはクローズされています。

チームは #bug-cricket に対して何をすべきでしょうか?

- A. チャンネルをプライベートに変換し、アーカイブします。チャンネルのメンバーはファイルに引き続きアクセスできます。
- B. パブリックチャンネルをアーカイブします。Slack では誰でも引き続き会話履歴を閲覧でき、検索結果にメッセージが表示されます。
- C. チャンネルを削除します。削除されたチャンネルのメッセージは引き続き検索で利用できません。

D. チャンネルからすべてのメンバーを削除し、チャンネルをアーカイブします。これにより、メンバーは検索でメッセージを見つけることはできますが、チャンネルの履歴自体を閲覧することはできません。

Answer: B (メッセージを残す)

後で参照する必要がある可能性のある完了したプロジェクトのベスト プラクティスは次のとおりです。

「パブリックチャンネルをアーカイブしてください。アーカイブされたチャンネルは引き続き検索可能で、履歴を参照するために閲覧できますが、新しい投稿は無効になります。」

チャンネルを削除すると、ディスカッションにアクセスできなくなるリスクがあり、不要なプライバシーの変更によってユーザーが混乱する可能性があります。

(参考Slack 管理学習ガイド - チャンネルのアーカイブと検索可能性)

最新問題: 135

組織のカスタマーサービス責任者は、優先度の高い顧客チケットに対応する際に、サービスエージェント間の社内連携を強化する方法を模索しています。専用のカスタマーサービスワークスペースがあり、サービスエージェントはチケットのトラブルシューティングを社内でリアルタイムに行うために、頻繁に会議をスケジュールする必要があります。そのため、チケット解決までの時間が長くなります。

Workspace 管理者として、サービス エージェントが Slack でより効率的に連携し、会議を減らすことができるように、カスタマー サービス責任者にどのような推奨事項を提供すべきでしょうか。

(最適な回答を選択してください。)

- A. サービス エージェントがチーム チャンネルにクリップを投稿して、優先度の高い顧客チケットのトラブルシューティング デモを提供できるようにします。
- B. サービス エージェントが優先度の高い顧客チケットごとに新しいチャンネルを作成し、絵文字反応を使用して応答を迅速化できるようにします。
- C. 優先度の高い顧客チケットのトラブルシューティングを行う際に、サービスエージェントにハドルの使用を推奨します。
- D. サービス エージェントに、チーム チャンネルでサポートを求め、優先度の高い顧客チケットをスレッドでトラブルシューティングするようにアドバイスします。

Answer: (解答を表示する)

Valid Salesforce-Slack-Administrator Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing Salesforce-Slack-Administrator Exam! GoShiken.com now offer the **newest Salesforce-Slack-Administrator exam dumps**, the GoShiken.com Salesforce-Slack-Administrator exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com Salesforce-Slack-Administrator dumps with Test Engine here: <https://www.goshiken.com/Salesforce/Salesforce-Slack->

[Administrator-mondaishu.html](#) (212 Q&As Dumps, **30%OFF** Special Discount:
Freepdfdumps)