

Salesforce.TVB-201.v2023-11-14.q162

試験コード:	TVB-201
試験名称:	Trailhead Virtual Bootcamp for New Admins
認定資格:	Salesforce
無料問題数:	162
バージョン:	v2023-11-14
アクセス数:	1005
ページビュー数:	1620
https://www.jpnpdf.com/Salesforce.TVB-201.v2023-11-14.q162-mondaishu.html	

最新問題: 1

Salesforce ユーザーのグローバル チームをサポートする管理者は、会社の構成を依頼されました。

設定

2 つのオプションを選択してください

- A. 通貨ロケール
- B. ログイン時間
- C. パスワードポリシー
- D. デフォルトの言語

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 2

Cloud Kicks の管理者は、新しいクラウド シューズの収益を追跡するための新しいフィールドを作成しました。ユーザーは、新しいフィールドが使用できないことを示すケースを管理者に送信しました。

この問題のトラブルシューティングを行うために管理者が実行すべき 2 つの手順はどれですか？

2 つの答えを選択してください

- A. ユーザーのプロファイルのページ レイアウトが更新されていることを確認します。
- B. ユーザー プロファイルのフィールドのフィールド レベルのセキュリティを確認します。
- C. オブジェクトの組織全体のデフォルトを更新します。
- D. 組織のセットアップ監査証跡を実行します。

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 3

Ursa Solar Major はサービス チームのために Salesforce を評価しており、どのようなオブジェクトがあるのか知りたいと考えています。

箱から出してすぐに利用可能でした。

サポートのユースケースを検討している管理者が利用できる標準オブジェクトは次の 3 つですか？

3 つの答えを選択してください

- A. 契約
- B. アカウント
- C. チケット
- D. リクエスト
- E. ケース

Answer: A,B,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 4

ノーザントレイル アウトフィッターズには、アカウントに新しいケースを作成するカスタム クイック アクションがあります。

管理者は、Salesforce モバイルアプリケーションでクイックアクションを利用できるようにするにはどうすればよいですか？

- A. アクションを含むカスタム Lightning アプリケーションを作成します。
- B. コンパクトなケースページのレイアウトを変更して、アクションを含めます。
- C. Salesforce モバイルナビゲーション メニューにアクションを含めます。
- D. Salesforce モバイルおよび Lightning Experience アクションをページレイアウトに追加します。

Answer: ([解答を表示する](#))

Salesforce モバイルアプリケーションでクイックアクションを使用できるようにするには、ページレイアウトの [Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクション] セクションにクイックアクションを追加する必要があります。ページ レイアウト エディタを使用して、クイック アクションをセクションにドラッグ アンド ドロップできます。

最新問題: 5

Ursa Major Solar のマーケティング チームは、リードが Web サイト上の Web-to-リード フォームに記入するたびにパーソナライズされた電子メールを送信したいと考えています。彼らは、リード業界のフィールド値に基づいて異なるメッセージを送信したいと考えています。

この要件を満たすために管理者は何を構成する必要がありますか？

- A. 検証ルールを使用して、リードに電子メールを送信するワークフローをトリガーします。
- B. 潜在顧客に電子メールを送信するための自動応答ルールを構成します。
- C. パブリック グループとプロセス ビルダーを追加してリードに電子メールを送信します。

D. リードに電子メールを送信するための割り当てルールを作成します

Answer: B (メッセージを残す)

自動応答ルールは、リードのソース、業界などの特定の基準に基づいて、リードまたはケースに電子メール応答を自動的に送信する方法です。自動応答ルールを使用すると、リードが Web-to-リード フォームに記入するたびにパーソナライズされた電子メールを送信できます。Web サイトにアクセスし、主要な業界フィールドの値に基づいてさまざまなメッセージを送信します。検証ルールはワークフローをトリガーしたり電子メールを送信したりできないため、検証ルールを使用してワークフローをトリガーしてリードに電子メールを送信することはできません。レコードが特定の基準を満たさない場合にのみ、レコードの保存が禁止されます。自動応答ルールは追加の構成やカスタマイズを行わずにこの要件を処理できるため、リードに電子メールを送信するためにパブリック グループとプロセスビルダーを追加する必要はありません。割り当てルールは、電子メールを送信するのではなく、特定の基準に基づいてリードまたはケースをユーザーまたはキューに割り当てるために使用されるため、リードに電子メールを送信するための割り当てルールを作成することも不要です。アクションの一部として電子メール アラートを設定することはできますが、電子メール メッセージをパーソナライズするための自動応答ルールほど柔軟ではありません。参照: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.customize_leadsautoresponse.htm&type=5

最新問題: 6

クラウドが商談をクローズしたときに、会社は自動的に更新を作成したいと考えています。

機会。

この要求を達成するために管理者が使用すべき 2 つの自動化ツールはどれですか？

2 つの答えを選択してください

- A. ワークフロールール
- B. フロービルダー
- C. 承認プロセス
- D. プロセスビルダー

Answer: B,D (メッセージを残す)

最新問題: 7

Universal Containers はプライベート共有モデルを使用します。アカウント管理はチームを使用して行われ、アカウントは営業担当者が所有します。担当者は地域ディレクターに直属し、地域ディレクターは営業担当副社長に直属します。

地域ディレクターがレポートを実行するとき、私のチームのアカウント フィルターではどのようなレコードが表示されますか？

- A. アカウント チームに所属しているアカウント。
- B. 自分とその部下が所有するアカウント。
- C. 部下が所有するアカウント。

D. 部下がアクセスできるアカウント。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 8

ユニバーサルコンテナには、LinkedIn データを表示するコンポーネントを含む取引先責任者 Lightning レコード ページがあります。営業チームは、営業ユーザーが携帯電話を使用している場合にのみ、このコンポーネントを表示したいと考えています。

答えを 2 つ選択してください。

- A. view = Mobile/Tablet でコンポーネントの可視性をフィルタリングします。
- B. フォームファクタ = 電話でコンポーネントの可視性をフィルタリングします。
- C. ユーザー > プロファイル > 名前 = sales ユーザーを使用して、コンポーネントの可視性をフィルターします。
- D. ユーザー > ロール > 名前 = Sales User を使用して、コンポーネントの表示設定をフィルタリングします。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 9

Universal Containers の管理者は、今週初めにこのライセンス タイプで新しいユーザーを作成したにもかかわらず、今日新しいユーザーを作成するときにユーザー ライセンス オプションを表示できません。

問題を診断するために管理者は何を最初に考慮する必要がありますか？

- A. Salesforce が User オブジェクトに対して有効なライセンス タイプであることを確認します。
- B. Salesforce サポート ケースを開きます。
- C. [ユーザー管理設定] で、残りの利用可能な Salesforce ライセンスを確認します。
- D. [会社情報] で残りの利用可能な Salesforce ライセンスを確認します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 10

カスタム会計年度が有効な場合に適用される 2 つのステートメントはどれですか？ 2 つの答えを選択してください

- A. カスタム会計年度は手動で定義する必要があります。
- B. カスタム会計年度により、製品スケジュールが自動的に更新されます。
- C. 定義されたカスタム会計年度は予測にのみ影響します。
- D. カスタム会計年度設定を無効にすることはできません。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 11

AW Computing の管理者は、Salesforce へのログインに問題があるユーザーと協力しています。

ユーザーがログインできない理由を特定するには、管理者は何をすべきですか？

- A. セキュリティ トークンを確認します。
- B. パスワード履歴を確認します。
- C. パスワード ポリシーを確認します。
- D. ログイン履歴を確認する

Answer: ([解答を表示する](#))

ログイン履歴は、管理者とユーザーが、日付、時刻、ステータス、送信元 IP アドレス、ブラウザの種類、プラットフォーム、アプリケーション、ログインの種類など、最近のログイン試行に関する情報を表示できるツールです。管理者はこのツールを使用して、失敗したログイン試行とそれに対応するエラーメッセージまたは理由を確認することで、ユーザーが Salesforce にログインできない理由を特定できます。参照:

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.monitoring_login_history.htm&type=5

最新問題: 12

Ursa Major Solar の管理者は、作業項目とプロジェクトのカスタムを変更するように求められました。

マスター詳細からルックアップへのオブジェクト関係。

管理者がこの要件を満たすのを妨げる可能性があるシナリオはどれですか？

- A. すべてのレコードのルックアップ フィールドに値が含まれています。
- B. レコードの保存にはルックアップ フィールドが必要です。
- C. ルックアップをサポートするにはジャンクション オブジェクトが必要です。
- D. ロールアップ集計フィールドはマスター オブジェクト上にあります。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 13

Universal Containers では、リードに Product_Category_c という名前のカスタム フィールドがあります。経営陣は、この情報が見込み客変換の際の機会の一部となることを望んでいます。

要求を満たすために管理者はどのようなアクションを実行する必要がありますか？

- A. 製品の製品カテゴリ選択リスト フィールドを設定します。
- B. リードに基づいて商談フィールドを更新するワークフローを作成します。
- C. リードカスタムフィールドを製品の製品カテゴリフィールドにマッピングします。
- D. 商談にカスタム フィールドを作成し、2 つのフィールドをマッピングします。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 14

Universal Containers (UC) の顧客からは、サポート ケースへの対応が十分に迅速ではないというフィードバックが寄せられています。UCは望んでいます

2 時間以上オープンされている未割り当てのケースをすべて緊急ケース キューに送信し、サポート マネージャーに警告します。

この要件を満たすために管理者はどの機能を設定する必要がありますか？

- A. ケース割り当てルール
- B. ケースのダッシュボードが更新されます
- C. ケースのスケジュールされたレポート
- D. ケース エスカレーション ルール

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 15

新しいリードは、リードのアドレスに基づいて適切な営業担当者にルーティングされる必要があります。

管理者はこの要件をどのように設定すればよいでしょうか？

- A. 数式フィールドを作成します。
- B. リード割り当てルールを使用します。
- C. エスカレーション ルールを使用して割り当てます。
- D. 検証ルールを設定します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

リードの住所に基づいて新しいリードを正しい営業担当者にルーティングするには、管理者は、市、州/県、国などのリードのフィールドに基づいて基準を指定するリード割り当てルールを使用し、それらの基準に一致するリードをキューまたはキューに割り当てる必要があります。ユーザー。リード割り当てルールは、リードの作成時に自動的にトリガーすることも、ユーザーが手動でトリガーすることもできます。数式フィールドの作成、エスカレーション ルールによる割り当て、または検証ルールの構成を行っても、リードは営業担当者にルーティングされません。参照: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.leads_assignment_rules.htm&type=5

最新問題: 16

Cloud Kicks では、注文に適切な配送詳細が使用されていることを確認する必要があります。営業担当者は、アカウントの配送先住所が変更された場合に、アカウントに関連付けられた選択した注文の配送先住所を更新する合理的なソリューションを備えている必要があります。

管理者はこの要件をどのように満たすべきでしょうか？

- A. アカウントの配送先住所が変更されるたびに、すべての未処理の注文の配送先住所を更新する、注文ページで自動起動されるフロー。
- B. 注文ページの画面フロー。営業担当者は、すべての未処理の関連注文で更新されたアカウントの配送先住所を選択できます。
- C. アカウント ページの画面フロー。営業担当者は、すべての未処理の関連注文で更新されたアカウントの配送先住所を選択できます。

D. アカウントの配送先住所が変更されるたびに、すべての未処理注文の配送先住所を更新する、アカウント ページで自動起動されるフロー。

Answer: D (メッセージを残す)

有効な **TVB-201** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい TVB-201 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **TVB-201** 試験問題集を提供しています。

GoShiken.com TVB-201 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com TVB-201 問題集をゲットする人はこちら：

<https://www.goshiken.com/Salesforce/TVB-201-mondaishu.html> (**24930%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdf.dumps**)

最新問題: 17

ノーザン TV-all Outfitters は、マーケティング キャンペーンごとにどれだけの収益が発生したかを計算したいと考えています。

管理者はこの情報をどのように提供すべきか

- A. 定期的なデータ ジョブを実行してキャンペーン レコードを更新します。
- B. 標準のキャンペーン レポートをデザインし、[キャンペーンで獲得した価値の機会] フィールドを追加します。
- C. キャンペーンへの機会にロールアップ概要フィールドを作成します。
- D. キャンペーンに合計値フィールドを追加し、ワークフロー ルールを使用して、商談が落札されたときに値を更新します。

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 18

ノーザン トレイル アウトフィッターズは、機会の主要な関係者である連絡先の ROI を追跡したいと考えています。

営業担当副社長は、この情報が機会にアクセス可能であり、レポートに利用できるようにするよう要求しました。

これらの要件を満たすために管理者が設定する必要がある 2 つのオプションはどれですか？

2 つの答えを選択してください

- A. 商談連絡先の役割をカスタマイズします。
- B. 商談の連絡先の役割関連リストを商談ページのレイアウトに追加します。
- C. キャンペーンメンバーの役割をカスタマイズします。
- D. キャンペーンの役割をカスタマイズします。
- E. キャンペーン メンバー関連リストを商談ページ レイアウトに追加します。

Answer: A,B (メッセージを残す)

最新問題: 19

DreamHouse Realty は、Experience Cloud サイト上で、検査官が不動産検査の結果を提出するフォームを提供したいと考えています。

この要件を満たすために、管理者はどの機能をページに配置する必要がありますか？

- A. レコードの詳細
- B. 画面の流れ
- C. 関連リスト
- D. 自動起動されたフロー

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 20

Cloud の管理者はカスタム フィールドを削除したが、ビジネス ユニットが存在することに気づいた

それはまだフィールドを使用しています。

管理者はフィールドの削除を取り消すときに何を考慮する必要がありますか？

- A. フィールドをごみ箱から復元する必要があります。
- B. フィールド履歴は削除されたままになります。
- C. フィールドをページ レイアウトに再度追加する必要があります。
- D. フィールドをレポートに再度追加する必要があります。

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 21

Cloud Kicks では、ケースが 7 日以上オープンされている場合、そのケースの所有者を変更する必要があります。

管理者はこの要件をどのように満たすべきでしょうか？

- A. エスカレーション ルール
- B. 自動応答ルール
- C. 検証ルール
- D. 割り当てルール

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 22

Universal Containers は、Cases にプライベート データ アクセス モデルを使用します。サポート エージェントはケースを所有しており、場合によっては製品スペシャリストが自社の製品ラインのケースにアクセスする必要がある場合があります。どれの

2 つのアクションで必要なアクセスが得られるでしょうか？

2 つの答えを選択してください

- A. ケース エスカレーション ルールにより、製品スペシャリストに所有権が割り当てられます。
- B. ケース所有者は、製品スペシャリストをアドホック ケース チームに手動で追加します。

C. 管理者は、事前定義されたケース チームと割り当てルールを構成します。

D. ケース所有者は、事前定義されたケース チームを構成します。

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 23

この場合、Chatter 投稿はどうなりますか？

A. 保留中の Chatter 投稿がキャンセルされます。

B. 保留中の Chatter 投稿は毎月 10 日に送信されます

C. 保留中の Chatter 投稿が一時停止されます。

D. 保留中の Chatter 投稿は 30 日以内に送信されます。

Answer: ([解答を表示する](#))

保留中の Chatter 投稿は、将来の日時に公開されるようにスケジュールされている投稿です。ただし、保留中の Chatter 投稿を作成したユーザが予定日時より前に非アクティブ化された場合、保留中の Chatter 投稿はキャンセルされ、公開されません。これは、非アクティブ化されたユーザーは Chatter で投稿を作成または編集できないためです。参照:

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.collab_scheduled_posts.htm&type=5

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.collab_deactivated_users.htm&type=5

最新問題: 24

Cloud Kicks のユーザーは、2 週間ごとに繰り返すタスクを作成できるようにしたいと考えています。

要件を満たすために管理者は何をすべきでしょうか？

A. 定期的なタスクを作成するワークフロー ルール。

B. 定期的なタスクを作成するフロー。

C. 定期的なアクティビティをオンにします。

D. 定期的なタスクの作成を有効にします。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 25

Cloud Kicks のサポート ユーザー チームは、インサイド セールス担当者がオンラインで関心フォームに記入した見込み顧客にフォローアップの電話をかけるのを支援しています。

現在、チームは Lead オブジェクトにアクセスできません。

電卓

管理者は適切なアクセスをどのように提供すべきでしょうか？

A. 権限セットの構成

B. 手動共有の設定

C. 新しい役割を割り当てます

D. 新しいプロファイルを作成します

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 26

Cloud Kicks の管理者は、本番環境に新しいレコードを作成するフローを持っています。ただし、新しいレコードは作成されません。

問題は何でしょうか？

- A. フローは読み取り専用です。
- B. フローは非アクティブです。
- C. フロー URL が無効になります。
- D. フロートリガーがありません。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

フローは、実行するかどうかに応じてアクティブまたは非アクティブになります。非アクティブなフローは、アクティブ化するまでユーザーまたはプロセスによって実行できません。実稼働環境のフローが新しいレコードを作成することになっているのに実際に作成されない場合は、フローが非アクティブであり、アクティブ化する必要があることが原因である可能性があります。参照: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.flow_distribute_activate.htm&type=5

最新問題: 27

システム管理者がページ レイアウトを割り当てることができる 2 つの場所はどこですか？
2 つの答えを選択してください

- A. 役割
- B. レコードタイプ
- C. アプリ
- D. プロフィール

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 28

Universal Containers の管理者は、会社の現在のセキュリティ設定を確認しています。Salesforce 組織。

Salesforce への不正アクセスを防ぐために管理者は何をすべきですか？

- A. 多要素認証を有効にする
- B. セッションの TLS 要件を無効にします。
- C. 組織全体のデフォルトをカスタマイズします。
- D. ログイン ページでキャッシュとオートコンプリートを有効にする

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 29

Cloud Kicks のユーザーは、自分の役割にとってより役立つ情報をケースページで確認したいと考えています。

管理者はページをより動的で使いやすくするにはどうすればよいでしょうか？

- A. ページから余分なコンポーネントを削除します。

- B. レコード詳細コンポーネントからフィールドを削除します。
- C. フィルターを含むタブ コンポーネントをさらに含めます。
- D. コンポーネントの可視性フィルターをコンポーネントに追加します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 30

営業ユーザーは、今後のネットワーキング イベントに向けてキャンペーン メンバーを管理しようとしています。ユーザーはキャンペーンを表示できますが、新しいキャンペーンメンバーを追加したり、メンバーステータスを更新したりできます。

管理者はこの問題をどのようにトラブルシューティングできますか？

- A. キャンペーン レポートを実行し、データ ローダーを介してメンバー情報を更新します。
- B. ユーザー レコード ページで [マーケティング ユーザー] チェックボックスがオンになっていることを確認します。
- C. ユーザーがキャンペーン メンバーを編集できるようにする権限セットを作成します。
- D. すべてのメンバーを編集するために、ユーザーにリードと連絡先の両方へのアクセスを提供します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 31

マーケティング チームは、アップセル プロモーション キャンペーンの [キャンペーン メンバー ステータス] フィールドに新しい選択リスト値を追加したいと考えています。

管理者が選択リストのフィールド値を変更するには、どの 2 つのソリューションを使用する必要がありますか？

2 つの答えを選択してください

- A. [キャンペーン メンバー ステータス] 関連リストをページ レイアウトに追加します。
- B. オブジェクト マネージャーでキャンペーン ステータスの選択リスト値を編集します。
- C. キャンペーン メンバー ステータス関連リストを一括変更します。
- D. [キャンペーン メンバー ステータス] 関連リストの選択リストの値を変更します。

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

キャンペーン ステータスは、キャンペーンが計画中、進行中、完了、中止のいずれであるかを示す、Campaign オブジェクトの標準の選択リスト フィールドです。キャンペーン メンバー ステータスは、キャンペーン メンバー オブジェクトのカスタム選択リスト フィールドで、送信、返信、登録、参加など、個人がキャンペーンにどのように反応したかを示します。キャンペーン ステータスの新しい選択リスト値を追加するには、オブジェクトマネージャーのフィールド。キャンペーン メンバー ステータスの新しい選択リスト値を追加するには、キャンペーン ページ レイアウトの [キャンペーン メンバー ステータス] 関連リストのフィールドを変更する必要があります。参照: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.campaigns_fields.htm&type=5 https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.campaigns_member_status.htm&type=5

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.campaigns_member_status.htm&type=5

有効な **TVB-201** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい TVB-201 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **TVB-201** 試験問題集を提供しています。

GoShiken.com TVB-201 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com TVB-201 問題集をゲットする人はこちら：

<https://www.goshiken.com/Salesforce/TVB-201-mondaishu.html> (**24930%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 32

Cloud Kicks のマーケティング ユーザーは、変換されたリードを表示および編集する必要があります。管理者は、変換されたリードの表示および編集権限を含む権限セットをこれらのユーザーに割り当てました。

マーケティング ユーザーが変換されたリードにアクセスして編集できるようになった方法は次の 2 つのうちどれですか？

2 つの答えを選択してください

- A. ホームページの [最近のレコード] コンポーネントを検索します。
- B. グローバル検索結果で検索します。
- C. データ インポート ウィザードを使用します。
- D. リードのステータスが「適格」に等しいリスト ビューを使用します。

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 33

営業担当者が商談のボタンをクリックすると、簡単な割引計算画面が起動します。

管理者はこの割引計算画面を構築するためにどの自動化ツールを使用する必要がありますか？

- A. フロービルダー
- B. ワークフロールール
- C. プラットフォームイベント
- D. プロセスビルダー

Answer: A (メッセージを残す)

Flow Builder は、商談上でボタンをクリックしたときに簡単な割引計算ツールを起動できる画面の作成をサポートしています。

最新問題: 34

Universal Containers は、組織のデータ保護とプライバシーを有効にしました。

データ プライバシー情報の追跡に使用できる [個人] フィールドを持つページ レイアウトはどれですか？

- A. 事例と機会
- B. アカウントとユーザー

C. 連絡先、リード、および個人取引先

D. 個人、ユーザー、アカウント

Answer: ([解答を表示する](#))

取引先責任者、リード、個人取引先の 3 つのオブジェクトは、組織でデータ保護とプライバシーが有効になっている場合に、データ プライバシー情報を追跡するために使用できる個別の項目を持ちます。個別オブジェクトは、GDPR などのプライバシー規制の対象となる顧客に対するデータ プライバシー設定とリクエストを保存するオブジェクトです。個別のフィールドを使用して、取引先責任者、リード、または個人取引先レコードにリンクできます。ケースと商談、アカウントとユーザー、または個人、ユーザー、アカウントは、データ プライバシー情報の追跡に使用できる個別のフィールドを持つオブジェクトの組み合わせではありません。顧客データを保存しないか、個々のオブジェクトの関係をサポートしません。参照: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.individual_object.htm&type=5

最新問題: 35

DreamHome Realty は、新しいホーム コンシェルジュ サービスを発表しました。この製品は同社がこれまでに提供してきた製品とは異なり、異なるビジネスモデルに従っています。この要件を満たすために管理者は何を設定する必要がありますか？

A. 新しい商談製品を作成します。

B. 新規承認プロセスを作成します。

C. クイックアクションを作成します。

D. 新しい営業プロセスを作成します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 36

Cloud Kicks の営業担当者は、100 万ドルを超えるチャンスを獲得する可能性が高いときに通知を受け取りたいと考えています。この要件を満たす機能はどれですか？

A. 主な取引

B. アクティビティのタイムライン。

C. 大きな取引のアラート

D. パフォーマンスチャート。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 37

DreamHouse Realty (DHR) は、ローンのリードを生成する住宅ローン計算ツールを使用したテンプレート化されたプロセスを望んでいます。DHR は 30 日以内にプロジェクトを完了する必要があり、その年の予算は上限に達しています。

管理者がリクエストに応えるために役立つ AppExchange アイテムはどれですか？

A. フローソリューション

B. ライトニングコミュニティ

C. ボルトソリューション

D. 雷データ

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 38

Dream house realty では、取引先とケースのカテゴリ フィールドで、レコード タイプに応じた値を持つ一貫した選択リスト値を使用する必要があります。

2 つのオプションを選択してください

A. 複数選択リスト

B. 依存選択リスト

C. グローバル選択リスト

D. カスタム選択リスト

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

依存選択リストとグローバル選択リストは、この要件を満たすために使用できる 2 つのオプションです。依存選択リストを使用すると、ユーザーは 2 つの選択リスト フィールド間に条件付きの関係を作成でき、一方のフィールドで使用可能な値が別のフィールドで選択された値に依存します。グローバル選択リストを使用すると、ユーザーは複数のフィールドおよびオブジェクト間で共有できる一連の選択リスト値を作成できるため、値の一貫性が保証され、メンテナンスが軽減されます。参照: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.fields_about_dependent_picklists.htm&type=5

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.picklist_global_picklists.htm&type=5

最新問題: 39

Salesforce Communities の有効な 2 つの使用例は何ですか？

2 つの答えを選択してください

A. 外部顧客は、Salesforce に対する完全なユーザー権限を取得できます。

B. 外部顧客は購入を追跡し、サポート ケースを開くことができます。

C. 社内ユーザーは、ライセンス料金なしで Salesforce 自動化をレプリケートできます。

D. 外部パートナーは共同商談のステータスを追跡できます。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 40

Cloud Kicks には Shoe という名前のカスタム オブジェクトがあります。管理者は、アカウントとシューの間に関係が作成されるときに、孤立したシューレコードを防ぐように求められました。

この要件を満たすために管理者は何をすべきでしょうか？

A. 間接参照を作成します。

B. マスター/詳細ルックアップを作成します。

C. 暗号化されたルックアップを作成します

D. 階層ルックアップを作成します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 41

Universal Containers では、商談が成立した場合、同じアカウント上の他のオープンな商談はすべて、成立しなかったものとしてマークする必要があります。

管理者はこのリクエストを実装するためにどの自動化ソリューションを使用する必要がありますか？

- A. クイックアクション
- B. ワークフロールール
- C. フロービルダー
- D. アウトバウンドメッセージ

Answer: ([解答を表示する](#))

Flow Builder を使用すると、特定の基準に基づいてレコードを更新できる自動化されたビジネス プロセスを作成できます。スケジュールされたフローを使用して週に 1 回実行し、アカウントに関連するオープンケースの数をカウントできます。

最新問題: 42

AW Computing の管理者は、商談が成立したときに、クライアントのウェルカム タスクとウェルカム メールを主要連絡先に自動的に送信したいと考えています。

これを最もよく達成できる自動化ツールは何でしょうか？

- A. プロセスビルダー
- B. 承認プロセス
- C. 検証ルール |us
- D. アウトバウンドメッセージ

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 43

最近、Ursa Major Solar (UMS) の競合企業の 1 社は、強力なハリケーンにより複数回の停電が発生し、重要なデータを失いました。

UMS は、Salesforce データがそのようなイベントから保護されてバックアップされていることを確認する必要があります。

この目標に関して正しい 2 つの記述はどれですか？

- A. UMS は AppExchange からアプリをダウンロードできます。
- B. UMS は、zip ファイルで提供される Salesforce の週次または月次バックアップ サービスを使用できます。
- C. UMS は、zip ファイルで提供される Salesforce の日次バックアップ サービスを使用できます。
- D. UMS は、無料のバックアップについて Salesforce サポートに問い合わせる必要があります。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 44

管理者は、連絡先を更新するためのレコード トリガー フローを作成しました。
管理者は、フローが実行されているアクティブ レコードの値をどのように参照すればよいですか？

- A. {!Contact を使用します。Id} グローバル変数。
- B. SRecord グローバル変数を使用します。
- C. Get Records 要素を使用して ID を検索します。
- D. {!AccountId} レコード変数を使用します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 45

Ursa Major Solar の管理者が、アカウントの必須フィールドを誤って削除してしまいました。このフィールドは、アカウントの削除されたフィールドの下に表示されます。
管理者がフィールドを削除する際に考慮すべき 3 つの考慮事項はどれですか？ 3 つの答えを選択してください

- A. フィールドを再作成せずに復元することはできません。
- B. フィールドを復元した後、データを再入力する必要があります。
- C. フィールドを復元するとデータも復元されます。
- D. フィールドを再度必須としてマークする必要があります。
- E. 削除後にページ レイアウトが変更されていない場合、フィールドはページ レイアウトに再度表示されます。

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 46

Universal Containers の営業担当者は、リスクのある取引に優先順位を付けてフラグを立てたいと考えています。この要件を満たすために管理者はどの機能を提案する必要がありますか？

- A. アインシュタイン機会スコアリング
- B. Einstein リードスコアリング
- C. Einstein アクティビティキャプチャ
- D. Einstein の機会インサイト

Answer: A ([メッセージを残す](#))

有効な **TVB-201** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい TVB-201 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **TVB-201** 試験問題集を提供しています。
GoShiken.com TVB-201 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com TVB-201 問題集をゲットする人はこちら:

最新問題: 47

ノーザントレイルアウトフィッターズには2つの異なる販売プロセスがあります。1つは4段階のビジネスチャンス向けで、もう1つは8段階のパートナーチャンス向けです。どちらのプロセスも、ページレイアウトと選択リスト値のオプションが異なります。これらの要件を満たすために管理者は何を構成する必要がありますか？

- A. ユーザーが正確な販売段階情報を入力していることを確認する検証ルール。
- B. 商談タイプの選択リスト値を制御するさまざまなページレイアウト。
- C. 案件のレコードタイプと販売プロセスを制限する公開グループ。
- D. さまざまなタイプの商談に対してレコードタイプと販売プロセスを分けます。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

レコードタイプと販売プロセスを使用すると、さまざまなタイプの商談に対してさまざまなページレイアウト、フィールド、必須フィールド、および選択リストの値を使用できます。

最新問題: 48

承認者が承認リクエストに応答しやすくするために管理者が構成すべき3つの設定は何ですか？

3つの答えを選択してください。

- A. すべてのレコードを自動的に承認するフローを作成します。
- B. 承認者のホームページに「承認する項目」コンポーネントを追加します。
- C. 承認プロセス内の最初の送信アクションを指定します。
- D. 承認を許可するように組織のチャット設定を更新します。
- E. 組織の電子メール承認応答設定を有効にします。

Answer: B,D,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 49

管理者は、別のシステムからレコードをインポートおよび更新するときに識別子として何を使用する必要がありますか？

- A. 外部ID
- B. リッチテキストフィールド
- C. 自動番号フィールド
- D. レコードID

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 50

オブジェクトマネージャーでフィールドを必須としてマークするときに考慮すべき2つの機能はどれですか？

2つの答えを選択してください

- A. Web-to-リードおよび Web-to-ケース経由でレコードを保存する場合、このフィールドはオプションです。
- B. フィールドは、そのオブジェクトのすべてのページ レイアウトに追加されます。
- C. そのオブジェクトの API を介してレコードを保存するためにフィールドは必要ありません。
- D. このフィールドは、そのオブジェクトにレコードを保存するために一般に必要です。

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 51

Ursa Major Solar のサポート チームは、ケースのホームページで分割リスト ビューを使用することを好みます。場合によっては、チームは別のサポート アプリケーションからの出荷を確認します。

チームが分割リスト ビューを使用できるようにするには、管理者は何を設定する必要がありますか？

- A. リスト ビューで単一の出荷レコード タイプでフィルター処理します。
- B. アプリのナビゲーション バーに [出荷] タブを含めます。
- C. 分割ビューは標準オブジェクトでのみ使用できます。
- D. サポート ユーザーにリスト ビューの管理権限を追加します。

Answer: ([解答を表示する](#))

分割ビューは、ユーザがコンソールナビゲーションを使用する Lightning Experience アプリケーションのオブジェクトホームページでレコードを分割リストとして表示できるようにする機能です。分割ビューでは、左側のリスト ビュー ペインと右側のレコード詳細ペインの 2 つのペインにレコードが表示されます。ユーザーは、コンテキストを失ったりスクロールしたりすることなく、さまざまなリスト ビューとレコードを切り替えることができます。ただし、分割ビューは取引先、取引先責任者、リード、商談、ケースなどの標準オブジェクトでのみ使用でき、出荷などのカスタム オブジェクトでは使用できません。参照: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.lex_split_view.htm&type=5

最新問題: 52

キャンペーン メンバーはどの 2 つのオブジェクトに関連付けることができますか？

2つの答えを選択してください

- A. 連絡先
- B. チャンス
- C. アカウント
- D. 鉛

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 53

Cloud Kicks (CK) には新しい販売アプリケーションが必要です。管理者は、AppExchange にアプリケーション パッケージがあり、それが CK のニーズに対応しているかどうかを確認するためにサンドボックスでテストを開始したいと考えています。

サンドボックスに管理パッケージをインストールする際の 2 つの考慮事項は何ですか？

答えを 2 つ選択してください。

- A. パッケージに対するメタデータの変更はすべて実稼働環境で再作成する必要があります。
- B. インストール リンクを test.salesiorcc.com に変更する必要があります。
- C. 管理者専用のインストールが使用可能な唯一のインストール オプションになります。
- D. パッケージはサンドボックスが更新されるたびに削除されます。

Answer: B,D (メッセージを残す)

管理パッケージをサンドボックスにインストールする場合は、次の 2 つの考慮事項があります。

デフォルトのインストール リンクは本番組織用の login.salesforce.com を指しているため、インストール リンクを test.salesforce.com に変更する必要があります。Sandbox 組織にパッケージをインストールするには、管理者はインストール URL をクリックする前に、login を test に置き換える必要があります。

Sandbox を更新すると、現在のデータとメタデータがソース組織のデータとメタデータに置き換えられるため、Sandbox が更新されるたびにパッケージは削除されます。ソース組織にパッケージがインストールされていない場合、Sandbox は更新後にそのパッケージを失います。パッケージに対するメタデータの変更は、パッケージ開発者によって上書きされない限り、アップグレード中に保持されるため、運用環境で再作成する必要はありません。使用できるインストール オプションは「管理者専用インストール」だけではありません。すべてのユーザーにインストール」および「特定のプロファイルにインストール」オプションもあります。参照: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.distribution_installing_packages.htm&type=5

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.data_sandbox_implementation_tips.htm&type=5

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.data_sandbox_implementation_tips.htm&type=5

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.data_sandbox_implementation_tips.htm&type=5

最新問題: 54

Ursa Major Solar は Case にパスを持っています。当社はユーザーにステータスに従うよう要求したいと考えています

パス上の値をそのまま使用します。エージェントが事件を以前に遡って阻止することは禁止されるべきである

スターテス。

管理者はこの要求を満たすためにどの機能を使用する必要がありますか？

- A. 依存選択リスト。
- B. 事前定義されたフィールド値。
- C. 検証ルール。

D. グローバル値選択リスト

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 55

Universal Containers は、リード割り当てルールとレコード タイプを使用します。営業チームには、デフォルトのレコード タイプとして「Corporate Leads」というレコード タイプが割り当てられています。営業チームは、自分たちに割り当てられたリードが別のレコード タイプに割り当てられていると報告しました。彼らは、自分に割り当てられているすべてのリードを「企業リード」レコード タイプに割り当てるように要求しました。

管理者は営業チームのリクエストをどのように設定する必要がありますか

- A. リード変換設定で既存のレコード タイプを維持するを選択します。
- B. リード変換設定でリードステータスを保持するを選択します。
- C. リード変換設定で、変換されたリードの検証が必要を選択します。
- D. リード変換設定で既存のレコード タイプを担当者のデフォルトのレコード タイプで上書きするを選択します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 56

管理者は会社の IP アドレス範囲をネットワーク アクセス セクションに追加しました。ユーザーが社内ネットワークの外部からログインしようとするとなんになりますか？

- A. すべてのユーザーによるログイン試行が拒否されます。
- B. ユーザーは VPN にリダイレクトされます。
- C. ユーザーは確認コードを入力する必要があります。
- D. API を使用したログイン試行は拒否されます。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 57

管理者は、後でフローで使用するレコード タイプの ID を保存する必要があります。

管理者はどの種類の変数を使用する必要がありますか？

- A. テキスト変数
- B. ブール変数
- C. レコード変数
- D. ID変数

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 58

ユニバーサルコンテナには、以下を示すコンポーネントを含む取引先責任者 Lightning レコードページがあります。

LinkedIn データ

a. 営業チームは、営業ユーザーがオンになっているときにのみこのコンポーネントを表示したいと考えています。

彼らの携帯電話。

答えを2つ選択してください。

A. view = Mobile/Tablet でコンポーネントの可視性をフィルタリングします。

B. フォーム ファクター = 電話でコンポーネントの可視性をフィルタリングします。

C. ユーザー > ロール > 名前 = Sales User を使用してコンポーネントの可視性をフィルタリングします。

D. ユーザー > プロファイル > 名前 = sales ユーザーを使用して、コンポーネントの可視性をフィルターします。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 59

Universal Containers (UC) は、各コンテナに関連する未解決のケースの数を数えたいと考えています。

アカウントを作成し、毎週金曜日の夜にこの値でアカウントを更新します。UCには数百のオープンがある

いつでもあらゆるケースに対応できます。

管理者はこのリクエストを完了するために何を使用する必要がありますか？

A. スケジュールされたプロセス ビルダーを使用します。

B. ロールアップ集計を使用します。

C. スケジュールされたフローを使用する

D. レコードトリガーフローを使用します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 60

管理者は、ユーザー インターフェイス ログインの2要素認証権限と API ログインの2要素認証権限を持つ権限セット グループをユーザーのグループに割り当てました。

ユーザーの1人がデータ ローダーにログインしようとする、どの2つのプロンプトが表示されますか？

2つの答えを選択してください

A. ユーザーは認証アプリを Salesforce アカウントに接続する必要があります。

B. ユーザーは、Reset My Security Token を使用して、信頼されたネットワークからセキュリティ トークンを取得する必要があります。

C. ユーザーはモバイル デバイスに認証アプリをダウンロードしてインストールする必要があります。

D. ユーザーは電子メールまたは SMS のどちらか優先度の高い方から認証コードを入力する必要があります。

Answer: ([解答を表示する](#))

2 要素認証では、ユーザが Salesforce にログインするときに 2 つの情報で本人確認を行う必要があります。1 つはユーザー名とパスワードで、もう 1 つは認証アプリ、電子メール、SMS からの確認コードです。

最新問題: 61

Universal Containers は、ケースの厳しいステータスを検索する際のユーザー エクスペリエンスの向上に努めています。同社には現在、ケースのすべてのレコード タイプに使用される 1 つのサポート プロセスがあります。

サポート プロセスには 10 個のステータス値があります。サービス担当者は、どのようなケースに取り組んでいるかにもよりますが、5 つ以上は必要ないと述べています。

管理者は現在の実装をどのように改善する必要がありますか？

- A. ケースステータス値の数を 5 に減らします。
- B. 各レコード タイプに必要なステータスの選択肢を確認し、それぞれのサポート プロセスを作成します。
それは必要なことだ。
- C. ステータスの正しい値のみを表示する画面フローを作成し、ユーティリティにフローを表示します。
コンソールのバー。
- D. レコード タイプでステータスの選択肢を直接編集します。

Answer: B (メッセージを残す)

有効な **TVB-201** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい TVB-201 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **TVB-201** 試験問題集を提供しています。

GoShiken.com TVB-201 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com TVB-201 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Salesforce/TVB-201-mondaishu.html> (**24930%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 62

クラウド Kicks の営業マネージャーは、従業員の休暇を承認しています。彼らは管理者に対し、営業マネージャーが休暇中である間、バックアップマネージャーがこれらのリクエストを確認し、対応するように依頼しました。

要件を満たすために管理者は何を使用する必要がありますか？

- A. 2 段階の承認プロセス
- B. 代理承認者
- C. 代理管理者
- D. 承認履歴関連リスト

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 63

Cloud Kicks (CK) のサポート担当者は、ケースをクローズしようとする、ケースのステータス選択リストにクローズ済みオプションが表示されないと報告しています。CK は管理者に解決策を見つけるよう依頼しました。

サポート担当者が指定されたピクリストに [クローズ済み] オプションを表示できないのはなぜですか？

- A. ケースレコードタイプが選択リスト値として Closed」が欠落しています。
- B. ケースをクローズするには、ケースをクローズ」ページのレイアウトを使用する必要があります。
- C. [クローズ済みステータスをケース ステータス フィールドに表示] チェックボックスがデフォルトに設定されています。
- D. 使用されているサポート プロセスでは、ステータスの選択肢として [Closed] が省略されています。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 64

ユニバーサルコンテナには、LinkedIn データを表示するコンポーネントを含む取引先責任者 Lightning レコード ページがあります。営業チームは、営業ユーザーが携帯電話を使用している場合にのみ、このコンポーネントを表示したいと考えています。

答えを 2 つ選択してください。

- A. ユーザー > プロファイル > 名前 = sales ユーザーを使用して、コンポーネントの可視性をフィルターします。
- B. フォーム ファクター = 電話でコンポーネントの可視性をフィルタリングします。
- C. view = Mobile/Tablet を使用してコンポーネントの可視性をフィルタリングします。
- D. ユーザー > ロール > 名前 = Sales User を使用してコンポーネントの可視性をフィルタリングします。

Answer: ([解答を表示する](#))

営業ユーザーが携帯電話を使用しているときにのみ LinkedIn データを表示するコンポーネントを表示するには、管理者は次の 2 つの条件でコンポーネントの表示設定をフィルターする必要があります。

ユーザー > プロファイル > 名前 = sales ユーザー、ユーザーのプロファイル名が「sales ユーザー」であるかどうかを確認します。フォーム ファクター = 電話、ユーザーのデバイスが電話であるかどうかを確認します。ビューまたはロールによるフィルタリングでは、目的の結果が得られません。参照: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.app_builder_page_visibility_rules.htm&type=5

最新問題: 65

Universal Containers では、アカウントが継続的に遅延したり支払いを怠ったりする場合、ユーザーは新しい OS を作成できないようにする必要があります)

そのアカウントのチャンス。管理者は、Account オブジェクトに Account_Credit_Alert__c というカスタム チェックボックスを作成しました。?

Account_Credit_Alert__c チェックボックスがオンになっている場合に、新しい商談が作成されないようにするには、管理者は何をすべきですか?

- A. プロセス ビルダーと商談のフィールド更新を作成します。
- B. 勘定科目にクロスオブジェクト式を作成します。
- C. アカウントに基準ベースの共有ルールを作成します。
- D. 商談に検証ルールを作成します。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 66

Universal Containers にはパブリック グループとしてマーケティング チームが設定されています。営業担当者が 1 つの機会についてマーケティング チームと連携したいと考えています。

マーケティング チームが確実に機会にアクセスできるようにするために、営業担当者は何をすべきでしょうか?

- A. 公開グループを商談チームに追加します。
- B. 商談所有者をパブリック グループに変更します。
- C. レコードをパブリック グループと手動で共有します。
- D. パブリック グループを商談キューに追加します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 67

Dreamhouse Reality の管理者は、Salesforce モバイル アプリケーション用にカスタマイズされたページを作成する必要があります。

管理者が Lightning アプリケーションビルダーを使用して構築およびカスタマイズできるページは、次の 2 種類のうちどれですか?

2 つの答えを選択してください

- A. レコードページ
- B. アプリページ
- C. ダッシュボードページ
- D. ユーザーページ

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 68

Cloud Kicks (CK) は、特定の顧客に関する情報を連絡先に保存し、靴とアクセサリーに関する情報をカスタム Merchandise オブジェクトに保存します。

CK 管理者は、連絡先が複数の商品に関心を持つ可能性があることを表すために何を使用する必要がありますか？

- A. 階層列
- B. ルックアップフィルター
- C. 数式フィールド
- D. ジャンクション オブジェクト

Answer: D ([メッセージを残す](#))

ジャンクション オブジェクトは、管理者が他の 2 つのオブジェクト間に多対多の関係を作成できるようにするカスタム オブジェクトの一種です。多対多の関係とは、1 つのオブジェクトの各レコードを別のオブジェクトの複数のレコードに関連付けることができ、またその逆も可能であることを意味します。たとえば、ジャンクション オブジェクトは、連絡先が複数の商品に興味を持っている可能性があること、および 1 つの商品が複数の連絡先が興味を持っている可能性があることを表すことができます。ジャンクション オブジェクトには、接続する 2 つのオブジェクトとの 2 つの主従関係があります。参照:

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.relationships_manytomany.htm&type=5

最新問題: 69

電子メール テンプレート フォルダーを共有する場合の 2 つの考慮事項は何ですか？

2 つの答えを選択してください

- A. サブフォルダーは親フォルダーとは別に共有されます。
- B. フォルダーを共有すると、そのフォルダー内のすべてのサブフォルダーが共有されます。
- C. Lightning メールテンプレートでの共有は、そのテンプレートが含まれているフォルダーから継承されます。
- D. Lightning メールテンプレートはパッケージ化をサポートします。

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 70

ナレッジの 2 つの特徴は何ですか？

2 つの答えを選択してください

- A. どのユーザーでも記事を作成して公開できます。
- B. ユーザーは記事の有用性を評価できます。
- C. ナレッジ記事はサービス コンソールと統合されます。
- D. ナレッジ記事は常に顧客に公開されています。

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 71

Ursa Major Solar の営業時間は、太平洋時間の担当者向けに午前 9 時から午後 5 時までに設定されています。東部時間の担当者は、サポートに対応するために営業時間を 3 時間早く開始するように設定する必要があります。

管理者はこの問題をどのように解決すべきでしょうか？

- A. タイムゾーンごとに臨時営業時間を設定します。
- B. 東部タイムゾーンに合わせてカラントの営業時間を調整します。
- C. タイムゾーンごとに 1 セットの営業時間を作成します。
- D. 営業担当者が営業時間を手動で設定できるようにします。

Answer: C (メッセージを残す)

営業時間は、会社の従業員が働く曜日と時間を指定するために使用されます。さまざまなタイムゾーンまたは地域に対して複数の営業時間のセットを作成し、ユーザーの場所や職務に基づいてそれらをユーザーに割り当てることができます。太平洋時間と東部時間で営業担当に異なる営業時間を設定するという要件を満たすには、タイムゾーンごとに営業時間を 1 セット作成し、それに応じて割り当てる必要があります。参照:

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.customize_supporthours.htm&type=5

[https://help.salesforce.com/s/articleView?](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.customize_supporthours_assign.htm&type=5)

[id=sf.customize_supporthours_assign.htm&type=5](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.customize_supporthours_assign.htm&type=5)

最新問題: 72

Ursa Major Solar は、Opportunity を使用して太陽エネルギー製品の販売を追跡します。同社には、異なるエネルギー市場に焦点を当てる 2 つの別々の営業チームがあります。サービス チームは、Opportunity を使用して追跡したいとも考えています。

インストールすると、3 つのチームすべてが異なるフィールドとステージを使用する必要があります。

管理者はこの要件をどのように設定すればよいでしょうか？

- A. 3 つの営業プロセスを作成します。3 つのレコード タイプと 3 つのページ レイアウトを作成します。
- B. 営業プロセスを 1 つ作成します。1 つのレコード タイプと 3 ページのレイアウトを作成します。
- C. 営業プロセスを 1 つ作成します。3 つのレコード タイプと 3 つのページ レイアウトを作成します。
- D. 3 つの営業プロセスを作成します。3 つのレコード タイプと 1 つのページ レイアウトを作成します。

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 73

ノーザントレイル アウトフィッターズは、すべてのマーケティング ユーザーに対して 1 つのプロファイルを使用し、Campaign オブジェクトへの読み取り専用アクセスを提供しています。一部のマーケティング ユーザーは、キャンペーンに対する包括的な編集アクセス権を必要としています。

管理者はこの要求をどのように満たすべきですか。

- A. 組織全体のデフォルト
- B. フィールドレベルのセキュリティ

C. 権限セット

D. マーケティング ユーザー チェックボックス

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 74

Ursa Major (UH) は承認プロセスを使用しています。

このシナリオに関して正しい 2 つの記述はどれですか? 2 つの答えを選択してください

A. 承認アクションは、レコードの承認または拒否の結果を定義します。

B. UM は割り当てルールを使用して、プロセスの各ステップの承認者を定義できます。

C. プロセスを追跡するために、UM は承認履歴関連リストを使用できます。

D. 委任された承認者は、承認リクエストを再割り当てできます。

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 75

Cloud Kicks は、Salesforce を利用して製品の出荷を追跡するためのより良い方法に取り組んでいます。

管理者は座標を取得するためにどのフィールド タイプを使用する必要がありますか?

A. 外部参照

B. 地理位置情報

C. カスタムアドレス

D. ジオフェンス

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 76

管理者がケース割り当てルールを設定するために使用する必要がある 2 つの有効な担当者オプションはどれですか? 2 つの答えを選択してください

A. ケースチーム

B. パブリックグループ

C. ユーザー

D. キュー

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な **TVB-201** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい TVB-201 試験問題集! GoShiken.com が最新の **TVB-201** 試験問題集を提供しています。
GoShiken.com TVB-201 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com TVB-201 問題集をゲットする人はこちら:

最新問題: 77

管理者はケースフィードを設定する際に何を考慮する必要がありますか？

- A. ケースオブジェクトに対して Chatter フィード追跡を有効にする必要があります。
- B. ケースフィードは、デフォルトで標準のケース詳細ページを置き換えます。
- C. ケースフィードには Service Cloud ユーザー機能ライセンスが必要です。
- D. ユースケースフィード権限はすべてのプロファイルに対して自動的に有効になります。

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 78

Universal Containers (UC) の顧客からは、サポート ケースへの対応が十分に迅速ではないというフィードバックが寄せられています。UC は、2 時間以上オープンされている未割り当てのケースをすべて緊急ケース キューに送信し、サポート マネージャーに警告したいと考えています。

この要件を満たすために管理者はどの機能を設定する必要がありますか？

- A. ケースのダッシュボードが更新されます
- B. ケースのスケジュールされたレポート
- C. ケース割り当てルール
- D. ケース エスカレーション ルール

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 79

Ursa Major Solar は Case にパスを持っています。同社は、ユーザーがパス上でステータス値に従うことを要求したいと考えています。エージェントが事件を以前の状態に戻すことを妨げることは禁止されるべきである。

管理者はこの要求を満たすためにどの機能を使用する必要がありますか？

- A. 検証ルール。
- B. グローバル値選択リスト
- C. 事前定義されたフィールド値。
- D. 依存する選択リスト。

Answer: A (メッセージを残す)

検証ルールは、ユーザーが特定の基準を満たさないレコードを保存できないようにすることで、データ品質とビジネス ロジックを強制する方法です。これらを使用すると、ステータス フィールドの古い値と新しい値を比較する式を使用して、パス上のステータス値に従うことをユーザーに要求し、ケースを以前のステータスに戻すことを防ぐことができます。グローバル値選択リストは、複数のフィールド間で共有できる選択リスト値を作成および維持する方法ですが、値にロジックや順序を強制するものではありません。事前定義されたフィールド値は、パス設定のフィールドにデフォルト値を設定する方法ですが、ユー

ザーが後で値を変更することを妨げるものではありません。依存選択リストは、ある選択リストの値を別の選択リストの値に基づいてフィルタリングする方法です。ただし、ユーザーが以前の値に戻ることを妨げるものではありません。参照:

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.validation_rules.htm&type=5

最新問題: 80

Ursa Major Solar は、データを Salesforce にアップロードしたいと考えており、データ インポート ウィザードについて知りました。彼らは次のデータをアップロードしたいと考えています: Os)

- * 60,000 アカウント ?
- * 20,000 連絡先計算機
- * 10,000 の機会。。
- * 5,000 件の会議カスタム オブジェクト レコード

データ インポート ウィザードを使用する際に留意すべき 2 つの考慮事項は何ですか?

2 つの答えを選択してください

- A. 一度にアップロードできるレコード数は 10,000 件に制限されています。
- B. 一度にアップロードできるレコードの数は 50,000 件に制限されています。
- C. 別のツールを使用して商談をアップロードする必要があります。
- D. カスタム オブジェクトは別のツールを使用してアップロードする必要があります。

Answer: B,C (メッセージを残す)

最新問題: 81

Ursa Major Solar の優先度の高いケースは、3 時間以内に応答を得るか、高優先度キュー」と呼ばれるキューにエスカレーションする必要があります。管理者は、この要件を実装するためにケース管理プロセスを構成する必要があります。管理者はこのヤギを達成すべきです?

- A. 最終変更時刻に基づいてステータス = 高であるすべてのケースを高優先キューに割り当て、経過時間を 3 (時間) に設定するエスカレーション ルールを作成します。
- B. ケースの作成時に基づいて、ステータス = 高であるすべてのケースを高優先度のキューに割り当てるエスカレーション ルールを作成します。
- C. status = high のすべてのケースを高優先度キューに割り当てる割り当てルールを作成します。
- D. ケース マイルストーンを作成して、ステータス = 高であるすべてのケースを最終変更時刻に基づいて高優先度キューに割り当て、経過時間を 3 (時間) に設定します。

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 82

ノーザントレイル アウトフィッターズには、アカウントに新しいケースを作成するカスタム クイック アクションがあります。

管理者は、Salesforce モバイルアプリケーションでクイックアクションを利用できるようにするにはどうすればよいですか？

- A. Salesforce モバイルおよび Lightning Experience アクションをページレイアウトに追加します。
- B. コンパクトなケースページのレイアウトを変更して、アクションを含めます。
- C. Salesforce モバイル ナビゲーション メニューにアクションを含めます。
- D. アクションを含むカスタム Lightning アプリケーションを作成します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 83

管理者はレコード タイプを作成するときに何をする必要がありますか？

- A. レコード タイプの新しいページ レイアウトを作成します。
- B. 必要なユーザー レコードにレコード タイプを追加します。
- C. レコード タイプを適切なプロファイルに割り当てます。
- D. レコードタイプのフィールドレベルのセキュリティを設定します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 84

Cloud Kicks は、チェックボックス フィールド High Value Customer が true に設定されている場合、最初の画面がスキップされ、ユーザーが 2 番目の画面に誘導されるように画面フローを更新したいと考えています。

管理者は決定要素をどのように設定する必要がありますか？

- A. 等号演算子を使用し、値として `{!$GlobalConstant.True}` を使用します。
- B. 等号演算子を使用し、値として 「価値の高い顧客」を使用します。
- C. contains 演算子を使用し、値として `{!$GlobalConstant.False}` を使用します。
- D. 包含演算子を使用し、値として 「価値の高い顧客」を使用します。

Answer: ([解答を表示する](#))

等号演算子は、2 つの値を比較し、等しい場合は true を返し、等しくない場合は false を返す演算子です。フロー ビルダーの意思決定要素で使用して、2 つの値が特定の基準に一致するかどうかを確認できます。`{!$GlobalConstant.True}` 値は、フロー ビルダーで true を表すグローバル定数値です。これは、比較される値の 1 つとしてフロー ビルダーの意思決定要素で使用できます。等号演算子と値として `{!$GlobalConstant.True}` を使用すると、Cloud Kicks の画面フローが更新され、チェックボックス フィールドの High Value Customer が true に設定されている場合に、等号演算子を使用して High Value Customer フィールドの値を `{!$GlobalConstant}` と比較することによって最初の画面がスキップされるようになります。決定要素の出力コネクタ条件の `.True` 値。条件が満たされた場合、最初の画面はスキップされ、それ以外の場合は最初の画面が表示されます。値として等号演算子 「高価顧客」を使用する場合、値として演算子 `{!$GlobalConstant.False}` が含まれる場合、値として演算子 「高価顧客」が含まれる場合は、画面フローを更新するための有効なオプションでは

ありません。チェックボックス フィールド「高額顧客」が true に設定されている場合、最初の画面をスキップします。間違った値を使用するか、間違った演算子がチェックボックス フィールドの値を比較するためです。参照: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.flow_ref_operators.htm&type=5 https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.flow_ref_elements_decion.htm&type=5 False} 値として演算子「高価値顧客」が値として含まれている場合、チェックボックス フィールド「高価値顧客」が true に設定されている場合、画面フローを更新するための有効なオプションではありません。間違った値を使用しているか、間違った演算子がチェックボックス フィールド値を比較しているためです。参照: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.flow_ref_operators.htm&type=5 https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.flow_ref_elements_decion.htm&type=5 False} 値として演算子「高価値顧客」が値として含まれている場合、チェックボックス フィールド「高価値顧客」が true に設定されている場合、画面フローを更新するための有効なオプションではありません。間違った値を使用しているか、間違った演算子がチェックボックス フィールド値を比較しているためです。参照: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.flow_ref_operators.htm&type=5 https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.flow_ref_elements_decion.htm&type=5

最新問題: 85

取引先が主オブジェクトで連絡先が関連オブジェクトであるカスタム レポート タイプでは、どの関係を選択できますか？

- A. 各連絡先には関連するアカウントが必要です。
- B. 各連絡先には、関連するアカウントがある場合とない場合があります。
- C. 各アカウントには関連する連絡先がある場合とない場合があります。
- D. 各アカウントに関連する連絡先を含めることはできません。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 86

営業ユーザーが商談をキャンペーンに関連付けることができる 2 つの方法はどれですか？
2 つの答えを選択してください

- A. オポチュニティの作成時にキャンペーン レコード タイプを選択します
- B. オポチュニティの主要なキャンペーン ソースを選択します。
- C. 商談に対するキャンペーン影響関連リストを使用します。
- D. 商談のキャンペーン階層関連リストを使用します。

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 87

マーケティング チームは、アップセル プロモーション キャンペーンの [キャンペーン メンバー ステータス] フィールドに新しい選択リスト値を追加したいと考えています。

管理者が選択リストのフィールド値を変更するには、どの 2 つのソリューションを使用する必要がありますか？

2 つの答えを選択してください

- A. [キャンペーン メンバー ステータス] 関連リストをページ レイアウトに追加します。
- B. [キャンペーン メンバー ステータス] 関連リストの選択リストの値を変更します。
- C. オブジェクト マネージャーでキャンペーン ステータスの選択リスト値を編集します。
- D. キャンペーン メンバー ステータス関連リストを一括変更します。

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 88

Cloud Kicks では、ケースが 7 日以上オープンされている場合、そのケースの所有者を変更する必要があります。

管理者はこの要件をどのように満たすべきでしょうか？

- A. 自動応答ルール
- B. 検証ルール
- C. エスカレーション ルール
- D. 割り当てルール

Answer: ([解答を表示する](#))

エスカレーション ルールは、管理者が特定の基準と時間トリガーに基づいてケースを自動的にエスカレーションできるようにするツールです。たとえば、エスカレーション ルールでは、ケースが 7 日以上オープンされている場合に、ケースの所有者を変更したり、電子メール通知を送信したり、フィールド値を更新したりできます。エスカレーション ルールは、各エスカレーション シナリオの基準とアクションを定義する複数のルール エントリで構成されます。参照: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.case_escalation.htm&type=5

id=sf.case_escalation.htm&type=5

最新問題: 89

Universal Containers は新製品を導入し、ログに記録されるすべての関連ケースを追跡したいと考えています。彼らは、製品の 2 人のリード エンジニアに、新製品を参照するすべての新しいケースへの読み取り/書き込みアクセスを許可する自動化されたソリューションを探しています。

この要件を満たすために管理者は何をすべきでしょうか？

- A. キューと基準ベースの共有ルールを作成します。
- B. 自動応答ルールと公開グループを作成します。
- C. ユーザーベースの共有ルールとアドホックケースチームを作成します。
- D. 事前定義されたケース チームと割り当てルールを作成します。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 90

Cloud Kicks の営業担当副社長は、商談を保存できないというエラー メッセージを受け取りました。管理者は同じ編集を試みましたが、エラーは発生しませんでした。管理者はユーザーが受け取ったエラーをどのように検証できますか？

- A. ページレイアウトを編集します。
- B. セットアップの監査証跡を表示します。
- C. ユーザーとしてログインします
- D. 共有モデルを確認する

Answer: C ([メッセージを残す](#))

ユーザーとしてログインは、ユーザーが受け取ったエラーを検証するために使用できる機能です。ユーザとしてログインすると、管理者は別のユーザとして Salesforce にアクセスし、商談の編集などのアクションを代理で実行できます。これは、ユーザーのプロファイル、役割、または権限に固有の問題のトラブルシューティングに役立ちます。参照:

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.admin_login.htm&type=5

最新問題: 91

AW Computing は、Case Lightning レコード ページを以下の内容を含めて改善したいと考えています。

- * ケースがクリティカルレコードとして保存されるときにメッセージを太字で表示するフィルターされたコンポーネントタイプ。
- * ケースのレイアウトからアカウントのステータスを簡単に更新する方法。

これらの要求を満たすために管理者が使用すべき 2 つのコンポーネントはどれですか？
2 つの答えを選択してください

- A. レコードの詳細
- B. 関連リスト
- C. 関連レコード
- D. リッチテキスト

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な **TVB-201** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい TVB-201 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **TVB-201** 試験問題集を提供しています。

GoShiken.com TVB-201 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com TVB-201 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Salesforce/TVB-201-mondaishu.html> (**24930%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 92

Ursa Major Solar の営業時間は、太平洋時間の担当者向けに午前 9 時から午後 5 時までに設定されています。東部時間の担当者は、サポートに対応するために営業時間を 3 時間早く開始する必要があります。

管理者はこの問題をどのように解決する必要がありますか？

- A. タイムゾーンごとに 1 セットの営業時間を作成します。
- B. タイムゾーンごとに臨時営業時間を設定します。
- C. 営業担当者が営業時間を手動で設定できるようにします。
- D. 東部時間帯に合わせて現在の営業時間を調整します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 93

ノーザントレイルアウトフィッターズの管理者は、Salesforce に新しいユーザーを追加できません。

この問題の原因は何でしょうか？

- A. ユーザー名はすでに使用されています。
- B. ユーザー名は 80 文字未満です。
- C. ユーザー名は偽の電子メールアドレスです。
- D. ユーザー名は会社の電子メールアドレスではありません

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 94

Cloud Kicks のカスタマーサクセスエージェントが休暇に入り、複数のケースで所有権を変更する必要があります。

この要求を満たすことができる 2 人のユーザーはどれですか？

2 つの答えを選択してください

- A. アカウントに読み取り権限を持つユーザー。
- B. エージェントの上のマネージャーの役割を持つユーザー。
- C. システム管理者プロファイルを持つユーザー。
- D. ケースの管理権限を持つユーザー

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

エージェントの上のマネージャー役割を持つユーザーは、そのエージェントまたは役割階層内のエージェントの下位のユーザーが所有する複数のケースの所有権を変更できます。システム管理者プロファイルを持つユーザーは、所有者や役割階層に関係なく、どのケースでも所有権を変更できます。参照: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.case_change_owner.htm&type=5 https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.admin_userperms.htm&type=5

最新問題: 95

営業マネージャーは、機会の段階に基づいて重要な価値を明らかにするために何を実装できるかを知りたいと考えています。

要件を満たすために管理者はどのツールを使用する必要がありますか？

- A. ダイナミックフォーム
- B. パスキーフィールド
- C. 機会プロセス
- D. ワークフロールール

Answer: ([解答を表示する](#))

機会の段階に基づいて重要な値を明らかにするには、管理者は、成功のためのガイダンスとともに各段階に関連するフィールドを表示するパスキーフィールドを使用する必要があります。パスキーフィールドはステージごとにカスタマイズでき、ユーザーが販売プロセスを通じて商談を進める際に重要な情報とアクションに集中できるようになります。動的フォーム、商談プロセス、ワークフロールールは、段階に基づいて値を表示するように設計されていません。参照: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.path_key_fields.htm&type=5

最新問題: 96

Cloud Kicks の管理者は、顧客から送信されたすべてのケースが 30 分以内に解決されるようにするよう求められています。その期間内に解決されたケースはすべて「高優先度」

キューに割り当てられる必要があります。

管理者はこの要件をどのように満たすべきでしょうか？

- A. ケース割り当てルールを有効にします。
- B. ケースワークフロールールを作成する
- C. ケースの自動応答ルールを定義します。
- D. ケースエスカレーションルールを設定します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 97

ドリームハウス・リアルティのエージェントは、オープンハウスイベントの夜にダブルブッキングを行っています。イベントマネージャー

エージェントがイベントの詳細を入力して日付をリクエストできるように、イベント送信プロセスを希望しています。

管理者はリクエストをどのように実行する必要がありますか？

- A. 他のエージェントがイベントを表示できるように共有ルールを作成します。
- B. エージェントがイベントの日付をリクエストするためのキャンペーンを作成します。
- C. イベント日付フィールドを更新するワークフロールールを作成します。
- D. Campaign オブジェクトに承認プロセスを作成します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 98

管理者は、アカウントの簡単なフィールド更新を自動化するように求められました。サポート エージェントは、アカウントのステータスを「監査済み」に変更するとき、システム

がアカウントの監査済みの日付フィールドを今日の日付で自動的に更新することを希望します。

この自動化を完了するには、管理者はどのツールを使用する必要がありますか？

- A. 承認プロセス
- B. 数式フィールド
- C. フロービルダー
- D. 検証ルール

Answer: B ([メッセージを残す](#))

数式フィールドは、他のフィールドまたは定数を参照する式または数式に基づいて値を計算するフィールドのタイプです。たとえば、TODAY() 関数を使用すると、数式フィールドに今日の日付を表示できます。この場合、管理者は、アカウントのステータスが「監査済み」に変更されたときに監査済み日付フィールドを今日の日付で更新する数式フィールドをアカウント オブジェクトに作成できます。参照: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.fields_about_formulas.htm&type=5

最新問題: 99

Cloud Kicks の営業担当副社長は、年間の目標に対する現在のパイプラインの合計を表示するグラフィックを会社のパフォーマンス ダッシュボードに表示したいと考えています。要求された情報を表示するにはどのタイプのコンポーネントを使用する必要がありますか？

- A. 積み上げバー
- B. テーブル
- C. ゲージ
- D. メトリック

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 100

管理者がカスタマイズする必要がある標準フィールドの 3 つの側面はどれですか？

3 つの答えを選択してください

- A. フィールド履歴の追跡
- B. 小数点以下の桁数
- C. ヘルプテキスト
- D. フィールド名
- E. 選択リストの値

Answer: A,C,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 101

AW Consulting の管理者は、カスタム選択リスト フィールドを作成しました。ビジネス ユーザーは、テキスト フィールドであることを要求しました。管理者はフィールド タイプを変更しようとしたましたが、他の機能によって参照されているため変更できません。

フィールドタイプの変更を妨げている機能はどれですか？

- A. 数式フィールド
- B. レコードの種類
- C. Visualforce
- D. JavaScript

Answer: A (メッセージを残す)

数式フィールドは、他のフィールドまたは定数を参照する式または数式に基づいて値を計算するフィールドのタイプです。数式フィールドは、そのデータ型と値に応じて、レポート、検証ルール、ワークフロー ルールなどの他の機能によって参照される可能性があるため、作成後に管理者がフィールド タイプを変更することを防ぎます。数式フィールドが他の機能によって参照されている場合、そのフィールドの種類を変更すると、エラーや予期しない結果が発生する可能性があります。参照: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.fields_about_formulas.htm&type=5

最新問題: 102

Cloud Kicks のユーザーが Salesforce へのログインで問題を抱えています。ユーザーは管理者にパスワードのリセットを依頼します。

ユーザーのパスワードをリセットするときに管理者が考慮すべき 2 つのオプションはどれですか？

2 つの答えを選択してください

- A. パスワードをリセットすると、ユーザーのパスワード ポリシーが変更されます。
- B. シングル サインオン ユーザーは、パスワードを忘れた場合のリンクを使用して自分のパスワードをリセットできます。
- C. ロックアウトされたユーザーのパスワードをリセットすると、ユーザーのアカウントのロックが自動的に解除されます。
- D. パスワードをリセットした後、ユーザーは正常にログを記録するためにデバイスをアクティブ化する必要がある場合があります。

Answer: C,D (メッセージを残す)

Salesforceに導入します。

Explanation:

ページ レイアウト エディターは、詳細のレイアウトと構成をカスタマイズし、特定のオブジェクトとレコード タイプの組み合わせのページを編集できるツールです。ページ レイアウト エディターを使用すると、さまざまなプロファイルまたはレコード タイプのページ レイアウトでフィールドを編集可能または読み取り専用にすることができます。パスワードをリセットした後、ユーザーは Salesforce にログインする前に、メールアドレスまたは電話番号に送信された確認コードを入力してデバイスをアクティブ化することが求められる場合があります。これは、不明なデバイスやブラウザから Salesforce への不正アクセスを防ぐセキュリティ機能です。参照: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.customize_layoutedit.htm&type=5 https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.identity_verification.htm&type=5

最新問題: 103

Cloud Kicks の分析ユーザーにはオブジェクトの読み取り、作成、編集のアクセス権が必要であり、レコードの削除は制限される必要があります。

この要件を満たすために管理者は何をすべきでしょうか？

- A. 標準のシステム管理者プロファイルを分析ユーザーに割り当てます。
- B. ユーザーに「すべて表示」アクセス権を付与し、ロール階層の最上位のロールに割り当てます。
- C. オブジェクトごとに削除アクセス権が削除されたカスタム プロファイルを作成して割り当てます。
- D. 読み取り、作成、および編集アクセス権を含む権限セットを作成して割り当てます。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

カスタムプロファイルは、管理者が作成およびカスタマイズして、ユーザが職務や役割に基づいて Salesforce で表示および実行できる内容を定義できるプロファイルです。Cloud Kicks で使用すると、オブジェクトの読み取り、作成、編集アクセス権を付与し、オブジェクト設定でオブジェクトごとに削除アクセス権が削除されたカスタム プロファイルを作成して割り当てることで、ユーザーがレコードを削除できないように制限できます。標準のシステム管理者プロファイルを分析ユーザーに割り当てること、ユーザーにすべての表示アクセス権を付与してロール階層の最上位のロールに割り当てること、または読み取り、作成、編集アクセス権を含む権限セットを作成して割り当てることは、読み取り、作成、および編集アクセス権を付与するための解決策ではありません。オブジェクトの編集アクセス権を設定し、ユーザーによるレコードの削除を制限します。過剰なアクセス権を与えているか、削除アクセス権を削除していません。参考 <https://ヘルプ>。

最新問題: 104

共有ルールを使用してレコードを共有するために使用できる 2 つの方法はどれですか？ 2 つの答えを選択してください

- A. パブリックグループ
- B. キュー
- C. 役割と部下
- D. プロファイル

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 105

Universal Containers (UC) は、各アカウントに関連付けられた未解決のケースの数をカウントし、毎週金曜日の夜にこの値でアカウントを更新したいと考えています。UC には常に数百件の未処理のケースがあります。

管理者はこのリクエストを完了するために何を使用する必要がありますか？

- A. レコードトリガーフローを使用します。
- B. スケジュールされたプロセス ビルダーを使用します。

- C. ロールアップ集計を使用します。
- D. スケジュールされたフローを使用する

Answer: ([解答を表示する](#))

スケジュールされたフローは、特定の基準を満たすレコードのバッチに対してスケジュールされた時間に実行されるフローのタイプです。これを使用すると、各アカウントに関連付けられたオープン ケースの数をカウントし、割り当て要素を使用してアカウントとケースをループし、カウント値をアカウント レコードのフィールドに割り当てることで、毎週金曜日の夜にこの値でアカウントを更新できます。レコード トリガー フロー、スケジュールされたプロセス ビルダー、またはロールアップ集計フィールドの使用は、スケジュールされた時刻またはレコードのバッチに対して実行されないため、この要件には適したオプションではありません。これらはレコードが作成または更新されるたびに実行されるため、各週の終わりに未解決のケースの正確な数が反映されない可能性があります。参照: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.flow_concepts_scheduled.htm&type=5

最新問題: 106

営業担当者は、プロセスを通じて商談レコードに記入するときに重要なフィールドを見逃します。担当者が行う必要があるのは、

前に進む 勝つと前のステージに入ることができません。

このニーズに対処するために管理者が使用すべき 3 つのオプションはどれですか？

3 つの答えを選択してください

- A. 検証ルールを使用します。
- B. 商談パスを構成します。
- C. ガイド付き販売を有効にします。
- D. フローを使用してフィールドを必須としてマークします。
- E. ページ レイアウト上で必須フィールドをマークします。

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な **TVB-201** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい TVB-201 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **TVB-201** 試験問題集を提供しています。

GoShiken.com TVB-201 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com TVB-201 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Salesforce/TVB-201-mondaishu.html> (**24930%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 107

Universal Containers の Salesforce ユーザーが非アクティブ化されました。

ユーザーが Salesforce で所有するレコードはどうなりますか？

- A. 再割り当てされるまで、すべてのレコードが非アクティブ化されたユーザーに割り当てられます。
- B. すべてのレコードが自動的に削除されます。
- C. すべてのレコードが自動的に別のユーザーに割り当てられます。
- D. すべてのレコードが自動的に管理者に割り当てられます。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 108

Universal Containers 管理者は、2 つの既存のカスタム オブジェクト間に多対多の関係を作成するように求められました。

多対多の関係を有効にする場合、管理者はどの 2 つの手順を実行する必要がありますか？
2 つの答えを選択してください

- A. 新しいオブジェクトに 2 つのマスタ詳細関係を作成します。
- B. 新しいオブジェクトに 2 つの参照関係を作成します。
- C. カスタム オブジェクトに URL フィールドを作成します。
- D. カスタム オブジェクトを使用してジャンクションを作成します。

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 109

クライアント サービス チームとカスタマー サポート チームは同じプロファイルを共有しますが、異なるプロファイルを持っています

権限セット。カスタム オブジェクト保持関連リストは、クライアント サービス チームに制限する必要があります

Lightning レコードのページレイアウトについて。

管理者はこのリクエストを満たすために何を使用する必要がありますか？

- A. コンポーネントの可視性
- B. レコードタイプの割り当て
- C. 共有設定
- D. ページレイアウトの割り当て

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 110

ノーザン トレイル アウトフィッターズには、ケース用の Web フォームがあります。

ケースの割り当てルールが無効な場合、ケースの作成時に誰に所有権が割り当てられますか？

- A. ケースはデフォルトのケースキューに割り当てられます。
- B. A デフォルトのケース所有者が割り当てられます。
- C. ケースはデフォルトのワークフロー ユーザーに割り当てられます。
- D. システム管理者が割り当てられます。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 111

Ursa Major Solar の管理者は、外部の会計システムに情報を送信する必要があります。これを達成するには、管理者はどのようなワークフロー アクションを使用する必要がありますか？

- A. タスクの割り当て
- B. アウトバウンドメッセージ
- C. レコードの作成
- D. カスタム通知

Answer: B ([メッセージを残す](#))

アウトバウンド メッセージを使用すると、ワークフロー ルールまたは承認プロセスの一部として情報を外部システムに送信できます。送信メッセージを使用して、送信するフィールドと送信先のエンドポイント URL を指定できます。

最新問題: 112

ノーザントレイル アウトフィッターズのソルト担当者は、商談の確率フィールドの値を変更する方法を求めてきました。

この要求を満たすために管理者は何を提案すべきでしょうか？

- A. 新しいステージ選択リストの値を定義します。
- B. ページ レイアウト上でフィールドを編集可能にします。
- C. 予測サポートを構成します。
- D. 商談にカスタムフィールドを作成します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 113

Cloud Kicks (CK) は、中古靴店および中古自転車販売店と提携しています。CK には、アカウントに関連する未処理のケースの数をカウントするために、週に 1 回実行する自動化されたビジネス プロセスがあります。

管理者はこのビジネス プロセスの自動化をどのように推奨すればよいでしょうか？

- A. プロセスビルダーでスケジュールされたプロセスを設定します。
- B. フロー ビルダーでスケジュールされたフローを設定します。
- C. 送信メッセージを含むワークフロー ルールを作成します。
- D. アカウントの編集時に更新するプロセスを使用します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 114

Salesforce ナレッジの機能について説明してください。

- A. 事前定義された一連の条件を指定して、リードを商談に変換する自動化された AI ツール
条件

- B. サポート エージェントが作成および使用できる記事で構成されるナレッジ ベース
 - C. 履歴情報に基づいてケースをクローズする自動ツール
 - D. Alto を使用して記事を生成し、カスタマー サポートの問題を解決するナレッジ ベース
- Answer: A ([メッセージを残す](#))**

最新問題: 115

Cloud Kicks のユーザーが Salesforce にログインする際に問題が発生しています。ユーザーは管理者にパスワードのリセットを依頼します。ユーザーのパスワードをリセットするときに管理者が考慮すべき 2 つのオプションはどれですか？

2 つの答えを選択してください

- A. パスワードをリセットすると、ユーザーのパスワード ポリシーが変更されます。
- B. パスワードをリセットした後、ユーザは Salesforce に正常にログインするためにデバイスをアクティブ化する必要がある場合があります。
- C. シングル サインオン ユーザーは、パスワードを忘れた場合のリンクを使用して自分のパスワードをリセットできます。
- D. ロックアウトされたユーザーのパスワードをリセットすると、ユーザーのアカウントのロックが自動的に解除されます。

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 116

Cloud Kicks のユーザーは、2 週間ごとに繰り返すタスクを作成できるようにしたいと考えています。

要件を満たすために管理者は何をすべきでしょうか？

- A. 定期的なタスクの作成を有効にします。
- B. 定期的なタスクを作成するフロー。
- C. 定期的なタスクを作成するワークフロー ルール。
- D. 定期的なアクティビティをオンにします。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

定期的なタスクは、毎日、毎週、毎月などの定期的な間隔で繰り返されるタスクです。定期的なタスクを作成できるのは、管理者がユーザー プロファイル設定で有効にできる、定期的なタスクを作成する権限を持つユーザーです。フロー、ワークフロールール、および定期的なアクティビティは、Salesforce で定期的なタスクを作成するための有効なオプションではありません。参照: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.tasks_quirting.htm&type=5

最新問題: 117

Ursa Major Solar は Case にパスを持っています。同社は、ユーザーがパス上でステータス値に従うことを要求したいと考えています。エージェントが事件を以前の状態に戻すことを妨げることは禁止されるべきである。

管理者はこの要求を満たすためにどの機能を使用する必要がありますか？

- A. 事前定義されたフィールド値。
- B. 検証ルール。
- C. 依存する選択リスト。
- D. グローバル値選択リスト

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 118

ノーザン TVail Outfitters は、機会の主要な関係者であるコンタクトの ROI を追跡したいと考えています。営業担当副社長は、この情報に機会があればアクセスできるようにし、レポートに利用できるようにするよう要求しました。

これらの要件を満たすために管理者が設定する必要がある 2 つのオプションはどれですか？

2 つの答えを選択してください

- A. キャンペーンメンバーの役割をカスタマイズします。
- B. キャンペーン メンバー関連リストを商談ページ レイアウトに追加します。
- C. 商談連絡先の役割をカスタマイズします。
- D. キャンペーンの役割をカスタマイズします。
- E. 商談の連絡先の役割関連リストを商談ページのレイアウトに追加します。

Answer: C,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 119

Cloud Kicks は、営業チームが新しいリードを追加するときに使用する画面フローを作成しました。スクリーン

名前、メールアドレス、靴の好みを収集します。

画面フローを表示するために管理者が行う必要がある 2 つのことはどれですか？

2 つの答えを選択してください

- A. コンソールのユーティリティバーにフローを追加します。
- B. AppExchange からアプリをインストールします
- C. タブを作成し、ページに画面フローを追加します。
- D. フロー要素を使用して、レコード ページに画面フローを追加します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 120

プロファイルのどの設定により、タブが [すべてのタブ] ページでアクセスできなくなったり、タブがどのページでも表示されたりすることはありません。

アプリですが、ユーザーは依然として複数の書籍で通常は次の場所にあるレコードを表示できます。

このタブ？

- A. オブジェクトの権限

- B. タブの設定
- C. 組織全体のデフォルト
- D. アプリの権限

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 121

管理者は、別の金融システムからレコードをインポートおよび更新するときに識別子として何を使用する必要がありますか？

- A. 自動番号フィールド？
- B. 外部ID
- C. リッチテキストフィールド
- D. レコードID

Answer: B (メッセージを残す)

外部 ID は、外部 ID 属性が有効になっているカスタム フィールドです。つまり、外部システムからレコードをインポートおよび更新するときに識別子として使用できます。これにより、管理者は、システム間で利用できない、または一貫性がない可能性がある Salesforce レコード ID を使用する代わりに、別のシステムの一意の ID 値に基づいてレコードを照合できるようになります。自動採番項目は、各レコードに一意の数値を自動的に割り当てるカスタム項目ですが、Salesforce によって生成され、外部システムと一致しない可能性があるため、外部システムからレコードをインポートおよび更新するときに識別子として使用することはできません。システムの ID。リッチ テキスト フィールドは、ユーザーが書式設定されたテキスト、画像、リンクを入力できるカスタム フィールドです。ただし、一意ではなく、システム全体で一貫性がないため、外部システムからレコードをインポートおよび更新するときに識別子として使用することはできません。レコード ID は、Salesforce によって各レコードに割り当てられる内部 ID ですが、外部システムからレコードをインポートおよび更新するときに識別子として使用することはできません。これは、システム間で利用できない、または一貫していない可能性があるためです。参照:

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.custom_field_attributes.htm&type=5

有効な **TVB-201** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい TVB-201 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **TVB-201** 試験問題集を提供しています。

GoShiken.com TVB-201 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com TVB-201 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Salesforce/TVB-201-mondaishu.html> (**24930%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 122

Cloud Kicks では、ケースが 7 日以上オープンされている場合、そのケースの所有者を変更する必要があります。

管理者はこの要件をどのように満たすべきでしょうか？

- A. エスカレーション ルール
- B. 割り当てルール
- C. 自動応答ルール
- D. 検証ルール

Answer: A (メッセージを残す)

エスカレーション ルールは、管理者が特定の基準と時間トリガーに基づいてケースを自動的にエスカレーションできるようにするツールです。たとえば、エスカレーション ルールでは、ケースが 7 日以上オープンされている場合に、ケースの所有者を変更したり、電子メール通知を送信したり、フィールド値を更新したりできます。エスカレーション ルールは、各エスカレーション シナリオの基準とアクションを定義する複数のルール エントリで構成されます。参照: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.case_escalation.htm&type=5

最新問題: 123

Cloud Kicks のビジネス開発チームは、アカウント作成プロセスには記入すべきフィールドが多すぎて、ページが乱雑に感じられると考えています。彼らは管理者にプロセスを簡素化するように要求しました。

管理者はどの自動化ツールを使用する必要がありますか？

- A. ワークフロールール
- B. 承認プロセス
- C. 検証ルール
- D. フロービルダー

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 124

Universal Containers は、再販パートナーが購入する製品を割引価格で提供したいと考えています。

管理者はこの要件をどのように構成すればよいでしょうか？ 電卓

- A. Partner_Discount__c フィールドを商談に追加します。
- B. 再販パートナー向けに別の PriceBook を作成します。
- C. 個別の再販パートナー製品を作成します。
- D. 別の商談レコード タイプを使用します。

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 125

Aw Computing は、商談がクローズされたときにリッチ テキスト フィールドで損失理由を取得する必要があります

失った。

管理者はこの要件をどのように構成すればよいでしょうか？

- A. 損失理由が空白の場合にエラーを表示するようにワークフロー ルールを構成します。
- B. ステージがクローズされ損失が発生し、損失の理由が空白の場合にエラーを表示する検証ルールを作成します。
- C. ページ レイアウト上の損失理由フィールドの横にある要件チェックボックスを選択します。
- D. オブジェクト マネージャーの [損失理由] フィールドで必須のチェックボックスをオンにします。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 126

ナレッジ記事をどの 2 つの方法で使用する必要がありますか？ 2 つの答えを選択してください

- A. お客様のセルフサービス用に表示する場合
- B. Salesforce Answers を表示する場合
- C. お客様のケースを解決するため
- D. Salesforce ソリューションを表示する場合

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 127

Dreamhouse Realty の営業担当副社長は、企業の売上を視覚化するためのダッシュボードをリクエストしました。

さまざまなチームにわたって。データの重要な場所は、その年のすべての売上の合計とその進捗状況です。

企業の売上目標。

この数値と合計目標への近さを効果的に表示するダッシュボード コンポーネントはどれですか。

単一の値？

- A. テーブル
- B. ドーナツ
- C. ゲージ
- D. 積み上げバー

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 128

カスタマーサービスは、Service Cloud コンソール上の Knowledge Lightning コンポーネントを使用して記事にアクセスします。請求部門のユーザーは、コンソールを使用せずにケースレコードで同様の機能を希望します。

管理者はこのリクエストをどのように設定する必要がありますか？

- A. ナレッジ コンポーネントをページ レイアウトに追加します。
- B. ナレッジ コンポーネント リストをページ レイアウトに追加します。
- C. ナレッジ関連リストをページ レイアウトに追加します。
- D. ナレッジ関連リストをレコード ページに追加します。

Answer: ([解答を表示する](#))

Knowledge Lightning コンポーネントは、ユーザーが Service Cloud コンソール アプリから記事にアクセスできるようにするコンポーネントです。ただし、ユーザーがコンソールを使用しない別のアプリから記事にアクセスしたい場合は、代わりにナレッジ関連リストを使用できます。ナレッジ関連リストには、データ カテゴリに基づいてレコードに関連する記事が表示され、タイトル、概要、評価、閲覧数などの記事の詳細が表示されます。ナレッジ関連リストをレコード ページに追加するには、管理者はページ レイアウト エディタを使用し、ナレッジ関連リストをページ レイアウト上の適切なセクションにドラッグ アンド ドロップします。参照: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.knowledge_lightning_component.htm&type=5

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.knowledge_lightning_component.htm&type=5

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.knowledge_popular_list.htm&type=5

最新問題: 129

ノーザン トレイル アウトフィッターズには、新しいアカウントの作成時にフィールド値を自動的に設定する新しいフローがあります。フローがプロセスによって起動されたが、フローが適切に動作していないこと。

問題を特定するには管理者は何をすべきでしょうか？

- A. 電子メール ログを設定し、送信エラー ログを確認します。
- B. フロー ビルダーのネイティブ デバッグ機能を使用します。
- C. ログイン レベルでデバッグ ログを確認します。
- D. セットアップ監査証跡を表示し、エラーを確認します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 130

Ursa Major Solar のサービス マネージャーは、電子メールと Web サイトを通じてケースを受け取ったことを顧客に知らせたいと考えています。優先度が中および優先度の高いケースは、優先度の低いケースとは異なる電子メール通知を受信する必要があります。管理者は、この目的のために 3 つの電子メール テンプレートを作成しました。

管理者はこの要件をどのように構成すればよいのでしょうか？

- A. 各ルール エントリに適切な電子メール テンプレートを選択します。
- B. ケースの作成時に起動するワークフロー ルールを 1 つ設定します。ケースの優先度のフィルターを追加します。ルールに適切な電子メール テンプレートを選択します。
- C. 自動応答ルールを 1 つ作成します。3 つのルールエントリ基準を設定し、ケースの優先順位のフィルターを設定します。

D. ケースの作成時に起動される 3 つの割り当てルールを含めます。ケースの優先度のフィルターを追加します。各ルールに適切な電子メール テンプレートを選択します。

E. 3 つの自動応答ルールを追加します。ルールごとに 1 つのルールエントリ基準を設定し、ケースの優先順位のフィルターを設定します。各ルール エントリに適切な電子メール テンプレートを選択します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 131

Universal Containers には、政府部門を担当する新しい営業担当者がいます。既存のすべての政府アカウントは、アカウントの一括転送を使用して新しい担当者に移動する必要があります。

このシナリオでは、現在のアカウント所有者から新しい担当者に転送される 2 つのレコードはどれですか？

2 つの答えを選択してください

- A. すべてのオープンな機会
- B. すべての連絡先
- C. すべてのアクティビティ
- D. すべてのオープンケース

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 132

Cloud Kicks では、新しい公開記事は公開前に承認される必要があります。プロセスを開始するには、ユーザーは承認のために送信ボタンをクリックするように求められますが、ユーザーが忘れることもあります。

すべての新しい公開記事が承認プロセスに入るように、管理者は送信を自動化するにはどうすればよいのでしょうか？

- A. 新しいレコードタイプとページレイアウトを作成します
- B. デフォルトの「承認のために送信」ボタン
- C. プロセスギルダーを使用する
- D. 初期アクションの更新

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 133

営業担当者が退職し、管理者はすべてのアカウントを再割り当てするように求められました

新しい営業担当者にチャンスを与え、チームを現状維持します。

これを実現するには管理者はどのツールを使用する必要がありますか？

- A. データローダー.io
- B. データインポートウィザード
- C. データローダー

D. 物質移動ツール

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 134

ノーザントレイル Outfitter は、連絡先の関連付けを表示するために契約階層を使用したいと考えています。

管理者は連絡先階層に関して何を考慮する必要がありますか？

- A. 連絡先階層に表示される連絡先では共有設定が無視されます。
- B. 階層列をカスタマイズすると、最近表示した連絡先リストのビューが変更されます。
- C. 連絡先階層内の連絡先表示は、ユーザーによるレコードレベルのアクセスに制限されます。
- D. 連絡先階層は一度に 3,000 件の連絡先にのみ制限されます。

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 135

AW Computing の CTO は、顧客満足度を向上させるために、ケースに対する新しいポリシーを定義しました。導入のケース理由とともに送信されたすべてのケースは、電子メールで直ちに承認され、適切なエージェントに割り当てられる必要があります。4 時間経過しても [新規] ステータスのままのケースは、サポート管理にエスカレーションする必要があります。

この要件にはどのようなケース管理ツールを利用する必要がありますか？

- A. 自動応答ルール、マクロ、資格
- B. 自動応答ルール、キュー、マクロ
- C. 自動応答ルール、キュー、エスカレーションルール
- D. 自動応答ルール、資格、エスカレーションルール

Answer: B (メッセージを残す)

New Runners という 1 つのバナーの下でテレビ、ラジオ、印刷物、ソーシャル上で広告を出し、このマーケティング活動の合計統計を集計するには、管理者は Campaign オブジェクトの親キャンペーン フィールドを使用する必要があります。このフィールドでは、あるキャンペーンを別のキャンペーンの親として指定することで、キャンペーン間の階層関係を作成できます。親キャンペーンは、生成されたリードの数、獲得した収益額など、子キャンペーンからの統計をロールアップします。たとえば、管理者は、テレビ、ラジオ、印刷物、ソーシャル広告のそれぞれに 4 つの子キャンペーンを作成し、それらを New という 1 つの親キャンペーンにリンクできます。親キャンペーンフィールドを使用するランナー。ジャンクション オブジェクト、ルックアップ関係、および主従関係は、Campaign オブジェクトまたは階層に関連する機能ではありません。参照:

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.campaigns_parent。

最新問題: 136

Universal Containers のユーザーが退職しました。管理者は新しいユーザーを作成する必要があります

しかし、利用可能なすべてのユーザー ライセンスが割り当てられています。
新しいユーザーのライセンスを解放するには、管理者は何をすべきですか？

- A. 元従業員のユーザー レコードを非アクティブ化します。
- B. 元従業員のユーザー レコードを削除します。
- C. 元従業員のユーザー記録を凍結します。
- D. 元のユーザー レコードを新しいユーザーに変更します。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

有効な **TVB-201** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい TVB-201 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **TVB-201** 試験問題集を提供しています。

GoShiken.com TVB-201 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com TVB-201 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Salesforce/TVB-201-mondaishu.html> (**24930%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 137

Universal Containers には、アカウントに対するパブリック読み取り専用共有モデルがあります。高度なセキュリティを必要とする顧客に対応する新しい営業チームが設立されました。管理者は、このチームのメンバー以外のユーザーに対してこれらのアカウントを非表示にするように依頼されました。

残りの営業チームへのアクセスに影響を与えずにこれらのアカウントを非表示にするには、次の 2 つの手順を実行する必要がありますか？ 2 つの答えを選択してください

- A. 所有権ベースの共有ルールを作成する
- B. アカウントの組織全体のデフォルトをプライベートに変更します。
- C. 新しいアカウント タイプを作成して、両方のチームを分離します。
- D. 新しいチームの役割を会社の階層の外に変更します。

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 138

Cloud Kicks はカスタム フィールドを削除することにしました。
フィールド内のデータが削除されるとどうなりますか？

- A. フィールドのデータは 20 日間保存されます。
- B. データは完全に削除されます。
- C. フィールドに関連付けられたデータは必須です。
- D. ごみ箱からデータを復元できます。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

カスタム フィールドを削除すると、そのフィールドのデータは完全に削除されるまで 20 日間保存されます。この間、フィールドとそのデータをごみ箱から復元したり、データ ロードーを使用してデータをエクスポートしたりできます。参照:

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.customize_del_field.htm&type=5

最新問題: 139

AW Computing の管理者は、ログ記録に問題があるユーザーと協力しています。セールスフォースに。

ユーザーがログインできない理由を特定するには、管理者は何をすべきですか?

- A. セキュリティ トークンを確認します。
- B. ログイン履歴を確認する
- C. パスワード ポリシーを確認します。
- D. パスワード履歴を確認します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 140

ノーザントレイル アウトフィッターズの管理者が検証ルールを作成しています。

管理者が検証ルールを作成するときに必要な 2 つの関数はどれですか?

2 つの答えを選択してください

- A. エラー条件式
- B. エラーメッセージの位置
- C. ルールの有効日
- D. 式の戻り値の型

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 141

ノーザントレイル アウトフィッターズは新しいビジネスと提携しており、毎晩 100,000 件の新しいレコードを Salesforce 組織にインポートする必要があります。

管理者はこのタスクを実行するためにどのツールを使用する必要がありますか?

- A. 大量転送記録
- B. データローダー
- C. AppExchange のサードパーティ ツール
- D. データインポートウィザード

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 142

Cloud Kicks のサポート ユーザー チームは、オンラインで関心を示した見込み客へのフォローアップの電話をインサイド セールス担当が行うのを支援しています。チームは現在、リードオブジェクトにアクセスできません。

管理者は適切なアクセスをどのように提供すべきでしょうか?

- A. 新しいプロファイルを作成します
- B. 権限セットを設定します。
- C. 新しい役割を割り当てます。
- D. 手動共有を設定する

Answer: ([解答を表示する](#))

権限セットは、プロファイルを変更せずにユーザーに追加のアクセスを許可する柔軟な方法です。サポート ユーザーのチームにリード オブジェクトへのアクセスを提供するには、リードに対する適切なオブジェクトとフィールドの権限を含む権限セットを作成し、それをユーザーに割り当てます。参照: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.perm_sets_overview.htm&type=5

最新問題: 143

Universal Containers の営業担当副社長は、営業チームのメンバーが営業案件を過去の日付に変更できないようにしたいと考えています。

この要件を満たすために管理者は何を設定する必要がありますか？

- A. 割り当てルール
- B. 検証ルール
- C. フィールドレベルのセキュリティ
- D. 承認プロセス

Answer: B ([メッセージを残す](#))

検証ルールを使用すると、ユーザーが商談の終了日を過去の日付に変更できないようにすることができます。

最新問題: 144

承認者が承認しやすいように管理者が設定すべき 3 つの設定とは何ですか
承認リクエストに応答しますか？

3 つの答えを選択してください。

- A. 承認プロセス内の最初の送信アクションを指定します。
- B. すべてのレコードを自動的に承認するフローを作成します。
- C. 組織のメール承認応答設定を有効にします。
- D. 承認者のホームページに「承認する項目」コンポーネントを追加します。
- E. 承認を許可するように組織のチャット設定を更新します。

Answer: C,D,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 145

Cloud Kicks の営業マネージャーは、30% を超える機会割引については営業担当副社長の承認が必要となるビジネス プロセスを設定したいと考えています。10% を超える割引は、ユーザーのマネージャーの承認が必要です。管理者は、承認プロセスを作成する任務を負っています。

管理者がこの承認プロセスを設定する前に確認する必要がある 2 つの考慮事項はどれですか？

2 つの答えを選択してください

- A. 割引金額を取得するために、機会にカスタム割引フィールドを作成します。
- B. 営業ユーザーのユーザー詳細ページのマネージャー標準フィールドに値を入力します。
- C. 提出者が承認者を手動で選択できるようにします。
- D. 2 つの別々の承認プロセスを設定します。

Answer: A,B (メッセージを残す)

最新問題: 146

Cloud Kicks には製品所有者のチームがあり、製品チームだけでフィードバックやアイデアを共有するスペースが必要です。

管理者はチームの共同作業を支援するために Salesforce をどのように活用する必要がありますか？

- A. クイック アクションを使用して通信をログに記録します。
- B. Chatter パブリックグループを設定します。
- C. Chatter プライベートグループを作成します。
- D. ドキュメントタスクにアクティビティ履歴を追加します。

Answer: C (メッセージを残す)

Chatter プライベート グループは、メンバーが安全な専用スペースでフィードバックやアイデアを互いに共有できる、Chatter グループの一種です。非公開グループではメンバーのみが表示および投稿できます。これを Ursa Major Solar で使用すると、Chatter プライベート グループを作成し、製品所有者をメンバーとして追加することで、製品所有者が製品チームだけと共同作業できるスペースを作成できます。クイックアクションを使用して通信を記録したり、Chatter パブリックグループを設定したり、ドキュメントタスクにアクティビティ履歴を追加したりすることは、製品所有者が製品チームだけと共同作業するためのスペースを作成するための解決策ではありません。プライバシーを提供しないか、コラボレーションをサポートしていません。参照: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.collab_groups_overview.htm&type=5

最新問題: 147

Cloud Kicks の営業担当副社長は、商談を保存できないというエラー メッセージを受け取りました。管理者は同じ編集を試みましたが、エラーは発生しませんでした。

管理者はユーザーが受け取ったエラーをどのように検証できますか？

- A. セットアップの監査証跡を表示します。
- B. ユーザーとしてログインします。
- C. ページレイアウトを編集します。
- D. 共有モデルを確認する

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 148

Salesforce ユーザーのグローバル チームをサポートする管理者は、会社の設定を構成するように依頼されました。

2 つのオプションを選択してください

- A. 通貨ロケール
- B. デフォルト言語
- C. パスワードポリシー
- D. ログイン時間

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

通貨ロケールとデフォルト言語は、管理者が Salesforce で構成できる会社設定の 2 つです。通貨ロケールによって、レポートやその他の場所で通貨金額がどのように書式設定され、表示されるかが決まります。デフォルト言語は、Salesforce のラベル、ボタン、タブ、その他の要素に使用される言語を決定します。参照:

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.admin_supported_currency.htm&type=5

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.admin_supported_languages.htm&type=5

最新問題: 149

Universal Containers (UC) は、各アカウントに関連付けられた未解決のケースの数をカウントし、毎週金曜日の夜にこの値でアカウントを更新したいと考えています。UC には常に数百件の未処理のケースがあります。

管理者はこのリクエストを完了するために何を使用する必要がありますか？

- A. スケジュールされたフローを使用します。
- B. スケジュールされたプロセス ビルダーを使用する
- C. ケースにロールアップ概要フィールドを使用します。
- D. レコードトリガーフローを使用します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 150

Ursa Solar Major は、サービス チームのために Salesforce を評価しており、どのようなオブジェクトがすぐに利用できるかを知りたいと考えています。

サポートのユースケースを検討している管理者が利用できる標準オブジェクトは次の 3 つですか？

3 つの答えを選択してください

- A. 契約書
- B. ケース
- C. チケット
- D. リクエスト
- E. アカウント

Answer: ([解答を表示する](#))

契約は、会社と顧客の間の契約合意を表す標準オブジェクトです。Case は、サポート チームが解決する必要がある顧客の質問や問題を表す標準オブジェクトです。アカウントは、顧客、競合他社、パートナーなど、ビジネスに關与する個人または組織を表す標準オブジェクトです。これら 3 つのオブジェクトは、Salesforce のサービスのユースケースで一般的に使用されます。参照: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.contract_fields.htm&type=5 https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.case_fields.htm&type=5 https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.account_fields.htm&type=5

id=sf.contract_fields.htm&type=5 https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.case_fields.htm&type=5 https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.account_fields.htm&type=5

最新問題: 151

Universal Containers では、ユーザーは Salesforce レコードをチームの他のメンバーと共有しながら、一般的なトピックについてもコラボレーションできることを望んでいます。この機能を有効にする際の考慮事項を 2 つ挙げてください。

2 つの答えを選択してください

- A. コラボレーショングループは部門ごとに自動的に作成されます。
- B. オブジェクト レイアウトは、グループ関連リストを含むように構成する必要があります。
- C. レコードの追加アクションはグループ パブリッシャーで構成する必要があります。
- D. 管理者はレコード共有を有効にするグループを作成する必要があります

Answer: B,C (メッセージを残す)

グループとのレコード共有とコラボレーションを有効にするには、グループ関連リストをオブジェクト レイアウトに追加し、グループ パブリッシャーでレコードの追加アクションを構成する必要があります。

有効な **TVB-201** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい TVB-201 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **TVB-201** 試験問題集を提供しています。

GoShiken.com TVB-201 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com TVB-201 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Salesforce/TVB-201-mondaishu.html> (**24930%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 152

新しいリードは、リードのアドレスに基づいて正しい営業担当者にルーティングされる必要があります。

- A. 検証ルールを設定
- B. リード割り当てルールを使用します
- C. 数式フィールドを作成します。
- D. エスカレーション ルールを使用して割り当てる

Answer: (解答を表示する)

リード割り当てルールは、リードの住所に基づいて新しいリードを適切な営業担当者にルーティングするために使用できる機能です。リード割り当てルールでは、リードのソース、業界、場所などの特定の基準に基づいてリードをユーザーまたはキューに割り当てることができます。リード割り当てルールでは、新しいリード所有者または他の受信者に電子メール通知を送信することもできます。参照: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.leads_assignment_rules.htm&type=5

最新問題: 153

営業マネージャーは、部門内のすべての営業ユーザーに、次のようなダッシュボードを表示したいと考えています。

ユーザーごとの月次ベースの成約/獲得商談金額の合計。機会の共有

モデルはプライベートです。管理者はこの要件を満たすにはどうすればよいでしょうか？

A. ユーザー別の商談レポートからダッシュボードを作成し、営業マネージャーを選択します。

RunAs User としてプライベート ダッシュボード フォルダーに保存します。

B. 営業マネージャーに、ユーザー別の商談レポートからダッシュボードを作成するよう依頼し、

それを彼女のプライベート ダッシュボード フォルダーに保存します。

C. 営業マネージャーにユーザー別の商談レポートからダッシュボードを作成するよう依頼し、選択します。

自分としてダッシュボードを表示して、共有ダッシュボード フォルダーに保存します。

D. ユーザー別の機会レポートからダッシュボードを作成し、共有ファイルに保存します。動的ダッシュボードとしてのダッシュボード フォルダー。

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 154

Universal Containers 管理者は、2 つの既存のカスタム オブジェクト間に多対多の関係を作成するように求められました。

多対多の関係を有効にする場合、管理者はどの 2 つの手順を実行する必要がありますか？

2 つの答えを選択してください

A. カスタム オブジェクトを使用してジャンクションを作成します。

B. 新しいオブジェクトに 2 つのマスター詳細関係を作成します。

C. 新しいオブジェクトに 2 つの参照関係を作成します。

D. カスタム オブジェクトに URL フィールドを作成します。

Answer: A,B (メッセージを残す)

2 つの既存のカスタム オブジェクト間に多対多の関係を作成するには、管理者は、各カスタム オブジェクトに対して 1 つずつ、2 つの主従関係を持つジャンクション オブジェクトを作成する必要があります。これにより、1 つのオブジェクトの各レコードを別のオブジェ

クトの複数のレコードにリンクしたり、その逆を行うことができます。参照:

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.relationships_manytomany.htm&type=5

最新問題: 155

Ursa Major Solar の管理者は、誤ってレコードをオブジェクトにインポートしました。

このインポートを元に戻すには、どの 2 つのツールを使用する必要がありますか？

2 つの答えを選択してください

A. データインポートウィザード

B. データローダ

C. 毎週のデータエクスポート

D. レコードの一括削除

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 156

Universal Containers の金庫担当副社長は、営業チームのメンバーが商談を過去の日付に変更できないようにしたいと考えています。

この要件を満たすために管理者は何を設定する必要がありますか？

A. 検証ルール

B. フィールドレベルのセキュリティ

C. 割り当てルール

D. 承認プロセス

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 157

ノーザントレイル アウトフィッターズの管理者は、スプレッドシートを使用して、割り当てられたライセンスと権限セットを追跡しています。

Salesforce でこれを追跡するにはどの機能を使用できますか？

A. 権限セットグループ

B. Lightning利用アプリ

C. ログイン履歴

D. ユーザーレポート

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 158

Cloud Kicks の営業マネージャーは、機会割引を行うビジネス プロセスを設定したいと考えています。

30% 以上は営業担当副社長の承認が必要です。10% を超える割引は、

ユーザーのマネージャー。管理者は、承認プロセスを作成する任務を負っています。

管理者がこの承認プロセスを設定する前に確認する必要がある 2 つの考慮事項はどれですか？

2つの答えを選択してください

- A. 2つの別々の承認プロセスを設定します。
- B. 提出者が承認者を手動で選択できるようにします。
- C. 割引額を取得するためのカスタム割引フィールドを機会に作成します。
- D. 営業ユーザーのユーザー詳細ページのマネージャー標準フィールドに値を入力します。

Answer: C,D (メッセージを残す)

最新問題: 159

Ursa Major Solar では、販売ユーザーが次のことができる必要があります。

- * ステージごとにグループ化されたオープンな機会を表示します
- * ダッシュボード コンポーネント上のソース レポートごとにグループ化されたオープンな商談を表示します。

この目標を達成するにはどのレポート形式を使用する必要がありますか？

- A. マトリックス
- B. 参加しました
- C. 表形式
- D. 概要

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 160

管理者は、最近の更新の一部として作成されたフローを更新するように求められました。管理者が編集のためにフローを開いた場合、フロー ツールボックスには、割り当て、決定、レコードの取得、およびループの4つの要素のみが表示されます。

何が原因でそうなるのでしょうか？

- A. フローのバージョンがアクティブ化されます。
- B. 画面フローです。
- C. フローのバージョンは非アクティブです。
- D. 保存前のフローです。

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 161

Cloud Kicks のサポート マネージャーは、お客様にできるだけ早く対応したいと考えています。彼らは、顧客の問題の解決に役立つ可能性のある上位5つのトラブルシューティングのヒントを回答に含めるよう要求しました。

これらの要件を満たすために管理者は何を提案すべきでしょうか？

- A. 自動応答ルール
- B. 電子メールアラート
- C. ナレッジ記事
- D. 割り当てルール

Answer: C (メッセージを残す)

ナレッジ記事は、Salesforce の製品、サービス、またはプロセスに関する情報またはソリューションを提供するドキュメントです。ナレッジ記事を使用すると、顧客に迅速かつ一貫して正確な情報を提供できます。FAQ 記事、トラブルシューティング記事、ハウツー記事など、さまざまなテンプレートやフィールドを使用してさまざまな種類の記事を作成できます。顧客の問題解決に役立つトラブルシューティングのヒントを 5 つ挙げて顧客に回答するという要件を満たすには、次のようにします。これらのヒントを含むナレッジ記事を作成し、電子メールの返信またはケースのコメントに添付する必要があります。参照: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.knowledge_article_types.htm&type=5

最新問題: 162

Cloud Kicks の管理者は、特定の条件を満たすレコードを検索し、それらのレコードの値を後でフローで使用できるように変数に保存する必要があるフローを構築しています。管理者はどのフロー要素を追加する必要がありますか？

- A. 割り当て
- B. レコードの取得
- C. レコードの作成
- D. レコードを更新します

Answer: ([解答を表示する](#))

Get Records は、特定の条件を満たす 1 つ以上のレコードをオブジェクトから取得し、後でフローで使用できるようにコレクション変数またはレコード変数に保存できるフロー要素です。これらのレコードから変数に保存するフィールドを選択することもできます。参照: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.flow_ref_elements_data_getrecords.htm&type=5

Valid TVB-201 Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing TVB-201 Exam!
GoShiken.com now offer the **newest TVB-201 exam dumps**, the GoShiken.com TVB-201 exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com TVB-201 dumps with Test Engine here:
<https://www.goshiken.com/Salesforce/TVB-201-mondaishu.html> (249 Q&As Dumps,
30%OFF Special Discount: Freepdfdumps)