

Salesforce.Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant.v2022-05-01.q71

試験コード:	Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant
試験名称:	Salesforce Tableau CRM Einstein Discovery Consultant
認定資格:	Salesforce
無料問題数:	71
バージョン:	v2022-05-01
アクセス数:	1411
ページビュー数:	710
https://www.jpnpdf.com/Salesforce.Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant.v2022-05-01.q71-mondaishu.html	

最新問題: 1

会社は役割階層を使用してSalesforceにデータセキュリティを実装します。彼らは、同じ役割階層ベースのセキュリティモデルをEinstein Analyticsに適用することを望んでいますが、役割内のユーザーには、同じ役割内の他のユーザーが所有するデータを表示することを望んでいます。

「フラット化」変換を使用して、この要件を達成する属性設定はどれですか？

- A. 属性「selffield」をtrueに設定します。
- B. 属性「selffield」をfalseに設定します。
- C. 属性「include_self_id」をtrueに設定します。
- D. 属性「include_self_id」をfalseに設定します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

参照 :

https://help.salesforce.com/articleView?id=bi_integrate_flatten_transformation_operation.htm&type=5

最新問題: 2

Einsteinコンサルタントは、顧客に暗号化を実装しています。

EinsteinAnalyticsEncryptionに関する2つの説明のうち正しいものはどれですか。2つの答えを選択してください

- A. Einstein Analytics Encryptionを有効にすると、新しく登録されたすべてのデータセットが保存時に暗号化されます。
- B. デフォルトでは、Salesforceオブジェクトのデータの暗号化に使用されるのと同じキーがEinsteinAnalyticsのデータの暗号化に使用されません。
- C. 顧客の組織には、ShieldPlatformEncryptionテナントシークレットが必要です。
- D. 自分の鍵を持参することはサポートされていません。

Answer: (解答を表示する)

参照 :

https://help.salesforce.com/articleView?id=bi_analytics_encryption.htm&type=5

最新問題: 3

コンサルタントは、会社のEinsteinAnalyticsダッシュボードを作成しました。次に、会社はダッシュボードの拡張を要求し、表示する必要のある追加データを提供しました。その結果、コンサルタントはデータフローを「拡張」することを決定します。

この変換を説明するフレーズはどれですか？

- A. 右側の粒子に基づいてデータを追加します
- B. SQLステートメントと同様のデータを結合します
- C. ルックアップ関係としてデータを追加します（左側が最も低いグレインです）
- D. 多対多の関係に基づいてデータを結合する

Answer: ([解答を表示する](#))

参照：

https://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/wave_enable_data_integration_basics/wave_extract_salesforce_data

https://help.salesforce.com/articleView?id=bi_integrate_augment_transformation.htm&type=5

最新問題: 4

データ探索プロセスのステップは何ですか？

- A. 表示、探索、絞り込み、保存、共有
- B. 表示、探索、削減、保存、共有
- C. ダウンロード、表示、絞り込み、保存、共有

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 5

Einstein Discoveryは、次のようなツールです。

- A. BIエキスパートとデータアナリストのチームを置き換えます
- B. あなたよりもあなたのビジネスをよく理解している
- C. スタッフに個人データサイエンティストがいるようなものです
- D. ビジネスに最適なデータサイエンティストを採用するのに役立ちます

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 6

CSVファイルをAnalyticsにアップロードするときに、[フィールド属性の編集]ページで何ができますか？

- A. フィールドのタイプを変更します
- B. 上記のすべて
- C. フィールド名を変更する
- D. フィールドの形式を変更します

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 7

Tableau CRMコンサルタントは、レシピを使用して新しいデータセットを作成することにしました。

レシピに使用できる2つのソースタイプはどれですか？

2つの答えを選択してください

- A. データセットレンズ

- B. 既存のデータセット
- C. Salesforceオブジェクトからのレコード
- D. 接続データ（同期）

Answer: B,D (メッセージを残す)

最新問題: 8

ユーザーがデータセットに対してクエリを送信すると、Einstein Analyticsは何をチェックしますか？

- A. ユーザーがアクセスできる行
- B. ユーザーがアクセスできるフィールド
- C. ユーザーがデータセットにアクセスできる場合
- D. ユーザーがアプリにアクセスできるかどうか

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 9

データアーキテクトは、データフロー変換を使用して、Salesforceの役割階層に基づく行レベルのセキュリティを実装したいと考えています。データセット階層を平準化するためにどの変換を使用する必要があるか

- A. 変換をフラット化
- B. ダイジェスト変換
- C. デルタ変換
- D. sfdcDigest変換

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 10

チャートで[アクション]メニューを使用するのはなぜですか？

- A. あなたとあなたのチームのためのトレーニングプランを作成する
- B. ダッシュボードのウィジェットを再配置します
- C. ダッシュボードに表示される期間を拡張します
- D. Chatterに投稿するには

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 11

Universal Containersには、セールスマネージャー用のダッシュボードがあります。彼らは、月、四半期、または年ごとにクローズドウォンの機会の数を視覚化し、その結果を単一のチャートに表示する機能を必要としています。Einsteinコンサルタントは、ClosedDate_month、ClosedDate_quarter、およびClosedDate_yearの3つの値を表示する静的ステップを作成しました。コンサルタントは次に何をすべきですか？

- A. 選択バインディングを使用して、グラフのグループ化を更新します。
- B. 選択バインディングを使用して、チャートのメジャーを更新します。
- C. ネストされたバインディングを使用して、グラフのグループ化を更新します。
- D. 結果バインディングを使用して、グラフのメジャーを更新します。

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 12

Universal Containersは、リストウィジェットでの選択が、EinsteinAnalyticsダッシュボードの1つにある円グラフに影響を与えていないことを報告します。リストウィジェットと円グラフに関連付けられているステップオプションが図に示されています。

The screenshot shows two widgets in the Einstein Analytics interface. The top widget is a list widget titled 'ProjectRegion' with a search bar and a 'Show Selected (0)' button. It contains a table of regions and their counts. The bottom widget is a pie chart widget showing a distribution of data with a '86k' label. To the right of each widget is a 'Step Properties' panel. The top panel is for 'Region_1' and the bottom panel is for 'Step_pie_1'. Both panels have a 'Filtering' section with 'Apply global filters' and 'Apply filters from widget' checked. The 'Step_pie_1' panel also has 'Broadcast selections as facets' checked.

Region	Count
AMER	1,392
AMER B2B (Commerce CL...	4
AMER B2C	3,824
AMER CMRCL & SMB	164
AMER Financial Services	223
AMER HLS	180
AMER Key Select Canada	391
AMER Strategic	1,338
APAC	318

ステップが同じデータセットを使用している場合、この問題を解決するためにEinsteinコンサルタントが実装できる2つの変更はどれですか？
2つの答えを選択してください

- A. ステップ「Region_1」で「ファセットからフィルターを適用」オプションを有効にします。
- B. ステップ「Step_pie_1」で「ファセットからフィルターを適用」オプションを有効にします。
- C. ステップ「Step_pie_1」のフィルターセクションで選択バインディングを使用します。
- D. ステップ「Region_1」のフィルターセクションで選択バインディングを使用します。

Answer: B,C (メッセージを残す)

最新問題: 13

Einstein Analyticsチームは、データフローを開始すると、エラーや警告なしで正常に実行されると報告していますが、フィールドの1つは、クエリされたときに値を返しません。

この問題の原因は何でしょうか？

- A. データフローを実行するユーザーはフィールドにアクセスできません。
- B. 「統合ユーザープロファイル」はフィールドにアクセスできません。
- C. フィールドにSalesforceのデータが含まれていません。
- D. 「セキュリティユーザープロファイル」はフィールドにアクセスできません。

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 14

比較テーブルのデフォルトの#行。

- A. 1000
- B. 1500
- C. 2000
- D. 3000

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 15

Einstein Analyticsチームは、外部のオンプレミスOracleデータベースからの値を表示するダッシュボードを作成したいと考えています。OracleデータベースからEinsteinAnalyticsにデータをロードするための2つのオプションは何ですか？2つの答えを選択してください

- A. データをCSVファイルとして読み込みます。
- B. Oracleデータベースコネクタを使用します。
- C. Analytics外部データAPIを使用します。
- D. SalesforceSOAPインターフェースを使用します。

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 16

アインシュタインのコンサルタントが、レビューを経たダッシュボードを作成しました。その過程でいくつかのチャートが追加および削除されました。これで、ダッシュボードの実稼働が承認されました。

ダッシュボードをリリースする前に実行する必要があるベストプラクティスはどれですか？

- A. すべてのラベルと値が使いやすいようにXMDを変更します。
- B. 定義された命名規則に対応するように、すべてのステップの名前を変更します。
- C. ダッシュボードのパフォーマンスを確保するために、冗長な手順を削除します。
- D. 新しいチャートに条件付き書式を適用します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

参照 :

https://help.salesforce.com/articleView?id=bi_dashboards_inspector.htm&type=5

有効な **Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Salesforce/Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant-mondaishu.html> (24430%OFF問題集溶と正解付きで 30%w特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 17

アナリティクスがSalesforceデータにアクセスするために使用する2人の内部ユーザーの権限はどれですか。

- A. 各ユーザーには、対応するプロファイルが割り当てられています Analytics CloudIntegrationユーザーおよびAnalyticsCloud Securityユーザープロファイル)。
- B. Userオブジェクトに基づいて行レベルのセキュリティを持つデータセットをクエリすると、Analyticsはセキュリティユーザーの権限を使用してUserオブジェクトとそのフィールドにアクセスします。
- C. Analyticsは、統合ユーザーの権限を使用して、データフロージョブの実行時にSalesforceオブジェクトおよびフィールドからデータを抽出します。

Answer: A,B,C (メッセージを残す)

最新問題: 18

コンサルタントは、独立したEinstein Analyticsデータフローを使用してSalesforceオブジェクトを事前に抽出することにより、データの負荷を最適化したいと考えています。これを達成するためにどの構成を使用する必要がありますか？

- A. データ同期 (レプリケーション)
- B. クローン
- C. データフロー
- D. 増強

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 19

違いは何ですか」とはどのような洞察ですか？

- A. 説明的
- B. 診断
- C. 予測
- D. 規範的
- E. 選択的

Answer: B (メッセージを残す)

参照 :

https://trailhead.salesforce.com/content/learn/modules/understand_einstein_discovery_stories/understand-what-is-the-difference-insights

最新問題: 20

図を参照してください。



アインシュタインは、ストーリーを改善するための推奨事項を見つけました。明らかに、同じように動作する2つの変数があります。追加情報がない場合、正しいアクションは何ですか？

- A. プロモーションを保持します。これは実行可能な変数であり、これがないと、規範的なアクションを推奨できません。
- B. 保持量; 取引の規模がわからないと、勝つかどうかを予測するのが難しくなります。
- C. 何もしません。それらは類似しているように見えますが、ビジネスの観点からは異なる可能性があります。
- D. このストーリーをキャンセルして、データセットを再定義します。

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 21

Einstein Analyticsチームは、各段階での機会の数を示すファネルチャートを作成しました。チャートを使用するマネージャーは、目標到達プロセスが販売サイクルの順序ではなくアルファベット順にステージを表示することを報告します。

コンサルタントがこの問題に対処するのに助けることができる2つの方法はどれですか？2つの答えを選択してください

- A. ダッシュボードJSONを使用してステージの名前を変更します。
- B. データフローを使用して、ステージを内部名で並べ替えます。
- C. データセットXMDを使用してステージの名前を変更します。
- D. データフローを使用して、ステージの名前を前の番号に変更します。

Answer: C,D (メッセージを残す)

最新問題: 22

ウィジェットからのデータを共有できますか？

- A. ウィジェットのステップを選択してデータを共有します。
- B. 適切なEinsteinAnalyticsPlatformライセンスがある場合のみ。
- C. 共有」アイコンを選択し、「ダウンロード」をクリックして、「png、.XLS、またはCSV形式でダウンロード」を選択します。
- D. いいえ、ウィジェットのデータを共有することはできません。

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 23

Universal Containersには、セールスマネージャーが顧客のYoY成長を視覚化するためのダッシュボードがあります使用される式は次のとおりです。YoY = [(今年昨年)/昨年]%グラフィックに基づいて、過去にアカウントがない場合年の列では、YoYGrowthはnullの結果を示しています。セールスマネージャーはそれを100%の値に置き換えたいと考えています。

使用する正しい関数は何ですか？

- A. coalesce ()
- B. number_to_string ()
- C. replace ()
- D. substr ()

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 24

ウォーターフォールグラフの海軍セクションは何を示していますか？

- A. 要因の組み合わせが海軍の顧客のCLVにどのように影響するか
- B. 個々の要因が海軍の顧客の結果に個別にどのように影響するか
- C. 海軍の顧客のCLVに影響を与える重要な要素と重要でない要素の関係
- D. 選択した変数が海軍の顧客のモデルの他のすべての要因とどのように関連しているか

Answer: A (メッセージを残す)

参照 :

https://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/dm_einstein_discovery_advanced_stories/dm_understand_why_it_happened_insights

最新問題: 25

テンプレートオブジェクトに含まれているのは次のうちどれですか？

- A. A、C
- B. app.json
- C. A、B、C
- D. ui.json
- E. variables.json

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 26

YasmineはDanielleに、Einstein Discoveryが提供する人工知能を使用して分析を強化することに関心があると語り、Mosaicはおそらく独自の手段では考慮しなかったでしょう。DanielleはEinsteinAnalyticsを使用してデータをEinsteinDiscoveryにロードするにはどうすればよいですか？

- A. Danielleには、アナリティクスデータのダウンロード権限を含む権限セットが必要です。その後、Danielleは、エクスポートノードを使用してデータをEinsteinDiscoveryに読み込むことができます。
- B. Danielleには、外部データをAnalyticsにアップロードする権限を含む権限セットが必要です。その後、Danielleは、Einstein Discoveryにログインして、そこからデータをインポートできます。
- C. それは不可能です。DanielleはEinsteinDiscoveryにログインし、そこからデータをインポートする必要があります。
- D. データセットとしてEinstein Analyticsにロードされたデータは、個別のロードプロセスなしでEinsteinDiscoveryで使用できます。

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 27

アナリティクスアプリとは何ですか？

- A. Salesforceの外部で実行されるEinsteinAnalyticsプラットフォームの特殊バージョン
- B. iPad用アナリティクス
- C. データセット、ダッシュボード、レンズ、およびデータフローのコレクション
- D. 組織のEinsteinAnalytics実装の青写真

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 28

無関係なカテゴリの洞察が重要なのはなぜですか？

- A. それらは重要ではありません。したがって、名前は無関係です。
- B. 相互作用項が結果にどのように影響するかを説明します。
- C. 彼らは結果についてすべてを説明します。
- D. 結果は、関連する変数とはあまり関係がない可能性があります。それはグローバルな効果ともっと関係があるかもしれません。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 29

Einsteinコンサルタントは、EinsteinDiscoveryがお客様に提供した「WhyItHappened」インサイトを確認しています。顧客は結果を検証したいと考えています。コンサルタントはどのような行動を取るべきですか？

- A. データサイエンティストに相談して、調査結果を検証します
- B. 共有およびエクスポート機能を使用して、調査結果が論理的に意味があるかどうかを顧客が判断できるようにします
- C. Rコードモデルの検証結果をエクスポートして確認する方法をお客様に示します
- D. p値と標準偏差を確認します

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 30

コンサルタントがサンドボックスにEinsteinAnalyticsダッシュボードを作成しました。次に、ダッシュボードを本番環境に移行する必要があります。

移行を完了するために、コンサルタントの3つのオプションは何ですか？3つの答えを選択してください

- A. Ant移行ツール
- B. アナリティクス外部データAPI
- C. アナリティクスREST API
- D. セットを変更します
- E. アナリティクスダッシュボードコネクタ

Answer: A,C,D ([メッセージを残す](#))

参照：

https://help.salesforce.com/articleView?id=bi_explore_packaging_intro.htm&type=0

最新問題: 31

これらの標準偏差のうち、平均から最も離れた値を持つ曲線の標準偏差はどれですか？

- A. 1
- B. 4
- C. 8
- D. 16

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な **Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Salesforce/Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant-mondaishu.html> (24430%OFF問題集溶と正解付きで 30%w特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 32

顧客は、棒グラフのデフォルトの青色を変更したいと考えています。青を別の色に変える最も簡単な方法は何ですか？

- A. バインディングを使用して、バーごとの色を指定します。
- B. 比較テーブル式を作成して、色付けの目的で非表示のメトリックを指定します。
- C. 寸法を選択して、棒グラフウィジェットのプロパティで条件付き書式を使用します。
- D. メジャーを選択して、棒グラフウィジェットのプロパティで条件付き書式を使用します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 33

外部データファイルから作成されたデータセットのセキュリティ述語を設定するためのオプションではないのはどれですか？

- A. アップロード前の各行
- B. rowLevelSecurityFilterキーを使用して外部データファイルに関連付けられたメタデータファイル内
- C. このデータセットを使用するデータフローのレジスタ変換ノード内
- D. データセットのセキュリティ述語

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 34

ウィザードの質問に対する回答を変更するとどうなりますか？

- A. ウィザードから与えられた3つの願いのうちの1つを使い切る
- B. 新しいKPIを使用してダッシュボードの新しいセットを作成します
- C. ダッシュボードを微調整して、会社が主要な指標を測定する方法を反映します
- D. ServiceCloudの実装を変更する

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 35

マージンを調査するストーリーでは、製品グループ間の大きな違いがストーリーを支配しています。これを解決するために、アインシュタインのコンサルタントはどのような行動を取る可能性がありますか？

- A. データセットにデータを追加します。
- B. 製品グループごとにマージンを正規化します。
- C. データセット内の極値を削除します。
- D. 地域ごとに別々のストーリーを実行します。

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 36

Universal Containers社は、Microsoft Azure SQL Data Warehouseを使用して、営業担当者の目的に関する情報を収集しています。彼らは、Einstein Analyticsを使用して、このデータから洞察を得たいと考えています。したがって、ウェアハウスのデータをEinstein Analyticsデータセットに毎日自動的にロードする必要があります。また、データを変換して、会社の組織のデータとマージする必要があります。

これらの要件を満たすために使用できる3つのEinstein Analyticsユーザーインターフェイス機能はどれですか？3つの答えを選択してください

- A. レシピ
- B. アナリティクスREST API
- C. データフロー
- D. Microsoft Azure SQL データウェアハウスコネクタ
- E. Excel用Einstein Analytics Connector

Answer: A,C,D (メッセージを残す)

最新問題: 37

示す：



ある会社は、クローズドワオンの機会の進化を視覚化するためのタイムラインチャートを作成したいと考えています。示されている画像と同様の出力を表示するレンズを構築するために必要なパラメーターは何ですか？

- A. 2小節、トレリスが無効の場合は0~2のグループ化、トレリスが有効の場合は0~4のグループ化
- B. 1小節、トレリスが無効の場合は0のグループ化、トレリスが有効の場合は0~2のグループ化
- C. 1小節、トレリスが無効の場合は1~2のグループ化、トレリスが有効の場合は1~4のグループ化

D. 1つのメジャー、日付フィールドによる1つのグループ化、およびトレリスが無効になっている場合はディメンションによる0-1のグループ化、トレリスが有効になっている場合は0-2のグループ化

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 38

Einstein Analyticsコンサルタントは、データ同期 (レプリケーション)に関するパフォーマンスの問題について通知を受けます。コンサルタントは問題を調査し、不要なデータが同期されていると判断します。

データ同期 (レプリケーション)のパフォーマンスを向上させるために、コンサルタントはどのソリューションを実装する必要がありますか？

- A. 未使用のフィールドを除外するようにデータフローを変更し、関連データを抽出するためのフィルターを含めます。
- B. 未使用のフィールドをフィルターで削除して関連データを抽出することにより、既存のデータ同期 (レプリケーション)プロセスを更新します。
- C. 関連データを抽出するためのフィルターを使用して、未使用のフィールドを除外する新しいデータフローで最初からやり直します。
- D. データセットの数を減らして、データ同期 (レプリケーション)のパフォーマンスを向上させます。

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 39

行レベルでAnalyticsデータへのアクセスをどのように制限できますか？

- A. アクセスを防ぐために、各行に手動でフラグを追加します。
- B. セキュリティ述語を使用して、返される行をフィルタリングします。
- C. 微妙な思考制御を使用します。
- D. JSONファイルから制限された行を削除します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

参照 :

述語は、データセット内のレコードへの行レベルのアクセスを定義するフィルター条件の名前です。例 : "rowLevelSecurityFilter" :
"AccountOwner' == \" \$ User.Name \"

最新問題: 40

データセットレシピでマージキーを使用するのはなぜですか？

- A. データセットレシピが実行されるタイミングをスケジュールする
- B. マージアイコンがデータセットで何を表しているかを確認する
- C. 重複レコードを処理するため
- D. さまざまなソースからの関連データを結合する

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 41

Einstein Analyticsのコンサルタントは、会社が営業活動について報告するのを手伝うように依頼されます。同社は、独自のダッシュボードを作成するように一部のユーザーをトレーニングしたいと考えています。また、別のチームがダッシュボードのみを使用できるようにすることも望んでいます。

これらの要件に対応するために何を構成する必要がありますか？

- A. アプリに「管理」アクセス許可を付与します。

- B. 2つの異なるアクセスレベルでアクセス許可セットライセンスを使用します。
- C. 2つの異なるアクセスレベルでアクセス許可セットライセンス割り当てを作成します。
- D. システム権限が異なる2つの権限セットを作成します。

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 42

Einstein Analyticsダッシュボードをデスクトップデバイスとモバイルデバイスの両方で簡単に使用できるようにする方法を最もよく表しているステートメントはどれですか？

- A. 複数のレイアウトを作成し、すべてのウィジェットを並べ替えて、新しいデフォルトの幅にうまく収まるようにします。
- B. 単一のレイアウトを作成し、すべてのウィジェットを並べ替えて、どちらのデバイスでも表示できるようにします。
- C. 単一のレイアウトを作成し、EinsteinAnalyticsがダッシュボードのコンテンツをデバイスタイプに最適になるように自動的に整理できるようにします。
- D. 複数のレイアウトを作成し、レイアウトセレクターがデバイスと一致することを確認し、必要に応じてウィジェットのサイズ変更/非表示を設定して、コンテンツがデバイスの画面サイズに適していることを確認します。

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 43

デスクトップのダッシュボードレイアウト設計の承認を取得すると、EinsteinAnalyticsコンサルタントはモバイルレイアウトの設計プロセスを開始する準備が整います。

コンサルタントがレイアウトを開発する際に留意すべき3つの考慮事項は何ですか？3つの答えを選択してください

- A. モバイルデバイスに適格なレイアウトがない場合は、最初に定義されたレイアウトが使用されます。(逃した)
- B. モバイルデバイスに適したレイアウトがない場合、エラーメッセージが表示されます。
- C. 複数のレイアウトが適格である場合、最も多くのデバイスプロパティが設定されているものが使用されます。同点の場合は、最後に定義されたレイアウトが使用されます。(逃した)
- D. モバイル用のレイアウトは、デバイスがレイアウトパネルで設定されたすべてのデバイスプロパティを満たしている場合に使用できます。
- E. モバイルレイアウトに表示できないウィジェットがあります。

Answer: (解答を表示する)

参照 :

https://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/wave_dashboard_designer_basics/wave_take_analytics_on_the_go

最新問題: 44

インシュタインディスカバリーストーリーの作成には、以下が含まれます。

- A. MicrosoftPowerPointプレゼンテーションをアップロードする
- B. Einstein Analyticsでデータセットを選択し、[ストーリーの作成]をクリックします
- C. 会社のレポートからテキストをコピーしてEinsteinDiscoveryに貼り付ける
- D. データに関するメモを入力する

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 45

コンサルタントは、セールスオペレーションチーム向けにEinsteinAnalyticsアプリを作成しました。チームは、このアプリを会社の他の人と共有したいと考えています。コンサルタントは、アプリをEinsteinAnalyticsテンプレートアプリとして配布することをお勧めします。テンプレートを作成する過程で、セールスオペレーションチームの元のEinstein Analyticsアプリはどのような役割を果たしますか？

- A. マスターです。
- B. テンプレートです。
- C. インスタンスです。
- D. ターゲットです。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 46

1か月あたりの組織あたりの最大ストーリー作成数

- A. 1000 (さらに購入可能)
- B. 200 (さらに購入可能)
- C. 500 (さらに購入可能)
- D. 500

Answer: C ([メッセージを残す](#))

有効な **Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Salesforce/Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant-mondaishu.html> (24430%OFF問題集溶と正解付きで 30%w特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 47

Event Monitoring Analyticsアプリは、組織内の既存のデータの種類の事前に構築された洞察と分析をもたらしますか？

- A. フィールド監査証跡データ
- B. セールスクラウドデータログイン
- C. イベントログファイルデータ
- D. フォレンジックデータ

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 48

権限セットの有効な権限とは何ですか？

- A. 常にDreamforceにサインアップしてください
- B. SalesCloudAnalyticsのテンプレートとアプリにアクセスする
- C. 販売分析アプリ
- D. ペアレンタルコントロールを有効にする

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 49

アナリティクスのコンテキストでは、ファセットとは何ですか？

- A. ダッシュボード上のウィジェットの数を表す
- B. プログラマーだけがアクセスできるもの
- C. 特定のメトリックの精度の有効桁数を測定する
- D. ダッシュボード内の関連するすべてのウィジェットを選択によってフィルタリングする
- E. グラフの背景色の選択

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 50

インシュタインディスカバリーストーリーのモデル品質メトリックは、4つのフォールドのGINI係数がそれぞれ0.82、0.83、0.84、および0.75であることを示しています。

コンサルタントが取るべき2つのアクションはどれですか？2つの答えを選択してください

- A. ストーリーを展開する前に、全体的なGINI係数が良好であることを確認してください。
- B. ストーリーをすぐに展開しないでください。また、1つのフォールドが他のフォールドよりもパフォーマンスが悪い理由を調べてください。
- C. メトリックの変動は通常の範囲内であるため、ストーリーを展開します。
- D. データセットを調査して、ターゲットフィールドの外れ値と、ストーリーの上部に表示される主な予測子を確認します。

Answer: A,B (メッセージを残す)

最新問題: 51

Analyticsを設定する場合、次のどの機能を有効にできますか？

- A. 低燃料通知
- B. コミュニティとのアプリの共有
- C. APIへのアクセス
- D. AとB
- E. BとC

Answer: E (メッセージを残す)

参照：

コミュニティメンバーは以下を割り当てる必要があります：

- AnalyticsforCommunitys」パーミッションセットライセンス-ViewAnalyticsonCommunitysページ」を含むパーミッションセットAPIにアクセスできます。

-ユーザーの場合 API対応の権限

-すべての場合 Analytics=>設定=>すべてのユーザーにWaveAPIへのアクセスをすべてのユーザーに許可します

最新問題: 52

Universal Containers社は、Einstein Analyticsを使用して、販売、サービス、マーケティングなどのさまざまな部門のダッシュボードを構築しています。同じ部門のユーザーは同じ役割を持ち、同じダッシュボードにアクセスする必要があります。異なる部門のダッシュボードは、同じ行レベルのセキュリティを持ついくつかの一般的なデータセットを使用します。

インシュタインのコンサルタントはこのニーズにどのように対処できますか？

- A. 部門ごとに1つのアプリケーションを作成し、共通のデータセットを共有アプリに配置し、権限セットを使用してアプリケーションを共有します。
- B. 部門ごとに1つのアプリケーションを作成し、共通のデータセットを共有アプリに配置し、役割を使用してアプリケーションを共有します。
- C. 部門ごとに1つのアプリケーションを作成し、共通のデータセットを共有アプリに配置し、プロファイルを使用してアプリケーションを共有します。
- D. 部門ごとに1つのアプリケーションを作成し、役割を使用してアプリケーションを共有します。

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 53

SAQLのキーワードは何ですか？そして、それはどのような場合でなければなりませんか？

Answer:

キーワードは基本的に、group、foreachなどのSAQLの関数です。また、小文字である必要があります。

最新問題: 54

Analyticsにデータを取り込む前に、CSVファイルでデータを準備することが重要なのはなぜですか。

- A. 列ヘッダーを削除するには
- B. 数値フィールドに通貨記号を追加するには
- C. アナリティクスがフィールドタイプを正しく設定できることを確認するため
- D. コンテンツが面白いことを確認するため

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 55

ユーザーがアナリティクスにアクセスする前に、ユーザーに何を割り当てる必要がありますか？

- A. アナリティクスパーミッションセットライセンス (PSL)
- B. AとB
- C. BとC
- D. 少なくとも1つのAnalyticsユーザー権限で設定された権限
- E. ユーザー名とパスワード

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 56

毎年累積ベースで月額を生成するステートメントのセットはどれですか？

A)

```
result = load "opportunity1";
result = group result by ('CloseDate_Year','CloseDate_Month');
result = foreach result generate 'CloseDate_Year','CloseDate_Month', sum(sum(Amount)) over ([..0] partition by all order by ('CloseDate_Year','CloseDate_Month')) as 'Cumulative Closed Amount';
```

B)

```
result = load "opportunity1";
result = group result by ('CloseDate_Year~~~CloseDate_Month');
result = foreach result generate 'CloseDate_Year','CloseDate_Month', sum(sum(Amount)) over ([..0] partition by 'CloseDate_Year' order by ('CloseDate_Year','CloseDate_Month')) as 'Cumulative Closed Amount';
```

C)

```
result = load "opportunity1";
result = group result by ('CloseDate_Year','CloseDate_Month');
result = foreach result generate 'CloseDate_Year','CloseDate_Month', sum(sum(Amount)) over ([..] partition by 'CloseDate_Year'
order by ('CloseDate_Year','CloseDate_Month')) as 'Cumulative Closed Amount';
```

D)

```
result = load "opportunity1";
result = group result by ('CloseDate_Year','CloseDate_Month');
result = foreach result generate 'CloseDate_Year','CloseDate_Month', sum(sum(Amount)) over ([..0] partition by 'CloseDate_Year'
order by ('CloseDate_Year','CloseDate_Month')) as 'Cumulative Closed Amount';
```

- A. オプションA
- B. オプションC
- C. オプションD
- D. オプションB

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 57

組織ごとにいくつの同時ストーリーが許可されていますか？

- A. 4
- B. 5
- C. 2
- D. 1

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 58

比較テーブルにはいくつのグループを含めることができますか？

- A. 無限
- B. なし
- C. 1つ
- D. 最大4つ

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 59

XMDは何の略ですか？

- A. サポートされていないフィールドの構成
- B. レンズデータセットフィールド
- C. 拡張メタデータ
- D. JSONを作成する

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 60

ある会社は、EinsteinAnalyticsを使用して販売パイプラインの傾向を分析したいと考えています。同社は販売プロセスを加速したいと考えています。そのためには、機会が各段階で費やす平均時間を知る必要があります。この値はSalesforceで事前に計算されていないため、コンサルタントはデータフローを使用して計算することをお勧めします。

データフローを使用して、商談が各ステージで費やす平均時間をどのように計算できますか？

- A. 期間を計算するためのSAQL式を使用したcomputeExpression変換
- B. オフセット式を使用して変換をフラット化し、期間を計算します
- C. 期間を計算するためのオフセットパラメーターを使用したcomputeRelative変換
- D. 期間を計算するためのSAQL式を使用したcomputeRelative変換

Answer: D (メッセージを残す)

参照 :

https://help.salesforce.com/articleView?id=bi_integrate_computeRelative_transformation_operation.htm

最新問題: 61

Universal Containersは、リストウィジェットでの選択が、EinsteinAnalyticsダッシュボードの1つにある円グラフに影響を与えていないことを報告します。リストウィジェットと円グラフに関連付けられているステップオプションが図に示されています。



ステップが異なるデータセットを使用していると仮定します。アインシュタインコンサルタントがこの問題を解決するために行うことができる2つの変更はどれですか？2つの答えを選択してください

- A. 「データソースの接続」を使用して、2つのデータセットを接続するための接続を作成します。
- B. 「データソースの接続」を使用して、2つのウィジェットを接続するための接続を作成します。
- C. Cheステップ「Step_pie_2」のフィルターセクションで選択バインディングを使用します。
- D. ステップ「Type_1」のフィルターセクションで選択バインディングを使用します。

Answer: (解答を表示する)

有効な **Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Salesforce/Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant-mondaishu.html> (24430%OFF問題集溶と正解付きで 30%w特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 62

インシュタインのコンサルタントは、マーケティング部門からリードコンバージョンの理解を支援するためのリクエストを受け取ります。現在、彼らは売り上げに変換されるリードの割合を認識していません。彼らは、アカウントマネージャー、バリュー、および四半期ごとに結果を表示することを望んでいます。データはそこにあるので、コンサルタントはそれをマーケティングダッシュボードに追加できます。このメトリックはどのように計算する必要がありますか？

- A. 比較テーブルと現在の合計関数を使用して、ダッシュボードに新しいステップを作成します。
- B. データフローにcomputeExpressionを作成します。
- C. Salesforceのリードオブジェクトに数式項目を作成し、データセットに追加します。
- D. 比較テーブルを使用してダッシュボードに新しいステップを作成し、式を定義します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 63

地域開発コーディネーターの役割に、指定された地域とシードバンクの注文のみへのアクセスを許可するために使用できるセキュリティ機能はどれですか？

- A. セキュリティ述語
- B. 共有ルール
- C. 継承されたセキュリティ
- D. 地域ごとに個別のアプリ

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 64

インサイトリストでは、インサイトはどのような順序でランク付けされていますか？

- A. 統計的有意性
- B. 地理空間
- C. アルファベット順
- D. 注文はありません
- E. 時間

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 65

Philipは、最近作成されたSeed Bank Ordersデータセットを、Mosaic SeedBankプロジェクトチームがViewerアプリの役割を持つEinsteinAnalyticsアプリに追加します。プロジェクトチームのメンバーは、シード銀行注文データセットのどのくらいのデータを見ることができますか？

- A. AppManagerによって指定された行のみ
- B. データセット内のすべての行とフィールド
- C. データなし
- D. Salesforce管理者によって指定された行のみ

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 66

SAQLのフィルター、制限、順序、オフセット関数の順序は何ですか？

Answer:

フィルタと順序は交換できます。オフセットはフィルター/オーダーの後になければならず、制限はオフセットの後に来なければなりません。

最新問題: 67

トレンドデータの制限 :ユーザーあたりのトレンドデータセットの最大数とスナップショットあたりの行数 :

- A. ユーザーあたり5、スナップショットあたり200,000
- B. ユーザーあたり10、スナップショットあたり100,000
- C. ユーザーあたり10、スナップショットあたり200,000
- D. ユーザーあたり5、スナップショットあたり100,000

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 68

分析の一環として、Yasmine、Tonya、Hadiqaはレンズを作成し、プロジェクトアプリに保存する必要があります。これを行うために必要な最小限のアプリの役割は何ですか？

- A. マネージャー
- B. ビューア
- C. 編集者
- D. デザイナー

Answer: C (メッセージを残す)

参照 :

エディタとマネージャで利用可能なアプリ内の既存のダッシュボード、レンズ、およびデータセットへの変更を保存します (ダッシュボードを保存するには、適切なアクセス許可セットのライセンスとアクセス許可が必要です)* ## ** ## *

最新問題: 69

会社のTableauCRMチームは、3つのデータフローを作成しました。

myDataflowOne :このデータフロータスクは2時間実行されます。

myDataflowOne :このデータフロータスクの実行時間は1時間30分

myDataflowOne :このデータフロータスクは1分30秒で実行されます。

3つのデータフローすべてが実行される場合、制限にカウントされるのはいくつですか？

- A. 1
- B. 2
- C. 0
- D. 3

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 70

小規模なビジネスインテリジェンスチームは、新しいダッシュボードを作成するための複数のリクエストに圧倒されています。オプションは、ダッシュボードの開発に役立つレイアウトテンプレートを使用することです。

レイアウトテンプレートを使用する2つの利点は何ですか？2つの答えを選択してください

- A. レイアウトテンプレートには、最適に配置されたKPIやフィルターなどの設計のベストプラクティスが備わっています。

- B. レイアウトテンプレートは一貫したエンドユーザーエクスペリエンスを提供します
- C. レイアウトテンプレートは固定されており、読み取り専用であるため、すばやく作成できます
- D. レイアウトテンプレートはユニバーサルレイアウトを提供するため、設計に費やす時間を削減します

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 71

1日あたりの組織あたりの最大ストーリー作成数 :

- A. 組織あたり40
- B. 粘土ごとに組織ごとに20
- C. 組織あたり20
- D. 粘土あたり組織あたり40

Answer: B ([メッセージを残す](#))

Valid Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant Exam! GoShiken.com now offer the **newest Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant exam dumps**, the GoShiken.com Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant dumps with Test Engine here:

<https://www.goshiken.com/Salesforce/Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant-mondaishu.html> (244 Q&As Dumps, **30%OFF Special**

Discount: **Freepdfdumps**)