

Salesforce.Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant.v2022-12-29.q74

試験コード:	Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant
試験名称:	Salesforce Tableau CRM Einstein Discovery Consultant
認定資格:	Salesforce
無料問題数:	74
バージョン:	v2022-12-29
アクセス数:	1238
ページビュー数:	740
https://www.jpnpdf.com/Salesforce.Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant.v2022-12-29.q74-mondaishu.html	

最新問題: 1

テンプレートオブジェクトに含まれているのは次のうちどれですか？

- A. ui.json
- B. app.json
- C. variables.json
- D. A、C
- E. A、B、C

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 2

1日あたりの組織あたりの最大ストーリー作成数：

- A. 組織あたり20
- B. 粘土あたり組織あたり40
- C. 粘土ごとに組織ごとに20
- D. 組織あたり40

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 3

Einstein Analyticsコンサルタントは、ダッシュボードをより迅速にロードできるようにリファクタリングするように依頼されました。いくつかの分析の結果、コンサルタントは、ダッシュボードのステップのほとんどが5秒未満で実行されることを発見しました。ただし、オポチュニティテーブルの実行には30秒かかります。

コンサルタントはこのダッシュボードのパフォーマンスをどのように改善できますか？

- A. ダッシュボードに2番目のページを作成し、テーブルをこの新しいページに移動します。
- B. 商談のリストをExcelファイルとしてダウンロードするためのリンクを作成します。
- C. Visualforceページを作成し、この新しいページに商談のリストビューを表示します。
- D. 2つ目のダッシュボードを作成し、テーブルをこの新しいダッシュボードに移動します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

参照 :

https://help.salesforce.com/articleView?id=bi_dashboard_pages.htm&type=5

最新問題: 4

コンサルタントは、海運会社向けにEinsteinAnalyticsダッシュボードを作成しました。ダッシュボードには、複数のデータソースからのデータが表示されます。コンサルタントは、これらのソースからのデータ更新の速度を上げるためにデータ同期 (レプリケーション) を有効にしました。

この状況で使用可能なデータフロー定義の最大数はいくつですか？

- A. 45
- B. 35
- C. 25
- D. 30

Answer: D ([メッセージを残す](#))

参照 :

https://help.salesforce.com/articleView?id=bi_limits.htm&type=5

最新問題: 5

コンサルタントは、指定されたアプリ内で、レンズを作成および保存する機能をなしでダッシュボードを表示するようにユーザーを構成するように求められます。

ユーザーをアプリに追加した後、コンサルタントはこの要件を実装するためにどのアクションを実行する必要がありますか？

- A. ビューの役割をユーザーに割り当てます
- B. ユーザーにアナリティクス権限があることを確認します
- C. 編集者の役割をユーザーに割り当てます
- D. マネージャーの役割をユーザーに割り当てます

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 6

クライアントには、オポチュニティデータとオポチュニティラインレベルのデータで構成されるデータセットがあります。クライアントは、このデータセットをEinstein Discoveryで使用して、Opportunityの勝率を理解したいと考えています。

この目標を達成するには、データセットに対して何をする必要がありますか？

- A. isWon = True結果変数を選択し、ストーリーを生成します。
- B. 勝率が歪むため、ラインレベルの詳細を削除してグレインを変更します。
- C. 結果の偏りを避けるために、isWon=Trueレコードのみを参照するようにフィルター処理します。
- D. [ストーリーの作成]をクリックすると、残りはEinsteinが処理します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 7

データセットを保護するためにEinsteinAnalyticsで使用できないセキュリティオプションはどれですか？

- A. フィールドレベルのセキュリティ

- B. セキュリティ述語を使用した行レベルのセキュリティ
- C. アプリレベルのセキュリティ
- D. 継承されたセキュリティ

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 8

コンサルタントは、会社のEinsteinAnalyticsダッシュボードを作成しました。次に、会社はダッシュボードの拡張を要求し、表示する必要のある追加データを提供しました。その結果、コンサルタントはデータフローを「拡張」することを決定します。

この変換を説明するフレーズはどれですか？

- A. 右側の粒子に基づいてデータを追加します
- B. SQLステートメントと同様のデータを結合します
- C. ルックアップ関係としてデータを追加します（左側が最も低いグレインです）
- D. 多対多の関係に基づいてデータを結合する

Answer: C (メッセージを残す)

参照：

https://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/wave_enable_data_integration_basics/wave_extract_salesforce_data

https://help.salesforce.com/articleView?id=bi_integrate_augment_transformation.htm&type=5

最新問題: 9

Analytics for Communitysを有効にするための要件は次のうちどれですか？

- A. 購入後3日以上お待ちください。
- B. カスタマーコミュニティプラスまたはパートナーコミュニティのライセンスを持っている。
- C. コミュニティの仲間から推薦されます。
- D. コミュニティメンバーにAnalyticsforCommunitysパーミッションセットライセンスを割り当てます。
- E. BとD

Answer: E (メッセージを残す)

参照：

コミュニティメンバーは以下を割り当てる必要があります：

- AnalyticsforCommunitys「パーミッションセットライセンス-ViewAnalyticsonCommunitysページ」を含むパーミッションセット

CustomerCommunityPlusまたはPartnerCommunityライセンスを持つユーザーのみがこの機能を使用できます。この機能はコミュニティではサポートされていますが、ポータルではサポートされていません。

最新問題: 10

Einstein Analyticsコンサルタントは、ProductSalesデータセットに新しいSalesTaxフィールドを追加するように求められます。SalesTaxを計算する式は、 $\$subTotal + CountyTax$ です。

コンサルタントがSalesTaxを計算してデータセットに挿入するために、データフローでどのノードを使用する必要がありますか？

- A. computeExpression
- B. 追加
- C. computeRelative
- D. 拡張

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 11

バインディングの2つのタイプは何ですか？2を選択します。

- A. データバインディング
- B. 結果のバインド
- C. 説明バインディング
- D. セレクションバインディング

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 12

図を参照してください。



アインシュタインは、ストーリーを改善するための推奨事項を見つけました。明らかに、同じように動作する2つの変数があります。追加情報がない場合、正しいアクションは何ですか？

- A. このストーリーをキャンセルして、データセットを再定義します。
- B. 保持量; 取引の規模がわからないと、勝つかどうかを予測するのが難しくなります。
- C. 何もしません。それらは類似しているように見えますが、ビジネスの観点からは異なる可能性があります。
- D. プロモーションを保持します。これは実行可能な変数であり、これがないと、規範的なアクションを推奨できません。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 13

Universal Containers社は、自社のビジネスについてすべてを知っていると考えています。ただし、Einstein Discoveryは、懸念される予期しないパターンを表面化します。彼らは部門の専門家を呼び、アインシュタインのコンサルタントと次のステップについて話し合うための会議を開きます。

コンサルタントは次の行動として何をアドバイスすべきか」

- A. 新しいパターンを受け入れ、アインシュタインが顧客と同じくらい正確にビジネスを知っていることを確信します。
- B. パターンがデータの問題なのか新しい洞察なのかを判断します。
- C. 詳細な分析については、データサイエンティストに相談してください。

D. 予期しないパターンの原因となるデータを除外し、新しい結果を分析します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 14

これらの標準偏差のうち、平均から最も離れた値を持つ曲線の標準偏差はどれですか？

- A. 8
- B. 4
- C. 1
- D. 16

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 15

Yasmineは、Seed Bank Ordersデータセットを使用してレンズを作成したいと考えていますが、現在、データセットに行が表示されていません。YasmineはHadiqaのマネージャーであるため、YasmineはHadiqaに同じ問題が発生しているかどうかを尋ねますが、Hadiqaはすべての行を表示できると応答します。なぜこうなった？

- A. Yasmineには権限セットが割り当てられていません。
- B. Yasmineには、アナリティクスダッシュボードの作成と編集の権限がありません。
- C. Yasmineにはマネージャーアプリの役割はありません。
- D. データセットのセキュリティ述語が正しく設定されていません。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 16

AnalyticsのCSVアップロードのステータスはどこで確認できますか？

- A. アナリティクスのホームページ
- B. [データセットの作成]ページ
- C. データマネージャー
- D. セットアップメニュー

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な **Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Salesforce/Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant-mondaishu.html> (24430%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 17

権限セットの有効な権限とは何ですか？

- A. SalesCloudAnalyticsのテンプレートとアプリにアクセスする

- B. 販売分析アプリ
- C. ペアレンタルコントロールを有効にする
- D. 常にDreamforceにサインアップしてください

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 18

スケジュールされているが実行されていないETLジョブのタイムアウト

- A. 5分
- B. 20分
- C. 15分
- D. 10分

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 19

Einstein Discoveryストーリーを構築するためのデータセットには、潜在的に関連する予測子である72のフィールドが含まれています。

意味のある堅牢なモデルを取得するために、上位の予測子を評価するためのベストプラクティスと見なされるアプローチはどれですか。

- A. このデータセットは大きすぎるため、EinsteinDiscoveryでは使用できません。予測子が少ない新しいデータセットをリクエストします。
- B. すべての予測子を使用してストーリーを構築し、EinsteinDiscoveryが上位の予測子を表示する必要があることを示します。
- C. ストーリーを作成するために、データの準備に戻り、フィールドの数を30未満に減らします。
- D. 最初の一連の予測子を使用してストーリーを作成し、ストーリーにとってどの予測子が重要であるかを評価します。次に、重要度の低いものを削除し、最初の実行で省略された予測子を追加して、それらの影響を評価します。

Answer: D (メッセージを残す)

参照 :

<https://medium.com/@kshannon565/ea-certification-study-guide-part-3-einstein-discovery-story-design-70ffbe4666c2>

最新問題: 20

ウィザードの質問に対する回答を変更するとどうなりますか？

- A. 新しいKPIを使用してダッシュボードの新しいセットを作成します
- B. ダッシュボードを微調整して、会社が主要指標を測定する方法を反映します
- C. ServiceCloudの実装を変更する
- D. ウィザードから与えられた3つの願いのうちの1つを使い切る

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 21

Einsteinコンサルタントは、EinsteinAnalyticsの実装を希望するクライアントから新しいプロジェクトを受け取ります。現在、Einstein Analyticsはありませんが、ユーザーが正しくアクセスできるようにする方法についてのガイダンスが必要です。

彼らには1000人のユーザーがいて、データセットとダッシュボードを作成する3人の小さなチームがいます。さらに15人がダッシュボードを作成できるはずですが、残りのユーザーは、ダッシュボードのみを表示できるようにする必要があります。

コンサルタントはどの推奨事項をクライアントに提供する必要がありますか？

- A. 定義された3種類の役割に、アプリの権限「viewer」、「editor」、「manager」を割り当てます。

- B. 定義された3種類のロールに従って、Salesforce権限セットを作成して割り当てます。
- C. 定義された3種類のロールに従って、3つの新しいSalesforceプロファイルを作成して割り当てます。
- D. ダッシュボードのみを表示する必要があるユーザーに EinsteinAnalytics Explorer」ライセンスを割り当て、データセットとダッシュボードを作成できる必要があるユーザーに EinsteinAnalyticsDeveloper」ライセンスを割り当てます。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 22

会社のTableauCRMチームは、3つのデータフローを作成しました。

myDataflowOne :このデータフロータスクは2時間実行されます。

myDataflowOne :このデータフロータスクの実行時間は1時間30分

myDataflowOne :このデータフロータスクは1分30秒で実行されます。

3つのデータフローすべてが実行される場合、制限にカウントされるのはいくつですか？

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 3

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 23

Analyticsを設定する場合、次のどの機能を有効にできますか？

- A. 低燃料通知
- B. コミュニティとのアプリの共有
- C. APIへのアクセス
- D. AとB
- E. BとC

Answer: E ([メッセージを残す](#))

参照 :

コミュニティメンバーは以下を割り当てる必要があります :

- AnalyticsforCommunitys」パーミッションセットライセンス-ViewAnalyticsonCommunitysページ」を含むパーミッションセットAPIにアクセスできます。

-ユーザーの場合 :API対応の権限

-すべての場合 :Analytics=>設定=>すべてのユーザーにWaveAPIへのアクセスをすべてのユーザーに許可します

最新問題: 24

データフロ一定義の最大数 (データ同期が有効になっている場合)

- A. 25
- B. 55
- C. 15
- D. 35

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 25

検出時の列（変数の上限と下限）:

- A. 最小10列、最大200列
- B. 最小20列、最大50列
- C. 最小2列、最大25列
- D. 最小2列、最大50

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 26

AnalyticsがSalesforceオブジェクトにアクセスするデータフローを実行する場合、どのユーザーを使用しますか？

- A. 現在のユーザー
- B. 統合ユーザー
- C. レコード所有者
- D. システム管理者

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 27

Analyticsへの表示専用アクセスを許可する権限はどれですか？

- A. アナリティクスを使用する
- B. アナリティクスダッシュボードの作成と編集
- C. 上記のいずれでもない
- D. アナリティクスを管理する

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 28

大企業は、EinsteinAnalyticsをフィールドセールスに展開しています。それらには明確に定義された役割階層があり、全員が階層上の適切なノードに割り当てられます。

個々の営業担当者は、自分が所有するすべての商談を表示できるか、アカウントチームまたは商談チームの一部として表示できる必要があります。セールスマネージャーは、セールsteam全体のすべての機会を表示する必要があります。同様に、セールスバイスプレジデントは、その階層にロールアップするすべての人の機会を表示する必要があります。

オポチュニティデータセットには、オポチュニティの所有者を表す OwnerId」というフィールドがあります。

この情報を前提として、Einsteinコンサルタントは上記の要件をどのように実装できますか？

- A. データフローの一部として、RoleIdフィールドでcomputeExpressionを使用して、商談データセットに ParentRoleIds」という属性を作成し、次のセキュリティ述語を適用します。 ParentRoleIds」== "\$ User.UserRoleId" || 'OwnerId' == "\$User.Id"。
- B. データフローの一部として、RoleIdフィールドでcomputeRelativeを使用して、商談データセットに ParentRoleIds」という属性を作成し、次のセキュリティ述語を適用します。 ParentRoleIds」== "\$ User.UserRoleId" || 'OwnerId' == "\$User.Id"。
- C. データフローの一部として、ロール階層でフラット化操作を使用し、商談データセットに ParentRoleIds」という複数値属性を作成し、次のセキュリティ述語を適用します。 ParentRoleIds」== "\$ User.UserRoleId" || TeamMember.Id'=="\$User.Id" || 'OwnerId'=="\$User.Id"。

D. データフローの一部として、ロール階層でフラット化操作を使用し、商談データセットに'ParentRoleIDs'という複数値属性を作成し、次のセキュリティ述語を適用します :ParentRoleIDs' == "\$ User.UserRoleId" && ' OwnerId'=="SUser.Id"。

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 29

インシュタイン発見は、それが明らかにした洞察をどのような順序で提示しますか？

- A. BとD
- B. 結果変数の最も大きな変動を昇順で説明する洞察
- C. アルファベット順、降順
- D. アルファベット順、昇順
- E. 結果変数の最も大きな変動を降順で説明する洞察

Answer: E (メッセージを残す)

最新問題: 30

保険会社には、気温などの天候が顧客のケースに与える影響を示す多くのEinsteinAnalyticsダッシュボードがあります。サービスエージェントは、ダッシュボードを見て、温度データが華氏で報告されているのか摂氏で報告されているのかを判断するのが難しい場合があるとコメントしました。

ダッシュボードの設計者は、どのようにして温度データをダッシュボードで解釈しやすくすることができますか？

- A. ダッシュボードの数値ウィジェットプロパティで数値形式をカスタマイズします。
- B. エクスプローラーで、[フィールド]メニューに移動し、メジャーの数値形式をカスタマイズします。
- C. データフローのXMDノードを使用して、フィールドの数値形式をカスタマイズします。
- D. ダッシュボードにテキストウィジェットを追加して、華氏または摂氏を示します。

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 31

インシュタインのコンサルタントが、レビューを経たダッシュボードを作成しました。その過程でいくつかのチャートが追加および削除されました。これで、ダッシュボードの実稼働が承認されました。

ダッシュボードをリリースする前に実行する必要があるベストプラクティスはどれですか？

- A. すべてのラベルと値が使いやすいようにXMDを変更します。
- B. 定義された命名規則に対応するように、すべてのステップの名前を変更します。
- C. ダッシュボードのパフォーマンスを確保するために、冗長な手順を削除します。
- D. 新しいチャートに条件付き書式を適用します。

Answer: C (メッセージを残す)

参照 :

https://help.salesforce.com/articleView?id=bi_dashboards_inspector.htm&type=5

す。GoShiken.com Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Salesforce/Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant-mondaishu.html> (24430%OFF問題集溶と正解付きで 30%w特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 32

検出の行の上限と下限。

- A. 最小3000行、最大20,000,000行
- B. 最小00行、最大20,000,000行
- C. 最小1000行、最大15,000,000行
- D. 最小500行、最大25,000,000行

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 33

「段階的開示」の原則を使用して設計することの2つの利点は何ですか？2つの答えを選択してください

- A. エンドユーザーの使いやすさの向上
- B. 成長が達成された場合の割引EAライセンス
- C. 自動条件付き書式
- D. ダッシュボードのパフォーマンスが向上

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

参照 :

<https://developer.salesforce.com/blogs/developer-relations/2017/04/lightning-components-performance-best-practices.html>

最新問題: 34

会社は、アカウントチームに属するユーザーが、EinsteinAnalyticsでそのアカウントに関連付けられているすべての商談を表示できるようにしたいと考えています。

この要件を満たす2つのアクションはどれですか？2つの答えを選択してください

- A. データフローで、AccountTeamMemberオブジェクトを抽出し、結合フィールドとして AccountId」を使用してOpportunityオブジェクトで拡張し、次のセキュリティ述語を適用します : AccountTeamMember.UserId」== \$User.Id」。
- B. データフローで、OpportunityTeamMemberオブジェクトを抽出し、結合フィールドとして OpportunityId」を使用してOpportunityオブジェクトで拡張し、次のセキュリティ述語を適用します : OpportunityTeamMember.UserId」== \$User.Id」。
- C. SalesforceアカウントとOpportunityオブジェクトの間に主従関係を作成します。
- D. 共有継承を適用します。

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 35

Universal Containers Einstein Analyticsチームは、次の2つのウィジェットを使用してダッシュボードを作成しました。

- 1.ステップ 「Type_2」に関連付けられ、ディメンション 「Type」でグループ化されたウィジェットを一覧表示します（複数選択）
- 2.ステップ Step_pie_3」に関連付けられ、ディメンション 「タイプ」でグループ化された円グラフウィジェットチームはバインディングを使用するため、リストウィジェットで選択すると円グラフがフィルタリングされます。

その他の注意事項：

*手順は異なるデータセットを使用します。

*ユーザーは複数のタイプ（複数選択を選択できる必要があります）。

バインドイングの正しい構文は何ですか？

A)

```
"filters": [
  [
    "Type",
    "{{column(Type_2.selection, [\"Type\"]).asString()}}"
  ]
]
```

B)

```
"filters": [
  [
    "Type",
    "{{cell(Type_2.selection, 0, \"Type\").asString()}}"
  ]
]
```

C)

```
"filters": [
  [
    "Type",
    "{{column(Type_2.selection, [\"Type\"]).asObject()}}"
  ]
]
```

D)

```
"filters": [
  [
    "Type",
    "{{cell(Type_2.selection, 0, \"Type\").asObject()}}"
  ]
]
```

A. オプションC

B. オプションD

C. オプションA

D. オプションB

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 36

ある会社は、EinsteinAnalyticsを使用して販売パイプラインの傾向を分析したいと考えています。同社は販売プロセスを加速したいと考えています。そのためには、機会が各段階で費やす平均時間を知る必要があります。この値はSalesforceで事前に計算されていないため、コンサルタントはデータフローを使用して計算することをお勧めします。

データフローを使用して、商談が各ステージで費やす平均時間をどのように計算できますか？

A. 期間を計算するためのSAQL式を使用したcomputeExpression変換

- B. オフセット式を使用して変換をフラット化し、期間を計算します
- C. 期間を計算するためのオフセットパラメーターを使用したcomputeRelative変換
- D. 期間を計算するためのSAQL式を使用したcomputeRelative変換

Answer: D ([メッセージを残す](#))

参照 :

https://help.salesforce.com/articleView?id=bi_integrate_computeRelative_transformation_operation.htm

最新問題: 37

コンサルタントは、製品ファミリーごとの予測売上を確認するために、売上のダッシュボードを作成するように求められます。要件を収集した後、コンサルタントは時系列SAQLステートメントを利用して売上を予測することを決定します。

SAQLクエリを作成するときに実行する必要がある2つのアクションはどれですか。

2つの答えを選択してください

- A. 適切な予測を行うのに十分なデータがデータセットにあることを検証します。
- B. 不足している日付を埋めるためにfillSAQLステートメントを含めます。
- C. 時系列に必要なパラメーターである予測区間を80にするか95にするかを決定します。
- D. 利用可能なデータに最適な予測モデルを調査します。

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 38

SAQLのキーワードは何ですか？そして、それはどのような場合でなければなりませんか？

Answer:

キーワードは基本的に、group、foreachなどのSAQLの関数です。また、小文字である必要があります。

最新問題: 39

データセットを作成するための2つの主な手順は何ですか？

- A. 計画と地図
- B. 構築して探索する
- C. 抽出して準備する
- D. 実行および監視

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 40

テンプレートオブジェクトに含まれているのは次のうちどれですか？

- A. ui.json
- B. app.json
- C. variables.json
- D. A、B、C
- E. A、C

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

参照 :

* template-info.jsonは、テンプレートに関するメタデータ情報、ダッシュボードとレンズを定義するAnalyticsオブジェクト、およびテンプレートの一部であるその他のファイルを含む、テンプレートのすべての要素を管理します。* ui.jsonは、アプリの作成を駆動する構成ウィザードを管理します。ウィザードのページ数、ウィザードの質問の順序、およびユーザーに表示するメッセージを定義します。* variables.jsonには、ウィザードの質問のテキストと回答の仕様を含む、すべてのテンプレート変数が含まれています。変数は条件付きの質問も定義します。たとえば、組織に特定のデータが含まれている場合にのみ、いくつかの質問をウィザードに表示したい場合があります。または、より一般的なウィザードの質問への回答に基づいて、より具体的な質問を追加することもできます。* template-to-app-rules.jsonは、テンプレートが従うルールを定義します。例えば、組織が特定のSalesforceオブジェクトを使用しない場合、アプリケーションがダッシュボードでそれらを参照したり、データフローに含めたりしないように指定するルールを定義できます。ルールは、変数の処理方法も定義します。たとえば、ウィザードがアカウントのフィルターに含めるフィールドを尋ねた場合、template-to-app-rules.jsonは、その選択がダッシュボードにどのように反映されるかを決定します。

最新問題: 41

構成ウィザードは、測定方法について何を質問しますか？

- A. ケースの解決
- B. ケース期間
- C. 上記のすべて
- D. 顧客満足度
- E. 顧客の地域

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 42

Universal Containersは、リストウィジェットでの選択が、EinsteinAnalyticsダッシュボードの1つにある円グラフに影響を与えていないことを報告します。リストウィジェットと円グラフに関連付けられているステップオプションが図に示されています。



ステップが同じデータセットを使用している場合、この問題を解決するためにEinsteinコンサルタントが実装できる2つの変更はどれですか？
2つの答えを選択してください

- A. ステップ Step_pie_1」のフィルターセクションで選択バインディングを使用します。
- B. ステップ Region_1」のフィルターセクションで選択バインディングを使用します。
- C. ステップ Step_pie_1」で 「ファセットからフィルターを適用」オプションを有効にします。
- D. ステップ Region_1」で 「ファセットからフィルターを適用」オプションを有効にします。

Answer: A,C (メッセージを残す)

最新問題: 43

比較テーブルにはいくつのグループを含めることができますか？

- A. なし
- B. 最大4つ
- C. 無限
- D. 1つ

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 44

Einstein Analytics Plus Platformライセンスは、Salesforce組織に対して有効になっており、各ユーザーに割り当てられています。ただし、これらのユーザーは、AppLauncherでEinsteinAnalyticsStudioを表示できません。

この問題にどのように対処できますか？

- A. UseAnalyticsを含む権限セットにユーザーを割り当てます。

- B. アナリティクスの管理を含む権限セットにユーザーを割り当てます。
- C. EinsteinAnalyticsのユーザーとアプリを共有します。
- D. EinsteinAnalyticsでユーザーのユーザーアカウントを作成します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 45

小規模なビジネスインテリジェンスチームは、新しいダッシュボードを作成するための複数のリクエストに圧倒されています。オプションは、ダッシュボードの開発に役立つレイアウトテンプレートを使用することです。

レイアウトテンプレートを使用する2つの利点は何ですか？2つの答えを選択してください

- A. レイアウトテンプレートは固定されており、読み取り専用であるため、すばやく作成できます
- B. レイアウトテンプレートは一貫したエンドユーザーエクスペリエンスを提供します
- C. レイアウトテンプレートはユニバーサルレイアウトを提供するため、設計に費やす時間を削減します
- D. レイアウトテンプレートには、最適に配置されたKPIやフィルターなどの設計のベストプラクティスが備わっています。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 46

分析の一環として、Yasmine、Tonya、Hadiqaはレンズを作成し、プロジェクトアプリに保存する必要があります。これを行うために必要な最小限のアプリの役割は何ですか？

- A. マネージャー
- B. ビューア
- C. エディター
- D. デザイナー

Answer: C ([メッセージを残す](#))

参照：

エディタとマネージャで利用可能なアプリ内の既存のダッシュボード、レンズ、およびデータセットへの変更を保存します (ダッシュボードを保存するには、適切なアクセス許可セットのライセンスとアクセス許可が必要です)* ## ** ## *

有効な **Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Salesforce/Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant-mondaishu.html> (24430%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 47

ウォーターフォールグラフの海軍セクションは何を示していますか？

- A. 要因の組み合わせが海軍の顧客のCLVにどのように影響するか
- B. 個々の要因が海軍の顧客の結果に個別にどのように影響するか
- C. 海軍の顧客のCLVに影響を与える重要な要素と重要でない要素の関係

D. 選択した変数が、海軍の顧客のモデル内の他のすべての要因とどのように関連しているか

Answer: ([解答を表示する](#))

参照 :

https://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/dm_einstein_discovery_advanced_stories/dm_understand_why_it_happened_insights

最新問題: 48

コンサルタントは、セールスオペレーション向けの非常に便利なEinstein Analyticsアプリを作成し、そのコンテンツを他のグローバルセールスと共有したいと考えています。ただし、Salesの全員をアプリに追加することは望んでいません。コンサルタントは、Sales Operationsアプリを拡張し、それをEinstein Analyticsテンプレートアプリとして配布することを推奨していますが、開始するには特定の情報を見つける必要があります。

コンサルタントが現在のテンプレートアプリを見つけることができるRESTAPIURLは何ですか？

A. /services/data/v###.#/analytics/projects

B. /services/data/v###.#/wave/templates

C. /services/data/v###.#/wave/apps

D. /services/data/v###.#/analytics/wizard

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 49

アインシュタインの発見 :

A. 「違いは何ですか」洞察は、説明変数とストーリーの目標（目標結果変数との関係をよりよく理解するのに役立つ比較洞察です。これらの洞察は、データセットの統計分析に基づいており、結果変数の最大の変化に寄与する要因を特定するのに役立ちます。Einstein Discoveryは、ウォーターフォールチャートを使用して、What Is TheDifferenceInsightsで比較を視覚化するのに役立ちます。

B. 「何が起こったのか」の洞察はあなたの物語の主要な洞察です。これらは、データセットの統計分析に基づいて、y/Qの概要レベルで結果に貢献した要因を調査するのに役立つ説明的な洞察です。Einstein Discoveryは棒グラフを使用して、何が起こったのかを視覚化するのに役立ちます。

C. 「予測と改善」の洞察は、将来何が起こるかを探るのに役立ちます。たとえば、ストーリー内のwhat if分析をインタラクティブに実行できます。EinsteinDiscoveryは、データセットの統計分析と予測分析に基づいて予測と提案された改善を提供します。これらの洞察を視覚化するために、EinsteinDiscoveryは以下を使用します。

-予測のためのウォーターフォールチャート

-提案された改善のための棒グラフ

D. 「なぜそれが起こったのか」という洞察は、結果につながった正確な要因をより深く調べるのに役立ちます。なぜそれが起こったのかs/Qの洞察は、ストーリーの目標に貢献したさまざまな要因をより深く掘り下げます。これらの洞察は、データセットの統計分析に基づいていません。Einstein Discoveryは、ウォーターフォールチャートを使用して、なぜそれが起こったのかを視覚化するのに役立ちます。

Answer: A,B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 50

会社のEinsteinAnalyticsチームは、Opportunity__cカスタムオブジェクトに基づいてクラタセットを作成しました。営業担当副社長は、データセットを開いて調査するときに「結果が見つかりません」というメッセージが表示されたと報告します。ロール階層のVPの下にある他のユーザーは、同じデータセットの行を表示できます。この問題を引き起こしている可能性のある2つの問題はどれですか？

- A. データセットはSalesforceから共有を継承しており、VPIは3000行以上を表示できます
- B. VPのSalesforceプロファイルには、Opportunity__cカスタムオブジェクトに対する読み取り権限がありません
- C. データセットレベルで設定されたセキュリティ述語がVPによるデータの表示を妨げています
- D. VPのSalesforceプロファイルには、Opportunity__cカスタムオブジェクトの一部のフィールドに対する読み取り権限がありません

Answer: A,B (メッセージを残す)

最新問題: 51

インサイトリストでは、インサイトはどのような順序でランク付けされていますか？

- A. 地理空間
- B. 統計的有意性
- C. 時間
- D. 注文はありません
- E. アルファベット順

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 52

1時間あたりのユーザーあたりの最大アナリティクスAPI呼び出し

- A. 100,000
- B. 10,000
- C. 50,000
- D. 5,000

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 53

クライアントには、7つの異なるダッシュボードで使用される2つのデータセットがあります。これらのダッシュボードのうち3つはマーケティングで使用され、4つは販売で使用されます。クライアントは、マーケティングのみがマーケティングダッシュボードにアクセスでき、セールスのみがセールスダッシュボードにアクセスできることを要求します。

どのような解決策をお勧めしますか？

- A. 2つのカスタムアプリを作成します。1つは「ビューア」としてマーケティングを使用するマーケティングダッシュボード用で、もう1つは販売を使用する販売ダッシュボード用です。
視聴者」両方のカスタムアプリへの参照としてデータセットを追加します。
- B. 3つのカスタムアプリを作成します。1つは「ビューア」としてマーケティングを使用するマーケティングダッシュボード用、もう1つは販売を使用する販売ダッシュボード用です。
「ビューア」、およびマーケティングと販売が「ビューア」であるデータセット用の1つ。
- C. データセット用に1つのカスタムアプリを作成し、それを「ビューア」としてマーケティングやセールスと共有します。
- D. データセットを複製し、2つのカスタムアプリを作成します。1つはマーケティングダッシュボードとマーケティングを「編集者」とするデータセット用、もう1つは販売ダッシュボードと販売を「編集者」とするデータセット用です。

Answer: B (メッセージを残す)

参照 :

https://help.salesforce.com/articleView?id=bi_security_implementation_guide.htm&type=5

最新問題: 54

トレンドデータの制限 :ユーザーあたりのトレンドデータセットの最大数とスナップショットあたりの行数 :

- A. ユーザーあたり10、スナップショットあたり200,000
- B. ユーザーあたり5、スナップショットあたり200,000
- C. ユーザーあたり10、スナップショットあたり100,000
- D. ユーザーあたり5、スナップショットあたり100,000

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 55

Einstein Discoveryチームは、販売機会のマージンを最大化するためのモデルを作成しました。彼らは、新しく作成または更新されたすべてのOpportunityの結果を予測するために、モデルをOpportunityオブジェクトにデプロイしたいと考えています。

これを達成するためのステップは何ですか？

- A. Opportunityでトリガーを作成し、Salesforce外部コネクタを使用してEinsteinDiscoveryから予測を取得します。
- B. OpportunityでApexバッチを作成し、RESTAPIを使用してEinsteinDiscoveryから予測を取得します。
- C. Opportunityでトリガーを作成し、AppExchangeからEinsteinDiscoveryWriteback管理パッケージをインストールします。
- D. Opportunityでトリガーを作成し、RESTAPIを使用してEinsteinDiscoveryから予測を取得します。

Answer: C (メッセージを残す)

参照 :

https://help.salesforce.com/articleView?id=bi_edd_wb_native.htm&type=5

最新問題: 56

データアーキテクトは、データフロー変換を使用して、Salesforceのロール階層に基づく行レベルのセキュリティを実装したいと考えています。データセット階層を平準化するためにどの変換を使用する必要がありますか

- A. 変換をフラット化
- B. sfdcDigest変換
- C. デルタ変換
- D. ダイジェスト変換

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 57

ある会社がEinsteinAnalyticsを使用して、次の2つのデータセットを作成しました。

1. OpportunityWithAccount-データセット。アカウントデータによって拡張されたOpportunity標準オブジェクトからのデータが含まれています。
 2. CasewithAccount」データセット。これには、アカウントデータによって拡張されたCase標準オブジェクトからのデータが含まれています。
- 同社は、アカウントごとのオポチュニティとケースの総数を示すレンズを作成したいと考えています。コンサルタントはどのように彼らがこのレンズを作るのを手伝うことができますか？

A. SAQLクエリを使用して、OpportunityWithAccount」および CaseWithAccount」データセットをグループ化して結合し、結果を生成します。

- B. UIの「OpportunityWithAccount」データセットと「CaseWithAccount」データセットの間にConnectDataSourcesを設定します。
- C. 「テーブルの比較」を使用して「OpportunityWithAccount」データセットと「CaseWithAccount」データセットを「AccountId」を使用して結合し、アカウントごとに集計します。
- D. アカウントごとに集計された「OpportunityWithAccount」と「CaseWithAccount」のデータセットから新しいデータセットを生成するレシピを作成し、生成されたデータセットをレンズで使用します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 58

Sales Analyticsアプリを使用するには、どの権限セットライセンスが必要ですか？

- A. セールスウェーブ
- B. 販売分析アプリ
- C. アナリティクステンプレートアプリ
- D. セキュリティユーザー

Answer: B ([メッセージを残す](#))

参照：

ビルド済みの各アナリティクスアプリには、独自のPSLがあります。これらのアプリの権限を設定するときは、適切なPSLを選択してください。Service Analyticsには、「ServiceAnalyticsApps」を選択します。イベント監視には、「イベント監視分析アプリ」などを選択します。

最新問題: 59

レンズ/探査の2つの主要な部分は何ですか？

- A. グループ化
- B. 測定
- C. データセット
- D. クエリ
- E. 視覚化

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 60

Einstein Discoveryは、次のようなツールです。

- A. BIエキスパートとデータアナリストのチームを置き換えます
- B. あなたよりもあなたのビジネスをよく理解している
- C. ビジネスに最適なデータサイエンティストを採用するのに役立ちます
- D. スタッフに個人データサイエンティストがいるようなものです

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 61

ユーザーがデータセットに対してクエリを送信すると、Einstein Analyticsは何をチェックしますか？

- A. ユーザーがアプリにアクセスできるかどうか
- B. ユーザーがアクセスできる行
- C. ユーザーがデータセットにアクセスできる場合

D. ユーザーがアクセスできるフィールド

Answer: B ([メッセージを残す](#))

有効な **Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Salesforce/Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant-mondaishu.html> (24430%OFF問題集溶と正解付きで 30%w特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 62

セットアップメニューを使用して、UniversalContainers社はEinsteinAnalytics設定でデータ同期 (レプリケーション)をアクティブにしました。同期を実行した後、データセット内のフィールドの合計が、データセットが入力されたSalesforceオブジェクトの同じデータを合計して手動で計算したものとは異なることに気付きました。

新しく同期されたデータの2つの違いのうち、これを説明できるのはどれですか？2つの答えを選択してください

- A. 完全に削除されたレコードに関する違い
- B. ワークフローで更新されたフィールドに関する違い
- C. 数式フィールドに関する違い
- D. トリガー更新フィールドに関する違い

Answer: ([解答を表示する](#))

参照 :

<https://help.salesforce.com/articleView?id=000314272&type=1&mode=1>

最新問題: 63

Einstein Analyticsチームは、データフローを開始するとエラーや警告なしで正常に実行されると報告していますが、フィールドの1つはクエリされたときに値を返しません。

この問題の原因は何でしょうか？

- A. データフローを実行するユーザーはフィールドにアクセスできません。
- B. フィールドにSalesforceのデータが含まれていません。
- C. 「統合ユーザープロファイル」はフィールドにアクセスできません。
- D. 「セキュリティユーザープロファイル」はフィールドにアクセスできません。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 64

Einsteinコンサルタントは、既存のデータフローにいくつかのデータ値を追加する必要があります。テキストフィールド、数値 (caseステートメントを介して)、および日付 (\$AQLを介して)です。

これを実現するには、どの計算オプションを使用する必要がありますか？

- A. computeValue
- B. computeExpression

C. computeData

D. computeField

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 65

ダッシュボードを組織内の他のユーザーと共有できますか？

A. レンズの「共有」アイコンをクリックします。そこから、共有オプションを設定したり、ダッシュボードのスクリーンショットをChatterに投稿したり、共有するURLを取得したり、スクリーンショットをダウンロードしたりできます。

B. ダッシュボードの「共有」アイコンをクリックします。そこから、共有オプションを設定したり、ダッシュボードのスクリーンショットをChatterに投稿したり、共有するURLを取得したり、スクリーンショットをダウンロードしたりできます。

C. いいえ、ダッシュボードを共有することはできません。

D. データセットの「共有」アイコンをクリックします。

Answer: B [\(メッセージを残す\)](#)

最新問題: 66

CSVファイルをAnalyticsにアップロードするときに、[フィールド属性の編集]ページで何ができますか？

A. フィールドの名前を変更します

B. フィールドのタイプを変更します

C. フィールドのフォーマットを変更する

D. 上記のすべて

Answer: D [\(メッセージを残す\)](#)

最新問題: 67

コンサルタントは、指定されたアプリ内で、レンズを作成および保存する機能なしでダッシュボードを表示するようにユーザーを構成するように求められます。ユーザーをアプリに追加した後、コンサルタントはこの要件を実装するためにどのアクションを実行する必要がありますか？

A. ユーザーに編集者の役割を割り当てます。

B. ユーザーに分析の使用権限があることを確認します。

C. ビューアの役割をユーザーに割り当てます。

D. マネージャーの役割をユーザーに割り当てます。

Answer: B [\(メッセージを残す\)](#)

最新問題: 68

Einstein Discoveryストーリーのモデル品質メトリックは、4つのフォールドのGINI係数がそれぞれ0.82、0.83、0.84、および0.75であることを示しています。

コンサルタントが取るべき2つのアクションはどれですか？2つの答えを選択してください

A. 指標の変動は通常の範囲内であるため、ストーリーを展開します。

B. データセットを調査して、ターゲットフィールドの外れ値と、ストーリーの上部に表示される主な予測子を確認します。

C. ストーリーを展開する前に、全体的なGINI係数が良好であることを確認します。

D. ストーリーをすぐに展開しないでください。また、1つのフォールドが他のフォールドよりもパフォーマンスが悪い理由を調べてください。

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 69

どのステートメントのセットが、毎年累積ベースで月額を生成しますか？

A)

```
result = load "opportunity1";
result = group result by ('CloseDate_Year','CloseDate_Month');
result = foreach result generate 'CloseDate_Year','CloseDate_Month', sum(sum(Amount)) over ([..0] partition by all order by ('CloseDate_Year','CloseDate_Month')) as 'Cumulative Closed Amount';
```

B)

```
result = load "opportunity1";
result = group result by ('CloseDate_Year~~~CloseDate_Month');
result = foreach result generate 'CloseDate_Year','CloseDate_Month', sum(sum(Amount)) over ([..0] partition by 'CloseDate_Year' order by ('CloseDate_Year','CloseDate_Month')) as 'Cumulative Closed Amount';
```

C)

```
result = load "opportunity1";
result = group result by ('CloseDate_Year','CloseDate_Month');
result = foreach result generate 'CloseDate_Year','CloseDate_Month', sum(sum(Amount)) over ([..] partition by 'CloseDate_Year' order by ('CloseDate_Year','CloseDate_Month')) as 'Cumulative Closed Amount';
```

D)

```
result = load "opportunity1";
result = group result by ('CloseDate_Year','CloseDate_Month');
result = foreach result generate 'CloseDate_Year','CloseDate_Month', sum(sum(Amount)) over ([..0] partition by 'CloseDate_Year' order by ('CloseDate_Year','CloseDate_Month')) as 'Cumulative Closed Amount';
```

A. オプションA

B. オプションC

C. オプションB

D. オプションD

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 70

Analytics Plusでいくつのストーリーを作成できますか？

A. 5,000

B. 75、ただしそれ以上購入可能

C. 500、ただしそれ以上購入可能

D. 1,000、ただしそれ以上購入可能

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 71

Einstein Analyticsでは、登録されたデータセットからデータを抽出するためにデータフローで使用されるノードはどれですか？

A. ダイジェスト

B. エクスポート

C. エッジマート

D. sfdcDigest

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 72

会社はロール階層を使用してSalesforceにデータセキュリティを実装します。彼らは、同じロール階層ベースのセキュリティモデルをEinstein Analyticsに適用することを望んでいますが、ロール内のユーザーには、同じロール内の他のユーザーが所有するデータを表示することを望んでいます。

「フラット化」変換を使用して、この要件を達成する属性設定はどれですか？

- A. 属性「selfield」をtrueに設定します。
- B. 属性「selfield」をfalseに設定します。
- C. 属性「include_self_id」をtrueに設定します。
- D. 属性「include_self_id」をfalseに設定します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

参照：

https://help.salesforce.com/articleView?id=bi_integrate_flatten_transformation_operation.htm&type=5

最新問題: 73

Einstein Analyticsコンサルタントは、データ同期（レプリケーション）に関するパフォーマンスの問題について通知を受けます。コンサルタントは問題を調査し、不要なデータが同期されていると判断します。

データ同期（レプリケーション）のパフォーマンスを向上させるために、コンサルタントはどのソリューションを実装する必要がありますか？

- A. 未使用のフィールドをフィルターで削除して関連データを抽出することにより、既存のデータ同期（レプリケーション）プロセスを更新します。
- B. 未使用のフィールドを除外するようにデータフローを変更し、関連データを抽出するためのフィルターを含めます。
- C. データセットの数を減らして、データ同期（レプリケーション）のパフォーマンスを向上させます。
- D. 関連データを抽出するためのフィルターを使用して、未使用のフィールドを除外する新しいデータフローで最初からやり直します。

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 74

Einstein Analyticsチームは、各段階での機会の数を示すファネルチャートを作成しました。チャートを使用するマネージャーは、目標到達プロセスが販売サイクルの順序ではなくアルファベット順にステージを表示することを報告します。

コンサルタントがこの問題に対処するのに助けることができる2つの方法はどれですか？2つの答えを選択してください

- A. データフローを使用して、ステージを内部名で並べ替えます。
- B. ダッシュボードJSONを使用してステージの名前を変更します。
- C. データセットXMDを使用してステージの名前を変更します。
- D. データフローを使用して、ステージの名前を前の番号に変更します。

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

Valid Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant Exam! GoShiken.com now offer the **newest Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant exam dumps**, the GoShiken.com Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant dumps with Test Engine here:

<https://www.goshiken.com/Salesforce/Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant-mondaishu.html> (244 Q&As Dumps, **30%OFF Special**
Discount: **Freepdfdumps**)