

Salesforce.Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant.v2023-12-02.q78

試験コード:	Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant
試験名称:	Salesforce Tableau CRM Einstein Discovery Consultant
認定資格:	Salesforce
無料問題数:	78
バージョン:	v2023-12-02
アクセス数:	1340
ページビュー数:	780
https://www.jpnpdf.com/Salesforce.Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant.v2023-12-02.q78-mondaishu.html	

最新問題: 1

ユーザーごとの 1 日あたりのクエリ数

- A. 20,000
- B. 10,000
- C. 1,000
- D. 50,000

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 2

全体の平均から外れるパターンを示すカテゴリを特定するのに役立つテストは何と呼ばれますか？

- A. T 検定
- B. 帰無仮説検定
- C. 有意水準検定
- D. クリティカル領域テスト
- E. カイ二乗検定

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 3

Analytics データへのアクセスを行レベルで制限するにはどうすればよいですか？

- A. アクセスを防ぐために、各行に手動でフラグを追加します。
- B. セキュリティ述語を使用して、返される行をフィルタリングします。
- C. 微妙な思考制御を使用します。
- D. JSON ファイルから制限された行を削除します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

参照 :

述語は、データセット内のレコードへの行レベルのアクセスを定義するフィルター条件の名前です。例: "rowLevelSecurityFilter": "AccountOwner" == \"\${User.Name}\"

最新問題: 4

Universal Containers 社は、自社のビジネスについてすべてを知っていると考えています。しかし、Einstein Discovery は懸念すべき予期せぬパターンを明らかにしました。彼らは部門の専門家を呼んで会議を開催し、アインシュタインコンサルタントと次のステップについて話し合います。コンサルタントは次のアクションとして何をアドバイスすべきか」

- A. パターンがデータの問題なのか、それとも新しい洞察なのかを判断します。
- B. 新しいパターンを受け入れ、Einstein が顧客と同じくらい正確にビジネスを理解していると確信します。
- C. 予期しないパターンを引き起こすデータをフィルターで除外し、新しい結果を分析します。
- D. さらなる分析についてはデータサイエンティストに相談してください。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 5

エッジマート変換により、データフローは、Salesforce データ、外部データ、またはその両方の組み合わせを含むことができる既存の登録済みデータセットにアクセスできるようになります。エッジマート変換はどこで指定されますか？

- A. データフローエディター
- B. レシピエディター
- C. ステップエディター
- D. 設定

Answer: A ([メッセージを残す](#))

参照 :

https://help.salesforce.com/articleView?id=bi_integrate_edgemart_transformation.htm&type=5

最新問題: 6

Einstein Analytics の事前構築済み権限セットとは何ですか? 選択 2:

- A. アインシュタイン分析
- B. Einstein Analytics プラットフォームユーザー
- C. Einstein Analytics プラットフォーム管理者
- D. Einstein Analytics スーパー管理者

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 7


組織ごとの月あたりの最大ストーリー作成数

- A. 500
- B. 200 (追加購入可能)
- C. 1000 (追加購入可能)
- D. 500 (追加購入可能)

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 8

図を参照してください。



示されているモデルの強度に関してどのような結論を下すことができますか？

- A. モデルはかなり良いです。精度評価 .7597 は、勝敗の両方をかなり高い確率で予測できることを意味します。
- B. モデルの強度は、示されているメトリクスでは判断できません。
- C. モデルは非常に弱く、しきい値が低いため有用な予測は得られません。
- D. モデルは非常に強力です。GINI 係数 0.535 は、このモデルが非常に有効であることを示しています。

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 9

Einstein Discovery を使用して CSV ファイルのデータを分析するにはどうすればよいですか？

- A. CSV ファイルを Einstein Discovery にインポートします。
- B. CSV ファイルからのデータのインポートはできません。
- C. CSV ファイルを Einstein Analytics データセットにインポートし、ストーリーを作成します。
- D. CSV ファイルを最も類似した Salesforce オブジェクトにインポートし、そのオブジェクトに対してレポートを実行します。

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 10

Einstein Analytics ダッシュボードをデスクトップとモバイルデバイスの両方で簡単に使用できるようにする方法を最もよく説明しているのは次のうちどれですか？

- A. 複数のレイアウトを作成し、すべてのウィジェットが新しいデフォルトの幅に収まるように並べ替えます。
- B. 単一のレイアウトを作成すると、Einstein Analytics がデバイスタイプに最適になるようにダッシュボードのコンテンツを自動的に整理できるようになります。
- C. 単一のレイアウトを作成し、いずれのデバイスで表示したときにも適切に収まるようにすべてのウィジェットの順序を変更します。
- D. 複数のレイアウトを作成し、レイアウトセレクターがデバイスと一致していることを確認し、必要に応じてウィジェットのサイズを変更/非表示にして、コンテンツがデバイスの画面サイズに適切であることを確認します。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 11

Analytics が Salesforce データにアクセスするために使用する 2 人の内部ユーザーの権限はどれですか？

- A. 各ユーザーには、対応するプロファイルが割り当てられています (Analytics Cloud Integration ユーザー プロファイルと Analytics Cloud Security ユーザー プロファイル)。
- B. ユーザー オブジェクトに基づいて行レベルのセキュリティを持つデータセットをクエリすると、Analytics はセキュリティ ユーザーの権限を使用してユーザー オブジェクトとそのフィールドにアクセスします。
- C. Analytics は、データフロー ジョブの実行時に、統合ユーザーの権限を使用して Salesforce オブジェクトおよびフィールドからデータを抽出します。

Answer: A,B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 12

Universal Containers には、営業マネージャーが顧客の前年比成長率を視覚化するためのダッシュボードがあります。使用される式は次のとおりです: $YoY = [(今年 - 昨年) / 昨年] \%$ グラフに基づく (過去にアカウントがない場合) Year 列の YoY Growth には null の結果が表示されます。営業マネージャーは、それを 100% の価値に置き換えたいと考えています。

使用する正しい関数は何ですか？

- A. number_to_string()
- B. 合体()
- C. replace()
- D. substr()

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 13

「無関係」カテゴリの洞察が重要なのはなぜですか？

- A. 結果についてすべて説明します。
- B. 交互作用項が結果にどのように影響するかを説明します。
- C. それらは重要ではありません。したがって、「無関係」という名前が付けられました。
- D. 結果は関連する変数とはあまり関係がない可能性があります。それは世界的な影響ともっと関係があるかもしれません。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 14

Philip は、最近作成した Seed Bank Orders データセットを、Mosaic Seed Bank プロジェクトチームが Viewer アプリロールを持つ Einstein Analytics アプリに追加します。プロジェクトチームのメンバーは、Seed Bank Orders データセット内のどのくらいのデータを参照できますか？

- A. データセット内のすべての行とフィールド
- B. Salesforce管理者が指定した行のみ
- C. アプリマネージャーが指定した行のみ
- D. データがありません

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 15

Einstein Analytics チームは、各ステージの機会の数を示すファネル チャートを作成しました。このチャートを使用しているマネージャーは、ファネルでは販売サイクル順ではなくアルファベット順でステージが表示されていると報告しています。

コンサルタントがこの問題への対処を支援できる 2 つの方法はどれですか？ 2 つの答えを選択してください

- A. ダッシュボード JSON を使用してステージの名前を変更します。
- B. データフローを使用して、先行する番号が付いたステージの名前を変更します。
- C. データフローを使用して、ステージを内部名で並べ替えます。
- D. データセット XMD を使用してステージの名前を変更します。

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 16

Universal Containers 社は、外部ツールから目標データを Einstein Analytics にアップロードして、営業チームの目標達成度を計算できるようにする予定です。

対象となるデータは毎月変わるため、データセットは毎月更新する必要があります。目標データは、営業担当者のSalesforce ID、目標金額、目標月を含むCSVファイルです。このファイルには、営業担当者ごとに、今年および過去のすべての月の目標が含まれています。

この情報に基づいて、コンサルタントはファイルをアップロードするために Analytics 外部データ API でどの操作を使用する必要がありますか？

- A. 追加
- B. アップサート
- C. 上書き
- D. アップデート

Answer: C ([メッセージを残す](#))

有効な **Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Salesforce/Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant-mondaishu.html> (**24430%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w**特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 17

Einstein Discovery は、いくつかの異なる種類の推奨される分析情報を提供します。これらの洞察のうち、説明的なものはどれですか？

- A. 何が起こったのか
- B. なぜそれが起こったのか
- C. 予測と改善
- D. 違いは何ですか

Answer: A ([メッセージを残す](#))

参照 :

https://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/Understand_einstein_discovery_stories/use_stories

最新問題: 18

ファセット加工の魅力とは何ですか？

- A. データフローをオンまたはオフにします。
- B. データのすべての面をひし形グラフで表示するグラフを作成します。
- C. チャートを結合して、1つのチャートで何かを選択すると、その選択によって他のチャートがフィルターされるようにします。
- D. 表示しているチャートの期間を移動します。

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 19

組織内の他のユーザーとダッシュボードを共有できますか？

- A. ダッシュボードの「共有」アイコンをクリックします。そこから、共有オプションを設定したり、ダッシュボードのスクリーンショットを Chatter に投稿したり、共有する URL を取得したり、スクリーンショットをダウンロードしたりできます。
- B. データセットの「共有」アイコンをクリックします。
- C. レンズの「共有」アイコンをクリックします。そこから、共有オプションを設定したり、ダッシュボードのスクリーンショットを Chatter に投稿したり、共有する URL を取得したり、スクリーンショットをダウンロードしたりできます。
- D. いいえ、ダッシュボードを共有することはできません。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 20

Einstein Analytics チームは、外部のオンプレミス Oracle データベースの値を表示するダッシュボードを作成したいと考えています。Oracle データベースから Einstein Analytics にデータをロードするための 2 つのオプションは何ですか？ 2 つの答えを選択してください

- A. データを CSV ファイルとして読み込みます。
- B. Analytics 外部データ API を使用します。
- C. Oracle データベース コネクタを使用します。
- D. Salesforce SOAP インターフェースを使用します。

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 21

Analytics にデータを取り込む前に、CSV ファイルでデータを準備することが重要なのはなぜですか？

- A. コンテンツが面白いかどうかを確認するため
- B. 列ヘッダーを削除するには
- C. 数値フィールドに通貨記号を追加するには

D. Analytics がフィールド タイプを正しく設定できることを確認するため

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 22

Einstein Discovery ストーリーのモデル品質メトリクスは、4 つのフォールドの GINI 係数がそれぞれ 0.82、0.83、0.84、0.75 であることを示しています。

コンサルタントが取るべき行動を 2 つ選択してください。2 つの答えを選択してください

- A. すぐにストーリーを展開せず、あるフォールドのパフォーマンスが他のフォールドよりも悪い理由を調査してください。
- B. ターゲット フィールドの外れ値と、ストーリーの上部に表示される主な予測因子のデータセットを調査して確認します。
- C. メトリクスの変動が正常範囲内であるため、ストーリーをデプロイします。
- D. ストーリーを展開する前に、全体的な GINI 係数が良好であることを確認します。

Answer: A,D [\(メッセージを残す\)](#)

最新問題: 23

1 つの変数が結果変数の変動をどのように説明するかを調べる洞察のタイプの別名は何ですか？

- A. 一次解析
- B. 三次解析
- C. 二次解析
- D. オブジェクト指向分析
- E. スペクトル解析

Answer: A [\(メッセージを残す\)](#)

最新問題: 24

Einstein Analytics チームは、データフローを開始するとエラーや警告もなく正常に実行されるが、クエリ時に項目の 1 つが値を返さないと報告しています。

この問題の原因は何でしょうか？

- A. 「統合ユーザー プロファイル」にはフィールドへのアクセス権がありません。
- B. 「セキュリティ ユーザー プロファイル」にはフィールドへのアクセス権がありません。
- C. このフィールドには Salesforce のデータが含まれていません。
- D. データフローを実行するユーザーにはフィールドへのアクセス権がありません。

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 25

Sales Wave ダッシュボードから Chatter に投稿するにはどうすればよいですか？

- A. ダッシュボードの上部にある [アクション] ドロップダウンから [Chatter に投稿] を選択します。
- B. 商談または取引先の 「アクション」メニューを開き、 「投稿」を選択します。
- C. 任意のバーを右クリックし、メッセージを入力します。
- D. 件名に 「chatter:」を入れてチーム メンバーにメールを送信します。

Answer: B [\(メッセージを残す\)](#)

最新問題: 26

Einstein Discovery でストーリーを作成する場合、ストーリーの構築を実行する前に、潜在的な共線フィールドをすべて削除する必要がありますか?5

- A. はい。すべての共線変数が除外されない場合、モデルは過剰適合となり、意味がなくなります。
- B. いいえ、Einstein Discovery は共線性の影響を受けないため、ストーリーとその後のモデルは問題ありません。
- C. はい。共線変数が削除されない場合、Einstein Discovery モデルの構築は失敗します。
- D. いいえ。できるだけ早く共線性を排除するのが理想的ですが、アインシュタインはビルド後に警告を発し、リッジ回帰によって共線性の過剰適合が防止されます。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 27

Einstein Analytics でデータセットを保護するために使用できないセキュリティ オプションはどれですか?

- A. セキュリティ述語を使用した行レベルのセキュリティ
- B. アプリレベルのセキュリティ
- C. 継承されたセキュリティ
- D. フィールドレベルのセキュリティ

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 28

大企業には、すべての営業担当者の業績フィールドとコミッション フィールドを含む単一のデータセットがあります。各営業担当者は、自分の部門内の各営業担当者の達成データを表示する必要があります。各担当者は自分のコミッション データのみを表示できるようにする必要があります。

この要件を強制するにはどのオプションを使用する必要がありますか?

- A. 達成とコミッション用に個別のデータセットを作成し、セキュリティ述語や共有継承を適用します。
- B. 既存の単一データセットにセキュリティ述語を適用します。
- C. 販売組織を達成データセットのアクセス リストに追加します。
- D. 共有継承を使用します。

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 29

インサイトのリストで、最初に表示されるインサイトは、結果変数の最大の変動を統計的に説明するものです。後でストーリーをスクロールすると表示される洞察は、統計的に結果変数の変動をより少なく説明する変数を説明します。

1 つの変数を選択するとき、何を比較するのでしょうか?

- A. 選択した変数平均とフィルタリングされた平均
- B. すべてのストーリー データを含む選択された変数
- C. 選択した変数と別の変数
- D. 選択した変数の平均値と平均値
- E. CLV で選択された変数

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 30

Analytics for Communities を有効にするための要件は次のうちどれですか？

- A. 購入後3日以上お待ちください。
- B. Customer Community Plus または Partner Community ライセンスを持っています。
- C. コミュニティの仲間から指名される。
- D. コミュニティメンバーに Analytics for Communities 権限セット ライセンスを割り当てます。
- E. BとD

Answer: E ([メッセージを残す](#))

参照 :

コミュニティメンバーは以下を割り当てる必要があります:

- 「コミュニティ向け分析」権限セット ライセンス - 「コミュニティ ページでの分析の表示」を含む権限セット この機能は、Customer Community Plus または Partner Community ライセンスを持つユーザーのみが使用できます。この機能はコミュニティではサポートされていますが、ポータルではサポートされていません。

最新問題: 31

顧客は大量のデータを表示しており、ユーザーの注意を適切に引くために棒グラフ上の特定の値を動的に強調する方法を求めています。

アインシュタインコンサルタントはこのタスクを達成するために何を使用できますか？

- A. ツールチップをカスタマイズします
- B. チャートマーカー
- C. XMD
- D. 比較表

Answer: ([解答を表示する](#))

参照 :

https://help.salesforce.com/articleView?id=bi_chart_add_tooltips_markers_to_data_points.htm&type=5

有効な **Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Salesforce/Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant-mondaishu.html> (24430%OFF問題集溶と正解付きで 30%w特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 32

分析の一環として、Yasmine、Tonya、Hadiqa はレンズを作成し、プロジェクト アプリに保存する必要があります。これを行うために最低限必要なアプリの役割は何ですか？

- A. マネージャー
- B. 閲覧者
- C. 編集者
- D. デザイナー

Answer: C ([メッセージを残す](#))

参照 :

アプリ内の既存のダッシュボード、レンズ、データセットへの変更を保存します (ダッシュボードを保存するには、適切な権限セットのライセンスと権限が必要です)。エディターとマネージャーで利用できます*##*##*

最新問題: 33

SAQLのキーワードとは何ですか? そして、それはどのような場合に当てはまりますか?

A. キーワードは基本的に、group、foreach などの SAQL の単なる関数です。また、小文字である必要があります。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 34

Universal Containers 社は、[設定] メニューを使用して、Einstein Analytics 設定のデータ同期 (レプリケーション) を有効にしました。同期を実行した後、データセット内のフィールドの集計合計が、データセットの入力元となった Salesforce オブジェクト内の同じデータを合計して手動で計算したものと異なることに気づきました。

これを説明できるのは、新しく同期されたデータの 2 つの違いのうちどれですか? 2 つの答えを選択してください

- A. 完全に削除されたレコードに関する相違点
- B. ワークフローで更新されたフィールドに関する相違点
- C. 数式フィールドに関する相違点
- D. トリガー更新フィールドに関する相違点

Answer: ([解答を表示する](#))

参照 :

<https://help.salesforce.com/articleView?id=000314272&type=1&mode=1>

最新問題: 35

ユーザーが Analytics にアクセスできるようになる前に、ユーザーに何を割り当てる必要がありますか?

- A. A と B
- B. 少なくとも 1 つの Analytics ユーザー権限を含む権限セット
- C. BとC
- D. ユーザー名とパスワード
- E. 分析権限セットライセンス (PSL)

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 36

バインディングを使用する前に、ファセットを使用してウィジェット間の相互作用を指定して試してみることができます。

- A. 偽
- B. 本当

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 37

CardBalance」という新しいフィールドが標準オブジェクトに追加されます。アカウント。チームは、Account オブジェクトをソースとする Einstein Analytics データセットにこの新しい項目を追加したいと考えています。ただし、チームはデータセット内のそのフィールドのデータを表示できるユーザーを制限する必要があります。

インシュタインコンサルタントは、この新しい要件の実装をどのように支援できるでしょうか？

- A. 新しい項目を既存のデータセットに追加し、Account オブジェクトで 継承の共有」を有効化します。これにより、Salesforce で項目にアクセスできるユーザのみが Einstein Analytics でアクセスできるようになります。
- B. 新しいフィールドを既存のデータセットに追加し、セキュリティ述語」を使用して、アクセスすべきでないユーザーからフィールドを非表示にします。
- C. 新しいフィールドを含む新しいアカウント データセットを作成し、新しいフィールドを表示できるユーザーのみにこのデータセットへのアクセスを許可します。
- D. 新しいフィールドを既存のデータセットに追加し、XMO ファイル パラメーターを使用して、アクセスする必要のないユーザーから新しいフィールドを非表示にします。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 38

小規模なビジネス インテリジェンス チームは、新しいダッシュボードを作成するという複数のリクエストに圧倒されています。オプションとして、レイアウト テンプレートを使用してダッシュボードの開発を支援することもできます。

レイアウト テンプレートを使用する 2 つの利点は何ですか？ 2 つの答えを選択してください

- A. レイアウト テンプレートは一貫したエンド ユーザー エクスペリエンスを提供します
- B. レイアウト テンプレートはユニバーサル レイアウトを提供し、デザインに費やす時間を削減します。
- C. レイアウト テンプレートには、最適に配置された KPI やフィルターなどの設計のベスト プラクティスが装備されています。
- D. レイアウト テンプレートは固定で読み取り専用であるため、迅速に作成できます。

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 39

ウィザードの質問に対する答えを変更すると何ができるでしょうか？

- A. 新しい KPI を使用して新しいダッシュボード セットを作成します。
- B. Service Cloud 実装を変更する
- C. 会社の主要指標の測定方法を反映するようにダッシュボードを微調整する
- D. 魔法使いが叶えた3つの願いのうち1つを使い切る

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 40

会社の Salesforce 組織では複数通貨が有効になっています。この会社のビジネス インテリジェンス チームは、Einstein Analytics を使用して、データセット OpportunityDataSet」を作成するデータフローを構築しました。このデータセットには、標準オブジェクトである Opportunity から抽出されたデータが入力されます。抽出されたフィールドの 1 つは、標準フィールドである金額です。

ユーザが Einstein Analytics で OpportunityDataSet」を参照すると、金額値はどの通貨で表示されますか？

- A. 接続ユーザーの通貨
- B. 統合ユーザーの通貨で

C. データセットの「通貨」属性に設定されている通貨

D. データフローの「通貨」属性に設定されている通貨

Answer: B ([メッセージを残す](#))

参照 :

<https://salesforce-trailblazer.com/einstein-analytics-multi-currency/>

最新問題: 41

ストーリーの洞察は、さまざまな変数や変数の組み合わせが、どの種類の変数の変動をどのように説明するかを示します。

A. 説明変数

B. 結果変数

C. グローバル変数

D. ローカル変数

E. 三次変数

Answer: B ([メッセージを残す](#))

参照 :

ストーリーを設定するときは、変数を最大化/最小化するように Einstein Discovery に指示します。変数はストーリーの「結果変数」です

最新問題: 42

権限セットの有効な権限とは何ですか？

A. Sales Cloud Analytics テンプレートとアプリにアクセスする

B. 販売分析アプリ

C. 常に Dreamforce にサインアップしてください

D. ペアレンタルコントロールを有効にする

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 43

構成ウィザードでは、測定方法についてどのような質問が行われますか？

A. 顧客の地理的位置

B. 上記のすべて

C. 事件の解決

D. 事件期間

E. 顧客満足度

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 44

トレンド データの制限: ユーザーあたりのトレンド データセットの最大数とスナップショットあたりの行数:

A. ユーザーあたり 10、スナップショットあたり 200,000

B. ユーザーあたり 10、スナップショットあたり 100,000

C. ユーザーあたり 5、スナップショットあたり 200,000

D. ユーザーあたり 5、スナップショットあたり 100,000

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 45

ヤスミンさんはダニエルさんに、モザイク社独自の手段では考えられなかったであろう分析を強化するために、アインシュタイン・ディスカバリーが提供する人工知能を利用することに興味があると語った。Danielle は、Einstein Analytics を使用して Einstein Discovery にデータを読み込むにはどうすればよいですか？

- A. ダニエルには、Analytics への外部データのアップロード権限を含む権限セットが必要です。そうすれば、Einstein Discovery にログインして、そこからデータをインポートできます。
- B. ダニエルには、Analytics データのダウンロード権限を含む権限セットが必要です。そうすれば、エクスポートノードを使用してデータを Einstein Discovery にロードできます。
- C. それは不可能です。Danielle は Einstein Discovery にログインし、そこからデータをインポートする必要があります。
- D. Einstein Analytics にデータセットとしてロードされたデータは、別のロードプロセスを行わずに Einstein Discovery で使用できます。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 46

マージンを調査するストーリーでは、製品グループ間の大きなばらつきがストーリーを支配しています。この問題を解決するために、アインシュタインコンサルタントはどのような行動を取ることができますか？

- A. データセット内の極値を削除します。
- B. データセットにデータを追加します。
- C. 地域ごとに別のストーリーを実行します。
- D. 製品グループごとにマージンを正規化します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

有効な **Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Salesforce/Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant-mondaishu.html> (24430%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 47

ディスカバリーの列 (vars) の上限と下限:

- A. 最小 2 列、最大 50 列
- B. 最小 20 列、最大 50 列
- C. 最小 2 列、最大 25 列
- D. 最小 10 列、最大 200 列

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 48

データセット レシピでは何ができるでしょうか？

- A. データチリを作る
- B. 異なるデータセットのデータを結合します。
- C. ダッシュボードを構築する
- D. 外部データを Analytics に抽出する

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 49

Einstein コンサルタントは、テキスト項目、数値 (case ステートメント経由)、日付 (SAQL 経由) などのデータ値を既存のデータフローに追加する必要があります。

これを実現するには、どのコンピューティング オプションを使用する必要がありますか？

- A. 計算フィールド
- B. 計算値
- C. 計算式
- D. データの計算

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 50

ダッシュボードのデータセットが増大しており、Einstein Analytics コンサルタントはパフォーマンスへの影響に気づきました。コンサルタントはいくつかの調整を行う必要があります。

ダッシュボードのパフォーマンスを向上させるためにコンサルタントが実行できる 3 つのアクションはどれですか？ 3 つの答えを選択してください

- A. SAQL コードを使用して、実行時にデータセットを結合します。
- B. ダッシュボードのウィジェットを再編成します。
- C. 計算をデータフローに移動します。
- D. 個別のステップ フィルターをグローバル フィルターに置き換えます。
- E. ステップを別のページに分散します。

Answer: C,D,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 51

Analytics アプリまたはダッシュボードを構築する際に考慮すべき 2 つの中心的な設計原則は何ですか？ 2 つの答えを選択してください

- A. 強調: 見出しや主要なグラフなど、重要な情報を入れるスペースがあることを確認します。
- B. 明瞭さ: 整理されていて、解釈が容易であることを確認してください。
- C. 一貫性: ユーザーの使いやすさを強化するために、ユーザーに親近感を持たせるようにします。
- D. バランス: より興味深いデザインを得るために、さまざまなチャートのバランスが取れていることを確認します。

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

参照 :

<https://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/analytics-app-design/principles-good-design>

最新問題: 52

データ探索プロセスの手順は何ですか？

- A. 表示、探索、削減、保存、共有
- B. ダウンロード、表示、絞り込み、保存、共有
- C. 表示、探索、調整、保存、共有

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 53

Einstein Discovery では:

A. 「違いは何ですか」という洞察は、ストーリー内の説明変数と目標 (ターゲット結果変数) との関係をより深く理解するのに役立つ比較洞察です。データセットの統計分析に基づくこれらの洞察は、どの要因が結果変数の最大の変化に寄与しているかを把握するのに役立ちます。Einstein Discovery は、ウォーターフォールチャートを使用して、「What Is The Difference」洞察で比較を視覚化するのに役立ちます。

B. 「予測と改善」の洞察は、将来何が起こるかを調査するのに役立ちます。たとえば、ストーリー内で「What if 分析」をインタラクティブに実行できます。Einstein Discovery は、データセットの統計分析と予測分析に基づいて、予測と提案された改善策を提供します。これらの洞察を視覚化するために、Einstein Discovery は以下を使用します。

- 予測用のウォーターフォール チャート
- 提案された改善点の棒グラフ

C. 「なぜそれが起こったのか」に関する洞察は、結果をもたらした正確な要因をより深く調べるのに役立ちます。Why It Happened s/Q インサイトは、ストーリーの目標に貢献したさまざまな要因をさらに深く掘り下げます。これらの洞察は、データセットの統計分析に基づいています。Einstein Discovery は、ウォーターフォールチャートを使用して、「なぜ起こったのか」の洞察を視覚化するのに役立ちます。

D. 「何が起こったのか」という洞察は、あなたのストーリーにおける主要な洞察です。これらは、データセットの統計分析に基づいて、結果に寄与した要因を前年同期の概要レベルで調査するのに役立つ記述的な洞察です。Einstein Discovery は棒グラフを使用して、何が起こったのかを視覚化します。

Answer: A,B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 54

Einstein Analytics コンサルタントは、より速く読み込まれるようにダッシュボードをリファクタリングするように依頼されました。分析を行った結果、コンサルタントはダッシュボードのステップのほとんどが 5 秒以内に実行されることを発見しました。ただし、Opportunities テーブルの実行には 30 秒かかります。

コンサルタントはどのようにしてこのダッシュボードのパフォーマンスを向上させることができますか？

- A. ダッシュボードに 2 番目のページを作成し、テーブルをこの新しいページに移動します。
- B. 機会のリストを Excel ファイルとしてダウンロードするためのリンクを作成します。
- C. Visualforce ページを作成し、この新しいページに商談のリストビューを表示します。
- D. 2 番目のダッシュボードを作成し、テーブルをこの新しいダッシュボードに移動します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

参照 :

https://help.salesforce.com/articleView?id=bi_dashboard_pages.htm&type=5

最新問題: 55

データフロー定義の最大数 (データ同期が有効な場合)

- A. 25
- B. 55
- C. 15
- D. 35

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 56

Analytics アプリには別の権限セット ライセンスが必要ですか？

- A. はい
- B. いいえ

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 57

比較テーブルの数式列では何を変更できますか？

- A. グループ化
- B. フィルター
- C. 式と名前
- D. 対策

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 58

SAQLのキーワードとは何ですか？そして、それはどのような場合に当てはまりますか？

Answer:

キーワードは基本的に SAQL の単なる関数 (group、foreach など) であり、小文字である必要があります。

最新問題: 59

組織ごとの 1 日あたりの最大ストーリー作成数:

- A. 組織ごと、粘土ごとに 40
- B. 組織ごとに 40
- C. 組織ごと、粘土ごとに 20
- D. 組織ごとに 20

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 60

ウィジェットからデータを共有できますか？

- A. いいえ、ウィジェットからデータを共有することはできません。
- B. 共有」アイコンを選択し、「ダウンロード」をクリックして、「png、.XLS、または CSV 形式でダウンロード」を選択します。
- C. ウィジェットのステップを選択し、データを共有します。
- D. 適切な Einstein Analytics Platform ライセンスがある場合のみ。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 61

レンズ/探索の 2 つの主要な部分は何ですか？

- A. 測定する
- B. 可視化
- C. データセット
- D. グループ化
- E. クエリ

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

有効な **Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Salesforce/Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant-mondaishu.html> (244**30%OFF**問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 62

コンサルタントは、クライアントである運送会社のために Einstein Analytics を使用してダッシュボードを作成しました。非常に大規模なデータセットからデータを取得します。現在、クライアントはコンサルタントにダッシュボードにさらにステップを追加するように要求しています。ダッシュボードのパフォーマンスが許容範囲内であることを確認するには、コンサルタントは次の 2 つのアクションを実行する必要がありますか？ 2 つの答えを選択してください

- A. 条件付き書式の使用を避けます。
- B. ステップとチャートをダッシュボード内の異なるページに分割します。
- C. 複数の目的で再利用できるステップがあるかどうかを確認します。
- D. AggregateFlex ステップを SAQL ステップに置き換えます。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 63

予測的洞察は何に役立ちますか？

- A. 実際には適切なデータがない結果を予測する
- B. 既存のデータを調査して、すでに何が起こったかを確認します
- C. 予測の背後にある根本的な理由を掘り下げる
- D. 単一の変数に対して考えられるすべての結果の中から選択する

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 64

クライアントは Einstein コンサルタントに、収益と販売個数を示すグラフを含むダッシュボードの構築を依頼しました。コンサルタントはどのタイプのコンボ チャートを使用できますか？

- A. 散布図上の折れ線
- B. バーの上のグリッド
- C. 積み上げ棒の上の線
- D. バーの上のライン

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 65

Einstein Discovery は、発見された洞察をどのような順序で提示しますか？

- A. アルファベット降順
- B. 結果変数の最も多くの変動を説明する洞察 (降順)
- C. アルファベット昇順
- D. BとD
- E. 結果変数の最も大きな変動を説明する洞察 (昇順)

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 66

ある企業の Einstein Analytics チームは、Opportunity__c カスタムオブジェクトに基づいて dataset を作成しました。営業担当副社長は、データセットを開いて調査しようとする時「結果が見つかりません」というメッセージが表示されると報告しました。ロール階層内の VP の下にある他のユーザーは、同じデータセット上の行を表示できます。この問題の原因として考えられる 2 つの問題はどれですか？

- A. データセット レベルで設定されたセキュリティ述語により、VP がデータを参照できなくなります。
- B. データセットは Salesforce から共有を継承しており、VP は 3000 行を超える行を表示できます
- C. VP の Salesforce プロファイルには、Opportunity__c カスタム オブジェクトに対する読み取り権限がありません。
- D. VP の Salesforce プロファイルには、Opportunity__c カスタム オブジェクトの一部のフィールドに対する読み取り権限がありません。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 67

テンプレート オブジェクトに含まれるのは次のうちどれですか？

- A. ui.json
- B. app.json
- C. 変数.json
- D. A、B、C
- E. A、C

Answer: E ([メッセージを残す](#))

参照 :

* template-info.json は、テンプレートに関するメタデータ情報、ダッシュボードとレンズを定義する Analytics オブジェクト、テンプレートの一部であるその他のファイルなど、テンプレートのすべての要素を管理します。* ui.json は、アプリの作成を促進する構成ウィザードを管理します。ウィザードのページ数、ウィザードの質問の順序、ユーザーに表示するメッセージを定義します。* variables.json には、ウィザードの質問のテキストや回答の仕様を含む、すべてのテンプレート変数が含まれています。変数は条件付き質問も定義します。たとえば、組織に特定のデータが含まれている場合にのみ、ウィザードにいくつかの質問を表示したい場合があります。または、より一般的なウィザードの質問に対する回答に基づいて、より具体的な質問を追加することもできます。* template-to-app-rules.json は、テンプレートが従うルールを定義します。例えば、組織が特定の

Salesforce オブジェクトを使用しない場合、アプリケーションはそれらのオブジェクトをダッシュボードで参照したり、データフローに含めたりしないことを指定するルールを定義できます。ルールは変数の処理方法も定義します。たとえば、ウィザードがアカウントのフィルターにどのフィールドを含めるかを尋ねる場合、template-to-app-rules.json によってその選択がダッシュボードにどのように反映されるかが決まります。

最新問題: 68

データを Einstein Discovery に取得できます。

- A. USB ドライブをラップトップに接続する
- B. Einstein 分析データセットを使用する
- C. データベース管理者が代わりに行った場合のみ
- D. Salesforce が自動的に実行する場合のみ

Answer: B (メッセージを残す)

参照 :

https://trailhead.salesforce.com/content/learn/modules/wave_exploration_smart_data_discovery_basics/wave_get_smart_data_discovery_and_data

最新問題: 69

値テーブルのデフォルト行

- A. 75
- B. 200
- C. 50
- D. 100

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 70

ある企業は、ロール階層を使用して Salesforce にデータ セキュリティを実装しています。同じロール階層ベースのセキュリティモデルを Einstein Analytics にも適用したいと考えていますが、ロール内のユーザが同じロール内の他のユーザが所有するデータを参照できるようにしたいと考えています。

「フラット化」変換を使用すると、どの属性設定がこの要件を満たしますか？

- A. 属性 {selffield} を true に設定します。
- B. 属性 {selffield} を false に設定します。
- C. 属性 {include_self_id} を true に設定します。
- D. 属性 {include_self_id} を false に設定します。

Answer: C (メッセージを残す)

参照 :

https://help.salesforce.com/articleView?id=bi_integrate_flatten_transformation_operation.htm&type=5

最新問題: 71

データセットビルダーを使用するとき適切なルートオブジェクトを選択することが重要なのはなぜですか？

- A. ルートオブジェクトによって、データセットに追加できる関連オブジェクトが決まります。
- B. ルートオブジェクトによって、データセットが保存されるアプリが決まります。
- C. ルートオブジェクトによって、誰がデータセットを表示できるかが決まります。

D. ルート オブジェクトのデータのみをデータセットに含めることができます。

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 72

テンプレート オブジェクトに含まれるのは次のうちどれですか?

- A. A、C
- B. ui.json
- C. A、B、C
- D. app.json
- E. 変数.json

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 73

Analytics が Salesforce オブジェクトにアクセスするデータフローを実行する場合、どのユーザーが使用されますか?

- A. レコードの所有者
- B. 現在のユーザー
- C. システム管理者
- D. 統合ユーザー

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 74

Universal Containers Einstein Analytics チームは、次の 2 つのウィジェットを備えたダッシュボードを構築しました。

1. ステップ 『Type_2』に関連付けられ、ディメンション 『Type』によってグループ化されたリスト ウィジェット (複数選択)
2. ステップ 『Step_pie_3』に関連付けられ、ディメンション 『Type』によってグループ化された円グラフ ウィジェット チームはバインディングを使用して、リスト ウィジェット内の選択によって円グラフがフィルタリングされるようにしたいと考えています。

その他の注意事項 :

- * ステップでは異なるデータセットを使用します。
- * ユーザーは複数のタイプを選択できる必要があります (複数選択)。

バインディングの正しい構文は何ですか?

A)

```
"filters": [
  [
    "Type",
    "{{column(Type_2.selection, [\"Type\"]).asString()}}"
  ]
]
```

B)

```
    ]
    "filters": [
      [
        "Type",
        "{{cell(Type_2.selection, 0, \"Type\")}.asString()}}"
      ]
    ]
  }
}
```

C)

```
"filters": [
  [
    "Type",
    "{{column(Type_2.selection, [\"Type\"]).asObject()}}"
  ]
]
```

D)

```
"filters": [
  [
    "Type",
    "{{cell(Type_2.selection, 0, \"Type\")}.asObject()}}"
  ]
]
```

A. オプション D

B. オプション B

C. オプション A

D. オプション C

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 75

Einstein Discovery は、発見された洞察をどのような順序で提示しますか？

A. 結果変数の最も多くの変動を説明する洞察 (降順)

B. アルファベット降順

C. 結果変数の最も大きな変動を説明する洞察 (昇順)

D. アルファベット昇順

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 76

どの Salesforce オブジェクトとフィールドが現在抽出されているかを判断するために、既存のデータフロー内のデータ同期 (レプリケーション) はどのデータフロー変換を参照しますか？

A. エクスポート

B. sfdcRegister

C. エッジマート

D. sfdcダイジェスト

Answer: D ([メッセージを残す](#))

有効な **Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Salesforce/Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant-mondaishu.html> (244**30%OFF**問題集溶と正解付きで 30%w特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 77

Analytics に関する Trailhead モジュールを実行する場合、課題を確認するにはどのような組織を使用する必要がありますか？

- A. Developer Edition 組織。無料で安全な環境でさまざまな機能を試すことができます。
- B. 分析には高度な数学が必要なため、高等教育機関
- C. 試用組織。何も保存する必要がないため
- D. エンタープライズ組織。このタイプの組織は通常、大企業によって使用されます。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 78

コンサルタントが入力された値によって境界付けられるドメインにビューを制限できるウィジェット プロパティはどれですか。

- A. 範囲によるフィルタリング
- B. カスタム範囲の追加
- C. カスタム ドメインの追加
- D. フィルターを追加します

Answer: C ([メッセージを残す](#))

Valid Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant Exam! GoShiken.com now offer the **newest Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant exam dumps**, the GoShiken.com Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant dumps with Test Engine here: <https://www.goshiken.com/Salesforce/Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant-mondaishu.html> (244 Q&As Dumps, **30%OFF** Special Discount: **Freepdfdumps**)