

Sitecore.Sitecore-10-NET-Developer.v2024-04-30.q22

試験コード:	Sitecore-10-NET-Developer
試験名称:	Sitecore 10 .NET Developer Exam
認定資格:	Sitecore
無料問題数:	22
バージョン:	v2024-04-30
アクセス数:	649
ページビュー数:	220
https://www.jpnpdf.com/Sitecore.Sitecore-10-NET-Developer.v2024-04-30.q22-mondaishu.html	

最新問題: 1

コンテンツ ツリーのコンテンツ ノードの下の特定の項目に挿入オプションを設定する理由は何ですか?

- A. コンテンツ作成者が、アイテムの標準値に含まれる内容に加えて、特定のアイテムの下にアイテムを挿入できるようにします。
- B. コンテンツ作成者が、アクセス権のあるすべてのテンプレートのコンテンツ ツリーに項目を挿入できるようにします。
- C. コンテンツ作成者が、任意のシステム テンプレートから作成されたアイテムをコンテンツ ツリーの特定のアイテムの下に挿入できるようにします。
- D. コンテンツ作成者がコンテンツ ツリー内の任意のアイテムの下に新しいアイテムを挿入できるようにします。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 2

Sitecore の 3 つの領域で、編集集中のアイテムで使用可能なワークフロー コマンドを表示できるのはどれですか?

(3つお選びください。)

- A. パス アナライザー
- B. ワークボックス
- C. ワークフロー コマンド
- D. セキュリティ編集者
- E. コンテンツエディター
- F. エクスペリエンスエディター

Answer: B,E,F ([メッセージを残す](#))

最新問題: 3

Sitecore ASP.NET Core レンダリング SDK を使用して開発する場合、レンダリング ホストの Startup.cs クラス内にコンポーネント テンダーを登録する目的は何ですか？

- A. Sitecore レンダリング コンポーネント名を実装にマッピングするには
- B. コンテンツ ツリー内からデータ ソース アイテムを作成するときに使用できる、利用可能なコンポーネントのインデックスを構築します。
- C. Sitecore エクスペリエンス エディター内から選択できるコンポーネントのカタログを作成します。
- D. 作成されたコンポーネントを文書化し、開発者がどれを作成するかを特定できるようにします。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 4

プレゼンテーションの詳細で特定のプレースホルダーを参照したい場合、どの識別子を使用しますか？

- A. プレースホルダー キー
- B. キー ID
- C. プレースホルダー ID
- D. アイテムキー

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 5

開発者として、サイトにセキュリティを設定するときに、ユーザーではなくロールにセキュリティを割り当てる必要があるのはなぜですか？

- A. ロールベースのセキュリティにより、複数のユーザーが同じユーザー名で異なるパスワードを持つことができます。
- B. ロールを持つ個々のユーザーは、独自のアイテムのセキュリティ権限を設定できます。
- C. 権限とアクセス許可がユーザーのグループに適用されるため、セキュリティをより効率的に管理できます。
- D. ロールにセキュリティを割り当てると、ユーザーが個々の権限とアクセス許可を構成できるようになります。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 6

次のうち、複雑なフィールドとみなされ、Sitecore MVC で開発する場合に Html.Sitecore().Field() メソッドを使用してレンダリングすべきでないものはどれですか？

- A. 数値
- B. チェックボックス
- C. 画像
- D. 単一行のテキスト

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 7

公開されたlayout.cshtmlファイルには、main」プレースホルダ キーを持つ静的プレースホルダが含まれており、テンプレートの標準値のプレゼンテーション詳細にレンダリングを追加したいと考えています。ただし、レイアウトに追加した「メイン」プレースホルダー キーは表示されません。利用可能な選択肢のうち、何が起こったのかを最もよく説明するものはどれですか？

- A. 間違ったレイアウトが現在のテンプレートに関連付けられています。
- B. web.config にプレースホルダー用の構成要素がありません。
- C. 関連付けられた「メイン」プレースホルダー キーのプレースホルダー設定項目はありません。
- D. プレゼンテーションの詳細を編集するときにプレースホルダー キーを表示するには、Sitecore パブリッシュが必要です。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 8

ワークフローを構成する 3 つの要素とは何ですか？ 3つお選びください。)

- A. 承認
- B. 提出物
- C. 権限
- D. アクション
- E. 状態
- F. セキュリティ
- G. コマンド

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 9

公開されたlayout.cshtmlファイルには、main」プレースホルダ キーを持つ静的プレースホルダが含まれており、テンプレートのプレゼンテーション詳細にレンダリングを追加したいとします。ただし、レイアウトに追加した「メイン」プレースホルダー キーは表示されません。利用可能な選択肢のうち、何が起こったのかを最もよく説明するものはどれですか？

- A. 間違ったレイアウトが現在のテンプレートに関連付けられています。
- B. 関連付けられた「メイン」プレースホルダー キーのプレースホルダー設定項目はありません。
- C. プレゼンテーションの詳細を編集するときにプレースホルダー キーを表示するには、Sitecore パブリッシュが必要です。
- D. web.config にプレースホルダーの構成要素がありません。

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 10

特定のモジュール ファイルのパスが sitecore.json ファイルに設定されていない場合、標準のシリアル化コマンドを実行するとどうなりますか？

- A. プッシュまたはプルのシリアル化コマンドを実行すると、ツールはインクルードにアクセスするためのモジュールを検索します。
- B. 一部のモジュールが含まれていないことを通知する警告が表示され、シリアル化の試行にそれらのモジュールを含めるかどうかを尋ねられます。
- C. 特定のモジュール内で選択された項目のみがシリアル化されますが、すべての項目が含まれるわけではありません。
- D. モジュールに含まれるパスと関連項目は、プッシュまたはプル コマンドを実行するときにシリアル化されません。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 11

データ テンプレートを作成するときに、フィールド セクションを追加するオプションがあります (少なくとも 1 つが必要です)。フィールドセクションの目的は何ですか？

- A. フィールド セクションは、テンプレートとその結果のアイテムを含む関連フィールドをグループ化するために使用されます。
- B. フィールド セクションにより、Sitecore Rocks でテンプレート アイテムを認識しやすくなります。
- C. フィールド セクションにより、コンテンツ作成者はさまざまなフィールドにコンテンツを追加できます。
- D. フィールド セクションは、コード内のフィールドを階層的に移動する方法を提供します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 12

Sitecore コンテンツ シリアル化 module.json ファイルに含まれるアイテムの目的は何ですか？

- A. include は、指定された項目の依存関係である他のモジュールを指定します。
- B. モジュールのシリアル化の自動スケジュールがいつ、どのように実行されるかを決定します。
- C. 項目をシリアル化してソース管理にコミットする方法を指定します。
- D. インクルードは、コンテンツ ツリーのどのパスをシリアル化するかを指定します。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 13

Sitecore インストール アシスタント (SIA) の使用中に、次のエラーが発生します。

画像で提供されている情報に基づいて、このインストール エラーの最も考えられる原因は何ですか？



- A. Solr インストールパスが正しく設定されていません。
- B. Solr サービスが停止されました。
- C. Sitecore インスタンスのユーザー名/パスワードが間違っていました。
- D. SQL サーバーのユーザー名/パスワードが間違っていました。

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 14

Sitecore MVC を使用して、訪問者に表示されるレンダリングを変更するために Sitecore のパーソナライゼーション エンジンを使用する必要がある企業 Web サイトの領域を開発しています。どのタイプのコンポーネント バインディングを使用すると、デザイナーはパーソナライゼーションを使用してコンポーネントを変更できるようになりますか？

- A. 静的コンポーネント バインディング。作成者にページのプレゼンテーションを変更する権限を与えることができるためです。
- B. 動的コンポーネント バインディング。プレースホルダーにレンダリングされるコンテンツが常に同じであることを保証できるためです。
- C. 静的コンポーネント バインディング。コンポーネントが選択されたときに、プレースホルダーにレンダリングされるコンテンツが常に同じであることを保証できるためです。
- D. 動的コンポーネント バインディング。ページのプレゼンテーションを構成するコンポーネントを柔軟に変更できるようにするプレースホルダーを提供しているためです。

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 15

Workbox 内で利用できる情報は次のうちどれですか？

- A. アイテムの元のテンプレートに関する情報
- B. 使用可能なワークフロー コマンドを関連するワークフローごとに分けたもの
- C. すべての Sitecore で編集可能なデータ ソース アイテムの数
- D. アクティブなキャンペーンの数をマーケティング チームで割った数

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 16

使用可能なオプションのうち、データ テンプレートのフィールド ソースの目的はどれですか？

- A. フィールド ソースは、UI のコンテンツ エディターでフィールドのデータがどのように表示されるかを定義します。
- B. フィールド ソースは、コンテンツ ツリー内のフォルダーとファイルに対するユーザーのアクセスと権限を制御するために使用されます。
- C. フィールド ソースは、フィールドを API の基礎となるクラス表現にマップします。
- D. フィールド ソースは、フィールドがコンテンツ ツリー内のどこでデータを取得するかを指定するフィールド プロパティです。

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な **Sitecore-10-NET-Developer** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Sitecore-10-NET-Developer 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Sitecore-10-NET-Developer** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Sitecore-10-NET-Developer 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Sitecore-10-NET-Developer 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Sitecore/Sitecore-10-NET-Developer-mondaishu.html> (**5230%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w**特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 17

コンテナ上で実行されている Sitecore コンテンツ デリバリー ロールをデバッグするにはどうすればよいでしょうか？

- A. コンテナを停止し、PowerShell からデバッグ コマンドを実行します。
- B. Docker Desktop でコンテナを右クリックし、[デバッグ] を選択します。
- C. Docker Desktop でコンテナ ログを開き、エラーがないか確認します。
- D. IDE からコンテナの w3wp.exe プロセスに接続します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 18

ASP.NET Core レンダリング SDK を使用する場合、複数のプレースホルダーを含む構造コンポーネント用にどのビュー タイプを開発しますか？

- A. 部分ビューのコンポーネント

- B. モデルバインドされたコンポーネント
- C. 標準ビューコンポーネント
- D. カスタム ビュー コンポーネント

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 19

パッチ ファイルをロードする順序を制御したいとします。これを実現するには、Layers.config ファイルでどの要素を使用できますか？

- A. <configLoad>
- B. <ロードオーダー>
- C. <configLayer>
- D. <パッチオーダー>

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 20

チーム メンバーが Sitecore にログインしようとしたときにパスワードを数回誤って入力し、現在アカウントからロックアウトされています。このユーザーのロックを解除するにはどうすればよいですか？

- A. ユーザー マネージャーに移動し、ユーザーを選択し、ナビゲーション リボンで [ロック解除] をクリックします。
- B. ユーザー マネージャーに移動し、ユーザーを選択し、[パスワードの変更] をクリックして、パスワードをリセットしてユーザーのアカウントのロックを解除します。
- C. ユーザー マネージャーに移動し、ユーザーを選択し、[編集] をクリックしてユーザー設定を更新します。
- D. セキュリティ エディターに移動し、ユーザーを選択して、Sitecore へのアクセス権を更新します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 21

テンプレートに基づいてコンテンツ アイテムを作成する前に、前の開発者からデータ テンプレートの作成を引き継ぎます。デザインプランに基づいて、ItemA と ItemB の 2 つのテンプレートが作成されました。どちらのテンプレートにも、タイトル、サブタイトル、説明という 3 つの同一のフィールドがあります。Sitecore のベスト プラクティスに基づいて、テンプレートのデザインをどのように改善しますか？

- A. 3 つの重複フィールドを持つ新しい基本テンプレートから継承するように両方のテンプレートを設定し、既存のテンプレートからフィールドを削除します。
- B. ItemB のテンプレートを ItemA のテンプレートの基本テンプレートとして設定し、ItemB のテンプレートから重複したフィールドを削除します。
- C. 適切な継承を確保するために、ItemB のテンプレートをItemA の基本テンプレートとして設定し、ItemA のテンプレートをItemB の基本テンプレートとして設定します。

D. テンプレートを削除し、新しいテンプレートでやり直します。1 つは 3 つの重複フィールド用、もう 1 つは項目 A と項目 B の他のすべてのフィールド用です。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 22

Sitecore MVC では、フィールド ヘルパーを使用してコンテンツをレンダリングするときにフィールドが編集できないようにするにはどうすればよいですか？

A. フィールド定義項目でフィールドを編集不可としてマークします。

B. DisableWebEdit オプションを使用します。

C. 編集可能なパラメータを「false」に設定します。

D. 編集不可能な同等のフィールド タイプを使用します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

Valid Sitecore-10-NET-Developer Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing Sitecore-10-NET-Developer Exam! GoShiken.com now offer the **newest Sitecore-10-NET-Developer exam dumps**, the GoShiken.com Sitecore-10-NET-Developer exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com Sitecore-10-NET-Developer dumps with Test Engine here:

<https://www.goshiken.com/Sitecore/Sitecore-10-NET-Developer-mondaishu.html> (52 Q&As Dumps, **30%OFF** Special Discount: **Freepdfdumps**)