

Snowflake.SnowPro-Core.v2023-11-20.q248

試験コード:	SnowPro-Core
試験名称:	SnowPro Core Certification Exam
認定資格:	Snowflake
無料問題数:	248
バージョン:	v2023-11-20
アクセス数:	1457
ページビュー数:	2480
https://www.jpnpdf.com/Snowflake.SnowPro-Core.v2023-11-20.q248-mondaishu.html	

最新問題: 1

仮想ウェアハウスの作成や管理にはどのインターフェースを使用できますか？

- A. SQLコマンド
- B. データ統合ツール
- C. 上記のすべて
- D. Snowflake Web インターフェイス (UI)

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 2

正誤問題: Snowflake では、顧客がテーブルを構成するマイクロパーティション ファイルに直接アクセスできます。

- A. 偽
- B. 本当

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 3

Snowflake のセキュリティの特徴は次のうちどれですか？

- A. 内部ステージへのプライベート通信は、Snowflake Enterprise エディション以降で許可されません。
- B. HIPAA および GDPR 準拠のサポートは、UI Snowflake エディションで利用できます。
- C. アカウントとユーザーの認証は、Snowflake Business Critical エディションでのみ使用できません。
- D. 暗号化されたデータの定期的なキー再生成は、Snowflake Enterprise エディション以降で利用できません。

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 4

表形式のユーザー定義関数 (UDF) は、どのキーワードを含む return 句を指定することによって定義されますか？

- A. ROW_NUMBER
- B. 表形式
- C. テーブル
- D. 値

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 5

正誤問題: フェールセーフは Snowflake アカウント内で無効にできます。

- A. 偽
- B. 本当

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 6

正誤問題: フェールセーフは Snowflake アカウント内で無効にできます。

- A. 本当
- B. 偽

Answer: B ([メッセージを残す](#))

参照 :

タイム トラベルとは別に、フェールセーフは、システム障害やその他の壊滅的なイベント (ハードウェア障害やセキュリティ侵害など) が発生した場合に履歴データが保護されることを保証しません。フェールセーフ機能はユーザー側から有効または無効にすることはできません。

最新問題: 7

クエリ結果キャッシュを使用できるかどうかに影響するものは何ですか？

- A. クエリに確定関数が含まれる場合
- B. 複数のユーザーが同じ仮想ウェアハウスを使用している場合
- C. テーブル内の参照データが変更された場合
- D. 仮想ウェアハウスが停止中の場合

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 8

Snowflake のどの機能により、仮想ウェアハウスで同時実行性の高いワークロードを処理できるようになりますか? (2つ選択してください)

- A. ウェアハウスのサイズを変更する機能
- B. 倉庫のスケールアップが可能
- C. ウェアハウスインデックスの使用
- D. ウェアハウスの自動スケージングの使用

E. マルチクラスター倉庫の使用

Answer: D,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 9

Snowflake Fail-safe は永続テーブル内のデータをどのように保護しますか？

- A. フェールセーフによりデータは 7 日間利用可能になり、Snowflake サポートのみが回復できません。
- B. フェールセーフによりデータは最長 1 日間利用可能になり、ユーザーの操作によって回復できます。
- C. フェールセーフによりデータは 7 日間利用可能になり、ユーザーの操作によって回復できません。
- D. フェールセーフによりデータは最大 1 日間利用可能になり、Snowflake サポートのみが回復できます。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 10

True または False: COPY コマンドを実行するには、ファイル形式を指定する必要があります。

- A. 本当
- B. 偽

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 11

Snowflake クレジットに適用される請求に関する記述はどれですか？

- A. クレジットは分単位で請求され、最低 60 分です。
- B. クレジットはクラウド データ ストレージの使用料の支払いに使用されます
- C. クレジットは、ウェアハウスの実行時間ごとに請求されるクレジット数に基づいて消費されません。
- D. ウェアハウスのサイズとウェアハウスの実行時間に基づいてクレジットが消費されます。

Answer: ([解答を表示する](#))

Snowflake クレジットは、Snowflake 上のリソースの消費の支払いに使用されます。Snowflake クレジットは測定単位であり、仮想ウェアハウスが実行されているとき、クラウド サービス層が作業を実行しているとき、またはサーバーレス機能が使用されているときなど、顧客がリソースを使用しているときにのみ消費されます。

<https://docs.snowflake.com/en/user-guide/what-are-credits.html>

最新問題: 12

Snowflake の外部関数について説明しているのは次のうちどれですか？

- A. ユーザー定義関数 (UDF) の一種です。
- B. 独自の SQL コードが含まれています。
- C. Snowflake 内に保存されているコードを呼び出します。

D. 受信した行ごとに複数の行を返すことができます。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

説明

外部関数は、Snowflake の外部で保存および実行されるユーザー定義関数です。

外部関数を使用すると、ジオコーダー、機械学習モデル、Snowflake の外部で実行されるその他のカスタムコードなどの外部 API サービスに簡単にアクセスできます。この機能により、サードパーティのサービスを使用するときにデータをエクスポートおよび再インポートする必要がなくなり、データ パイプラインが大幅に簡素化されます。

<https://docs.snowflake.com/en/sql-reference/external-functions.html#:~:text=External%20functions%20are%20u>

最新問題: 13

正誤問題: ユーザーは、マルチクラスタリング ウェアハウス内のどのクラスタでクエリを実行するかを指定する必要があります。

A. 偽

B. 本当

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 14

Snowflake 内に存在する 3 種類のテーブルを選択します。

3 つの答えを選択してください

A. 一時的

B. トランジェント

C. プロビジョニング済み

D. 永続的

Answer: A,B,D ([メッセージを残す](#))

参考: <https://community.snowflake.com/s/article/Making-Transient-table-by-Default>

最新問題: 15

スノーフレイク テーブルにデータをロードする有効な方法は次のうちどれですか? 以下の該当するものをすべて選択してください。

A. 外部ステージからの一括コピー

B. Snowpipe REST API を使用した継続的ロード

C. Snowflake Web Interface (UI) データ読み込みウィザード

D. 内部ステージからの一括コピー

Answer: A,B,C ([メッセージを残す](#))

参考: <https://docs.snowflake.com/en/user-guide/data-load-overview.html>

最新問題: 16

正誤問題: データのアンロード中に圧縮できるのは、JSON ファイルと CSV ファイルのみです。

A. 本当

B. 偽

Answer: B ([メッセージを残す](#))

参考: <https://docs.snowflake.com/en/sql-reference/sql/create-file-format.html>

有効な **SnowPro-Core** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい SnowPro-Core 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **SnowPro-Core** 試験問題集を提供しています。

GoShiken.com SnowPro-Core 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com SnowPro-Core 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Snowflake/SnowPro-Core-mondaishu.html> (**63030%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 17

テーブルをロードする必要があります。入力データは JSON 形式であり、複数の JSON ドキュメントを連結したものです。ファイルサイズは3GBです。小規模な倉庫を使用しています。次の COPY INTO コマンドが実行されました。

@~/SAMPLE.JSON からサンプルにコピー (TYPE=JSON)

ロードは次のエラーで失敗しました:

最大 LOB サイズ (16777216) を超えました。解析された列の実際のサイズは 17894470 です。この問題はどうすれば解決できますか?

A. より大きな倉庫を使用してください。

B. COPY INTO コマンドで STRIP_OUTER_ARRAY=TRUE を設定します。

C. 推奨サイズ範囲 (100 MB ~ 250 MB) でファイルを複数のファイルに分割します。

D. ファイルを圧縮し、圧縮ファイルを読み込みます。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 18

タイム トラベルの保持を定義できる最も詳細なオブジェクトは何ですか?

一つ選択してください。

A. スキーマ

B. アカウント

C. テーブル

D. データベース

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 19

次の Snowflake 機能のうち、すべての Snowflake エディションで利用できるのはどれですか? (2つ選択してください)

- A. Tri-Secret Secure による顧客管理の暗号化キー
- B. 全データを自動暗号化
- C. タイムトラベルによる最大 90 日間のデータ回復
- D. オブジェクトレベルのアクセス制御
- E. データマスキングポリシーをテーブルとビューに適用するための列レベルのセキュリティ

Answer: B,D (メッセージを残す)

説明

<https://docs.snowflake.com/en/user-guide/intro-editions.html>

最新問題: 20

Snowflake でのデータ共有について正しいのはどれですか? (2つお選びください。)

- A. Snowflake アカウントは、共有データを提供および消費することができます。
- B. 共有データはデータ コンシューマ アカウントにコピーされるため、コンシューマはプロバイダの基本データに影響を与えることなくデータを変更できます。
- C. プロバイダーは、データ コンシューマーが共有データをクエリするために使用するコンピューティング リソースに対して課金されます。
- D. データ コンシューマーは、共有データをクエリするためのコンピューティング リソースに対してのみ料金を支払います。
- E. データ消費者は、データ ストレージとデータ コンピューティングの料金を支払います。

Answer: A,B (メッセージを残す)

最新問題: 21

Snowflake はどのタイプのワークロード向けに設計されていますか? (2つお選びください。)

- A. OLAP (分析) ワークロード
- B. OLTP (トランザクション) ワークロード
- C. 同時ワークロード
- D. オンプレミスのワークロード

Answer: A,C (メッセージを残す)

参考: <https://blog.couchbase.com/its-the-workload-stupid/>

<https://www.quora.com/Can-Snowflake-be-used-for-an-OLTP-system-or-is-it-only-best-suited-for-warehousing>

最新問題: 22

Continuous Data Protection (CDP) に関連する次の機能のうち、Snowflake が提供する追加のデータ ストレージが必要なのはどれですか? (2つお選びください。)

- A. 外部ステージ
- B. データの暗号化
- C. フェールセーフ
- D. 三密セキュア
- E. タイムトラベル

Answer: C,E (メッセージを残す)

最新問題: 23

Snowflake は半構造化データをクエリするときどのデータ型をサポートしますか? (2つ選択してください)

- A. バリエント
- B. 配列
- C. VARCHAR
- D. XML
- E. BLOB

Answer: A,B (メッセージを残す)

<https://docs.snowflake.com/en/user-guide/semistructed-intro.html#label-loading-semi-structured-data> VARIANT は、Snowflake に半構造化データを保存します。OBJECT や ARRAY など、他のタイプの値を格納できません。

VARIANT の最大長は 16 MB です。

Snowflake ARRAY は、他の多くのプログラミング言語の配列に似ています。ARRAY には 0 個以上のデータが含まれます。各要素には、配列内の位置を指定することによってアクセスします。

最新問題: 24

正誤問題: Snowflake からのデータの一括アンロードでは、SELECT ステートメントの使用がサポートされています。

- A. 本当
- B. 偽

Answer: A (メッセージを残す)

参考: <https://docs.snowflake.com/en/user-guide-data-unload.html>

最新問題: 25

Snowflake は、顧客がクラスタリング アルゴリズムをオーバーライドするメカニズムを提供します。この方法は次のとおりです。

- A. マイクロパーティション
- B. クラスタリングキー
- C. キーパーティション
- D. クラスタ化されたパーティション

Answer: B (メッセージを残す)

参考: <https://community.snowflake.com/s/article/Snowflake-What-the-Cluster>

最新問題: 26

正誤問題: カスタム ロールを作成するときは、そのロールをただちに ACCOUNTADMIN に付与するのが一般的です。

- A. 本当

B. 偽

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 27

結果セットキャッシュが利用できなくなるのはいつですか? (2つ選択してください)

- A. 他のユーザーがクエリを実行した場合
- B. 最後のクエリから24時間経過した場合
- C. クエリを実行するウェアハウスが一時停止されている場合
- D. 基礎となるデータが変更された場合
- E. 別のウェアハウスを使用してクエリを実行する場合

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 28

他の Snowflake アカウントと共有できる Snowflake オブジェクトはどれですか? (3つお選びください。)

- A. テーブル
- B. ストアド プロシージャ
- C. 役割
- D. 安全なユーザー定義関数 (UDF)
- E. スキーマ
- F. 安全なビュー

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 29

検索最適化から最も恩恵を受けるのはどのタイプのクエリですか?

- A. 論理和(OR)述語のみを使用するクエリ
- B. 分析式を含むクエリ
- C. 等価述語またはINを使用した述語を使用した問合せ
- D. 半構造化データ型でフィルタリングするクエリ

Answer: ([解答を表示する](#))

参考: <https://community.snowflake.com/s/article/Search-Optimization-When-How-To-Use>

最新問題: 30

SCIM セキュリティ統合を使用するために必要な Snowflake の最小エディションは何ですか?

- A. ビジネス クリティカル エディション
- B. エンタープライズ版
- C. バーチャル プライベート スノーフレイク (VPS)
- D. 通常版

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 31

正誤問題: 標準の JDBC または ODBC をサポートしているが、Snowflake 固有のドライバーを備えていないサードパーティ ツールは、Snowflake に接続できません。

- A. 本当
- B. 偽

Answer: B ([メッセージを残す](#))

有効な **SnowPro-Core** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい SnowPro-Core 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **SnowPro-Core** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com SnowPro-Core 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com SnowPro-Core 問題集をゲットする人はこちら：
<https://www.goshiken.com/Snowflake/SnowPro-Core-mondaishu.html> (**63030%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 32

正誤問題: 一部のクエリはメタデータ キャッシュを通じて回答でき、アクティブな仮想ウェアハウスは必要ありません。

- A. 本当
- B. 偽

Answer: A ([メッセージを残す](#))

一部の集計クエリは、VW のスピンドラッグを必要とせず、マイクロパーティションのメタデータのみを通じて応答されます。

最新問題: 33

正誤問題: データを Snowflake にロードせずに、内部ステージまたは名前付き外部ステージからデータをクエリすることは可能です。

- A. 偽
- B. 本当

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 34

結果キャッシュから結果を返すには、次の条件のうちどれを満たす必要がありますか? (2 つ選択してください)。

- A. クエリが最後に実行されてからマイクロパーティションが再クラスタ化されました。
- B. クエリにユーザー定義関数 (UDF) が含まれています。
- C. ユーザーは、クエリに関連付けられたオブジェクトに対する適切な権限を持っています。
- D. クエリは、以前に実行されたクエリから 24 時間以内に実行されました。
- E. 新しいクエリは、前のクエリと同じ仮想ウェアハウスを使用して実行されます。

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 35

接続情報を保存できる SnowSQLfile の名前は何ですか？

- A. snowsql.cnf
- B. 歴史
- C. snowsql.pubkey
- D. 構成

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 36

フェールセーフはどのテーブルタイプで使用できませんか？

- A. 一時的
- B. トランジェント
- C. 暫定
- D. 永続的

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

参考: <https://docs.snowflake.com/en/user-guide/tables-temp-transient.html>

最新問題: 37

Snowflake が読者アカウントをサポートする方法を説明しているのはどれですか？

- A. SHOW MANAGED ACCOUNTS コマンドは、アカウントに対して作成されたすべてのリーダーアカウントを表示します。
- B. リーダーアカウントのユーザーは、リーダーアカウントと共有されているデータをクエリしたり、DML タスクを実行したりできます。
- C. データ共有は Snowflake アカウント間でのみサポートされているため、消費者はライセンスを取得した Snowflake 顧客になる必要があります。
- D. リーダーアカウントは、それを作成したプロバイダーアカウントからのデータを消費し、それを独自のデータと組み合わせることができます。

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 38

データ変更が発生していないと仮定すると、クエリ結果は最後にアクセスされてからどのくらいの期間、結果キャッシュに保存されますか？

一つ選択してください。

- A. 1時間
- B. 3時間
- C. 12時間
- D. 24時間

Answer: D ([メッセージを残す](#))

参考: <https://community.snowflake.com/s/article/Caching-in-Snowflake-Data-Warehouse>

最新問題: 39

ローカル ファイル システムからファイルをアップロードするために、Snowflake PUT コマンドでどのステージが使用されますか? (3つお選びください。)

- A. 外部の名前付きステージ
- B. 内部名前付きステージ
- C. ユーザーステージ
- D. データベース段階
- E. テーブルステージ
- F. スキーマ段階

Answer: A,B,F ([メッセージを残す](#))

最新問題: 40

Snowflake メタデータはどこに保存されますか?

- A. データファイル内
- B. 仮想ウェアハウス層内
- C. クラウドサービス層内
- D. リモートストレージ層内

Answer: B ([メッセージを残す](#))

参照 :

<https://docs.snowflake.com/en/user-guide/querying-metadata.html#:~:text=Snowflake%20automatically%20gen>

最新問題: 41

マルチクラスター仮想ウェアハウスの目的は何ですか?

- A. クエリの最適化を高めるために個別のデータ ウェアハウスを作成するには
- B. ユーザーが仮想ウェアハウス クラスターを構成する計算ノードのタイプを選択できるようにするため
- C. 同時クエリのキューイングを排除または削減するため
- D. ウェアハウスのサイズを自動的に変更できるようにするには

Answer: (解答を表示する)

<https://docs.snowflake.com/en/user-guide/warehouses-multiclust.html#:~:text=Multi%2Dcluster%20warehouses%20enable%20you,%20peak%20and%20off%20時間。>

最新問題: 42

タイム トラベルの保持期間を定義できる最も詳細なオブジェクトは何ですか?
一つ選択してください。

- A. アカウント
- B. データベース

- C. スキーマ
- D. テーブル

Answer: D ([メッセージを残す](#))

参考: <https://docs.snowflake.com/en/user-guide/data-time-travel.html#data-retention-period>

最新問題: 43

仮想ウェアハウスの作成や管理にはどのインターフェースを使用できますか?

- A. Snowflake Web インターフェイス (UI)
- B. SQLコマンド
- C. データ統合ツール
- D. 上記のすべて

Answer: (解答を表示する)

参考: <https://docs.snowflake.com/en/user-guide/warehouses.html>

最新問題: 44

Snowflake によって暗号化キーが自動的にローテーションされる頻度はどれくらいですか?

- A. 30 日
- B. 60日
- C. 90日
- D. 365日

Answer: A ([メッセージを残す](#))

説明

Snowflake で管理されるすべてのキーは、30 日以上経過すると、Snowflake によって自動的にローテーションされます。

アクティブなキーは廃止され、新しいキーが作成されます。Snowflake が廃止されたキーがもう必要ないと判断すると、キーは自動的に破棄されます。

<https://docs.snowflake.com/en/user-guide/security-encryption-manage.html#:~:text=All%20Snowflake%2Dman>

最新問題: 45

マイクロパーティションについて正しいのはどれですか?

2 つの答えを選択してください

- A. サイズは約16MBです
- B. テーブルで COMPRESS=TRUE の場合にのみ圧縮して保存されます。
- C. 不変です
- D. Enterprise Edition 以降でのみ暗号化されます。

Answer: (解答を表示する)

参照 :

731ddc983c69

最新問題: 46

正誤問題: ユーザーがロールを作成すると、最初にロールの所有権が割り当てられ、別のユーザーに譲渡されるまで所有権が維持されます。

- A. 偽
- B. 本当

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な **SnowPro-Core** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい SnowPro-Core 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **SnowPro-Core** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com SnowPro-Core 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com SnowPro-Core 問題集をゲットする人はこちら:
<https://www.goshiken.com/Snowflake/SnowPro-Core-mondaishu.html> (**63030%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 47

最大 90 日間のタイムトラベルを提供する Snowflake の最も低いエディションは何ですか？

- A. 通常版
- B. プレミアエディション
- C. エンタープライズ版
- D. ビジネス クリティカル エディション

Answer: C ([メッセージを残す](#))

参考: <https://docs.snowflake.com/en/user-guide/data-availability.html>

最新問題: 48

仮想ウェアハウスが同時に処理できるクエリの数は、次によって決まります。

2つの答えを選択してください

- A. 各クエリの複雑さ
- B. Snowflake アカウントに設定された CONCURRENT_QUERY_UMIT パラメーター
- C. 各クエリに必要なデータのサイズ
- D. クエリを実行しているツール

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

参考: <https://docs.snowflake.com/en/user-guide/warehouses-overview.html>

最新問題: 49

接続時に多要素認証 (MFA) 認証を許可するコネクタは次のどれですか？

(該当するものをすべて選択してください。)

- A. JDBC
- B. SnowSQL

- C. スノーflake Web インターフェイス (UI)
- D. ODBC
- E. パイソン

Answer: A,B,C,D,E ([メッセージを残す](#))

D18912E1457D5D1DDCCBD40AB3BF70D5D

最新問題: 50

正誤問題: Snowflake Web インターフェイス (UI) の各ワークシートは、さまざまなロール、データベース、スキーマ、および仮想ウェアハウスに関連付けることができます。

- A. 本当
- B. 偽

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 51

Snowflake LATERAL FLATTEN コマンドの結果セットの一部である列はどれですか? (2つお選びください。)

- A. パス
- B. コンテンツ
- C. BYTE_SIZE
- D. インデックス
- E. データタイプ

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 52

スノーflake テーブルにデータをロードする有効な方法は次のうちどれですか? 以下の該当するものをすべて選択してください。

- A. Snowflake Web Interface (UI) データ読み込みウィザード
- B. 内部ステージからの一括コピー
- C. Snowpipe REST API を使用した継続的ロード
- D. 外部ステージからの一括コピー

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 53

マイクロパーティションについて正しいのはどれですか?

2つの答えを選択してください

- A. テーブルで COMPRESS=TRUE の場合にのみ圧縮して保存されます。
- B. Enterprise Edition 以降でのみ暗号化されます。
- C. 不変です
- D. サイズは約16MBです

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 54

ユーザーまたはアプリケーションが認証なしで Snowflake ステージからファイルを直接ダウンロードまたはアクセスできるのは、どの Snowflake URL タイプですか？

- A. 署名済み
- B. スコープ付き
- C. ファイル
- D. ディレクトリ

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 55

Snowflake でデータ共有を作成および管理する方法は何ですか? (2つ選択してください)

- A. enable__share=true パラメータを介して
- B. CREATE SHARE AS SELECT * TABLE コマンドを使用する
- C. SQL コマンド経由
- D. Snowflake Web インターフェイス経由 (UI)
- E. DATA_SHARE=TRUE パラメータを介して

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 56

マスキングポリシーの CREATE 定義を表示するには、どの SQL コマンドを使用できますか？

- A. マスキングポリシーのリスト
- B. マスキングポリシーを表示
- C. GET_DDL
- D. マスキングポリシーの説明

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 57

正誤問題: Snowflake のグローバル サービス レイヤーは、すべてのマイクロパーティションのすべての列に関する統計を収集して維持します。

- A. 本当
- B. 偽

Answer: A ([メッセージを残す](#))

説明

Snowflake は、サービスとして提供される単一の統合プラットフォームです。物理的には分離されていますが、論理的には統合されているストレージ、コンピューティング、グローバル サービス層が特徴です。

最新問題: 58

ユーザーが追加のマルチクラスターを遅延なく再開できるようにしたい場合、仮想ウェアハウスはどのように構成すればよいでしょうか？

- A. 標準のウェアハウス スケーリング ポリシーを使用します。
- B. エコノミー ウェアハウス スケーリング ポリシーを使用します。
- C. 最小クラスターと最大クラスターを自動スケールに設定します。
- D. ウェアハウスを一般的に必要なサイズよりも大きいサイズに構成します

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 59

正誤問題: アクティブな場合、パイプを実行するには専用の仮想ウェアハウスが必要です。

- A. 本当
- B. 偽

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 60

SCALING_POLICY = ECONOMY 設定が有効になっている自動スケーリング マルチクラスター仮想ウェアハウスでは、別のクラスターはいつ開始されますか？

- A. システムに十分な負荷が 8 分間持続した場合
- B. システムに十分な負荷が 10 分間ある場合
- C. システムに十分な負荷が 2 分間ある場合
- D. システムに十分な負荷が 6 分間続いた場合

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 61

データのアンロード時に浮動小数点数が切り捨てられないファイル形式はどれですか？

- A. オーク
- B. 寄木細工
- C. JSON
- D. CSV

Answer: B ([メッセージを残す](#))

有効な **SnowPro-Core** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい SnowPro-Core 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **SnowPro-Core** 試験問題集を提供しています。

GoShiken.com SnowPro-Core 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com SnowPro-Core 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Snowflake/SnowPro-Core-mondaishu.html> (**63030%OFF**問題集溶

と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 62

Snowpipe データロード履歴はどのくらいの期間保持されますか？

- A. パイプ作成設定での構成どおり
- B. パイプを落とすまで
- C. 64日
- D. 14日

Answer: C ([メッセージを残す](#))

説明

一括データロード

ターゲットテーブルのメタデータに 64 日間保存されます。COPY ステートメントの完了時にステートメント出力として使用可能になります。

<https://docs.snowflake.com/en/user-guide/data-load-snowpipe-intro.html#:~:text=Load%20History,-Bulk%20dat>

最新問題: 63

正誤問題: Snowflake のグローバル サービス レイヤーは、すべてのマイクロパーティションのすべての列に関する統計を収集して維持します。

- A. 本当
- B. 偽

Answer: A ([メッセージを残す](#))

Snowflake は、サービスとして提供される単一の統合プラットフォームです。物理的には分離されていますが、論理的には統合されているストレージ、コンピューティング、グローバル サービス層が特徴です。

最新問題: 64

コンシューマ アカウントにデータベースが作成されると、そのアカウント内のユーザーの共有オブジェクトは共有からどうなりますか？

- A. 共有オブジェクトは再共有できます。
- B. 共有オブジェクトが転送されます。
- C. 共有オブジェクトにアクセスできるようになります。
- D. 共有オブジェクトがコピーされます。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 65

どの Snowflake アーキテクチャ レイヤーがクエリ実行プランを担当しますか？

- A. データストレージ
- B. 計算
- C. クラウドサービス
- D. クラウドプロバイダー

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 66

正誤問題: 名前付きの File Format オブジェクトを作成せずにデータを Snowflake にロードすることは可能です。

- A. 本当
- B. 偽

Answer: A ([メッセージを残す](#))

説明/参照: <https://docs.snowflake.com/en/user-guide/data-load-external-tutorial-create-file-format.html>

最新問題: 67

正誤問題: ユーザーがロールを作成すると、最初にロールの所有権が割り当てられ、別のユーザーに譲渡されるまで所有権が維持されます。

- A. 本当
- B. 偽

Answer: A ([メッセージを残す](#))

参考: <https://docs.snowflake.com/en/user-guide/security-access-control-overview.html>

最新問題: 68

正誤問題: クエリの実行中に仮想ウェアハウスのサイズを変更できます。

- A. 本当
- B. 偽

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 69

Snowflake アーキテクチャの重要な特徴は何ですか？

- A. ゼロコピー クローン作成では、元のデータベースで更新されるデータベースのミラー コピーが作成されます。
- B. ソフトウェア更新は四半期ごとに自動的に適用されます
- C. Snowflake は仮想ウェアハウスの実装によりリソースの競合を排除します
- D. マルチクラスター ウェアハウスにより、ユーザーは複数のクラスターにまたがるクエリを実行できます。
- E. Snowflake は、日付ごとに高速に取得できるよう、取り込み中に DATE 列を自動的にソートします。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 70

ゼロコピー クローン作成について正しいのは次のどれですか？

- A. テーブルのクローン作成にはデータを 2 回保存する必要があるため、ゼロコピー クローンではストレージコストが増加します。

- B. すべてのゼロコピー クローン オブジェクトは、元のオブジェクトの権限を継承します。
- C. ゼロコピークローン作成は追加の Snowflake 機能としてライセンスされています。
- D. クローンが作成されたインスタンス/インスタントでは、元のテーブルとクローン内のすべてのマイクロパーティションが完全に共有されます。

Answer: ([解答を表示する](#))

説明/参照: <https://community.snowflake.com/s/question/0D50Z00009D8V0d/zero-copy-cloning-base-data>

最新問題: 71

正誤問題: AWS Private Link は、顧客のオンプレミス データセンターから Snowflake への安全な接続を提供します。

- A. 偽
- B. 本当

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 72

データのロードに関して正しいのは次のどれですか?
一つ選択してください。

- A. 読み込み用のファイル サイズは、マイクロパーティションのサイズに合わせて 16MB です」
- B. 仮想ウェアハウスのサイズを x-Small から Small に変更すると、1 つのファイルが 2 倍の速度で処理されます。
- C. 10-100MB の範囲のファイルを結合すると、ロード並列処理の「スイートスポット」に到達する傾向があります。一度ロードされると、すでにロードされているファイルを強制的に再ロードするオプションはありません。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 73

Snowflake はどのようなユースケースで下り料金を適用しますか?

- A. 特定地域内でのデータ共有
- B. クエリ結果の取得
- C. データベースのレプリケーション
- D. Snowflake へのデータのロード

Answer: A ([メッセージを残す](#))

クラウド プロバイダーは、次のいずれかの使用例でデータ送信料金を適用します。
データは、同じクラウド プラットフォーム内のあるリージョンから別のリージョンに転送されま
す。

データはクラウド プラットフォームから転送されます。

<https://docs.snowflake.com/en/user-guide/billing-data-transfer.html#:~:text=Cloud%20providers%20apply%20data%20egress,out%20of%20the%20cloud%20プラットフォーム。>

最新問題: 74

Snowflake は半構造化データをクエリするときどのデータ型をサポートしますか? (2つ選択してください)

- A. バリエーション
- B. 配列
- C. VARCHAR
- D. XML
- E. BLOB

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

説明

<https://docs.snowflake.com/en/user-guide/semistructed-intro.html#label-loading-semi-structured-data> VARIANT は、Snowflake に半構造化データを保存します。OBJECT や ARRAY など、他のタイプの値を格納できます。

VARIANT の最大長は 16 MB です。

Snowflake ARRAY は、他の多くのプログラミング言語の配列に似ています。ARRAY には 0 個以上のデータが含まれます。各要素には、配列内の位置を指定することによってアクセスします。

最新問題: 75

正誤問題: Snowflake がシングル サインオン (sso) を使用するように構成されている場合、Snowflake は sso サービスからユーザー名と資格情報を受け取り、それらを顧客の Snowflake アカウントに読み込みます。

- A. 本当
- B. 偽

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

参考: <https://docs.snowflake.com/en/user-guide/admin-security-fed-auth-configure-snowflake.html>

最新問題: 76

クローン テーブルがセカンダリ データベースにレプリケートされるとどうなりますか? (2つ選択してください)

- A. クローンテーブルの読み取り専用コピーが保存されます。
- B. レプリケーションは成功しません。
- C. 物理データが複製されます。
- D. ストレージの追加コストはセカンダリ アカウントに請求されます
- E. クローンテーブルへのメタデータポインタがレプリケートされます。

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

クローン オブジェクトは、セカンダリ データベースに論理的にはなく物理的にレプリケートされます。つまり、標準データベース内のクローン テーブルは、クローンに対する DML 操作によって既存のデータが追加または変更されない限り、全体のデータ ストレージに寄与しません。ただし、クローン テーブルがセカンダリ データベースにレプリケートされると、物理データもレプリケートされるため、アカウントのデータ ストレージの使用量が増加します。

<https://docs.snowflake.com/en/user-guide/database-replication-considerations.html#:~:text=Replication%20and%20Cloning,-Cloned%20objects%20are&text=But%2C%20when%20a%20あなたの%20アカウントの%20クローン%20テーブル、ストレージ%20使用量%20。>

有効な **SnowPro-Core** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい SnowPro-Core 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **SnowPro-Core** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com SnowPro-Core 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com SnowPro-Core 問題集をゲットする人はこちら：
<https://www.goshiken.com/Snowflake/SnowPro-Core-mondaishu.html> (63030%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 77

マルチクラスタ ウェアハウスの場合、請求されるクレジット数は次のように計算されます。一つ選択してください。

- A. ウェアハウスのサイズと、ウェアハウスに構成されたクラスタの最大数。
- B. ウェアハウスにアクセスしたユーザーの数。
- C. ウェアハウスのサイズと、特定の期間内に実行されたクラスタの数。
- D. ウェアハウスを使用して実行されたクエリの数。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 78

正誤問題: 新しい Snowflake オブジェクトが作成されると、それを作成したユーザーが自動的に所有します。

- A. 本当
- B. 偽

Answer: A ([メッセージを残す](#))

参考: <https://docs.snowflake.com/en/user-guide/security-access-control-overview.html>

最新問題: 79

Snowflake Web インターフェイス (UI) の上部ナビゲーションの主要なセクションは次のうちどれですか？

- A. データベース
- B. テーブル
- C. 倉庫
- D. ワークシート

Answer: (解答を表示する)

参考: <https://docs.snowflake.com/en/user-guide/snowflake-manager.html>

最新問題: 80

ベスト プラクティスとして、クラスタリング キーはどの最小サイズのテーブルにのみ定義する必要がありますか？

- A. マルチメガバイト (MB) 範囲
- B. マルチギガバイト (GB) 範囲
- C. マルチテラバイト (TB) 範囲
- D. マルチキロバイト (KB) 範囲

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 81

正誤問題: フェールセーフは Snowflake アカウント内で無効にできます。

- A. 本当
- B. 偽

Answer: B ([メッセージを残す](#))

参考: <https://docs.snowflake.com/en/user-guide/data-failsafe.html>

タイム トラベルとは別に、フェールセーフは、システム障害やその他の壊滅的なイベント (ハードウェア障害やセキュリティ侵害など) が発生した場合に履歴データが保護されることを保証します。フェールセーフ機能はユーザー側から有効または無効にすることはできません。

最新問題: 82

Snowflake のスキーマに関して正しいのは次のどれですか? (2つお選びください。)

- A. スキーマはデータベース オブジェクトの論理的なグループです。
- B. データベースには 1 つ以上のスキーマが含まれる場合があります
- C. スキーマには 1 つ以上のデータベースが含まれる場合があります
- D. 各スキーマはウェアハウス内に含まれています

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 83

どのユーザーとロールが MY_ROLE というロールにアクセスできるかを決定するには、どの Snowflake SQL ステートメントが使用されますか？

- A. ロール MY_ROLE への許可を表示
- B. ロール MY_ROLE の付与を表示
- C. ロール MY_ROLE の許可を表示
- D. ロール MY_ROLE の許可を表示

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 84

Snowflake のコンピューティングとストレージの分離の利点を説明しているのは次のどれですか？

(該当するものをすべて選択してください。)

- A. ストレージとコンピューティングの増加は密接に結びついています
- B. コンピューティングを追加せずにストレージを拡張します。
- C. ストレージを追加することなく、コンピューティングをスケールアップまたはスケールダウンできます。
- D. 複数の計算クラスターが競合せずに保存されたデータにアクセスできる

Answer: A ([メッセージを残す](#))

説明/参照: <https://towardsdatascience.com/why-you-are-throwing-money-away-if-your-cloud-data-warehouse- doesnt- Separate-storage-and-compute-65d2dff450f>

最新問題: 85

正誤問題: Snowflake は、すべてのエディションでフェデレーション認証をサポートしています。

- A. 本当
- B. 偽

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

参照 :

<https://community.snowflake.com/s/news/federated-authentication-sso-now-available-in-all-snowflake-editions-M>

最新問題: 86

スコープ付き URL はどのようにして期限切れになりますか?

- A. クエリ結果の保存期間が終了したとき。
- B. データキャッシュがクリアされたとき。
- C. エンコードされた URL アクセスは永続的です。
- D. 期間の長さは、expiration_time 引数で指定されます。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 87

正誤問題: Snowflake では、半構造化データの保存に割増料金がかかります。

- A. 偽
- B. 本当

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 88

Snowflake はそのアーキテクチャのどの層にメタデータ統計を保存しますか?
一つ選択してください。

- A. コンピューティング層
- B. クラウドサービス層
- C. ストレージ層
- D. データベース層

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 89

Snowflake 管理者は、Snowflake テーブル内の機密の企業データがエンド ユーザーには表示されないが、機能マネージャーには部分的に表示されるようにする必要があります。

この要件はどのように満たされるのでしょうか？

- A. 安全なマテリアライズド ビューを使用します。
- B. 機能管理者とエンドユーザーのすべての役割を取り消します。
- C. 動的データ マスキングを使用します。
- D. データ暗号化を使用します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 90

正誤問題: Snowflake のデータ ウェアハウスは、既存のデータベースや Hadoop などのプラットフォームをベースとして使用する代わりに、クラウド向けにゼロから構築されました。

- A. 本当
- B. 偽

Answer: ([解答を表示する](#))

参考: <https://docs.snowflake.com/en/user-guide/intro-key-concepts.html>

最新問題: 91

コンシューマ アカウントにデータベースが作成されると、そのアカウント内のユーザーの共有オブジェクトは共有からどうなりますか？

- A. 共有オブジェクトは再共有できます。
- B. 共有オブジェクトが転送されます。
- C. 共有オブジェクトがコピーされます。
- D. 共有オブジェクトにアクセスできるようになります。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

有効な **SnowPro-Core** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい SnowPro-Core 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **SnowPro-Core** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com SnowPro-Core 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com SnowPro-Core 問題集をゲットする人はこちら：
<https://www.goshiken.com/Snowflake/SnowPro-Core-mondaishu.html> (**63030%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w**特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 92

Snowpipe 経由でデータを Snowflake にロードする場合、圧縮ファイルの推奨サイズはどれくらいですか？

- A. 300～500MB
- B. 10～50MB
- C. 1000～1500MB
- D. 100～250MB

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 93

データを内部ステージにロードするために使用できるコマンドはどれですか？

- A. ロード
- B. コピー
- C. 取得
- D. 置く

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

説明

<https://medium.com/@divyanshsaxenaofficial/snowflake-loading-unload-of-data-part-1-internal-stages-7121c>

最新問題: 94

正誤問題: 名前付きの File Format オブジェクトを作成せずにデータを Snowflake にロードすることは可能です。

- A. 本当
- B. 偽

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 95

ユーザーとロールの作成と管理に使用することが推奨されるロールは次のどれですか？

- A. システム管理者
- B. セキュリティ管理者
- C. パブリック
- D. アカウント管理者

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

説明

<https://docs.snowflake.com/en/user-guide/security-access-control-overview.html>

「セキュリティ管理者: オブジェクトの付与をグローバルに管理できるほか、ユーザーとロールを作成、監視、管理できるロール」

最新問題: 96

REST API 経由の Snowpipe について正しいのは次のうちどれですか？

2つの答えを選択してください

- A. 内部ステージでのみ使用できません
- B. すべての COPY INTO オプションが利用可能です フルーティング パイプの作成
- C. Snowflake は、パイプのコピーをコマンドに実行するために必要なコンピューティングを自動的に管理します。
- D. Snowpipe はロードしたファイルを追跡します。

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

説明

<https://docs.snowflake.com/en/sql-reference/sql/create-pipe.html#usage-notes>

最新問題: 97

Snowflake は、有効期間の短いテーブルのデータ ストレージ コストを削減する 2 つのメカニズムを提供します。これらのメカニズムは次のとおりです。

2つの答えを選択してください

- A. トランスレントテーブル
- B. 暫定テーブル
- C. 永続テーブル
- D. 一時テーブル

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 98

マルチクラスター ウェアハウスにクラスターを追加してスケールアウトする場合、主に次の点を改善するためにスケールアウトします。

- A. 同時実行性
- B. パフォーマンス

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 99

Snowflake では、最小限として、次のロールを持つすべてのユーザーを多要素認証 (MFA) に登録することをお勧めします。

一つ選択してください :

- A. セキュリティ管理者、アカウント管理者、パブリック、システム管理者
- B. アカウント管理者
- C. セキュリティ管理者、アカウント管理者
- D. SECURITYADMIN ACCOUNTADMIN、SYSADMIN

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 100

値を設定するには、Snowflake サポートに連絡する必要があるユーザー オブジェクト プロパティはどれですか?

- A. ネットワーク ポリシーをバイパスするまでの時間 (分)
- B. 無効
- C. MFA をバイパスするまでの時間 (分)
- D. ロックを解除するまでの時間は数分です

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 101

単一の Snowflake セッションに対応するテーブルのタイプはどれですか？

- A. 一時的
- B. 半透明
- C. 暫定
- D. 永続的

Answer: A ([メッセージを残す](#))

Snowflake は、非永続的な一時的なデータ (ETL データ、セッション固有のデータなど) を保存するための一時テーブルの作成をサポートしています。一時テーブルは、それが作成されたセッション内にのみ存在し、残りのセッションの間のみ存続します。

<https://docs.snowflake.com/en/user-guide/tables-temp-transient.html#:~:text=Snowflake%20supports%20creating%20temporary%20tables,the%20remainder%20of%20the%20session。>

最新問題: 102

次の JSON は、CAR_SALES テーブルの src という VARIANT 列に保存されます。

```
{
  "customer": [
    {
      "address": "San Francisco, CA",
      "name": "Jane Doe"
    }
  ],
  "date": "2022-01-28",
  "dealership": "Town Auto Sales",
  "salesperson": {
    "id": "55"
  }
}
```

ユーザーは、JSON から販売店情報を抽出する必要があります。

これはどのようにして実現できるのでしょうか？

- A. car_sales から src:dealership を選択します。
- B. car_sales から src.dealership を選択します。

- C. car_sales からディーラーを選択します。
- D. car_sales から src:Dealership を選択します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 103

正誤問題: Snowflake の Multi_Factor Authentication (MFA) は、シングル サインオン (sso) と組み合わせた場合にのみサポートされます。

- A. 本当
- B. 偽

Answer: B ([メッセージを残す](#))

参考: <https://docs.snowflake.com/en/user-guide/admin-security-fed-auth-use.html>

最新問題: 104

他の Snowflake アカウントと共有できる Snowflake オブジェクトはどれですか? (3つお選びください。)

- A. 安全なユーザー定義関数 (UDF)
- B. テーブル
- C. 役割
- D. スキーマ
- E. ストアド プロシージャ
- F. 安全なビュー

Answer: A,B,F ([メッセージを残す](#))

最新問題: 105

Snowflake Cloud Services レイヤーはどのサービスを管理しますか? (2つ選択してください)。

- A. コンピューティングリソース
- B. クエリの実行
- C. 認証
- D. データストレージ
- E. メタデータ

Answer: ([解答を表示する](#))

<https://docs.snowflake.com/en/user-guide/intro-key-concepts.html>

クラウド サービス レイヤーは、Snowflake 全体のアクティビティを調整するサービスのコレクションです。これらのサービスは、ログインからクエリのディスパッチまでのユーザー要求を処理するために、Snowflake のさまざまなコンポーネントをすべて結び付けます。クラウド サービス レイヤーは、クラウド プロバイダーから Snowflake によってプロビジョニングされたコンピューティング インスタンスでも実行されます。

この層で管理されるサービスには次のものが含まれます。

認証

インフラ管理

メタデータ管理
クエリの解析と最適化
アクセス制御

最新問題: 106

ファイル形式オプションが複数の場所で指定されている場合、ロード操作では、優先順位に従ってどのオプションを最初に適用するかが選択されます。

- A. ステージ定義
- B. セッションレベル
- C. COPY INTO TABLE 文
- D. テーブル定義

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な **SnowPro-Core** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい SnowPro-Core 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **SnowPro-Core** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com SnowPro-Core 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com SnowPro-Core 問題集をゲットする人はこちら：
<https://www.goshiken.com/Snowflake/SnowPro-Core-mondaishu.html> (**63030%OFF**問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 107

Snowflake からデータをアンロードするためにサポートされているファイル形式は何ですか？ (3つお選びください。)

- A. JSON
- B. XML
- C. 寄木細工
- D. オーク
- E. CSV
- F. アプロ

Answer: A,C,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 108

Snowflake Web インターフェイス (UI) のクエリ履歴は、およそ次の期間保持されます。

- A. 60分
- B. 24時間
- C. 14日間
- D. 30日
- E. 1年

Answer: C ([メッセージを残す](#))

参考: https://docs.snowflake.com/en/sql-reference/account-usage/query_history.html

最新問題: 109

クエリのコンパイルは、Snowflake Cloud Data Platform のどのアーキテクチャ層で行われますか？

- A. コンピューティング層
- B. ストレージ層
- C. クラウドインフラストラクチャ層
- D. クラウドサービス層

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

説明

クエリの実行には、Snowflake は仮想ウェアハウスを使用します。Snowflake データ アーキテクチャでは、クエリ処理レイヤーはディスク ストレージ レイヤーから分離されています。ストレージレイヤーのデータを使用して、このレイヤーでクエリを実行できます。

<https://www.projectpro.io/article/snowflake-architecture-what-does-snowflake-do/556#:~:text=Query%20Proces>

最新問題: 110

次のオブジェクトのうちクローンを作成できるのはどれですか？ 4つお選びください。)

- A. テーブル
- B. スキーマ
- C. データベース
- D. 名前付きファイル形式
- E. ユーザー
- F. 株式

Answer: A,B,C,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 111

Snowflake のコンピューティングとストレージの分離の利点を説明しているのは次のどれですか？

(該当するものをすべて選択してください。)

- A. ストレージを追加することなく、コンピューティングをスケールアップまたはスケールダウンできます。
- B. 複数の計算クラスターが競合せずに保存されたデータにアクセスできる
- C. コンピューティングを追加しなくてもストレージが拡張されます。
- D. ストレージとコンピューティングの増加は密接に関係しています

Answer: A,B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 112

決定的クエリは午前 8 時に実行され、5 分かかり、結果はキャッシュされます。次の記述のうち、正しいものはどれですか？

2 つの答えを選択してください

- A. 基になるデータが変更されておらず、結果が過去 24 時間以内に最後にアクセスされた場合、まったく同じクエリで事前計算された結果が返されます。
- B. 計算結果の「24 時間」は、正確なクエリが実行されるたびに更新されます。
- C. 正確なクエリが常に RESULT_CACHE_ACTIVE = 期間の事前計算された結果セットを返します。
- D. 結果が以前の期間内に最後にアクセスされていた限り、基になるデータが変更された場合でも、まったく同じクエリで事前計算された結果が返されます。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 113

ビジネス継続性と災害復旧のための Snowflake アカウント間のデータベースフェイルオーバーとフェイルバックに必要な最小 Snowflake エディションは何ですか？

- A. ビジネスクリティカル
- B. 仮想プライベートスノーフレーク
- C. 標準
- D. エンタープライズ

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 114

マテリアライズドビューを作成するために必要な最小の Snowflake エディションは何ですか？

- A. 通常版
- B. エンタープライズ版
- C. ビジネスクリティカル エディション
- D. バーチャルプライベートスノーフレーク エディション

Answer: ([解答を表示する](#))

マテリアライズドビューには Enterprise Edition が必要です。アップグレードについて問い合わせるには、Snowflake サポートにお問い合わせください。

[https://docs.snowflake.com/en/sql-reference/sql/create-materialized-view.html#:~:text=Materialized%20views%20require%20Enterprise%20Edition,upgrading%20%20please%20contact%20Snowflake %20サポート。](https://docs.snowflake.com/en/sql-reference/sql/create-materialized-view.html#:~:text=Materialized%20views%20require%20Enterprise%20Edition,upgrading%20%20please%20contact%20Snowflake%20サポート。)

最新問題: 115

ユーザーが AWS/Azure Privatelink または Google Cloud Private Service Connect を使用する場合に最低限必要な Snowflake エディションはどれですか？

- A. 標準
- B. プレミアム
- C. エンタープライズ

D. ビジネスクリティカル

Answer: ([解答を表示する](#))

<https://docs.snowflake.com/en/user-guide/privatelink-azure.html>

最新問題: 116

user.1 に付与されたすべてのロールを表示するには、どの SQL コマンドを使用しますか？

- A. ユーザー USER1 について説明します。
- B. ユーザー USER1 への許可を表示します。
- C. ユーザー USER1 の許可を表示します。
- D. ユーザー USER1 の許可を表示します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 117

Snowflake Web インターフェイス (UI) のダウンロード セクションで利用できるコネクタは次のうちどれですか？

2 つの答えを選択してください

- A. SnowSQL
- B. ODBC
- C. R
- D. ハイブ

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

参考: <https://docs.snowflake.com/en/user-guide/connecting.html>

最新問題: 118

データ ウェアハウス移行プロセスのどの項目が Snowflake に適用されませんか? (2つ選択してください)

- A. インデックスの移行
- B. ユーザーの移行
- C. スキーマの移行
- D. データ パイプラインを構築する

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 119

ユーザーはスキーマ MYDB.MYSCHEMA にマテリアライズド ビューを作成する必要があります。このアクセスを提供するのはどのステートメントですか？

- A. ユーザー USER1 にロール MYROLE を付与します。
MYROLE にスキーマ MYDB.MYSCHEMA のマテリアライズド ビューの作成を許可します。
- B. ユーザー USER1 にロール MYROLE を付与します。
スキーマ MYDB.MYSCHEMA のマテリアライズド ビューの作成をロールに付与
自分の役割;

C. ロール MYROLE をユーザー USER1 に付与します。

スキーマ MYDB.MYSCHEMA のマテリアライズド ビューの作成をユーザー USER1 に許可します。

D. ロール MYROLE をユーザー USER1 に付与します。

スキーマ MYDB にマテリアライズド ビューの作成を許可します。K"-ユーザーへのスキーマ!;

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 120

Snowflake Cloud Services レイヤーではどのタスクが実行されますか? (2つお選びください。)

A. メタデータの管理

B. アベイラビリティゾーンの維持

C. クエリの解析と最適化

D. データの計算

E. インフラストラクチャのセキュリティ

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 121

正誤問題: SnowSQL またはネイティブ コネクタを使用している顧客は、サポート対象によって UI へのアクセスが明示的に許可されない限り、Snowflake Web インターフェイス (UI) も使用できなくなります。

A. 本当

B. 偽

Answer: B ([メッセージを残す](#))

参考: <https://docs.snowflake.com/en/user-guide/connecting.html>

有効な **SnowPro-Core** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい SnowPro-Core 試験問題集! GoShiken.com が最新の **SnowPro-Core** 試験問題集を提供しています。

GoShiken.com SnowPro-Core 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の

GoShiken.com SnowPro-Core 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Snowflake/SnowPro-Core-mondaishu.html> (**63030%OFF**問題集溶

と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 122

複数のタイプのデータ構造を格納できるデータ型はどれですか?

A. VARCHAR

B. バイナリ

C. JSON

D. バリエーション

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 123

正誤問題: RFST API 経由の Snowpipe は外部ステージをソースとしてのみ参照できます。

- A. 本当
- B. 偽

Answer: B ([メッセージを残す](#))

参考: <https://community.snowflake.com/s/article/Making-Transient-table-by-Default>

最新問題: 124

仮想ウェアハウスの自動サスペンドが有効になっている場合、次の場合にウェアハウスは自動的にサスペンドされます。

- A. ウェアハウスを使用しているすべての Snowflake セッションが終了します。
- B. ウェアハウスを使用した最後のクエリが完了しました。
- C. Snowflake にローンされているユーザーはいません。
- D. ウェアハウスは指定された期間非アクティブです。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

参考: <https://docs.snowflake.com/en/user-guide/warehouses-overview.html>

最新問題: 125

サーバーレス機能の料金はどのように請求されますか？

- A. アカウントの月の合計コストがウェアハウス クレジットの 10% を超えない限り、サーバーレス機能は請求されません。
- B. 1 秒あたりにジョブの自動サイズ設定を乗算します。
- C. SERVERLESS_FEATURES_SIZE アカウント パラメーターで決定される、1 秒あたりのサイズを乗算した値
- D. 1 分あたりにジョブの自動サイズ設定を乗算します。最低 1 分です。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 126

正誤問題: Snowflake の Multi_Factor Authentication (MFA) は、シングル サインオン (sso) と組み合わせた場合にのみサポートされます。

- A. 本当
- B. 偽

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 127

Snowflake Web インターフェイス (UI) のダウンロード セクションで利用できるコネクタは次のどれですか? 2 つの回答を選択してください

- A. ODBC

- B. ハイブ
- C. SnowSQL
- D. R

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 128

正誤問題: SnowSQL またはネイティブ コネクタを使用している顧客は、サポート対象によって UI へのアクセスが明示的に許可されない限り、Snowflake Web インターフェイス (UI) も使用できなくなります。

- A. 偽
- B. 本当

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 129

クエリが大きすぎてメモリに収まらないことを示すクエリ プロファイルの統計情報はどれですか? (2 つ選択してください)。

- A. リモート ストレージに流出したバイト数。
- B. リモート メタストアに流出したバイト数。
- C. ローカル キャッシュに流出したバイト数。
- D. ローカル ストレージに流出したバイト数。
- E. リモート キャッシュに流出したバイト数。

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 130

Snowflake の最大圧縮行サイズはどれくらいですか?

- A. 8KB
- B. 16MB
- C. 50MB
- D. 4000GB

Answer: B ([メッセージを残す](#))

説明

最新問題: 131

正誤問題: 構造化データを JSON や Parquet などの半構造化形式にアンロードすることができません。

- A. 本当
- B. 偽

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

説明/参照: <https://docs.snowflake.com/en/user-guide/data-unload-prepare.html>

最新問題: 132

Snowflake は非構造化データをどの形式で保存しますか? (2つお選びください。)

- A. XML
- B. GeoJSON
- C. オブジェクト
- D. BLOB
- E. 配列

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 133

正誤問題: パイプは一時停止および再開できます。

- A. 本当
- B. 偽

Answer: B ([メッセージを残す](#))

説明/参照: <https://docs.snowflake.com/en/user-guide/data-load-snowpipe-intro.html>

最新問題: 134

正誤問題: データのアンロード中に圧縮できるのは、JSON ファイルと CSV ファイルのみです。

- A. 偽
- B. 本当

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 135

データ カタログ ソリューションを専門とする Snowflake パートナーはどれですか?

- A. アレーション
- B. データロボット
- C. dbt
- D. タブロー

Answer: A ([メッセージを残す](#))

説明

Alation はデータカタログ機能を提供します。彼らは、「企業全体のデータを検索、理解、管理するための1つの場所」と述べています。

<https://docs.snowflake.com/en/user-guide/ecosystem-all.html>

最新問題: 136

Snowflake の列レベルのセキュリティを構成する機能はどれですか? (2つ選択してください)。

- A. 行アクセスポリシー
- B. 動的データマスキング
- C. 継続的データ保護 (CDP)
- D. キーペア認証

E. 外部トークン化

Answer: A,B (メッセージを残す)

有効な **SnowPro-Core** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい SnowPro-Core 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **SnowPro-Core** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com SnowPro-Core 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com SnowPro-Core 問題集をゲットする人はこちら：
<https://www.goshiken.com/Snowflake/SnowPro-Core-mondaishu.html> (63030%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 137

Snowflake からデータをエクスポート/アンロードするには、次のステートメントのうちどれを使用しますか？

- A. @stage にコピーします
- B. @stage にエクスポート
- C. @stage に挿入
- D. EXPORT_TO_STAGE(stage => @Wage, select => 'select * from t1');

Answer: A (メッセージを残す)

参考: <https://docs.snowflake.com/en/user-guide/data-unload-considerations.html>

最新問題: 138

正誤問題: フェールセーフ内のデータは、有効期限が切れる前にユーザーまたは Snowflake チームによって削除できます。

- A. 本当
- B. 偽

Answer: B (メッセージを残す)

参考: <https://blog.knoldus.com/ksnow-time-travel-and-fail-safe-in-snowflake/>

最新問題: 139

マイクロパーティションの定期的なキー更新を使用するために必要な最小の Snowflake エディションは何ですか？

- A. エンタープライズ
- B. ビジネスクリティカル
- C. 標準
- D. 仮想プライベートスノーフレイク

Answer: B (メッセージを残す)

参考: <https://docs.snowflake.com/en/user-guide/intro-editions.html#business-critical-edition>

最新問題: 140

正誤問題: Snowflake は、データ プロバイダーが作成する共有ごとに追加料金をデータ プロバイダーに請求します。

- A. 本当
- B. 偽

Answer: B ([メッセージを残す](#))

Snowflake とデータを共有するコストは最小限で簡単です。データプロバイダーは保存するデータの対価を Snowflake に支払うだけで、データの消費者はクエリが消費するコンピューティングリソースの対価を支払います。」

最新問題: 141

CREATE OR REPLACE PIPE コマンドを使用してパイプが再作成される場合:

- A. パイプ負荷履歴は空にリセットされます。
- B. REFRESH パラメータが TRUE に設定されています
- C. 以前にロードされたファイルは無視されます
- D. 上記のすべて

Answer: A ([メッセージを残す](#))

説明

<https://docs.snowflake.com/en/user-guide/data-load-snowpipe-manage.html#load-history>

「パイプが再作成されると、ロード履歴は削除されます。」

最新問題: 142

正誤問題: マイクロパーティションのメタデータにより、コンピューティングを必要とせずに一部の操作を完了できます。

- A. 本当
- B. 偽

Answer: A ([メッセージを残す](#))

参考 <https://blog.ippon.tech/innovative-snowflake-features-caching/>

最新問題: 143

Partner Connect を使用するにはどのような役割が必要ですか?

- A. オーガドミン
- B. システム管理者
- C. アカウント管理者
- D. セキュリティ管理者

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 144

ユーザーが仮想ウェアハウスの自動一時停止を無効にすることを検討する必要があるのはどのような場合ですか? (2 つ選択してください)。

- A. ユーザーが 24 時間 365 日を通じてさまざまな時間にコンピューティングを使用する場合
- B. 定常的なワークロードを管理する場合
- C. ユーザーが必要になるたびにウェアハウスを手動でオンにする必要がない場合
- D. 倉庫が異なるチーム間で共有されている場合
- E. 遅延や遅延なくコンピューティングを利用できる必要がある場合

Answer: B,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 145

正誤問題: Snowflake Web インターフェイス (UI) の各ワークシートは、さまざまなロール、データベース、スキーマ、および仮想ウェアハウスに関連付けることができます。

- A. 本当
- B. 偽

Answer: A ([メッセージを残す](#))

参考: <https://docs.snowflake.com/en/user-guide/ui-worksheet.html>

最新問題: 146

クエリ プロファイルを確認するときに、クエリが大きすぎてメモリに収まらないという症状は何ですか？

- A. 単一の結合ノードがクエリ時間の 50% 以上を使用します。
- B. スキャンされたパーティションはパーティションの合計と同じです
- C. AggregateOperator ノードが存在します
- D. クエリはリモートストレージに溢れています

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 147

セッションの仮想ウェアハウスを設定するコマンドは次のどれですか？

- A. <<構成ファイル> からウェアハウスをコピーします。
- B. SET 倉庫 = <<倉庫名>>;
- C. USE WAREHOUSE <<倉庫名>>;
- D. USE VIRTUAL_WAREHOUSE <<ウェアハウス名>>;

Answer: C ([メッセージを残す](#))

参考: <https://docs.snowflake.com/en/user-guide/warehouses-tasks.html>

最新問題: 148

実行中の仮想ウェアハウスが一時停止されます。

ウェアハウスの再起動時に料金が発生する最小時間はどれくらいですか？

- A. 1秒
- B. 60分
- C. 60秒
- D. 5分

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 149

個々のテーブルのデータ ストレージは、どのコマンドやオブジェクトを使用して監視できますか?

2 つの答えを選択してください

- A. 情報スキーマ -> TABLE_STORAGE_METRICS
- B. テーブルを表示します。
- C. テーブルごとにストレージを表示します。
- D. 情報スキーマ -> TABLE_HISTORY

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 150

Snowflake ユーザーは、Snowflake でクエリのパフォーマンスを最適化するにはどうすればよいでしょうか? (2 つ選択してください)。

- A. 検索最適化サービスを有効にします。
- B. テーブルをクラスタ化します。
- C. タイムトラベルを有効にします。
- D. ビューを作成します。
- E. テーブルにインデックスを付けます。

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 151

Snowflake からのデータのアンロードではどのファイル形式がサポートされていますか? (2 つお選びください。)

- A. アプロ
- B. JSON
- C. オーク
- D. XML
- E. 区切り文字 (CSV、TSVなど)

Answer: C,E ([メッセージを残す](#))

参照 :

[https://docs.snowflake.com/en/user-guide/data-unload-prepare.html#:~:text=Supported%20File%20Formats,-Th%20comma%20\(つまり%20CSV\).&text=File%20format%20options%20specify%20the,the%20format%20of%20th](https://docs.snowflake.com/en/user-guide/data-unload-prepare.html#:~:text=Supported%20File%20Formats,-Th%20comma%20(つまり%20CSV).&text=File%20format%20options%20specify%20the,the%20format%20of%20th)

有効な **SnowPro-Core** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい SnowPro-Core 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **SnowPro-Core** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com SnowPro-Core 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com SnowPro-Core 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Snowflake/SnowPro-Core-mondaishu.html> (63030%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 152

マルチクラスター仮想ウェアハウスでクエリがキューに入り始めた場合、追加のコンピューティング クラスターがどのような設定で直ちに開始されますか？

- A. 最大化モード
- B. 標準スケリングポリシー
- C. オートスケールモード
- D. 経済規模拡大政策

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 153

CREATE OR REPLACE PIPE コマンドを使用してパイプを再作成するとどうなりますか？

- A. ステージがパージされます。
- B. パイプのロード履歴が空にリセットされます。
- C. REFRESHコマンドを実行します。
- D. 宛先テーブルが切り捨てられます。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 154

Snowflake の Enterprise 以降のエディションでのみ利用できる機能はどれですか？

- A. 列レベルのセキュリティ
- B. SOC2タイプII認証
- C. 多要素認証 (MFA)
- D. オブジェクトレベルのアクセス制御

Answer: A ([メッセージを残す](#))

説明

<https://docs.snowflake.com/en/user-guide/intro-editions.html>

最新問題: 155

正誤問題: Snowflake のグローバル サービス レイヤーは、すべてのマイクロパーティションのすべての列に関する統計を収集して維持します。

- A. 偽
- B. 本当

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 156

正誤問題: パイプは一時停止および再開できます。

- A. 本当
- B. 偽

Answer: ([解答を表示する](#))

説明

<https://docs.snowflake.com/en/user-guide/data-load-snowpipe-intro.html#pausing-or-resuming-pipes> パイプの一時停止または再開 パイプ所有者に加えて、次の役割を持つロール最小限の権限でパイプを一時停止または再開できます。

最新問題: 157

Snowflake に半構造化データを保存するためにどのネイティブ データ型が使用されますか? (2つ選択してください)

- A. VARCHAR
- B. 文字列
- C. 番号
- D. バリエーション
- E. オブジェクト

Answer: D,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 158

正誤問題: パイプは一時停止および再開できます。

- A. 本当
- B. 偽

Answer: ([解答を表示する](#))

<https://docs.snowflake.com/en/user-guide/data-load-snowpipe-intro.html#pausing-or-resuming-pipes> パイプの一時停止または再開 パイプ所有者に加えて、次の役割を持つロール最小限の権限でパイプを一時停止または再開できます。

最新問題: 159

一時テーブルのデフォルトのタイムトラベルおよびフェールセーフ保持期間はどれくらいですか?

- A. タイムトラベル - 1 日。フェールセーフ - 1 日
- B. タイムトラベル - 0 日。フェールセーフ - 1 日
- C. タイムトラベル - 1 日。フェールセーフ - 0 日
- D. 一時テーブルはフェールセーフにもタイムトラベルにも保持されません

Answer: C ([メッセージを残す](#))

<https://docs.snowflake.com/en/user-guide/data-cdp-storage-costs.html#:~:text=Temporary%20and%20Transient%20Tables,-To%20help%20manage&text=Temporary%20tables%20can%20も%20have、have%20no%20Fail%2Dsafe%20期間。>

最新問題: 160

専用のメタデータ ストアを許可する最小の Snowflake エディションはどれですか？

- A. 標準
- B. エンタープライズ
- C. ビジネスクリティカル
- D. 仮想プライベートスノーフレーク

Answer: D ([メッセージを残す](#))

参考: <https://docs.snowflake.com/en/user-guide/intro-editions.html>

最新問題: 161

スノーフレーク テーブルにデータをロードする有効な方法は次のうちどれですか？ 以下の該当するものをすべて選択してください。

- A. Snowflake Web Interface (UI) データ読み込みウィザード
- B. 内部ステージからの一括コピー
- C. 外部ステージからの一括コピー
- D. Snowpipe REST API を使用した継続的ロード

Answer: A,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 162

Snowflake のクラウド サービス層の役割は何ですか？ (3つお選びください。)

- A. クエリの実行
- B. 仮想ウェアハウスのキャッシュ
- C. リソース管理
- D. クエリの解析と最適化
- E. 認証
- F. マイクロパーティションの物理ストレージ

Answer: A,D,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 163

ウェアハウスが同時に処理できるクエリの数は、次によって決まります。

2つの答えを選択してください

- A. 各クエリに必要なデータのサイズ
- B. 各クエリの複雑さ
- C. クエリを実行しているツール
- D. Snowflake アカウントに設定された CONCURRENT_QUERY_UMIT パラメーター

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 164

仮想ウェアハウスの自動一時停止と自動再開の設定は、次のどれに適用されますか？

- A. 仮想ウェアハウス内のプライマリ クラスタ
- B. 仮想倉庫全体
- C. 仮想ウェアハウスが存在するデータベース
- D. 仮想ウェアハウス上で現在実行中のクエリ

Answer: ([解答を表示する](#))

説明

<https://docs.snowflake.com/en/user-guide/warehouses-overview.html#:~:text=Similarly%2C%20auto%2Dresum>

最新問題: 165

次の Snowflake 機能のうち、継続的なデータ保護を自動的に提供するものはどれですか？ (2 つ選択してください)。

- A. 内部ステージ
- B. 増分バックアップ
- C. タイムトラベル
- D. ゼロコピー クローン
- E. フェールセーフ

Answer: C,E ([メッセージを残す](#))

タイムトラベルとフェールセーフは、データの自動的なリカバリをサポートする 2 つの継続的なデータ保護機能です。

Snowflake は、履歴データ (つまり、変更または削除されたデータ) の保守と可用性を確保するための強力な CDP 機能を提供します。

Snowflake Time Travel を使用して、テーブル、スキーマ、データベース内の履歴データを最大 90 日間クエリ、クローン作成、復元します。

Snowflake Fail-safe による履歴データの災害復旧 (Snowflake による)。

<https://docs.snowflake.com/en/user-guide/data-availability.html>

最新問題: 166

リソース モニターはどのレベルで構成できますか？ (2 つ選択してください)。

- A. 仮想ウェアハウス
- B. アカウント
- C. 組織
- D. スキーマ
- E. データベース

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な **SnowPro-Core** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい SnowPro-Core 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **SnowPro-Core** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com SnowPro-Core 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com SnowPro-Core 問題集をゲットする人はこちら：
<https://www.goshiken.com/Snowflake/SnowPro-Core-mondaishu.html> (63030%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 167

Snowflake Cloud Data Platform は、次のアーキテクチャのうちどれを備えていると説明されますか？

- A. 共有ディスク
- B. サーバーレスクエリエンジン
- C. 何も共有しない
- D. マルチクラスタ共有データ

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 168

PUT コマンド: (2 つ選択してください。)

- A. ファイル形式オブジェクトを自動的に作成します。
- B. 最後に作成したステージを自動的に使用します。
- C. Gzip を使用してファイルを自動的に圧縮します
- D. ファイルを自動的に暗号化します。

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

説明/参照: <https://docs.snowflake.com/en/sql-reference/sql/put.html>

最新問題: 169

正誤問題: Snowflake にデータをロードするには、ソース データ ファイルが 16 MB 以下である必要があります。

- A. 本当
- B. 偽

Answer: B ([メッセージを残す](#))

説明

デフォルトでは、COPY INTO location ステートメントは、並列操作を利用するためにテーブルデータを一連の出力ファイルに分割します。各ファイルの最大サイズは、MAX_FILE_SIZE コピーオプションを使用して設定されます。デフォルト値は 16777216 (16 MB) ですが、より大きなファイルに対応するために増やすことができます。サポートされる最大ファイル サイズは、Amazon S3、Google Cloud Storage、または Microsoft Azure ステージでは 5 GB です。データを 1 つの出力ファイルにアンロードするには (パフォーマンスが低下する可能性があります)、ステートメ

ントで SINGLE = true copy オプションを指定します。オプションで、パスにファイルの名前を指定できます。

最新問題: 170

ゼロコピー クローン作成の一般的な使用例は次のうちどれですか？

3つの答えを選択してください

- A. データのバックアップ
- B. 特定時点のスナップショット
- C. パフォーマンスの最適化
- D. 開発およびテスト/QA 環境の迅速なプロビジョニング

Answer: A,B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 171

正誤問題: Snowflake は、DML 操作中に一意の主キー制約、および外部キー制約を強制します。

- A. 本当
- B. 偽

Answer: B ([メッセージを残す](#))

参考: <https://docs.snowflake.com/en/sql-reference/constraints-overview.html>

最新問題: 172

スノーフレイクの役割に当てはまるものはどれですか？

- A. パブリックロールが他のロールを制御します
- B. オブジェクトに対するすべての権限はロールに与えられ、ユーザーには与えられません。
- C. ロールはユーザーのサブセットであり、Snowflake ではユーザーがオブジェクトを所有しません。
- D. DML/DOL を実行するには、ユーザーはオブジェクトと操作に対する特定のアクセス権を持つ単一のロールを選択する必要があります。

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 173

Snowflake の仮想ウェアハウスの責任は何ですか？

- A. メタデータ管理
- B. ストレージ層の管理
- C. クエリの実行
- D. クエリの解析と最適化
- E. インフラストラクチャ管理

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 174

True または False: COPY コマンドを実行するには、ファイル形式を指定する必要があります。

A. 本当

B. 偽

Answer: B ([メッセージを残す](#))

説明

ステージの作成:

<https://docs.snowflake.com/en/sql-reference/sql/create-stage.html>

テーブルの作成 (STAGE_FILE_FORMAT オプション):

<https://docs.snowflake.com/en/sql-reference/sql/create-table.html>

コピー先:

<https://docs.snowflake.com/en/sql-reference/sql/copy-into-table.html>

最新問題: 175

正誤問題: Snowflake のデータ ウェアハウスは、既存のデータベースや Hadoop などのプラットフォームをベースとして使用する代わりに、クラウド向けにゼロから構築されました。

A. 本当

B. 偽

Answer: B ([メッセージを残す](#))

説明/参照: <https://docs.snowflake.com/en/user-guide/intro-key-concepts.html>

最新問題: 176

CREATE OR REPLACE PIPE コマンドを使用してパイプが再作成される場合:

A. 以前にロードされたファイルは無視されます

B. パイプ負荷履歴は空にリセットされます。

C. REFRESH パラメータが TRUE に設定されています

D. 上記のすべて

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 177

Snowpipe の読み込み履歴は何日間保持されますか?

A. 1日

B. 64日

C. 7日間

D. 14日間

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 178

ユーザーはマルチクラスター ウェアハウスを最大化モードでどのように実行しますか?

A. 最小クラスター設定と最大クラスター設定を異なる値に設定します。

B. 最大クラスター数の設定を「最大」に設定します。

C. ウェアハウスを起動した後、追加のクラスターを手動でオンにします。

D. 最小クラスター設定と最大クラスター設定を同じ値に設定します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 179

Snowflake のマイクロパーティショニングについて正しいのは次のどれですか？

- A. マイクロパーティショニングはデータ スキューを引き起こすことが知られています
- B. マイクロパーティショニング: パーティショニング スキーマを事前に定義する必要があります
- C. データの挿入/ロード時に発生する順序を使用して、マイクロパーティショニングが透過的に完了します。
- D. マイクロパーティショニングは Snowflake アカウント内で無効にできます

Answer: C ([メッセージを残す](#))

参照: <https://docs.snowflake.com/en/user-guide/tables-clustering-micropartitions.html>

最新問題: 180

ユーザーが AWS/Azure Privatelink または Google Cloud Private Service Connect を使用する場合に最低限必要な Snowflake エディションはどれですか？

- A. 標準
- B. プレミアム
- C. エンタープライズ
- D. ビジネスクリティカル

Answer: D ([メッセージを残す](#))

説明

<https://docs.snowflake.com/en/user-guide/privatelink-azure.html>

最新問題: 181

どのコマンドを使用して、どの Snowflake インターフェイスからローカル ファイルをステージングできますか？

- A. SnowSQL
- B. Snowflake クラシック Web インターフェイス (UI)
- C. スノーサイト
- D. .NET ドライバー

Answer: A ([メッセージを残す](#))

説明

<https://docs.snowflake.com/en/user-guide/snowsqli-use.html>

有効な **SnowPro-Core** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい SnowPro-Core 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **SnowPro-Core** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com SnowPro-Core 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の

GoShiken.com SnowPro-Core 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Snowflake/SnowPro-Core-mondaishu.html> (63030%OFF問題集溶

と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 182

倉庫の使用状況を長期的に表示するには何を使用できますか? (2 つ選択)。

- A. WAREHOUSE_METERING__HISTORY ビュー
- B. クエリ履歴ビュー
- C. Snowflake Web UI の請求と使用量タブ
- D. showwarehouses コマンド
- E. ロード履歴ビュー

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 183

マルチクラスター ウェアハウスを自動スケール モードで実行するには、ユーザーは次の操作を行います。

- A. ウェアハウスのタイプを「自動」に設定します。
- B. 最小クラスタ数と最大クラスタ数の設定を異なる値に設定します。
- C. 最大クラスタ設定を「自動スケール」に構成します。
- D. 最小クラスタ数と最大クラスタ数の設定を同じ値に設定します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 184

ベスト プラクティスとして、クラスタリング キーはどの最小サイズのテーブルにのみ定義する必要がありますか?

- A. マルチキロバイト (KB) 範囲
- B. マルチメガバイト (MB) 範囲
- C. マルチギガバイト (GB) 範囲
- D. マルチテラバイト (TB) 範囲

Answer: ([解答を表示する](#))

参考: <https://docs.snowflake.com/en/user-guide/tables-clustering-keys.html>

最新問題: 185

Snowflake リリースに当てはまるのは次のどれですか: (2 つ選択してください。)

- A. ほぼ毎週発生します
- B. ロールアップしてほぼ毎月リリースされますが、顧客は早期リリースの申請をリクエストできます。
- C. リリース中に、新しい顧客のリクエスト/クエリ/接続は透過的に新しいバージョンに移行します。

D. 顧客には 30 分間のウィンドウが割り当てられ (1 週間以内であればいつでも移動可能)、その間システムは利用できなくなり、顧客はアップグレードされます。

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

説明

<https://docs.snowflake.com/en/user-guide/intro-releases.html>

最新問題: 186

Snowsight のアクティビティ エリアにはどのページが含まれますか? (2 つ選択してください)。

- A. コピー履歴
- B. 自動クラスタリング履歴
- C. 共有設定
- D. クエリ履歴
- E. 連絡先

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 187

正誤問題: カスタム ロールを作成するときは、そのロールをすぐに ACCOUNTADMIN に付与することをお勧めします。

- A. 本当
- B. 偽

Answer: B ([メッセージを残す](#))

参考: <https://docs.snowflake.com/en/user-guide/security-access-control-considerations.html>

最新問題: 188

管理されたアクセス スキーマ内の新しいオブジェクトのアクセス許可を変更するには、ユーザーにどのような権限を付与する必要がありますか?

- A. MANAGE GRANTS グローバル権限を付与します。
- B. スキーマに対する OWNERSHIP 権限を付与します。
- C. スキーマに対するすべての権限を付与します。
- D. データベースに対する OWNERSHIP 権限を付与します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 189

データのクエリと復元の両方に使用される Snowflake 機能はどれですか?

- A. クラスタキー
- B. タイムトラベル
- C. フェールセーフ
- D. クローン作成

Answer: B ([メッセージを残す](#))

説明

<https://docs.snowflake.com/en/user-guide/data-availability.html#:~:text=Snowflake%20provides%20powerful%>

最新問題: 190

データトークン化統合パートナーは次のうちどれですか？

- A. SAP
- B. タブロー
- C. Dビーバー
- D. 礼儀正しさ

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 191

正誤問題: Snowflake では、仮想ウェアハウスが開始されるたびに少なくとも 5 分間の料金が請求されます。

- A. 偽
- B. 本当

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 192

テーブルからデータをアンロードする場合、どの半構造化ファイル形式がサポートされますか？ (2 つ選択してください)。

- A. オーク
- B. XML
- C. アプロ
- D. 寄木細工
- E. JSON

Answer: D,E ([メッセージを残す](#))

半構造化

JSON、寄木細工

[https://docs.snowflake.com/en/user-guide/data-unload-prepare.html#:~:text=Supported%20File%20Formats,-The%20following%20file&text=Delimited%20\(CSV%2C%\)%20TSV%2C%20](https://docs.snowflake.com/en/user-guide/data-unload-prepare.html#:~:text=Supported%20File%20Formats,-The%20following%20file&text=Delimited%20(CSV%2C%)%20TSV%2C%20)など)

最新問題: 193

Snowflake に地理空間データを保存するにはどのデータ型を使用できますか？

- A. バリエーション
- B. オブジェクト
- C. ジオメトリ
- D. 地理

Answer: D ([メッセージを残す](#))

<https://docs.snowflake.com/en/sql-reference/data-types-geospatial.html#:~:text=have%20SRID%3D4326,-,Geospatial%20Object%20Types,Point>

最新問題: 194

アカウントまたは特定のユーザーに一度に割り当てることができるネットワーク ポリシーの数はいくつですか？

- A. 1 つ
- B. 3
- C. 無制限
- D. 2

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 195

カスタムロールを作成した後のベストプラクティスは何ですか？

- A. SYSADMIN ロールを使用してカスタム ロールを作成します。
- B. カスタム ロールを SYSADMIN ロールに割り当てます。
- C. カスタム ロールを PUBLIC ロールに割り当てます。
- D. すべてのカスタム ロール名に__CUSTOM を追加します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

説明

システム内のセキュリティ保護可能なオブジェクトの所有者として機能するロールを作成する場合、Snowflake では、カスタム ロールの階層を作成し、最上位のカスタム ロールをシステム ロール SYSADMIN に割り当てておくことをお勧めします。

このロール構造により、システム管理者は、ユーザーとロールの管理を USERADMIN ロールに制限しながら、アカウント内のすべてのオブジェクト (ウェアハウスやデータベース オブジェクトなど) を管理できるようになります。

最新問題: 196

Snowflake 内に存在する 3 種類のテーブルを選択します。

3 つの答えを選択してください

- A. プロビジョニング済み
- B. 永久
- C. トランジェント
- D. 一時的

Answer: B,C,D ([メッセージを残す](#))

有効な **SnowPro-Core** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい SnowPro-Core 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **SnowPro-Core** 試験問題集を提供しています。

GoShiken.com SnowPro-Core 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com SnowPro-Core 問題集をゲットする人はこちら：
<https://www.goshiken.com/Snowflake/SnowPro-Core-mondaishu.html> (63030%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 197

Snowflake リリースに当てはまるのは次のどれですか: (2 つ選択してください。)

- A. ほぼ毎週発生します
- B. 顧客には 30 分間のウィンドウが割り当てられ (1 週間以内であればいつでも移動可能)、その間システムは利用できなくなり、顧客はアップグレードされます。
- C. リリース中に、新しい顧客のリクエスト/クエリ/接続は透過的に新しいバージョンに移行します。
- D. ロールアップしてほぼ毎月リリースされますが、顧客は早期リリースの申請をリクエストできます。

Answer: B,C (メッセージを残す)

最新問題: 198

仮想倉庫に関して正しいのは次のどれですか? (該当するものをすべて選択してください。)

- A. ウェアハウスのサイズは作成後に変更できます
- B. ウェアハウスのサイズは実行中に変更できます。
- C. ウェアハウスは、一定期間非アクティブになった後に一時停止するように構成できます。
- D. 新しいクエリが送信されたときにウェアハウスを自動再開するように構成できます。

Answer: A,B,C,D (メッセージを残す)

参考: <https://docs.snowflake.com/en/user-guide/warehouses-multicluster.html>

最新問題: 199

正誤問題: 閲覧者アカウントは、共有データを変更せずに読み取るだけであるため、データ プロバイダーに追加のコンピューティング コストはかかりません。

- A. 本当
- B. 偽

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 200

ユーザーが Snowflake からステージにデータをアンロードしました。どのデータがステージにロードされたかを検証するには、どの SQL コマンドを使用する必要がありますか?

- A. @file__stage を表示します
- B. リスト @file__stage
- C. @file__stage を検証します
- D. @file__stage を表示

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 201

ステージに降ろす場合、推奨される方法またはアプローチは次のうちどれですか？

- A. 大きなファイルの場合は SINGLE: = true を設定します。
- B. 個別のファイル形式を定義します
- C. CAST関数の使用を避ける
- D. Parquet を使用する場合は OBJECT_CONSTRUCT (*) を使用します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 202

マルチクラスター ウェアハウスがエコノミー スケーリング ポリシーを使用している場合、別のクラスターが開始されるまでクエリはキュー内でどれくらい待機しますか？

- A. 1分
- B. 6分
- C. 8分
- D. 2分

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 203

Snowflake 仮想ウェアハウスのクレジット料金は、次のどの考慮事項に基づいて計算されますか？
(2つお選びください。)

- A. ウェアハウスが稼働している時間の長さ
- B. ウェアハウスに割り当てられているアクティブ ユーザーの数
- C. 仮想ウェアハウスのサイズ
- D. クエリの実行時間
- E. 実行されたクエリの数

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 204

Snowflake の最大圧縮行サイズはどれくらいですか？

- A. 16MB
- B. 4000GB
- C. 8KB
- D. 50MB

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 205

一時テーブルの最大タイム トラベル保持期間はどれくらいですか？

- A. 7日間

- B. 1日
- C. 90日
- D. 0日

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 206

効率的なプルーニングが行われているかどうかを判断するのに役立つクエリ プロファイル統計はどれですか? (2つお選びください。)

- A. スキャンされたパーティション
- B. キャッシュからスキャンされた割合
- C. パーティションの合計
- D. ローカルストレージに流出したバイト数
- E. ネットワーク経由で送信されたバイト数

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 207

マルチクラスター ウェアハウスと最大 90 日間のタイム トラベルを提供する Snowflake の最小エディションは何ですか?

- A. 標準
- B. プレミア
- C. エンタープライズ
- D. ビジネス クリティカル エディション

Answer: (解答を表示する)

参考: <https://docs.snowflake.com/en/user-guide/intro-editions.html>

最新問題: 208

正誤問題: ユーザーは、アクティブなウェアハウスを必要とせずに、クエリ結果キャッシュに対してクエリを実行できます。

- A. 本当
- B. 偽

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 209

次の Snowflake オブジェクトのうち、安全な共有を使用して共有できるのはどれですか? (2 つ選択してください)。

- A. マテリアライズド ビュー
- B. シーケンス
- C. 手順
- D. テーブル
- E. 安全なユーザー定義関数 (UDF)

Answer: D,E (メッセージを残す)

安全なデータ共有を使用すると、アカウント内のデータベースで選択したオブジェクトを他の Snowflake アカウントと共有できます。次の Snowflake データベース オブジェクトを共有できません。

テーブル

外部テーブル

安全なビュー

安全な具体化されたビュー

安全な UDF

<https://docs.snowflake.com/en/user-guide/data-sharing-intro.html>

最新問題: 210

CSV ファイルを Snowflake にロードするときに使用されるデフォルトの文字セットは何ですか？

A. UTF-8

B. UTF-16

C. ISO S859-1

D. ANSI_X3.A

Answer: (解答を表示する)

[https://docs.snowflake.com/en/user-guide/intro-summary-loading.html#:~:text=For%20delimited%20files%20\(CSV%2C%20TSV,encoding%20to%20use%20for\)%20読み込み中。](https://docs.snowflake.com/en/user-guide/intro-summary-loading.html#:~:text=For%20delimited%20files%20(CSV%2C%20TSV,encoding%20to%20use%20for)%20読み込み中。)

区切りファイル (CSV、TSV など) の場合、デフォルトの文字セットは UTF-8 です。他の文字セットを使用するには、ロードに使用するエンコーディングを明示的に指定する必要があります。サポートされている文字セットのリストについては、「区切り文字付きファイルでサポートされている文字セット」(このトピック内)を参照してください。

最新問題: 211

ある企業では、Snowflake に接続するユーザーのログイン セキュリティを強化するために、すべての Snowflake ユーザーに対して、Snowflake のデフォルトの多要素認証 (MFA) サービスに自己登録することを強く推奨しています。

Snowflake ユーザーが MFA に接続するには、どのアプリケーションをデバイスにインストールする必要がありますか？

A. Okta 検証

B. デュオモバイル

C. Microsoft Authenticator

D. Google 認証システム

Answer: B (メッセージを残す)

説明

<https://docs.snowflake.com/en/user-guide/security-mfa.html>

有効な **SnowPro-Core** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい SnowPro-Core 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **SnowPro-Core** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com SnowPro-Core 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com SnowPro-Core 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Snowflake/SnowPro-Core-mondaishu.html> (63030%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 212

コンピューティング レイヤー (仮想ウェアハウス) によるクレジット消費は次の基準に基づいて計算されます: (2 つ選択してください)。

- A. ユーザー数
- B. 倉庫サイズ
- C. 処理されたデータ量
- D. ウェアハウスのクラスタの数

Answer: ([解答を表示する](#))

<https://docs.snowflake.com/en/user-guide/credits.html#virtual-warehouse-credit-usage>

"Snowflake クレジットは、使用する仮想ウェアハウスの数、実行時間、サイズに基づいて課金されます。"

最新問題: 213

マーケティングの同僚が、mktg__WH という中規模の仮想ウェアハウスのウェアハウス サイズを変更できる機能をリクエストしました。

次のステートメントのうち、このリクエストに対応するものはどれですか？

- A. マーケティング担当者の倉庫 MKTG WH に対する変更を許可します。
- B. ウェアハウス MKTG__WH のサイズ変更をユーザー MKTG__LEAD に許可します。
- C. マーケティングの役割を担う倉庫 MKTG WH の運営を許可します。
- D. ウェアハウス MKTG__WH の変更をユーザー MKTG__LEAD に許可します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 214

仮想ウェアハウスは次のコマンドを使用して作成されます。

ウェアハウス my_WH を作成します

倉庫サイズ = 中

min_cluster_count = 1

max_cluster_count = 1

自動一時停止 = 60

auto_resume = true;

下の画像は、2 日間の倉庫使用率をグラフで表したものです。



この状況に対処するにはどのような措置を講じるべきでしょうか？

- A. 倉庫のサイズを中型から 2XL に拡大します。
- B. パラメータ STATEMENT_QUEUED_TIMEOUT_IN_SECONDS の値を下げます。
- C. MAX_CONCURRENCY_LEVEL パラメータの値を増やします。
- D. ウェアハウスをマルチクラスターウェアハウスに構成します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 215

仮想ウェアハウスの自動一時停止と自動再開の設定は、以下に適用されます。

- A. 仮想ウェアハウス内のプライマリ クラスタ
- B. 仮想倉庫全体
- C. 仮想ウェアハウスが存在するデータベース
- D. 仮想ウェアハウスによって現在実行されているクエリ

Answer: (解答を表示する)

説明/参照: <https://docs.snowflake.com/en/user-guide/warehouses-overview.html>

最新問題: 216

Snowflake にデータをロードする場合、データはどのように編成されるべきですか？

- A. 1 ファイルあたり 1 ~ 100 MB の圧縮データを含む単一ファイル
- B. ファイルあたり 100 ~ 250 MB の圧縮データを含む単一ファイルに分割
- C. 1 ファイルあたり最大4GBの圧縮データをファイルに格納
- D. 1 ファイルあたり最大1GBの圧縮データをファイル化

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 217

正誤問題: フェールセーフ内のデータは、有効期限が切れる前にユーザーまたは Snowflake チームによって削除できます。

- A. 偽
- B. 本当

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 218

Snowflake 内の内部ステージにファイルをロードするために使用されるコマンドは何ですか? 一つ選択してください。

- A. 置く
- B. コピーイン
- C. 転送
- D. 挿入

Answer: A ([メッセージを残す](#))

説明

Snowflake にファイルをアップロードするときは、内部ステージを指定する必要があります。ステージングされたファイルからテーブルにデータをロードする場合は、COPY INTO <table> コマンドで同じステージを指定する必要があります。

最新問題: 219

株式を正確に説明しているのは次のうちどれですか?

- A. 共有可能
- B. テーブル、安全なビュー、安全な UDF を共有できます。
- C. 共有へのアクセスは、一度付与されると取り消すことはできません
- D. データ利用者は共有から新しいテーブルのクローンを作成できます

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 220

Snowflake ユーザーは Snowsight の管理領域で何ができますか?

- A. Snowflake Marketplace の出品の概要を説明します。
- B. クエリを作成して実行します。
- C. クエリのパフォーマンスを分析します。
- D. Snowflake パートナーに接続して、拡張機能を探索します。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 221

Snowflake ステージからクライアントのマシン上のローカル フォルダーにファイルをダウンロードするには、どのコマンドを使用する必要がありますか？

- A. 置く
- B. 取得
- C. コピー
- D. 選択

Answer: ([解答を表示する](#))

参考: <https://docs.snowflake.com/en/sql-reference/sql/get.html>

最新問題: 222

行レベルのセキュリティに必要な最小の Snowflake エディションは何ですか？

- A. 仮想プライベートスノーフレーク
- B. 標準
- C. エンタープライズ
- D. ビジネスクリティカル

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 223

Snowflake Web インターフェイス (UI) のクエリ履歴は、およそ次の期間保持されます。

- A. 60分
- B. 24時間
- C. 1年
- D. 30日間
- E. 14日間

Answer: E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 224

データ共有を提供する最小の Snowflake エディションは何ですか？

- A. 標準
- B. プレミア
- C. エンタープライズ
- D. ビジネス クリティカル エディション

Answer: A ([メッセージを残す](#))

参考: <https://docs.snowflake.com/en/user-guide/intro-editions.html#data-sharing>

最新問題: 225

単一の Snowflake セッションに対応するテーブルのタイプはどれですか？

- A. 一時的
- B. 永久
- C. 暫定

D. トランジェント

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 226

ユーザーは一時テーブルを作成し、数日間にわたってそれにいくつかの変更を加えました。テーブルが作成されてから 3 日後、ユーザーはテーブルの最初のバージョンに戻りたいと考えています。

これはどのようにして実現できるのでしょうか？

A. DATA_RETENTION_TIME_IN_DAYS が少なくとも 3 日に設定されている限り、タイム トラベルを使用します。

B. 一時テーブルのバージョンは 24 時間後に取得できなくなります。

C. タイム トラベルの FAIL_SAFE パラメーターを使用して、フェールセーフ ストレージからデータを取得します。

D. Snowflake サポートに連絡して、フェールセーフ ストレージからデータを取得してもらいます。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

有効な **SnowPro-Core** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい SnowPro-Core 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **SnowPro-Core** 試験問題集を提供しています。

GoShiken.com SnowPro-Core 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の

GoShiken.com SnowPro-Core 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Snowflake/SnowPro-Core-mondaishu.html> (**63030%OFF**問題集溶

と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 227

開発者には、マスキング ポリシーが設定されたテーブルの所有権が付与されます。開発者の役割は、マスクされたデータを参照することはできません。開発者はテーブルを変更してマスクされたデータを読み取ることができますか？

A. いいえ、テーブルの所有権にはマスキング ポリシーを変更する機能が含まれていないためです。

B. はい。マスキング ポリシーはクローン テーブルにのみ適用されるためです。

C. はい。テーブル所有者はフル コントロールを持ち、マスキング ポリシーの設定を解除できるためです。

D. いいえ、マスキング ポリシーは常に特定のアクセス ロールを参照する必要があるためです。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 228

Snowflake ネットワーク ポリシーについて正しいのはどれですか? Snowflake ネットワーク ポリシー: (2 つ選択してください。)

- A. すべての Snowflake エディションで利用可能
- B. ALTER DATABASE「コマンドで有効化
- C. 特定の IP アドレスへのアクセスを制限または有効にします
- D. Business Critical Edition をお持ちのお客様のみが利用可能です

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 229

3 サイズの小規模仮想ウェアハウスが 2 台のサーバーで構成されている場合、大規模ウェアハウスは何台のサーバーで構成されますか?

- A. 4
- B. 8
- C. 16
- D. 32

Answer: B ([メッセージを残す](#))

説明

サイズは、ウェアハウス内のクラスターごとに利用可能なコンピューティング リソースの量を指定します。Snowflake は次の倉庫サイズをサポートします。

Warehouse Size	Credits / Hour	Credits / Second	Notes
X-Small	1	0.0003	Default size for warehouses created using CREATE WAREHOUSE.
Small	2	0.0006	
Medium	4	0.0011	
Large	8	0.0022	
X-Large	16	0.0044	Default for warehouses created in the web interface.
2X-Large	32	0.0089	
3X-Large	64	0.0178	
4X-Large	128	0.0356	
5X-Large	256	0.0711	Preview feature.
6X-Large	512	0.1422	Preview feature.

<https://docs.snowflake.com/en/user-guide/warehouses-overview.html>

最新問題: 230

マルチクラスター ウェアハウスにクラスターを追加してスケールアウトする場合、主に次の点を改善するためにスケールアウトします。

- A. 同時実行性
- B. パフォーマンス

Answer: ([解答を表示する](#))

参考: <https://docs.snowflake.com/en/user-guide/warehouses-multiclust.html>

最新問題: 231

保護された情報を Snowflake に保存することを計画しているお客様が、規制遵守のために考慮すべき最小の Snowflake エディションは何ですか？

- A. 標準
- B. プレミア
- C. エンタープライズ
- D. ビジネス クリティカル エディション

Answer: D ([メッセージを残す](#))

参考: <https://docs.snowflake.com/en/user-guide/intro-editions.html>

最新問題: 232

正誤問題: 読者アカウントは、Snowflake の外部で使用するために共有データ オブジェクトからデータを抽出できます。

- A. 本当
- B. 偽

Answer: B ([メッセージを残す](#))

リーダー アカウントは、それを作成したプロバイダー アカウントからのデータのみを使用できません。

最新問題: 233

Snowflake によって暗号化キーが自動的にローテーションされる頻度はどれくらいですか？

- A. 30 日
- B. 60日
- C. 90日
- D. 365日

Answer: A ([メッセージを残す](#))

Snowflake で管理されるすべてのキーは、30 日以上経過すると、Snowflake によって自動的にローテーションされます。アクティブなキーは廃止され、新しいキーが作成されます。Snowflake が廃止されたキーがもう必要ないと判断すると、キーは自動的に破棄されます。

<https://docs.snowflake.com/en/user-guide/security-encryption-manage.html#:~:text=All%20Snowflake%2Dmanaged%20keys%20are,%20key%20is%20automatically%20destroy.>

最新問題: 234

列レベルのセキュリティが有効になっている最小の Snowflake エディションは何ですか？

- A. ビジネスクリティカル
- B. エンタープライズ
- C. 標準
- D. 仮想プライベートスノーフレーク

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 235

Snowflake 仮想ウェアハウスの特徴は次のうちどれですか? (2つお選びください。)

- A. ODBC ドライバーを使用する場合、ユーザーはデフォルトのウェアハウスを指定できません。
- B. ウェアハウスを自動一時停止する機能は、Enterprise Edition 以降でのみ使用できます。
- C. デフォルトの仮想ウェアハウスのサイズはいつでも変更できます。
- D. SnowSQL は、デフォルトのウェアハウスを指定するための構成ファイルとコマンドライン オプションの両方をサポートしています。
- E. 自動再開は、マルチクラスター ウェアハウスで開始された最後のウェアハウスにのみ適用されます。

Answer: E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 236

Snowflake がデータをロードするときに圧縮後のファイル サイズを 100 ~ 250 MB にすることを推奨するのはなぜですか?

- A. 仮想ウェアハウスのサイズとマルチクラスター設定をエコノミーモードに最適化します。
- B. データをロードする際のレイテンシのステージングと精度を向上させます。
- C. ユーザーがファイルを順番にインポートできるようにします。
- D. 並列処理の最適化が可能

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 237

Snowflake のスキーマに関して正しいのは次のどれですか? (2つお選びください。)

- A. スキーマには 1 つ以上のデータベースが含まれる場合があります
- B. データベースには 1 つ以上のスキーマが含まれる場合があります
- C. スキーマはデータベース オブジェクトの論理的なグループです。
- D. 各スキーマはウェアハウス内に含まれています

Answer: ([解答を表示する](#))

参考: <https://docs.snowflake.com/en/user-guide/data-sharing-multiple-db.html>

最新問題: 238

データ ウェアハウス移行プロセスのどの項目が Snowflake に適用されませんか?

- A. スキーマの移行
- B. ユーザーの移行
- C. インデックスの移行
- D. データ パイプラインを構築する

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 239

CREATE OR REPLACE PIPE コマンドを使用してパイプが再作成される場合:

- A. パイプ負荷履歴は空にリセットされます。
- B. REFRESH パラメータが TRUE に設定されています
- C. 以前にロードされたファイルは無視されます
- D. 上記のすべて

Answer: ([解答を表示する](#))

説明

最新問題: 240

正誤問題: Snowflake にデータをロードするには、ソース データ ファイルが 16 MB 以下である必要があります。

- A. 本当
- B. 偽

Answer: B ([メッセージを残す](#))

デフォルトでは、COPY INTO location ステートメントは、並列操作を利用するためにテーブルデータを一連の出力ファイルに分割します。各ファイルの最大サイズは、MAX_FILE_SIZE コピーオプションを使用して設定されます。デフォルト値は 16777216 (16 MB) ですが、より大きなファイルに対応するために増やすことができます。サポートされる最大ファイル サイズは、Amazon S3、Google Cloud Storage、または Microsoft Azure ステージでは 5 GB です。データを 1 つの出力ファイルにアンロードするには (パフォーマンスが低下する可能性があります)、ステートメントで SINGLE = true copy オプションを指定します。オプションで、パスにファイルの名前を指定できます。

最新問題: 241

ユーザーはスキーマ MYDB.MYSCHEMA にマテリアライズド ビューを作成する必要があります。

このアクセスを提供するのはどのステートメントですか？

- A. ロール MYROLE をユーザー USER1 に付与します。
ユーザー USER1 に対してスキーマ MYDB.MYSCHEMA のマテリアライズド ビューを作成します。
- B. ユーザー USER1 にロール MYROLE を付与します。
USER1 に対してスキーマ MYDB.MYSCHEMA のマテリアライズド ビューを作成します。
- C. ユーザー USER1 にロール MYROLE を付与します。
ロール MYROLE に対してスキーマ MYDB.MYSCHEMA 上にマテリアライズド ビューを作成します。
- D. ロール MYROLE をユーザー USER1 に付与します。
スキーマ MYDB.MYSCHEMA のマテリアライズド ビューを MYROLE に作成します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

有効な **SnowPro-Core** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい SnowPro-Core 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **SnowPro-Core** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com SnowPro-Core 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com SnowPro-Core 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Snowflake/SnowPro-Core-mondaishu.html> (63030%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: **242**

単一の Snowflake セッションに対応するテーブルのタイプはどれですか？

- A. 一時的
- B. 半透明
- C. 暫定
- D. 永続的

Answer: A ([メッセージを残す](#))

説明

Snowflake は、非永続的な一時的なデータ (ETL データ、セッション固有のデータなど) を保存するための一時テーブルの作成をサポートしています。一時テーブルは、それが作成されたセッション内でのみ存在し、残りのセッションの間のみ存続します。

<https://docs.snowflake.com/en/user-guide/tables-temp-transient.html#:~:text=Snowflake%20supports%20creatin>

最新問題: **243**

Snowflake アカウントが Microsoft Azure 上にある場合、外部ステージの有効なソースは次のうちどれですか？

- A. Google Cloud ストレージ バケット
- B. Azure 上の Windows サーバー ファイル共有
- C. WebDAV を備えた HTTPS サーバー
- D. TLS暗号化を備えたFTPサーバー

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: **244**

正誤問題: 読者アカウントは、Snowflake の外部で使用するために共有データ オブジェクトからデータを抽出できます。

- A. 本当
- B. 偽

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: **245**

接続時に多要素認証 (MFA) 認証を許可するコネクタは次のどれですか？

(該当するものをすべて選択してください。)

- A. JDBC
- B. SnowSQL
- C. スノーフレーク Web インターフェイス (UI)
- D. ODBC
- E. パイソン

D18912E1457D5D1DDCCBD40AB3BF70D5D

Answer: A,B,C,D,E ([メッセージを残す](#))

参考: <https://docs.snowflake.com/en/user-guide/security-mfa.html>

最新問題: 246

Snowflake でユーザーを作成するときに推奨される方法は次のうちどれですか? (2つお選びください。)

- A. ロックを解除するまでの分数を15分に設定します。
- B. 指定された期間内にユーザーのアクセスが期限切れになるように設定します。
- C. ユーザーのデフォルトの役割を設定します。
- D. パスワードの即時変更を強制します。
- E. ユーザーを初期的に無効にするように設定します。

Answer: B,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 247

正誤問題: 1 つのデータベースが複数の Snowflake アカウントに存在できます。

- A. 本当
- B. 偽

Answer: B ([メッセージを残す](#))

参考: <https://docs.snowflake.com/en/sql-reference/ddl-database.html>

最新問題: 248

COPY コマンドを使用して Snowflake からデータをアンロードするときのデフォルトのファイルサイズはどれくらいですか?

- A. 5MB
- B. 16MB
- C. 8GB
- D. 32MB

Answer: (解答を表示する)

SnowPro-Core exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com SnowPro-Core dumps with Test Engine here:

<https://www.goshiken.com/Snowflake/SnowPro-Core-mondaishu.html> (**630** Q&As Dumps,

30%OFF Special Discount: **Freepdfdumps**)