

Tableau.Desktop-Specialist.v2023-12-05.q54

試験コード:	Desktop-Specialist
試験名称:	Tableau Desktop Specialist Exam
認定資格:	Tableau
無料問題数:	54
バージョン:	v2023-12-05
アクセス数:	947
ページビュー数:	540
https://www.jpnpdf.com/Tableau.Desktop-Specialist.v2023-12-05.q54-mondaishu.html	

最新問題: 1

時系列テーブルを使用して、品揃え別に分類された売上の月次前年比成長率を示す折れ線グラフを作成します。エレクトロニクスの品揃えについて、前年比成長率が最もマイナスの値を示したのはどの月ですか？

- A. 10月
- B. 9月
- C. 7月
- D. 6月

Answer: A (メッセージを残す)

説明

フォローしてください:

1) 品揃え」と 年 ID (個別の月を選択)」を 列」シェルフにドラッグし、売上」を 列」シェルフにドラッグします。
売上高については、ピルをクリック -> クイック表計算 -> 前年比成長率を選択します。
ビューは次のようになります。

最新問題: 2

拡大画像

Summarize

-  Constant Line
-  Average Line
-  Median with Quartiles
-  Box Plot
-  Totals

Model

-  Average with 95% CI
-  Median with 95% CI
-  Trend Line
-  Forecast
-  Cluster

Custom

-  Reference Line
-  Reference Band
-  Distribution Band
-  Box Plot

Tableau ではこのビュー全体を何と呼びますか？

- A. データペイン
- B. 分析ペイン
- C. サマリーペイン
- D. 配布ペイン

Answer: B ([メッセージを残す](#))

説明

配布ペイン

説明

これが「分析」ペインです。詳細については、以下の公式ドキュメントを参照してください。

Drag reference lines, box plots, trend lines forecasts, and other items into your view from the **Analytics** pane, which appears on the left side of the workspace. Toggle between the **Data** pane and the **Analytics** pane by clicking the tabs at the top of the side bar.




Tableau Desktop Analytics pane

最新問題: 3

ツリー マップでは、サイズは _____ 上の最大の長方形と _____ 上の最小の長方形から始まります。

- A. 左上左下
- B. 右上、右下
- C. 左上、右下
- D. 右上、左下

Answer: D ([メッセージを残す](#))

説明

ツリー マップのサイズは、左上の最大から右下の最小まで始まります。



TreeMap を作成し、それに色を追加する方法については、以下を参照してください。

最新問題: 4

スキップ 商品番号 ID 列で地理データと時系列テーブルを結合し、マップ上の各州の店舗数を表示します。2017 年のテキサス (TX) の店舗数は何ですか？

商品番号 ID 列で地理データと時系列テーブルを結合し、地図上の各州の店舗数を表示します。2017 年のテキサス (TX) の店舗数は何ですか？

- A. 592,593
- B. 293,202
- C. 416,702
- D. 336,908

Answer: (解答を表示する)

説明

State と YEAR の両方が必要なので、内部結合を使用する必要があります。

以下の手順に従います。

最新問題: 5


True または False: LEFT JOIN または INNER JOIN は、結合基準が満たされるたびに行を作成するため、行が重複する可能性があります。これを回避する 1 つの方法は、代わりにデータ ブレンディングを使用することです。

- A. はい
- B. 偽


Answer: A (メッセージを残す)

説明

結合では、同様の行構造全体にさらに多くのデータ列を追加することでテーブルを結合します。これにより、テーブルの詳細レベルが異なる場合、データの損失や重複が発生する可能性があり、分析を開始する前に結合されたデータソースを修正する必要があります。



内部結合



左結合

ブレンドは、リレーションシップや結合とは異なり、データを実際に結合することはありません。代わりに、ブレンドは各データソースを個別にクエリし、結果が適切なレベルに集約され、結果がビューにまとめて視覚的に表示されます。

最新問題: 6

True または False: 傾向線は数値フィールドまたは日付フィールドでのみ使用できます。

A. はい

B. 偽

Answer: B ([メッセージを残す](#))

説明

ビジュアライゼーションに傾向線を表示して、データの傾向を強調することができます。

傾向線をビューに追加するには、両方の軸に数値として解釈できるフィールドが含まれている必要があります。たとえば、列シェルフに文字列を含む製品カテゴリ ディメンションがあり、行シェルフに利益メジャーがあるビューに傾向線を追加することはできません。

ただし、売上と時間は両方とも数値として解釈できるため、時系列の売上のビューに傾向線を追加できます。

最新問題: 7

時系列テーブルを使用して、品揃え別に分類された売上の月次前年比成長率を示す折れ線グラフを作成します。エレクトロニクスの品揃えについて、前年比成長率が最もマイナスの値を示したのはどの月ですか？

時系列テーブルを使用して、品揃え別に分類された売上の月次前年比成長率を示す折れ線グラフを作成します。エレクトロニクスの品揃えについて、前年比成長率が最もマイナスの値を示したのはどの月ですか？

A. 10月

B. 9月

C. 7月

D. 6月

Answer: A ([メッセージを残す](#))


説明

フォローしてください:

1) 品揃え」と 年 ID (個別の月を選択)」を 列」シェルフにドラッグし、売上」を 列」シェルフにドラッグします。

売上高については、ピルをクリック -> クイック表計算 -> 前年比成長率を選択します。

ビューは次のようになります。



10 月が -55.3% で前年比成長率が最も低かったことは明らかです。

最新問題: 8

Tableau で 1 人当たり GDP を計算するにはどうすればよいですか？

- A. SUM([GDP]/[人口])
- B. SUM([人口]/[GDP])
- C. SUM([GDP]*[人口])
- D. SUM([GDP]) / SUM([人口])

Answer: D ([メッセージを残す](#))

説明

GDP / 人口 = 1人当たりGDP

```
SUM([GDP])/SUM([Population]) + [Parameter]
//This ratio calculates GDP/capita
```

ここで、Sum は関数、/ と + は演算子です。一番下にはコメントが書いてあります。

最新問題: 9

True または False: フィールドを連結するには、それらのフィールドは同じデータ型である必要があります

A. はい

B. 偽

Answer: A ([メッセージを残す](#))

説明

はい！フィールドを連結するには、それらのフィールドのデータ型が同じである必要があります。ただし、使用できる回避策があります
- 型 casting。下記参照：

```
[State] + ", " + [City] + ", " + STR([Postal Code])
```

ここで、State と City は文字列ですが、郵便番号はどうでしょうか？ いいえ。整数です。したがって、STR() 関数を使用して文字列に変換するだけで、式全体が有効になります。

最新問題: 10

_____ はヘッダーのみを作成できます。_____ はヘッダーと軸の両方を作成します。

A. 寸法、寸法

B. 寸法、寸法

C. グループ、セット

D. 日付、文字列

Answer: A ([メッセージを残す](#))

説明


サンプル スーパーストアを参照として使用する:

1) 各セグメントの SUM(数量) を示す棒グラフをプロットしてみましょう。

2) X 軸 (セグメント) を右クリックします。

軸を編集するオプションはなく、ヘッダーのみを編集するオプションがあることに注意してください。これは、連続値のみが AXIS を形成するためです。

3) 同様に、y 軸 (数量) を右クリックします。



軸とヘッダーの両方を編集するオプションが追加されました。

最新問題: 11

[色] に連続フィールドをドロップすると、Tableau は _____ 色の範囲の定量的な凡例を表示します。

- A. ディスクリート
- B. 退色
- C. 連続
- D. 混合


Answer: D ([メッセージを残す](#))

説明


[マーク] カードの [色] に不連続フィールドをドロップすると、Tableau はカテゴリ パレットを表示し、フィールドの各値に色を割り当てます。

[色] に連続フィールドをドロップすると、Tableau は連続した色の範囲を含む定量的な凡例を表示します。

ウェブ版:



デスクトップバージョン:



カラー パレットの詳細については、「カラー パレットと効果」を参照してください。


ワークシート視覚化を画像としてコピーする有効な方法は次のうちどれですか？

- A. キーボードの Ctrl + V をクリックするだけ
- B. 上の Tableau メイン メニューで [ワークシート] をクリックし、[コピー]、[画像] の順に選択します。
- C. マーク シェルフを使用し、[コピー]、[画像] の順に選択します。
- D. ワークシート視覚化を右クリックし、[コピー]、[画像] の順に選択します。


Answer: ([解答を表示する](#))

説明

ワークシートの視覚化を画像としてコピーする 2 つの正しい方法は次のとおりです。



と



最新問題: 13

True または False: LEFT JOIN は、左側のテーブルのすべての行を返し、右側のテーブルの一致する行を返します。

A. はい

B. 偽

Answer: A ([メッセージを残す](#))

説明

これは本当です、本当に！

LEFT JOIN キーワードは、左側のテーブル (table1) からすべてのレコードを返し、右側のテーブル (table2) から一致したレコードを返します。一致しない場合、結果は右側から NULL になります。



最新問題: 14


_____ は、類似した特性を持つマークを識別する Tableau のテクニックです

- A. クラスタリング
- B. グループ化
- C. セット
- D. ユニオン

Answer: A ([メッセージを残す](#))

説明

クラスター分析は、ビュー内のマークをクラスターに分割します。各クラスター内のマークは、他のクラスター内のマークよりも互いに類似しています。



最新問題: 15

CoffeeChain テーブルを使用して、州ごとの総支出を示すクロスタブを作成し、列の総計をビューに追加します。次に、ニューヨーク州、カリフォルニア州、ワシントン州をグループ化します。このグループは総売上高の何パーセントに貢献していますか？


- A. 25.79%
- B. 23.39%
- C. 27.73%
- D. 29.49%

Answer: C ([メッセージを残す](#))

説明

この質問にはグループの概念を使用する必要があります。フォローしてください:

1) まず、[州] を [行] シェルフにドラッグし、[合計経費] を [マーク] シェルフのテキスト マークにドラッグします。



	Texas	8,000
	Utah	12,409
	Washington	12,849
	Wisconsin	11,507

2) 次に、合計経費から SUM 集計を削除し、簡単な表計算 -> 合計のパーセントを追加します。

Pages

Columns

Rows

State

Filters

Marks

Automatic



Color



Size



Text



Detail



Tooltip



SUM(Total E.. Δ



Sheet 1

State

California	10.111%
Colorado	5.287%
Connecticut	3.525%
Florida	4.794%
Illinois	5.945%
Iowa	5.155%
Louisiana	3.127%
Massachusetts	2.946%
Missouri	4.198%
Nevada	8.093%
New Hampshire	2.876%
New Mexico	3.154%
New York	7.680%
Ohio	4.464%
Oklahoma	3.735%
Oregon	5.420%
Texas	3.483%
Utah	5.403%
Washington	5.595%
Wisconsin	

✓ Keep Only

✗ Exclude



3 items selected · % of Total SUM(Total Expenses): 23.386%

Washington

上のビューでは、すでに答えが 23.386% であることがわかります (グループ化する前でも!)。
4) 最後に、次のような見解と答えが得られます。

State (group)	
California, New York, Washington	23.39%
Colorado	5.29%
Connecticut	3.53%
Florida	4.79%
Illinois	5.94%
Iowa	5.15%
Louisiana	3.13%
Massachusetts	2.95%
Missouri	4.20%
Nevada	8.09%
New Hampshire	2.88%
New Mexico	3.15%
Ohio	4.46%
Oklahoma	3.73%
Oregon	5.42%
Texas	3.48%
Utah	5.40%
Wisconsin	5.01%

最新問題: 16

拡大画像



Orders (Global SS) - Mine

Dimensions



Abc

Category

Country, State, City

Country

State

City

Abc Customer ID

Abc Customer Name

Abc Market

Order Date

Abc Order ID

Abc Order Priority

Abc Product ID

Abc Product Name

Abc Region

Measures

Discount

Profit

Quantity

Sales

Shipping Cost

Latitude (generated)

Longitude (generated)

Number of Records

Measure Values

このビューは Tableau では何と呼ばれますか？

- A. 分析ペイン
- B. ウィンドウペイン
- C. データペイン
- D. 寸法と寸法

Answer: ([解答を表示する](#))

説明

Tableau では、ワークスペースの左側にある [データ] ペインにワークブックのデータ ソース接続とデータ フィールドが表示されます。データ ペインには次のものが含まれます。

ディメンション フィールド - 定性的な値 (名前、日付、地理データなど) を含むフィールド。ディメンションを使用して、データを分類、セグメント化し、詳細を明らかにすることができます。寸法はビューの詳細レベルに影響します。ディメンションの例には、日付、顧客名、顧客セグメントなどがあります。

フィールドの測定 - 数値、定量値を含むフィールドを測定できます。これらに計算を適用して集計することができます。メジャーをビューにドラッグすると、Tableau はそのメジャーに集計を適用します (デフォルト)。メジャーの例: 売上、利益、従業員数、温度、頻度。

ディメンションとメジャーの詳細については、「ディメンションとメジャー、青と緑」を参照してください。

計算フィールド - 基になるデータに質問に答えるために必要なフィールドがすべて含まれていない場合は、計算を使用して Tableau で新しいフィールドを作成し、データ ソースの一部として保存できます。これらのフィールドは計算フィールドと呼ばれます。

計算フィールドの詳細については、「計算によるカスタム フィールドの作成」を参照してください。

セット - ユーザーが定義するデータのサブセット。セットは、既存のディメンションと指定した基準に基づくカスタム フィールドです。詳細については、「セットの作成」を参照してください。

MS Analysis Services サーバーまたは Teradata OLAP コネクタからの名前付きセットも、Tableau のデータ ペインのこの領域に表示されます。Tableau の他のカスタム セットを操作するのと同じ方法で、これらの名前付きセットを操作できます。

パラメーター - 数式のプレースホルダーとして使用したり、計算フィールドやフィルターの定数値を置き換えたりできる値。詳細については、「パラメータの作成」を参照してください。

有効な **Desktop-Specialist** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Desktop-Specialist 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Desktop-Specialist** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Desktop-Specialist 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Desktop-Specialist 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Tableau/Desktop-Specialist-mondaishu.html> (**31530%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w**特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 17

ビジュアライゼーションの形状、色、テキストを編集するには次のどれを使用しますか？

- A. マークカード
- B. データペイン

C. フィルター棚

D. 分析ペイン

Answer: A ([メッセージを残す](#))

説明

マーク カードを使用すると、形状、テキスト、色を編集できるだけでなく、ツールチップやビジュアライゼーションの詳細レベルを変更することもできます。



マーク カードは、Tableau のビジュアル分析の重要な要素です。フィールドを [マーク] カードの別のプロパティにドラッグすると、ビュー内のマークにコンテキストと詳細が追加されます。



[マーク] カードを使用して、マーク タイプを設定し ([ビューでマークのタイプを変更する](#)」を参照)、色、サイズ、形状、テキスト、および詳細を使用してデータをエンコードします。マークの設定を変更するには、 [ビュー内のマークの外観を制御する](#)」を参照してください。



この例では、3つの異なるフィールドがマークカードの異なるプロパティにドラッグされています。セグメントは色、領域は形状、数量はサイズに基づいています。

フィールドを[マーク]カードに追加した後、フィールドの横にあるアイコンをクリックして、使用されているプロパティを変更できます。

[マーク]カードのプロパティボタンをクリックして設定を変更することもできます。

多くのプロパティには複数のフィールドを含めることができます。たとえば、ラベル、詳細、ツールヒント、色に複数のフィールドを追加できます。サイズと形状は一度に1つのフィールドのみを持つことができます。詳細については、「ビュー内のマークの外観の制御」を参照してください。

最新問題: 18


次元は次のうちどれですか？

- A. 経度
- B. メジャー名
- C. レコード数
- D. 緯度

Answer: B ([メッセージを残す](#))

説明

メジャー名はディメンションです。緯度、経度、レコード数はすべてメジャーです。



最新問題: 19

ヒストグラムの作成に使用できるものは次のうちどれですか？

- A. 2小節
- B. 1小節
- C. 2次元
- D. 1次元

Answer: ([解答を表示する](#))

説明

ヒストグラムは、分布の形状を表示するグラフです。ヒストグラムは棒グラフのように見えますが、連続メジャーの値を範囲またはビンにグループ化します。


ヒストグラムの基本的な構成要素は次のとおりです。

Mark type:	Automatic
Rows shelf:	Continuous measure (aggregated by Count or Count Distinct)
Columns shelf:	Bin (continuous or discrete). <i>Note: This bin should be created from the continuous measure on the Rows shelf. For more information on how to create a bin from a continuous measure, see Create Bins from a Continuous Measure</i>


In Tableau you can create a histogram using **Show Me**.

1. Connect to the **Sample - Superstore** data source.
2. Drag **Quantity** to **Columns**.
3. Click **Show Me** on the toolbar, then select the histogram chart type.





デモ :



最新問題: 20

Tableau の _____ を使用して、データをクリーンアップ/整理できます。

- A. データクリーナー
- B. データ管理者
- C. データインタープリタ
- D. データオーガナイザー

Answer: C ([メッセージを残す](#))

説明

Excel スプレッドシートでデータを追跡するときは、ヒューマン インターフェイスを念頭に置いてスプレッドシートを作成します。スプレッドシートを読みやすくするために、タイトル、積み上げヘッダー、メモ、空白を追加するための空の行や列などを含めることができます。また、データの複数のタブもある可能性があります。このデータを Tableau で分析する場合、これらの美しい属性により、Tableau によるデータの解釈が非常に困難になります。そこでData Interpreterが役立ちます。

What does Data Interpreter do?

Data Interpreter can give you a head start when cleaning your data. It can detect things like titles, notes, footers, empty cells, and so on and bypass them to identify the actual fields and values in your data set.

It can even detect additional tables and sub-tables so that you can work with a subset of your data independently of the other data.

After Data Interpreter has done its magic, you can check its work to make sure it captured the data that you wanted and identified it correctly. Then, you can make any necessary adjustments.

After you select the data that you want to work with, you might also need to do some additional cleaning steps like pivoting your data, splitting fields, or adding filters to get the data in the shape you want before starting your analysis.

最新問題: 21

時系列テーブルを使用して、品目番号 ID ごとの売上を品揃え別に分類して表示するクロスタブを作成し、総計をビューに追加します。すべての品揃えで最大の売上を達成した商品番号 ID はどれですか？

- A. 584
- B. 901
- C. 正解)
- D. 205
- E. 660

Answer: B ([メッセージを残す](#))

説明

以下の手順に従ってください。

* 品揃えと年 ID を列シェルフにドラッグし、品目番号 ID を行シェルフにドラッグします。次に、Sales を Text ラベルにドラッグして、以下のようなクロス集計を作成します。

最新問題: 22

最初にフィルターを適用し、次に上位 N 要素または下位 N 要素を表示したい場合、次のフィルターのどれを使用しますか？

- A. データソースフィルター

- B. 抽出フィルター
- C. コンテキストフィルター
- D.どれも当てはまらない

Answer: C ([メッセージを残す](#))

説明

重要な質問、注意してください

デフォルトでは、Tableau で設定したすべてのフィルターは個別に計算されます。つまり、各フィルターは他のフィルターに関係なく、データ ソース内のすべての行にアクセスします。ただし、ビューのコンテキスト フィルターとして 1 つ以上のカテゴリ フィルターを設定できます。コンテキスト フィルターは独立したフィルターと考えることができます。設定した他のフィルターは、コンテキスト フィルターを通過するデータのみを処理するため、依存フィルターとして定義されます。

コンテキスト フィルターを作成して次のことを行うことができます。

- 1) パフォーマンスの向上 - 多くのフィルターを設定している場合、または大規模なデータ ソースがある場合、クエリが遅くなる可能性があります。1 つ以上のコンテキスト フィルターを設定して、パフォーマンスを向上させることができます。
- 2) 依存する数値フィルターまたは上位 N フィルターを作成する - 対象のデータのみを含むようにコンテキスト フィルターを設定し、数値フィルターまたは上位 N フィルターを設定できます。

最新問題: 23

デフォルトでは、ビューに配置されたメジャーは _____ によって集計されます。

- A. カウント
- B. 平均的
- C. 中央値
- D. 合計

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

説明

デフォルトでは、ビューに配置されたメジャーは SUM によって集計されます。これは、すべての行のそのフィールドのデータが結合されることを意味します。メジャーは、平均、中央値、カウント、または個別のカウントとして集計することもできます。

最新問題: 24

Tableau では最大 _____ 個のテーブルを結合できます

- A. 16
- B. 32
- C. 64
- D. 128

Answer: B ([メッセージを残す](#))

説明

Tableau では最大 32 のテーブルを結合することができます。

最新問題: 25

Tableau で利益率を計算する正しい方法は次のうちどれですか？

- A. 利益/売上高

B. 売上高/利益

C. SUM(利益) / SUM(売上)

D. SUM(売上)/SUM(利益)

Answer: ([解答を表示する](#))

説明

これは非常に重要な質問です

集計は、計算フィールドを作成する際に考慮すべき重要な概念です。SUM([Profit]) / SUM([Sales]) の計算フィールドでは、両方の式が有効であっても、[Profit] / [Sales] とは大きく異なる答えが得られます。

計算フィールド内で集計を指定しない場合、Tableau は分析内のすべてのレコード (row) に対して方程式を計算し、計算フィールドがビューに追加されるときにすべての行の回答をまとめて集計します。

簡単に言うと、SUM などの集計を指定した場合、Tableau はまず Profit 列の合計 (たとえば x) を計算し、次に Sales 列の合計 (たとえば y) を計算して、単純に適用します。x/y ---> これは私たちが期待しているものです。完全！

ただし、集計を指定しない場合は、すべての単一行に移動し、利益/売上を実行し、各行で計算された回答を集計します。これは私たちが望んでいないことはありません。

例：



最新問題: 26

売上が 30,000 を超える顧客名を含むセットを作成します。このセットで最も売上が少なかったのはどの顧客ですか？

A. トム・アッシュブルック

B. サンジット・イングル

C. ペネロペ・スウォール


D. タマラ・チャンド

Answer: C ([メッセージを残す](#))


説明

質問にあるように、次の条件で SET を作成する必要があります -> 売上高が 30,000 を超える顧客のみを選択します

1) 顧客名を右クリック --> 作成 --> 設定



2) セットに名前を付けましょう - Customer>30k (好きな名前を付けることができます:)) [USE ALL] を選択し、[CONDITION] タブに移動します。



3) [条件] タブで、[フィールドごと] -> [売上の選択] -> [合計] -> [30000 より大きい] を選択し、[OK] をクリックします。

Create Set

Name: Customer>30k

General Condition Top

☐ None

☒ By field:


Sales Sum

> 30000


4) 次のように、データ ペインに新しいセットが表示されます。



5) このセットを行シェルフにドラッグし、「セット内のメンバーを表示」をクリックします。次に、Sales を列シェルフにドラッグします。




6) [マーク ラベルを表示] をクリックし、次のようにアイコンを昇順に並べ替えます。



7) 出来上がり！私たちの答えは次のとおりです。

C



最新問題: 27

ブレンドを使用する場合、プライマリ データ ソースとセカンダリ データ ソースの目盛りの色はそれぞれ何ですか？


- A. レッド、ブルー
- B. オレンジ、ブルー
- C. ブルー、レッド
- D. ブルー、オレンジ

Answer: D ([メッセージを残す](#))

説明

ブレンドを使用する場合、プライマリ データ ソースは青のチェックマークで表示され、セカンダリ データ ソースはオレンジ色のチェックマークで表示されます。

下記参照：



最新問題: 28

Tableau データ ソース (.tds) を使用する利点は次のうちどれですか？

- A. 1 つ以上のワークシートに加えて、0 個以上のダッシュボードとストーリーを保持します。
- B. 実際のデータではなく、実際のデータに接続するために必要な情報と、デフォルトのプロパティの変更、計算フィールドの作成など、実際のデータに加えた変更を含めます。
- C. ワークブックと、サポートされているローカル ファイル データおよび背景画像を含む単一の zip ファイルを作成します。これは、元のデータにアクセスできない他の人と作業を共有する場合に最適です。
- D. オフラインで作業し、パフォーマンスを向上させる必要がある場合に、他のユーザーとデータを共有するために使用できるデータ セットのサブセットまたは全体のローカル コピーを作成します。

Answer: ([解答を表示する](#))

説明

以下は、Tableau ドキュメントに記載されているさまざまなファイル タイプの公式定義です。

- 1) .tds (Tableau データ ソース) - 実際のデータではなく、実際のデータに接続するために必要な情報や、デフォルト プロパティの変更、計算結果の作成など、実際のデータに加えて行われた変更が含まれます。フィールドなど (正解)
- 2) .twbx (Tableau パッケージ化ワークブック) - サポートされているローカル ファイル データおよび背景画像とともにワークブックを含む単一の zip ファイルを作成します。これは、元のデータにアクセスできない他の人と作業を共有する場合に最適です。
- 3) 抽出 (.hyper または .tde) - オフラインで作業し、パフォーマンスを向上させる必要がある場合に、他のユーザーとデータを共有するために使用できる、データ セットのサブセットまたは全体のローカル コピーを作成します。
- 3) (.twb) ワークブック - 1 つ以上のワークシートに加えて、0 個以上のダッシュボードとストーリーを保持します。

最新問題: 29

メタデータの管理オプションを使用する場合、列のカスタム名を作成できます。_____ は列の元の名前であり、_____ は Tableau で作成したカスタム名です。

- A. リモートフィールド名、フィールド名
- B. ローカル名、実際の名前
- C. 列名、実際の名前
- D. ローカルフィールド、グローバルフィールド

Answer: A ([メッセージを残す](#))

説明

サンプル スーパーストアを参照として使用し、次のようにメタデータの管理アイコンをクリックします。

The screenshot shows the Tableau interface with the 'Orders' table selected. The 'Sort fields' button is highlighted with a red box. The table list shows the following fields:

Field Name	Table	Remote Field Name
Order ID	Orders	Order ID
Order Date	Orders	Order Date
Ship Date	Orders	Ship Date
Ship Mode	Orders	Ship Mode
Customer Name	Orders	Customer Name
Segment	Orders	Segment
Country/Region	Orders	Country/Region
City	Orders	City
State	Orders	State
Postal Code	Orders	Postal Code

Tableau で覚えやすく、使いやすいように、特定の列名を変更できます。次のように、Order ID を oID に変更しましょう。



Sort fields

Data source order▼

Field Name	Table	Remote Field Name
Abc oID	Orders	Order ID
 Order Date	Orders	Order Date
 Ship Date	Orders	Ship Date
Abc Ship Mode	Orders	Ship Mode
Abc Customer Name	Orders	Customer Name
Abc Segment	Orders	Segment
 Country/Region	Orders	Country/Region
 City	Orders	City
 State	Orders	State
 Postal Code	Orders	Postal Code

次に、Tableau でこのデータ ソースを使用するときに oID を確認します。これは元のデータ ソースには影響しません。リモート フィールド名により、元のデータ ソース内の列の名前がわかります。

最新問題: 30

SUMは表計算ですか？

A. はい

B. いいえ

Answer: B ([メッセージを残す](#))

説明

SUM は集計関数であり、表計算ではありません。

表計算は、ビジュアライゼーション内の値に適用する変換です。表計算は、Tableau のローカル データに基づいて計算を行う特別なタイプの計算フィールドです。これらは、ビジュアライゼーションに現在含まれている内容に基づいて計算され、ビジュアライゼーションからフィルターで除外されたメジャーやディメンションは考慮されません。

最も一般的な表計算は次のとおりです。

現在の合計

差異のパーセント

違い

合計に対する割合

ランク

パーセンタイル




Table Calculation

Difference in Calculation1

×

Calculation Type

Difference From

Compute Using

Table (across)

Cell

Specific Dimensions

☒ Category

At the level

Relative to Previous

☒ Show calculation assistance

これらは、テーブル(横)、セル、または特定のディメンションを使用して計算できます。

最新問題: 31

_____ は、Tableau が主催し、ビジュアライゼーションを世界に公開しています。

- A. Tableau Reader
- B. Tableau Desktop
- C. Tableau Server
- D. Tableau Public

Answer: D ([メッセージを残す](#))

説明

Tableau Public は、誰でもインタラクティブなデータ視覚化を Web に公開できる無料のサービスです。

Tableau Public にパブリッシュされたビジュアライゼーション (「ビズ」) は、Web ページやブログに埋め込んだり、ソーシャル メディアや

電子メール経由で共有したり、他のユーザーがダウンロードできるようにしたりできます。
チェックしてください: <https://public.tableau.com/en-us/s/>

有効な **Desktop-Specialist** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Desktop-Specialist 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Desktop-Specialist** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Desktop-Specialist 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Desktop-Specialist 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Tableau/Desktop-Specialist-mondaishu.html> (**31530%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w**特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: **32**

次の 2 つの列のうち、Tableau で削除できないのはどれですか？

- A. メジャー名
- B. レコード数
- C. 測定値
- D. 計算フィールド

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

説明

メジャー名と値は、他の列とは異なり、Tableau では削除できません。これらは自動生成されます。
計算フィールドとレコード数は両方とも削除できます。

最新問題: **33**

データをグループ化する有効な方法は次のうちどれですか？

- A. ビュー内でマークを使用する
- B. ビューでのラベルの使用
- C. 分析ペインから
- D. 寸法棚から

Answer: A,B,D ([メッセージを残す](#))

説明

****重要な質問と説明、必ずお読みください****

データをグループ化する 3 つの方法 -


- 1) マーク
- 2) ラベル
- 3) 棚の寸法。

重要


マークを選択してデータをグループ化すると、ビュー内では別々のマークのままとなり、同じ色になります。また、新しいグループがディメンション シェルフに作成されます。例 - サンプルのスーパーストア データセットを使用して、まず各サブカテゴリの売上を示す棒グラフをプロットします。




ここで、マーク (バー) を選択して電話、椅子、ストレージを選択し、グループ化すると次のようになります。




これらは別々のマーク (BARS) のままですが、同じ色でグループ化されます。
ここで、これを行わず、ラベル (名前) を選択してグループ化した場合:



その後、それらは個別のマーク (バー) のままではなくなり、単一のバーに統合されます。



最後に、次のように[ディメンション]シェルフから直接グループ化できます。



次に、[電話、椅子、ストレージ]を選択し、[グループ]をクリックします。

Create Group [Sub-Category]

Field Name: Sub-Category (group)

Groups: Add to:

- All
- Binders
- Bookcases
- Chairs
- Copiers
- Envelopes
- Fasteners
- Furnishings
- Labels
- Machines
- Paper
- Phones
- Storage

次のように、新しいディメンションが自動的に作成されます。



最新問題: 34

正誤問題: シートをストーリー内で直接使用することはできません。シートをダッシュボード内で使用するか、ダッシュボードをストーリー内で使用する必要があります。

A. そうですね

B. 偽


Answer: B ([メッセージを残す](#))

説明

Tableau では、ストーリー内のシートを直接使用することができます。

さらに、Tableau では、ストーリーは情報を伝えるために連携して機能する一連のビジュアライゼーションです。ストーリーを作成して、データの物語を伝えたり、コンテキストを提供したり、意思決定が結果にどのように関連するかを示したり、単に説得力のある主張をしたりすることができます。

同時に、ストーリーはシーケンスに配置されたシートの集合でもあります。ストーリー内の個々のシートはストーリー ポイントと呼ばれます。



最新問題: 35

2016 年の米国の平均住宅価格を示すフィールドは、おそらく次のとおりです。

- A. 個別の日付部分のディメンション
- B. 連続した日付値ディメンション
- C. 地理的次元
- D. 集計されたメジャー

Answer: D (メッセージを残す)

説明

この質問は、Tableau Desktop Specialist の公式試験ガイドから直接引用したものです。

私たちは 2016 年の米国の平均住宅価値について話しているので、この質問は、答えが集計に関係していること、そしてその値からも MEASURES を使って作業していることがわかるというヒントを直接提供しています。

日付部分と日付値は、質問を考えるとあまり意味がありません。また、地理も同様です。

したがって、答えは当然「集約された措置」となります。

最新問題: 36


大まかに言うと、Tableau Desktop にデータセットをインポートした後、そのデータセット内のすべてのフィールドは次のように分類されます。

- A. 寸法と寸法
- B. 行と列
- C. ラベルと値
- D. 数字とヘッダー

Answer: A ([メッセージを残す](#))

説明

新しいデータ ソースに接続すると、Tableau は、フィールドに含まれるデータの種類に応じて、データ ソースの各フィールドをデータ ペインのディメンションまたはメジャーとして割り当てます。これらのフィールドを使用して、データのビューを構築します。さらに遠く、



The screenshot shows a Tableau help page titled "About data field roles and types". It explains that data fields are created from columns in a data source and are assigned a data type (integer, string, date) and a role. The roles are Discrete Dimension or Continuous Measure (more common), and Continuous Dimension or Discrete Measure (less common). It then lists two bullet points: Dimensions contain qualitative values (names, dates, geographical data) used for categorization and detail; Measures contain numeric, quantitative values that can be aggregated.

About data field roles and types

Data fields are made from the columns in your data source. Each field is automatically assigned a data type (such as integer, string, date), and a role: Discrete Dimension or Continuous Measure (more common), or Continuous Dimension or Discrete Measure (less common).

- *Dimensions* contain qualitative values (such as names, dates, or geographical data). You can use dimensions to categorize, segment, and reveal the details in your data. Dimensions affect the level of detail in the view.
- *Measures* contain numeric, quantitative values that you can measure. Measures can be aggregated. When you drag a measure into the view, Tableau applies an aggregation to that measure (by default).

最新問題: 37

Tableau のストーリー ポイントとは何ですか？

- A. 単一のワークシートまたはダッシュボード
- B. ダッシュボードのコレクション
- C. ワークシートとダッシュボードの両方のコレクション
- D. ワークシートのコレクション

Answer: A ([メッセージを残す](#))

説明


Tableau では、ストーリーとは、情報を伝えるために連携して機能する一連のビジュアライゼーションです。ストーリーを作成して、データの物語を伝えたり、コンテキストを提供したり、意思決定が結果にどのように関連するかを示したり、単に説得力のある主張をしたりする

ことができます。

ストーリーはシートであるため、ワークシートとダッシュボードの作成、名前付け、管理に使用する方法はストーリーにも適用されます (詳細については、「ワークブックとシート」を参照してください)。同時に、ストーリーはシーケンスに配置されたシートの集合でもあります。

ストーリー内の個々のシート (ワークシートまたはダッシュボード) はストーリー ポイントと呼ばれます。

たとえば、Tableau Public、Tableau Server、または Tableau Online にワークブックをパブリッシュするなどしてストーリーを共有すると、ユーザーはストーリーを操作して新しい発見を明らかにしたり、データについて新しい質問をしたりできます。



最新問題: 38

デフォルトの Tableau リポジトリの場所を変更するにはどうすればよいですか？

- A. [ウィンドウ] -> [リポジトリの場所] をクリックします。
- B. [ヘルプ] -> [リポジトリの場所の変更] をクリックします。
- C. [ファイル] -> [リポジトリの場所] をクリックし、新しい場所を選択します。
- D. リポジトリの場所を手動で任意の場所に移動する

Answer: D ([メッセージを残す](#))

説明

Tableau の公式ドキュメントによると、次のようになります。

Changing the Repository Location

You can specify a new location for the Tableau repository if you are not using the default location in your Documents folder. For instance, if you are required to have your data on a network server instead of on your local machine, you can point Tableau at the remote repository.

1. Select **File > Repository Location**.
2. Select a new folder that will act as the new repository location in the Select a Repository dialog box.
3. Restart Tableau so that it uses the new repository.

Changing the repository location does not move the files contained in the original repository. Instead, Tableau creates a new repository where you can store your files.

最新問題: 39

Tableau Server の本番環境での使用に推奨される RAM の最小容量はどれくらいですか？

- A. 8GB
- B. 16GB
- C. 32GB
- D. 64GB

Answer: ([解答を表示する](#))

説明

Tableau Server をインストールまたはアップグレードするコンピューターは、最小ハードウェア要件を満たしている必要があります。セットアップ プログラムによって、コンピューターが次の要件を満たしていないと判断された場合、Tableau Server をインストールすることはできません。

これらの最小要件は、Tableau Server のプロトタイピングとテストに使用するコンピューターに適しています。これらは、単一ノードのインストールと分散インストールの各コンピューターに適用されます。

	PROCESSOR	CPU + RAM	FREE DISK SPACE
Minimum Hardware Requirements Note: These minimum requirements are not recommended for use in production environments. For production minimum recommendations, see Minimum Hardware Recommendations .	64-bit (x64 chipsets)	4-core	16 GB
			15 GB

最新問題: 40

Tableau でデータ抽出を使用する利点は次のうちどれですか？

- A. パフォーマンスの向上
- B. オフラインでのデータ利用が可能
- C. 常に最新のデータを使用して作業する
- D. 作業が速くなります。

Answer: A,B,D (メッセージを残す)

説明

抽出にはいくつかの理由があります。

- 1) 大規模なデータ セットのサポート: 数十億行のデータを含む抽出を作成できます。
 - 2) 迅速な作成: 大規模なデータ セットを操作している場合は、元のデータを操作するよりも抽出の作成と操作の方が高速になる可能性があります。
 - 3) パフォーマンスの向上に貢献する: 抽出データ ソースを使用するビューを操作すると、通常、元のデータへの接続に基づいてビューを操作する場合よりもパフォーマンスが向上します。
 - 4) 追加機能のサポート: 抽出を使用すると、Count Distinct を計算する機能など、元のデータでは利用できないかサポートされていない Tableau 機能を利用できます。
 - 5) データへのオフライン アクセスを提供する: 元のデータが利用できない場合でも、抽出を使用してデータをローカルに保存して操作できるようになります。たとえば、旅行しているとき。
- 最も最新のデータを操作するには、代わりにライブ接続を使用してください。

最新問題: 41

CoffeeChain テーブルを使用して、2012 年の初めから 2013 年末までの月ごとの利益のパーセント差の変化を確認するグラフを作成します。利益のパーセント差がマイナスになったのは何か月ですか？

- A. 9
- B. 7
- C. 10
- D. 8

Answer: ([解答を表示する](#))

説明


正しい答えに到達するまで、次の手順に従ってください。

1) まず、「日付」を「列」シェルフにドラッグし、「利益」を「行」シェルフにドラッグします。この 2 年間 (2012 年から 2013 年) の連続する 2 か月を確認する必要があるため、連続した日付を扱う必要があることがわかります。

[列] シェルフの [日付] をクリックして、連続した月に変換します。

Filter...	
Show Filter	
Show Highlighter	
Sort...	
Format...	
✓ Show Header	
✓ Include in Tooltip	
Show Missing Values	
✓ Standard Gregorian	
ISO-8601 Week-Based	
✓ Year	2015
Quarter	 + a b e q 2
Month	May
Day	8
More	▶
Year	2015
Quarter	Q2 2015
Month	May 2015

2) ここで、[行] シェルフの [利益] ピルをクリックし、クイック表計算に移動して、[パーセントの差] を選択します。



3) 最後に、「マークラベルを表示」アイコンをクリックします。

T

4) ついに私たちの見解が得られました。明らかに、10 か月間にはマイナスのパーセントの差があります。



最新問題: 42

次のフィルターが表示された場合は、_____ を使用しています。拡大画像

Filter [Order Date] X

Relative dates Range of dates Starting date Ending date Special

Relative dates 22/01/2019 to 22/01/2019

Years Quarters Months Weeks Days Hours Minutes

☐ Yesterday ☐ Last 3 days
☒ Today ☐ Next 3 days
☐ Tomorrow ☐ Day to date

☐ Anchor relative to Now ☐ Include null values

Reset OK Cancel Apply

A. グループ化された日付

B. 日付関数

C. 日付部分

D. 日付値

Answer: D ([メッセージを残す](#))


説明

Tableau の日付は、Datepart (青) であるか Datevalue (緑) であるかによって動作が異なります。これは、軸の表示/動作方法、および折れ線グラフなどのビジュアライゼーションの表示方法に影響します。

違いは本質的に、Datevalue がどのように動作するかというメジャーではなく、Datepart がディメンションのように動作することに要約されます。これは、Datepart がビュー上で個別のカテゴリのように動作するのに対し、Datevalue は連続的な数値のように動作することを意味します。

Datepart は個別であり、ディメンション フィルターと同じように動作します。すべての日付がフィルターで使用されている場合、個々の日付は選択/除外できる日付部分になります。これは日付の各レベルでも同じで、日付部分の月がフィルターに配置されている場合、1 月から 12 月までがフィルター内のチェック可能なオプションになります。これは、他のディメンション フィルターと同様に、条件と上位/下位 フィルターを datepart フィルターに適用することも意味します。

フィルターに配置された日付値は、メジャー フィルターと同様に動作します。最小日付と最大日付を設定でき、過去 3 か月または過去 3 年のみを表示するなどの選択ができる相対日付オプションもあります。



Datepart vs datevalue filters

最新問題: 43

_____ は、Tableau がローカルに保存するデータのスナップショットです。少数のフィールドのみが必要な非常に大規模なデータセットに適しています。

- A. Tableau パッケージ化されたワークブック (.twbx)
- B. Tableau ワークブック (.twb)
- C. Tableau データ抽出 (.tde)
- D. Tableau データ ソース (.tds)

Answer: C ([メッセージを残す](#))

説明

Tableau Data Extract (TDE) は、Tableau がローカルに保存するデータのスナップショットです。少数のフィールドのみが必要な非常に大規模なデータセットに適しています。ローカル データ ソースではなく独自のデータベース エンジンにクエリを実行するため、パフォーマンスが最適化されます。

データの抽出を作成するときに、フィルターを使用したりその他の制限を構成したりすることで、データの総量を減らすことができます。抽出を作成した後、元のデータのデータで抽出を更新できます。データを更新するときは、抽出内のすべてのコンテンツを置き換える完全リフレッシュを実行するか、前回のリフレッシュ以降に新しい行のみを追加する増分リフレッシュを実行するかを選択できます。

抽出にはいくつかの理由があります。

- 1) 大規模なデータ セットのサポート: 数十億行のデータを含む抽出を作成できます。
- 2) 迅速な作成: 大規模なデータ セットを操作している場合は、元のデータを操作するよりも抽出の作成と操作の方が高速になる可能性があります。

- 3) パフォーマンスの向上に貢献する: 抽出データ ソースを使用するビューを操作すると、通常、元のデータへの接続に基づいてビューを操作する場合よりもパフォーマンスが向上します。
- 4) 追加機能のサポート: 抽出を使用すると、Count Distinct を計算する機能など、元のデータでは利用できないかサポートされていない Tableau 機能を利用できます。
- 5) データへのオフライン アクセスを提供する: 元のデータが利用できない場合でも、抽出を使用してデータをローカルに保存して操作できるようになります。たとえば、旅行しているとき。

最新問題: 44

「はい」または「いいえ」: ビュー内のディメンションの数を増やすと、マークの数も増加します。

A. いいえ


B. はい

Answer: B ([メッセージを残す](#))

説明

もちろん！例として、以下を参照してください。

- 1) スーパーストアのサンプル データを使用して、各カテゴリの売上を示す棒グラフをプロットしてみましょう。




3つのマークがあることに注目してください。棒グラフの各棒はマークと呼ばれます。同様に、散布図の各点もマークであり、すべての

チャートで同様に続きます。

1 行 x 3 列ということは、y 軸 (売上高) には 1 つのマーク (単一の連続軸) しかないのに対し、x 軸には 3 つの異なるマーク (テクノロジー、家具、事務用品) があることを意味します。

2) 次に、ビューにサブカテゴリも追加しましょう (別のディメンション)。



マークの数、つまりバーの数が増加していることに注目してください。

また、1 行 17 列になっていることに注目してください。単純に、1 行 = 売上高 (y 軸) であり、x 軸には 17 の異なる列 (つまり、製品のサブカテゴリ!!) があるためです。

最新問題: 45

Tableau でワークシートを画像としてエクスポートする場合、次のどのファイル形式が使用できますか?

- A. ポータブル ネットワーク グラフィック (.PNG)
- B. JPEG画像 (.JPG、.JPEG)


C. タグ付き画像ファイル形式 (TIFF)

D. Windows ビットマップ (.BMP)

Answer: ([解答を表示する](#))

説明

画像をエクスポートする場合は、次のオプションを使用できます。



注: 画像をエクスポートするのではなくコピーすると、画像は TIFF ファイル形式でクリップボードにコピーされます。ただし、画像をエクスポートする場合は使用できません。

最新問題: 46

True または False: コンテキスト フィルターはデータ ソース フィルターの後に実行されます。

A. はい


B. 偽

Answer: A ([メッセージを残す](#))

説明

これは非常に重要な質問です

この質問に答えるには、Tableau の操作順序を理解する必要があります。以下を参照して、これを常に覚えておいてください。



有効な **Desktop-Specialist** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Desktop-Specialist 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Desktop-Specialist** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Desktop-Specialist 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Desktop-Specialist 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Tableau/Desktop-Specialist-mondaishu.html> (31530%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 47

ブレット グラフの場合、少なくとも _____ のメジャーが必要です


- A. 3
- B. 1
- C. 2
- D. 4

Answer: C ([メッセージを残す](#))

説明

ブレット グラフは、ダッシュボードのゲージやメーターを置き換えるために開発された棒グラフのバリエーションです。ブレット グラフは、主要なメジャーのパフォーマンスを 1 つ以上の他のメジャーと比較するのに役立ちます。

したがって、ブレットグラフを作成するには少なくとも 2 つの対策が必要です。



最新問題: 48

_____ を静的ツールとして使用し、Tableau Desktop で作成された抽出されたデータ ソースを含むパッケージ化されたワークブックを開いて操作できます。

- A. Tableau Reader
- B. Tableau Online
- C. Tableau Server
- D. Tableau Desktop

Answer: ([解答を表示する](#))

説明

静的ツール」という言葉がそれを表しています。

公式ウェブサイトによると：

Use Tableau Reader to open and interact with packaged workbooks with extracted data sources that have been created in Tableau Desktop.

A packaged workbook contains a copy of the data source that the workbook references, so that you don't need to have access to the source data to see and interact with the views. With Tableau Reader, you can:

- Open and interact with Tableau workbooks
- Present views as a slideshow
- Export views or data
- Print views
- Publish views as PDF files

最新問題: 49

定義上、Tableau は経時的なメジャーを _____ として表示します。

- A. パックされたバブル
- B. バー
- C. 積み上げバー
- D. ライン

Answer: ([解答を表示する](#))

説明

折れ線グラフは、ビュー内の個々のデータ ポイントを接続します。これらは、一連の値を視覚化する簡単な方法を提供し、時間の経過に伴う傾向を確認したり、将来の値を予測したりする場合に役立ちます。

以下の画像を参照してください。

To create a view that displays the sum of **sales** and the sum of profit for all years, and then uses forecasting to determine a trend, follow these steps:

1. Connect to the **Sample - Superstore** data source.

2. Drag the **Order Date** dimension to **Columns**.


Tableau aggregates the date by year, and creates column headers.

3. Drag the **Sales** measure to **Rows**.

Tableau aggregates **Sales** as SUM and displays a simple line chart.

4. Drag the **Profit** measure to **Rows** and drop it to the right of the **Sales** measure.

Tableau creates separate axes along the left margin for **Sales** and **Profit**.



最新問題: 50

正誤問題: フィールドを複数の階層に追加することは可能です

A. はい

B. 偽

Answer: A ([メッセージを残す](#))

説明

はい！フィールドを複製して、複数の階層に追加することができます。右クリックして「複製」を選択します。

最新問題: 51

真または偽: メジャーでセットを作成できる


A. はい

B. 偽

Answer: B (メッセージを残す)

説明

セットは、データソースのディメンションに基づいて Tableau Desktop 内で作成されるカスタム フィールドです。これらはデータのサブセットであり、手動で作成することも、計算することもできます。ディメンションまたはメジャーのいずれかを使用して、条件付きロジックを使用してセットに何を含めるか、セットから除外するかを決定できますが、セットを作成するにはディメンションを使用します。





var

Group by



Mea

Folders



Hierarchy



Replace References...

Describe...




Tableau で数値を通貨としてフォーマットするにはどうすればよいですか？

- A. ビュー内のメジャーまたは軸を右クリックし、形式」を選択します。次に、[形式] ペインで、[数値] ドロップダウン メニューをクリックします。
- B. ビューで使用されているデータ ソースを右クリックし、[形式]を選択します。次に、[形式] ペインで、[数値] ドロップダウン メニューをクリックします。
- C. ビュー内の寸法を右クリックし、フォーマット」を選択します。次に、[形式] ペインで、[数値] ドロップダウン メニューをクリックします。
- D. シート名を右クリックし、フォーマット」を選択します。次に、[形式] ペインで、[数値] ドロップダウン メニューをクリックします。

Answer: A ([メッセージを残す](#))


説明

Tableau の公式ドキュメントによると、次のようになります。

Specify a number format

1. Right-click (control-click on Mac) a measure or axis in the view and select **Format**.
2. In the **Format** pane, click the **Numbers** drop-down menu.
3. Select a number format.

Some formats require additional settings. For example, if you select **Scientific**, you must also specify the number of decimal places.



最新問題: 53

データセットを次からダウンロードします -

https://drive.google.com/file/d/1F8L_RI5B9LAz8RDi-DdjWx3lv-SgzaBq/view?usp=sharing (まだテスト手順ページからアクセスしていない場合!) データセットにはいくつかの異なる国が存在しますか?

- A. 150
- B. 147
- C. 140
- D. 156

Answer: B ([メッセージを残す](#))

説明


正しい答えに到達するには、次の手順に従います。

1) [国] をビューにドラッグするだけで、Tableau Desktop の左下のマーク (147 マーク) を確認できます。



2) または、[データ ソース] -> [国] タブ -> [説明] に移動することもできます。

Tableau Desktop Data Source View								
Category	City	Country	Customer Name	Discount	Market	Order Date	Order ID	
Office Supplies	Constantine	Algeria	Johnhardt	0.000000	EMEA	01/01/2011	AG-2011-20	
Office Supplies	Dar es Salaam	Tanzania	Johnhardt	0.000000	EMEA	03/01/2011	TZ-2011-73	
Office Supplies	Khartoum	Sudan	Stefano Cioppo	0.000000	EMEA	04/01/2011	SU-2011-51	
Office Supplies	Khartoum	Sudan	Stefano Cioppo	0.000000	EMEA	04/01/2011	SU-2011-51	
Technology	Luanda	Angola	Johnhardt	0.000000	EMEA	06/01/2011	AO-2011-45	
Office Supplies	Lichinga	Mozambique	Stefano Cioppo	0.000000	EMEA	07/01/2011	MZ-2011-11	
Office Supplies	Lichinga	Mozambique	Stefano Cioppo	0.000000	EMEA	07/01/2011	MZ-2011-11	
Office Supplies	Algiers	Algeria	Alyssa Crouse	0.000000	EMEA	07/01/2011	AG-2011-72	



ご覧のとおり、この Country 列には 147 人のメンバーが存在します。

最新問題: 54

Tableau のシートを PDF にエクスポートする説得力のある理由は次のうちどれですか？

- A. 視覚化の静的なビューが必要な場合。
- B. ビジュアライゼーションでフィルターを使用する場合。
- C. 視覚化を操作したい場合。
- D. 視覚化にパラメータを動的に入力する場合。

Answer: A (メッセージを残す)

説明

ビジュアライゼーションをエクスポートすると、ビジュアライゼーションの静的なビューが得られます。エクスポートされたビジュアライゼーション PDF では、操作したり、フィルターを使用したり、動的に何かを入力したりすることはできません。

Tableau Desktop では、ビューをハードコピーとして印刷するのではなく、PDF ファイルとして保存できます。コンピューターに Adobe Acrobat をインストールする必要はありません。

個々のシートを PDF に印刷する場合、ビュー内のフィルターは含まれません。フィルターを表示するには、シートを含むダッシュボードを作成し、ダッシュボードを PDF にエクスポートします。(重要)

Valid Desktop-Specialist Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing Desktop-Specialist Exam! GoShiken.com now offer the **newest Desktop-Specialist exam dumps**, the GoShiken.com Desktop-Specialist exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com Desktop-Specialist dumps with Test Engine here:

<https://www.goshiken.com/Tableau/Desktop-Specialist-mondaishu.html> (315 Q&As Dumps, **30%OFF** Special Discount:

Freepdfdumps)