

TestPrep.MCQS.v2023-12-06.q84

試験コード:	MCQS
試験名称:	Multiple-choice questions (MCQS) Prometric MCQS for general practitioner (GP) Doctor
認定資格:	Test Prep
無料問題数:	84
バージョン:	v2023-12-06
アクセス数:	960
ページビュー数:	840
https://www.jpnpdf.com/TestPrep.MCQS.v2023-12-06.q84-mondaishu.html	

最新問題: 1

5 人の子供を持つ 42 歳の肥満女性が、最近激しくなった「かじるような」痛みを訴えています。彼女は食事を終えた直後に痛みを感じ、それが右肩に広がると述べています。身体検査により、右上腹部の触診による吸気の停止と圧痛の反動が明らかになります。臨床検査では、白血球数が 15,000 で、左にシフトしていることが示されています。

最も可能性の高い診断は何ですか？

- A. 急性膀胱炎
- B. 子宮外妊娠
- C. 急性憩室炎
- D. 急性虫垂炎
- E. 胆嚢炎

Answer: E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 2

無症候性の HIV 患者に対する抗レトロウイルス治療は、CD4 値がいくつになったら開始すべきでしょうか？

- A. テストステロン
- B. ソマトスタチン
- C. 成長ホルモン
- D. エストロゲン
- E. ソマトスタチン

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 3

抗うつ薬の投与を開始した後、患者の症状が改善しない場合、いつ薬を中止することになりますか？

- A. 2週間
- B. 1週間
- C. 1日
- D. 3～4週間

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 4

あなたに紹介された患者は、甲状腺機能低下症の既知の症例であり、サイロキシンを服用していて、PT が正常なビタミン D も増加しており、クレアチニンが非常に高いです。検査で顎の角を軽くたたくと顔面けいれんが生じますが、診断は何ですか？

- A. ディジョージ症候群
- B. 甲状腺機能が制御されていない
- C. 慢性腎不全
- D. 仮性副甲状腺機能低下症

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 5

28歳の女性は3年間関節リウマチの治療を受けています。彼女は徐々に視力を失っていますが、眼圧は正常です。両目には赤色反射がありません。最も可能性が高い単一の診断は何ですか？

- A. DM網膜症
- B. 白内障
- C. 遠視
- D. HTN網膜症
- E. 黄斑変性症

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 6

37歳の女性が大量出血を起こした。検査の結果、漿膜下筋腫-4cmおよび内部に存在することが判明しました。

最も適切な治療法はどれですか？

- A. 腹部筋腫切除術
- B. 子宮鏡下筋腫切除術
- C. 腹部子宮摘出術
- D. 腔式子宮摘出術

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 7

女性は外陰部に灼熱感があり、検査したところ、外陰部に小胞の露が落ち、圧痛と腫れが見られました。

適切な診断は何ですか？

- A. イボ
- B. 帯状疱疹後
- C. 単純ヘルペス

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 8

全般的な不安障害の治療薬として選択されるのは_____です。

- A. アセタロプラム
- B. ベータブロッカー
- C. ブスピロン
- D. ブプロピオン

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 9

70歳の男性が、1時間前から胸の痛みを訴えて救急外来にやって来ました。彼の最初の心電図では、V2 ~ V4 誘導の ST セグメントの上昇が示されています。アスピリンが投与されています。

この患者に利益をもたらす可能性が最も高いのは次のうちどれですか？

- A. メトプロロール
- B. ジルチアゼム
- C. 血管形成術
- D. 血栓溶解薬

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 10

30歳の女性が急性の頭痛を訴えました。彼女は、特に夜に光輪が見えると訴えています。考えられる欠陥は何ですか？

- A. 単眼視野損失
- B. 中心暗点
- C. 皮質盲目
- D. トンネルビジョン
- E. 傍中心暗点

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 11

27歳の通常は健康な女性が、排尿時に灼熱感を感じてオフィスにきました。尿検査では白血球が50個ありました。

管理における次善の策は何でしょうか？

- A. 尿培養の結果を待つ
- B. TMP/SMX で 3 日間治療
- C. 腎臓超音波検査を実行します。
- D. シプロフロキサシンで 7 日間治療します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 12

糖尿病患者、増殖性糖尿病網膜症の治療？

- A. 汎網膜凝固
- B. 黄斑部の光凝固

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 13

チロキシンを服用している甲状腺機能低下症の患者は、食欲不振、空咳、呼吸困難、左心室機能不全を患っていました。彼女は正常な TSH および T4 レベル、高リン酸血症および低カルシウム血症を持っていました。

診断は次のとおりです。

- A. 続発性下垂体機能低下症
- B. 下垂体機能低下症
- C. 原発性下垂体機能低下症
- D. 制御不能な下垂体機能低下症

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 14

33歳女性が直視時の複視を訴えています。検査：眼瞼下垂が見られます。他に重要な過去の病歴はありません。

彼にとって最も適切なテストは何ですか？

- A. 甲状腺機能検査
- B. 視野検査
- C. 検眼鏡検査
- D. 赤色反射の確認

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 15

45歳の女性が運転中にメールを送信していたところ、車のコントロールを失い木に衝突した。彼女は胸の痛みを訴えています。身体検査により、顔面蒼白、四肢の冷たさ、心拍数 120 bpm、および JVD が明らかになります。血圧は80/40です。胸部X線検査により、胸の左側に3本の肋骨が折れていることがわかります。

ショックの可能性が最も高いのは次のうちどれですか？

- A. 心原性ショック
- B. 神経原性ショック
- C. 血液量減少性ショック
- D. 敗血症性ショック

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 16

新たに2型糖尿病と診断された54歳の男性が、最初の評価のためにクリニックを訪れました。眼底検査で目に変化があることが判明。

次のうち、直ちに眼科医への紹介が必要となる可能性が最も高いのはどれですか？

- A. ディスク上の新しい血管
- B. 中心窩から直径1個以上の硬い浸出液が存在する
- C. 点状の出血がわずかにある

Answer: A ([メッセージを残す](#))

有効な MCQS 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい MCQS 試験問題集！ GoShiken.com が最新の MCQS 試験問題集を提供しています。GoShiken.com MCQS 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com MCQS 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Test-Prep/MCQS-mondaishu.html> (25030%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード:

Freepdfdumps)

最新問題: 17

計画的に脳手術を受ける老人。彼はアスピリンを服用しています。

手術前に彼に最も適切な推奨事項は何ですか？

- A. 手術を2日遅らせる
- B. ビタミンK経口投与
- C. 手術を2週間延期する

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 18

62歳の男性が、階下に降りるときに複視を訴えて来院しました。

次の神経のうち、関与している可能性が最も高いのはどれですか？

- A. 動眼神経
- B. 滑車神経
- C. 視神経
- D. 三叉神経

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 19

ギャングによる暴力歴のある24歳の男性が腹部に3本の刺し傷を負って救急搬送された。彼は気道保護のために現場で挿管されており、意識はほとんどありません。血圧は70/30mmHg、脈拍は140/分。検査では、腹部圧迫パッドで覆われた3つの貫通傷が認められます。

この患者の管理における次のステップとして最適なものは次のうちどれですか？

- A. 手術の同意を得る
- B. 静注抗生物質
- C. 腹部X線写真
- D. 点滴輸液

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 20

45歳の男性の大腿部に鱗片状の縁を伴う環状の発疹が発生しました。発疹が広がってきました。彼には全身的な痛みがある。

最も有益な調査は何ですか？

- A. 菌学用の皮膚スクラップ
- B. 細菌用皮膚スワブ
- C. 生検病変
- D. ANA
- E. ライム抗体

Answer: E (メッセージを残す)

最新問題: 21

65歳男性が5日前に腸切除を受けました。彼は無尿で息も絶え絶えだ。血圧は150/110mmHg。肺底部と仙骨浮腫がある。血液: $K^+=6.8\text{mmol/l}$ 、尿素=58mmol/l、クレアチニン=600umol/l。

単一の直属の管理とは何ですか？

- A. 10U インスリン、50% ブドウ糖点滴液 50ml
- B. ブドウ糖生理食塩水点滴
- C. カルシウムレゾニウム浣腸
- D. 5% ブドウ糖輸液
- E. 20U インスリンのボーラス

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 22

淋菌感染症の疑いのある人。

どの検査が必要ですか？

- A. Thayer-Martin 寒天培地上の咽頭スワブ培養

B. 血液培養

C. 尿培養

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 23

患者 1 日 30 本のタバコを吸う慢性喫煙者で、声がかすれるようになった。

最も可能性の高い診断は次のとおりです。

A. 声帯ポリープ

B. ラインケ浮腫

C. 喉頭癌

D. 扁平上皮癌

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 24

26歳の男性が腹部外傷の手術を受け、脾臓摘出術を受けました。術後 3 日目に、低血圧を伴う急性の腹痛と上腹部の膨満が発症しました。ライルチューブを挿入すると、2L のコーヒー粉の液体が吸引されました。

最も可能性の高い診断は何ですか？

A. DVT

B. 横隔膜下膿瘍

C. 反応性出血

D. 左下葉無気肺

E. 急性胃拡張

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 25

若い女性が転んで膝を打った。検査：外反スト+ve。

どの靭帯が損傷した可能性が最も高いですか？

A. メニスカス

B. アリの十字形

C. 内側側副動脈

D. 後十字

E. 側方担保

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 26

上腕骨顆上骨折で損傷する最も一般的な神経？

A. 尺骨

B. ラジアル

C. 中央値

D. 前骨間神経

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 27

最も強力なタイプの疫学研究は次のとおりです。

A. タイムライン

B. 断面図

C. 前向きコホート研究

D. 遡及的管理ケーススタディ

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 28

患者の妻が心筋梗塞の後に夫を家まで送り届けに来て、セックスするまでどれくらい待てばいいのか尋ねます。

彼女に何と言いますか？

A. 2～6週間

B. 通常の血管造影を待つ必要があります。

C. 待つ必要はありません

D. 心エコー検査後

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 29

健康な両親には、嚢胞性線維症の子供と健康な子供の2人の子供がいます。

彼らはもう一人産みたいと思っていますが、その子供が保因者である可能性はありますか？

A. 1:16

B. 1:2

C. 1:4

D. 2:3

E. 1:8

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 30

生後3か月の女児が、両親に「もう食べない」と言われて連れてこられました。身体検査では、大きな全収縮期雑音が認められます。子供も年齢の割には小さいように見えますが、彼女の記録には母親や出産に合併症がないことが示されています。

心電図の所見として最も可能性が高いのは次のうちどれですか？

A. 右心室肥大

B. STセグメントの上昇

C. QT間隔の延長

D. 右脚ブロック

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 31

医学生の3年生が、急性に腹痛が始まった患者を診察しています。患者は、HTN および DM を患う 65 歳の喫煙者で、過去 12 時間にわたって鈍い腹痛が徐々に増強していました。食事とは関係ありませんし、ファモチジンの服用による症状の軽減ありません。身体検査では、聴診により打撲傷が明らかになります。触診では拍動性の腫瘍が認められます。みぞおちを軽く触診していると、患者は突然血圧が下がり、意識を失います。

最も可能性の高い診断は何ですか？

- A. 出血性胃炎
- B. 破裂性消化性潰瘍
- C. 腹部大動脈瘤破裂
- D. ナルコレプシー

Answer: C ([メッセージを残す](#))

有効な **MCQS** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい MCQS 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **MCQS** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com MCQS 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com MCQS 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Test-Prep/MCQS-mondaishu.html> (250**30%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 32

次のうち、角膜変性疾患ではないものはどれですか？

- A. ムーレンス潰瘍
- B. 辺縁ジストロパチー
- C. 円錐角膜
- D. 脂肪 脂質変性
- E. 帯状角膜症

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 33

23歳の男性は、鼠径部に広がる右脇腹に激しい痛みを訴えています。彼はIVU上で転がり、尿管に8mmの結石があることを確認しました。

どの輸血方法が最も効果的ですか？

- A. 水分とアルファブロッカー
- B. PCNL
- C. ESWL (結石術)

D. ドーミエバスケット

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 34

73 歳の女性はリンパ節腫脹と脾腫を患っています。彼女の体調は良好ですが、最近胸部感染症が再発しています。

最も可能性の高い血液膜所見を 1 つ選択してください？

- A. 異型リンパ球
- B. 複数の未熟顆粒球と芽球細胞
- C. 形質細胞
- D. 成熟リンパ球の過剰

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 35

ベータ遮断薬の使用に対する絶対的な禁忌は次のうちどれですか？

- A. 糖尿病
- B. 症候性徐脈
- C. 喘息
- D. 肺気腫

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 36

14歳の少年はネフローゼ症候群と診断されました。5日後、側腹部の痛みと裾の尿素レベルが現れました。腎静脈血栓症と診断されます。

腎静脈血栓の最も考えられる原因は何ですか？

- A. プロテインC欠乏症
- B. 血管炎
- C. エストロゲンレベルが高い
- D. スタシス
- E. アントロンビン III の喪失

Answer: E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 37

銀行支店長である 29 歳の女性は、関節内にスズが長年付着しているため、一般医から OPC に紹介されました。自己免疫スクリーニングの結果、平滑筋抗体陽性が示されました。

最も適切な調査は何でしょうか？

- A. 空腸生検
- B. 血清グルコース
- C. 肝機能検査

D. 甲状腺機能検査

E. 心電図

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 38

患者はグレード 1 の穴あき浮腫を抱えて来院しました。この浮腫には体液が蓄積します。

A. ベニオール

B. インタースティシャル

C. 細動脈

D. キャピラリー

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 39

飲酒歴のない無症状の56歳男性が定期検査に来た。検査: スパイダー血管腫の増加、心肥大、S3 ギャロップ、肝臓は 8cm の固さ、腹水なし。

彼はどの状態の危険にさらされていますか？

A. 腎不全

B. ウェルニーク脳症

C. 肝癌

D. 肝静脈血栓症

E. 小脳変性

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 40

鎌状赤血球症の女性が月経時の出血量が多いと訴えています。

最も適切な複合経口避妊薬は何ですか？

A. 経皮吸収型パッチ

B. ミレーナ

C. 銅 IUCD

D. プロベラ基地

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 41

PM/DM で最も一般的な重篤な合併症は何ですか？

A. 代謝性アシドーシス

B. 悪性腫瘍

C. 高カリウム血症

D. 横線筋融解症

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 42

患者は淋病を再発します。

彼は何のために検査を受ける必要がありますか？

- A. ステロイド使用
- B. HIV
- C. 脾臓の存在
- D. 末端補体欠損症

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 43

健康な 32 歳の初産婦女性への自然経膈分娩により、妊娠 39 週で男児が誕生します。産前管理は適切で、出産時も問題はありませんでした。スタッフの小児科医による身体検査は、性器検査を除いて通常通りです。彼女は、尿道口が陰茎幹の腹側に位置していることに気づきました。

この状態に関する最も正しい記述は次のうちどれですか？

- A. 排尿時膀胱尿道造影検査を依頼する必要があります。
- B. その乳児は現在割礼を受けている可能性があります
- C. A-割礼は延期されるべきです
- D. 乳児は決して割礼を受けられない可能性があります

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 44

中年の女性が怪我をして手に力が入らなくなりました。

損傷を診断するために X 線検査を受ける最も低い椎骨はどれですか？

- A. C6/C7
- B. C7/T1
- C. C5/C6
- D. c8/T1

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 45

足首の腫れ、胸部聴診でのラ音、腹部の突出、呼吸困難のある患者。O/E: CVS: 雑音なし、JVP は X、V、Y 降下を示します。

最も可能性の高い診断は何ですか？

- A. 収縮性心膜炎
- B. 三尖弁狭窄症
- C. 三尖弁逆流
- D. 肺 HTN

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 46

すべてが遺伝性血管浮腫の Rx に効果的ですが、例外はありますか？

- A. FFP
- B. エカランチド
- C. プレジゾロン
- D. ダナゾール

Answer: C ([メッセージを残す](#))

有効な **MCQS** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい MCQS 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **MCQS** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com MCQS 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com MCQS 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Test-Prep/MCQS-mondaishu.html> (250**30%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード:

Freepdfdumps)

最新問題: 47

あなたはNPOの子供を飼うことになっています、彼は25キロです、あなたはどれくらい与えるでしょう：

- A. 1300
- B. 1400
- C. 1500
- D. 1600

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 48

前立腺がんを患っている男性が、突然の激しい背中 of の痛み に悩まされています。彼のMRIは 臍帯圧迫を示し、ステロイドの投与が開始されました。

管理における次善の策は何でしょうか？

- A. ロイプロリドに続いてフルタミド
- B. フルタミドとロイプロリドを同時に投与
- C. フルタミド
- D. ケトコナゾール

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 49

76歳の女性が呼吸困難と精神状態の変化を訴えて搬送される。彼女の病歴には、数年前の脳卒中による右半身麻痺が記録されています。彼女の血圧は86/52です。心拍数 123 BPM、呼吸数 33 Br PM、気温 102.3°F、O2Sat 84%。検査により、EからAhJへの変化を伴う両側

の隆起と、微弱な脈拍を伴う四肢の熱感が明らかになります。胸部X線検査では両側の浸潤が認められます。

この患者の低血圧の考えられる病因は何ですか？

- A. 神経因性ショック
- B. 心原性ショック
- C. 血液量減少性ショック
- D. 敗血症性ショック

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 50

消化性潰瘍の原因は？

- A. NSAIDS の使用
- B. ピエロリ菌
- C. 両方

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 51

転移性乳がんの60歳の女性が背中中の痛みを訴えて来院。背骨が柔らかいです。彼女は足の反射亢進症を患っています。

最も緊急なステップは何ですか？

- A. 放射線
- B. 生検
- C. CT/MRI
- D. ステロイド

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 52

糖尿病性腎症の検出感度が最も高いのは次のうちどれですか？

- A. 血清クレアチニン値
- B. クレアチニークリアランス
- C. 耐糖能検査 E-超音波検査
- D. 尿中アルブミン

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 53

27歳男性が腹痛を訴えた。尿が濃いそうです。試験: 血圧=160/105mmHg。

調査とは何ですか？

- A. 尿タンパク
- B. 米国
- C. 尿顕微鏡検査

D. 腎生検

E. CT

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 54

SSRIによる重度のうつ病患者。いつから工事が始まりますか？

A. 2～3週間

B. 3～4週間

C. 1～2週間

D. 4～5週間

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 55

HIV 陽性の男性が進行性の嚥下障害と嚥下痛を患って来院します。彼は 75 個の CD4 細胞を持っていますが、日和見感染症の病歴はありません。

管理における次善の策は何でしょうか？

A. フルコナゾール

B. アムホテリシン

C. 内視鏡検査

D. バリウムを飲み込む

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 56

腺筋症の診断に最適な検査:

A. 子宮鏡検査

B. MRI

C. 腹腔鏡検査

D. 超音波

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 57

1 型糖尿病患者の眼底には微小動脈瘤と硬い滲出液が見られます。

単一の診断とは何ですか？

A. 高血圧性網膜症

B. MS

C. 増殖性DM網膜症

D. 糖尿病の背景

E. 黄斑変性症

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 58

急性投与後のフルオキセチンの半減期は_____

- A. 6-9日
- B. 1～4日

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 59

19歳の性的に活発な女性が年に一度の健康診断に来ました。避妊薬を使用していないこと以外は健康で、パプスメア検査やすべての検査は正常です。

彼女の次の検査について何を提案しますか？

- A. 1年後
- B. 5年後
- C. 6ヶ月後
- D. 3年後

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 60

母親に買われた子供は、脚を腹部に近づけるほどの激しい腹痛の発作に悩まされていましたが、しばらくすると治まり、今度は再び嘔吐を伴う発作が起こりました。検査すると、子供は痛みを苦しんでおり、みぞおちに腫瘍があります。

どのような調査をするのでしょうか？

- A. 胸部X線写真
- B. 空気浣腸
- C. 超音波
- D. 腹部Ct

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 61

過去25年間、慢性閉塞性肺疾患（COPD）の経過観察を受けている74歳の女性が、48時間にわたって38.6°C（101.4°F）の気温が続き、息切れが悪化したと訴えて救急外来を訪れた。彼女には慢性的な湿性咳嗽があり、その量はさらに多くなりました。身体検査では、彼女は肺後部中肺野に隆起と小帯の増加を認めた。グラム染色では、多くの上皮細胞と複数のグラム陽性菌およびグラム陰性菌が明らかになります。好中球は見られません。

症状を引き起こす可能性が最も高い微生物は次のうちどれですか？

- A. 結核菌
- B. インフルエンザ菌
- C. マイコプラズマ肺炎
- D. 大腸菌
- E. 肺炎桿菌

Answer: B ([メッセージを残す](#))

有効な MCQS 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい MCQS 試験問題集！ GoShiken.com が最新の MCQS 試験問題集を提供しています。GoShiken.com MCQS 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com MCQS 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Test-Prep/MCQS-mondaishu.html> (25030%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 62

SAH (くも膜下出血) の最も一般的な原因は _____ です。

- A. HTN
- B. 先天性動静脈奇形
- C. トラウマ
- D. ベリー動脈瘤

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 63

大うつ病患者の第一選択治療は何ですか？

- A. SSRI
- B. マオイ
- C. 三環系抗うつ薬

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 64

生後 10 か月、体重 3 kg の男児には、多尿、多飲、運動マイルストーンの遅れがあります。彼の血圧は正常です。血液検査により、クレアチニン 80 mmol/l、ナトリウム 128 mmol/l、塩化物 90 mmol/l、カリウム 3.0 mmol/l、カルシウム 2.7 mmol/l、重炭酸塩 26 mmol/l、および pH 7.46 が明らかになりました。超音波検査では髄様腎石灰沈着症が認められます。最も可能性の高い診断は何ですか？

- A. 腎尿細管アシドーシス
- B. 尿崩症
- C. 偽性低アルドステロン症
- D. バーター症候群

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 65

前立腺がんを患っている70歳の男性は、6週間にわたって夜中に目が覚めるほどの激しい急性腰痛に悩まされていました。

適切な調査とは何でしょうか？

- A. 血清ALP濃度
- B. 血清カルシウム濃度
- C. MRI 脊椎
- D. DEXAスキャン

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 66

骨や関節の痛み、出血、再発性感染症を訴える高齢の患者。検査結果: リンパ球増加症、骨髄球 3%、骨髄芽球 2%。

診断は何ですか？

- A. AML
- B. 鎌状赤血球貧血
- C. サラセミア
- D. CML

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 67

10 歳の男の子が、3 週間前から朝になると悪化する跛行を訴えてクリニックを受診しました。これは、次のいずれかを示唆しています。

- A. 化膿性関節炎
- B. レッグ・カーベ・ペルテス病 (LCPD)
- C. 腫瘍
- D. RA
- E. 大腿骨頭骨端の滑り

Answer: E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 68

生後 1 か月の男の子が救急室に運ばれました。意識はあり、周囲は冷たく、心拍数は -230/分です。過去 24 時間、彼はイライラしていて、食事の量も少ないです。CXRでは、境界線のカード拡大が見られ、肺野は明瞭でした。

ECG で狭い複雑な頻脈が示されましたが、見つけるのが困難です。最も適切な単一の治療法は何ですか？

- A. 点滴輸液を投与します。
- B. 経口ベータ遮断薬
- C. 同期型 DC カーディオバージョン
- D. 酸素投与

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 69

29歳の女性は、左胸の外側上部に2cmの硬い乳房のしこりがあります。サイズ的には、リンパ節腫大はなく、線維腺腫と診断されました。

上記の患者の管理はどのようなものですか？

- A. マンモグラム
- B. 経皮的芯生検と保存的経過観察
- C. MRI

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 70

慢性膵炎、研究の選択は？

- A. CECT
- B. MRI
- C. MRCP
- D. ERCP

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 71

33歳の男性は、吸気時に体温38.5度、咳と右側の胸痛を患っています。彼もプルを持っています。

この患者に肺炎を引き起こす可能性が最も高い微生物は何ですか？

- A. AFB
- B. グラム+ve ドプロコック
- C. PCP 冷凝集素
- D. コアグララーゼ +ve 球菌
- E. グラム陰性双球菌

Answer: E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 72

3000グラムの正期産の赤ちゃんはいつ、先天性甲状腺機能低下症の検査を受ける必要がありますか？

- A. 納品後1日目
- B. 納品後1週間
- C. 納品後1ヶ月
- D. 納入後1年間

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 73

診断時には低ガンマグロブリン血症が存在することがよくあります。

次の臨床所見のうち、慢性リンパ性白血病の特徴ではないものはどれですか？

- A. 診断を確定するには骨髄検査が不可欠です

- B. クームズテストは 10 ～ 20% のケースで陽性です
- C. ほとんどの場合、B リンパ球が白血病細胞株です。
- D. リンパ腫に移行する

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 74

75歳の男性が下部尿路症状のため来院しています。彼の気分は非常に落ち込んでおり、不幸で不安で眠れません。彼は中等度のうつ病と診断されています。
この患者にはどのような治療法を使用しますか？

- A. シタロプラム
- B. CBT
- C. ジアセパム
- D. ドスレピン
- E. アミトリプタリン

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 75

15歳の少年が全身性浮腫を患いました。彼の尿検査により、タンパク質 +++、eGFR-110 が明らかになりました。
最も可能性が高い診断はどれですか？

- A. 微小変化疾患
- B. 膜性腎症
- C. A-IgA腎症
- D. ループス腎炎

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 76

経口抗HTN薬を服用している高血圧症の57歳男性。しかし、彼は立ち上がろうとするときに、体を動かすのが難しいことに気づきました。
彼にとって最も適切な調査は何ですか？

- A. 外来血圧
- B. CTスキャン
- C. 心電図
- D. CXR
- E. MRI

Answer: A ([メッセージを残す](#))

有効な **MCQS** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい MCQS 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **MCQS** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com MCQS 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com MCQS 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Test-Prep/MCQS-mondaishu.html> (250**30%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 77

咳と胸がゼーゼーする生後6か月の男の子。診断は次のとおりです。

- A. 喘息
- B. 細気管支炎
- C. 異物誤嚥
- D. 肺炎

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 78

頭が小さく、上唇が薄いなどの顔の軽度の異常、成長の遅れ、発達障害のある子供は、以下のすべてを抱えている可能性があります。

- A. メンデル症候群
- B. 多遺伝子性症候群
- C. 催奇形性症候群

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 79

患者は軽度の異核症を患っています。1年前はスミアは正常でした。次のテストで最も適切なものは何ですか？

- A. 錐体生検
- B. 焼灼
- C. コルポスコピー
- D. 綿棒と培養物
- E. 繰り返しスミア

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 80

78 歳の女性が急性肺水腫のため集中治療室に入院しています。彼女には心尖部へのラ音と頸静脈の拡張があります。彼女の心電図は心室頻拍を示しています。最良の治療法は次のうちどれですか？

- A. 同期除細動
- B. 非同期電気除細動

- C. アミオダロン
- D. プロカインアミド
- E. リドカイン

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 81

50歳男性が右腸骨窩の鈍痛を訴えた。検査の結果、彼には陽性の咳衝動を伴う右腸骨窩腫瘤があることが判明した。診察した医師は、塊の表面に青みがかった色合いを発見し、打診タブは陽性でした。

最も可能性の高い診断は次のとおりです。

- A. 右大腿ヘルニア
- B. 右鼠径ヘルニア
- C. 右腔水腫
- D. サフェナ・ヴァリックス
- E. モルガーニ嚢胞

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 82

64歳の男性は、女性ニュースキャスターがページをめくるたびに自分と直接コミュニケーションを取っていると信じている。

彼はどこで苦しんでいますか？

- A. コントロール
- B. 壮大さ
- C. 参照の妄想
- D. 迫害
- E. ニヒリスティック

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 83

45歳の女性は、腫瘍摘出術により2cmの乳がん腫瘍を切除され、乳房に放射線照射を受けています。このがんはエストロゲン受容体が陰性で、プロゲステロン受容体が陽性です。腋窩から切除された14個のリンパ節のうち3個が癌陽性です。

管理における次善の策は何でしょうか？

- A. 卵巣摘出術と化学療法
- B. タモキシフェンと補助化学療法
- C. アナストロゾール (アロマターゼ阻害剤) を5年間投与
- D. タモキシフェンを5年間服用

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 84

45 歳の男性が、仕事でエンジン ブロックを持ち上げようとした後に腰痛が急激に発症し、救急外来を受診しました。彼は、稲妻が足に落ちたように感じて、動くことができないと言いました。身体検査により、ストレートレッグレイズテストが陽性であり、肛門ウインクが陽性であることがわかります。

最も適切な次の診断ステップは何ですか？

- A. 頚椎のX線写真
- B. CBC
- C. ESR
- D. 脊椎の MRI

Answer: D ([メッセージを残す](#))

Valid MCQS Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing MCQS Exam!

GoShiken.com now offer the **newest MCQS exam dumps**, the GoShiken.com MCQS exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com MCQS dumps with Test Engine here:

<https://www.goshiken.com/Test-Prep/MCQS-mondaishu.html> (250 Q&As Dumps,

30%OFF Special Discount: Freepdfdumps)