

VMware.2V0-21.20.v2023-05-10.q112

試験コード:	2V0-21.20
試験名称:	Professional VMware vSphere 7.x
認定資格:	VMware
無料問題数:	112
バージョン:	v2023-05-10
アクセス数:	1212
ページビュー数:	1120
https://www.jpnpdf.com/VMware.2V0-21.20.v2023-05-10.q112-mondaishu.html	

最新問題: 1

Storage I/O Control の要件は何ですか？

- A. 複数のエクステンツを持つデータストア
- B. 自動ストレージ階層化機能
- C. 単一の vCenter Server による管理
- D. ファイバーチャネルで接続されたストレージ

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 2

管理者は、2 つのドメイン コントローラー仮想マシン (VM) を含む 2 ノードの vSphere クラスタを実行します。管理者は、通常のメンテナンス操作に干渉することなく、VM が個別のホストで実行されるようにしたいと考えています。管理者は分散リソース スケジューラ (DRS) をどのように構成する必要がありますか？

- A. 仮想マシンをホストに対して実行する必要がある」非アフィニティ ルールを作成します。
- B. ホストに対して仮想マシンを実行する必要がある」非アフィニティ ルールを作成します。
- C. 仮想マシンから仮想マシンへ」の非アフィニティ ルールを作成します。
- D. 仮想マシンから仮想マシンへ」の依存関係ルールを作成します。

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 3

ホストへの接続を提供し、vSphere vMotion の標準システム トラフィックを処理するように設計されているネットワーク アダプタのタイプはどれですか？

- A. VMkernel ポート
- B. VXLAN 仮想トンネル エンド ポイント (VXLAN VTEP)
- C. 仮想マシン ネットワーク インターフェイス カード (VMNIC)
- D. VM ネットワーク

Answer: A (メッセージを残す)

解説 参考 :

<https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/6.7/com.vmware.vsphere.networking.doc/GUID-D4191320-209E-4CB5-A709-C8741E713348.html>

最新問題: 4

管理者は、仮想マシンの暗号化を実装したいと考えています。
仮想マシン ファイルを暗号化するコンポーネントはどれですか？

- A. 鍵管理サーバー (KMS)
- B. 鍵暗号鍵 (KEK)
- C. 証明書
- D. データ暗号化キー (DEK)

Answer: B (メッセージを残す)

<https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/6.7/com.vmware.vsphere.security.doc/GUID-9035D542-B76B-4244-966D-2A8D92ABF54C.html>

最新問題: 5

データストア容量を増やすための前提条件は何ですか？（最良の答えを選択する。）

- A. データストアは 100% いっぱいです。
- B. データストアにパワーオン状態の仮想マシンはありません。
- C. データストアのバックング デバイスに十分な空き容量があります。
- D. データストアは Storage DRS (SDRS) によって管理されます。

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 6

管理者は、既存の vSphere 環境をバージョン 7.0 にアップグレードする任務を負っています。環境内に既存の VMFS3 および VMFS5 データストアがあります。
このアップグレードに関して正しい記述はどれですか？

- A. VMFS3 は ESXi 7.0 でサポートされており、ブート構成のみを保存します。
- B. VMFS5 データストアはアップグレードできません。新しい VMFS6 データストアが必要です。
- C. ESXi 7.0 ホストは VMFS3 データストアを認識しません。
- D. ESXi 7.0 ホストは、VMFS5 データストアを自動的にアップグレードできます。

Answer: B (メッセージを残す)

<https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/6.7/com.vmware.vsphere.storage.doc/GUID-DAD74662-E09E-44A4-82F1-DB7A3433CEF9.html>

最新問題: 7

vSphere が対処できる可用性の課題は何ですか？

- A. ディザスタ リカバリが大幅に簡素化されます
- B. より多くのサーバーを展開して、より高い可用性を提供できます
- C. アプリケーションに影響を与えることなく、いつでもハードウェア メンテナンスを実行できます。

D. サーバー障害が差し迫っている場合、仮想マシンをプロアクティブに移行できます

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 8

vCenter High Availability をサポートするために必要な ESXi ホストの最小数は？（最良の答えを選択する。）

A. 6

B. 2

C. 4

D. 3

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 9

管理者は、仮想マシンの暗号化を実装したいと考えています。

仮想マシン ファイルを暗号化するコンポーネントはどれですか？（最良の答えを選択する。）

A. 証明書

B. データ暗号化キー (DEK)

C. 鍵暗号鍵 (KEK)

D. 鍵管理サーバー (KMS)

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

解説 参考:

<https://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/en/pdf/techpaper/vm-encryption-vsphere65-perf.pdf>

最新問題: 10

管理者は、限られた CPU およびメモリ リソースを 2 つの部門間で分割するために何を使用できますか？

A. リソース プール

B. vCenter フォルダー

C. vSphere ハイ アベイラビリティ

D. vSphere 分散スイッチ

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 11

管理者は、vSphere Client で証明書を管理できません。証明書の管理に使用できる、サポートされている別のオプションは何ですか？

A. クラウド ビルダー

B. vRealize Operations Manager

C. vCenter Server 管理インターフェイス

D. コマンドライン インターフェイス

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 12

管理者が追加のホストをクラスターに追加し、ホスト プロファイルを使用して構成を修正しようとしています。既存のホスト プロファイルで修正する前に、管理者がホストで選択するオプションはどれですか？

- A. ホスト プロファイルのエクスポート
- B. ホストのカスタマイズのエクスポート
- C. ホスト プロファイルを添付
- D. ホストから設定をコピー

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 13

vSphere Lifecycle Manager でのファームウェア アップデート パッケージの使用に関して、正しい記述はどれですか？
(2つ選んでください。)

- A. ハードウェア サポート マネージャーは、vCenter Server 拡張機能として登録する必要があります。
- B. ファームウェアとドライバのアドオンは、公式の VMware オンライン デポを通じて配布されます。
- C. ファームウェアとドライバのアドオンは、ベースラインで管理されているクラスターで使用できます。
- D. ファームウェアおよびドライバ アドオンは、ESXi ベース イメージからコンポーネントを追加または削除できます。
- E. ファームウェアとドライバのアドオンは、サードパーティ ベンダーによって提供されます。

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

解説 参考 :

<https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/7.0/com.vmware.vsphere-lifecycle-manager.doc/GUID-34AF5B19-FC80-4915-8358-D5FCC8A8E69E.html>

最新問題: 14

Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) テクノロジを使用する仮想マシンでサポートされている VMware 機能を 2 つ選択してください。(2つ選んでください。)

- A. 仮想マシンの一時停止と再開
- B. VM 暗号化
- C. vSphere vMotion
- D. ストレージ I/O コントロール
- E. フォールトトレランス

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 15

VMware vSAN のディスク コントローラの最小要件は何ですか？

- A. パススルーまたは RAID 5 モードのディスク コントローラ
- B. パススルーまたは RAID 0 モードのディスク コントローラ
- C. パススルーまたは RAID 1 モードのディスク コントローラ
- D. JBOD モードのディスク コントローラ

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

<https://www.vembu.com/blog/vmware-vsan-configuration-setup/>

最新問題: 16

管理者は、既存の VMware vSphere 6.5 環境をバージョン 7.0 にアップグレードする任務を負っています。環境内に既存の VMFS3 および VMFS5 データストアがあります。このアップグレードに関して正しい記述はどれですか？ 2つ選んでください。）

- A. ESXi 7.0 ホストは、VMFS5 データストアを自動的にアップグレードできます。
- B. VMFS5 は、ESXi 7.0 ではサポートされなくなりました。
- C. VMFS3 データストアはアップグレードできません。新しい VMFS6 データストアが必要です。
- D. ESXi 7.0 ホストは、検出されると VMFS3 データストアを自動的にアップグレードします。
- E. VMFS3 は ESXi 7.0 でサポートされなくなりました。

Answer: C,E ([メッセージを残す](#))

有効な **2V0-21.20** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 2V0-21.20 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **2V0-21.20** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 2V0-21.20 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 2V0-21.20 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/VMware/2V0-21.20-mondaishu.html> (**11030%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 17

管理者は、vSphere Client で「統合が必要です」という仮想マシン メッセージを表示します。管理者がスナップショットの統合を完了すると、ESXi はどのアクションを実行しますか？

- A. 現在のスナップショット ツリー内のすべてのスナップショットを折りたたみます。
- B. 冗長デルタ ディスクをベース ディスクにコミットします。
- C. すべてのスナップショットを単一のスナップショットに折りたたみます
- D. 基本ディスクにコミットせずにすべてのスナップショットを削除します

Answer: B ([メッセージを残す](#))

解説 参考 :

最新問題: 18

vSphere 権限を構成する際に、管理者が選択する必要がある 3 つのコンポーネントはどれですか？ 3つ選んでください。）

- A. ユーザー/グループ
- B. 在庫オブジェクト
- C. パスワード
- D. 役割
- E. 特典

Answer: A,B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 19

ソフトウェア デファインド データセンター (SDDC) の基盤とは？

- A. vRealize Operations Manager
- B. vSphere
- C. vSAN
- D. NSX

Answer: B ([メッセージを残す](#))

解説 参考 <https://www.vmware.com/solutions/software-defined-datacenter.html#:~:text=as%2050%20%2C,vSphere,point%20for%20Building%20your%20SDDC>

最新問題: 20

VMFS6 データストアでのみサポートされている 2 つの機能はどれですか？ 2つ選んでください。）

- A. 共有ストレージへの同時アクセス
- B. オンディスク ロック
- C. 動的拡張
- D. 4K ネイティブ ストレージ デバイス
- E. 自動スペース再利用

Answer: D,E ([メッセージを残す](#))

解説 参考 <http://www.vmwarearena.com/difference-between-vmfs-5-vmfs-6/>

最新問題: 21

完全に構成された VMware Software-Defined Data Center (SDDC) を自動的に展開するために使用できるソリューションはどれですか？（最良の答えを選択する。）

- A. vRealize Suite
- B. vCenter Server
- C. VMware Cloud Foundation
- D. vSphere ライフサイクル マネージャー

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 22

管理者は、既存の vSphere 環境をバージョン 7.0 にアップグレードする任務を負っています。現在の構成では、外部の Platform Services Controller を使用しています。

このアップグレードに関して正しい記述はどれですか？ 2つ選んでください。）

- A. 外部 Platform Services Controller バックアップは、新しい組み込み vCenter Server Appliance に復元できます。
- B. 新しい vCenter Server Appliance のデプロイ中は、外部 Platform Services Controller の電源を切る必要があります。
- C. 外部の Platform Services Controller は、組み込みの vCenter Server Appliance に統合する必要があります。
- D. 外部の Platform Services Controller は、新しい vCenter Server Appliance のデプロイ後に廃止する必要があります。
- E. 外部の Platform Services Controller は、vCenter Server Appliance の後にアップグレードする必要があります。

Answer: A,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 23

管理者は、既存の VMware vSphere 6.5 環境をバージョン 7.0 にアップグレードする任務を負っています。環境内に既存の VMFS3 および VMFS5 データストアがあります。

このアップグレードに関して正しい記述はどれですか？ 2つ選んでください。）

- A. VMFS5 は ESXi 7.0 でサポートされなくなりました。
- B. VMFS3 は、ESXi 7.0 ではサポートされなくなりました。
- C. ESXi 7.0 ホストは、VMFS5 データストアを自動的にアップグレードできます。
- D. ESXi 7.0 ホストは、検出されると VMFS3 データストアを自動的にアップグレードします。
- E. VMFS3 データストアはアップグレードできません。新しい VMFS6 データストアが必要です。

Answer: B,D (メッセージを残す)

説明

<https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/7.0/com.vmware.vsphere.storage.doc/GUID-DAD74662-E09E-4>

最新問題: 24

完全に構成された VMware Software-Defined Data Center (SDDC) を自動的に展開するために使用できるソリューションはどれですか？

- A. vSphere ライフサイクル マネージャー
- B. VMware Cloud Foundation
- C. vRealize Suite
- D. vCenter Server

Answer: C (メッセージを残す)

<https://www.vmware.com/solutions/software-defined-datacenter.html>

最新問題: 25

VMware vSAN のディスク コントローラの最小要件は何ですか？（最良の答えを選択する。）

- A. パススルーまたは RAID 0 モードのディスク コントローラ
- B. パススルーまたは RAID 5 モードのディスク コントローラ
- C. パススルーまたは RAID 1 モードのディスク コントローラ
- D. JBOD モードのディスク コントローラ

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 26

ESXi は、どのコンポーネントに VLAN ID を割り当てることによって VLAN サポートを提供しますか？（最良の答えを選択する。）

- A. 仮想標準スイッチ
- B. 物理ネットワーク インターフェイス カード (NIC)
- C. 仮想分散スイッチ
- D. ポートグループ

Answer: (解答を表示する)

解説 参考 :

<https://geek-university.com/vmware-esxi/configure-vlans/>

最新問題: 27

管理者は、修正プロセスの前と最中に ESXi ホストの動作を構成しています。

一部のハードウェア プラットフォームでのみサポートされている修復設定はどれですか？（最良の答えを選択する。）

- A. VM の移行
- B. クイック ブート
- C. HA アドミッション コントロール
- D. メンテナンス モードの失敗

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 28

ESXi セキュア ブートを有効にするための 2 つの前提条件は何ですか？ 2つ選んでください。）

- A. 外部鍵管理サービス
- B. vCenter Server 7.0 以降
- C. Trusted Platform Module バージョン 2.0
- D. ESXi 7.0 以上
- E. 統合拡張ファームウェア インターフェイス (UEFI)

Answer: A,E ([メッセージを残す](#))


説明

<https://blogs.vmware.com/vsphere/2017/05/secure-boot-esxi-6-5-hypervisor-assurance.html>

最新問題: 29

展示を参照してください。

Figure 8-1. vSphere Trust Authority Architecture



A]とラベル付けされた領域で示されている、欠落している信頼できるインフラストラクチャ コンポーネントはどれですか？（最良の答えを選択する。）

- A. vSphere 仮想マシンの暗号化
- B. キー プロバイダー サービス
- C. 鍵管理サーバー

D. 認証サービス

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 30

管理者は、アプリケーションのアップグレード前に仮想マシンのスナップショットを作成するよう求められます。仮想マシンには、1つの標準仮想マシン ディスク (VMDK) と 1つの物理モード raw デバイス マッピング (RDM) が接続されています。

このスナップショットの取得に関して正しい文はどれですか？

- A. 管理者は両方のディスクのスナップショットを作成できます。
- B. 管理者は、独立した永続モードで標準 VMDK のスナップショットを作成できます。
- C. 管理者は、独立した永続モードで RDM のスナップショットを作成できます。
- D. 管理者は RDM のスナップショットを作成できません。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 31

開発チームは、負荷テストのために何百もの仮想マシン (VM) を迅速にレプリケートする必要性を繰り返し抱えています。

チームは VM を展開するためにどの方法を使用する必要がありますか？

- A. vSphere API を使用したインスタント クローン
- B. コンテンツ ライブラリからのリンク クローン
- C. テンプレートからの完全なクローン
- D. vSphere Auto Deploy を使用したフル クローン

Answer: A ([メッセージを残す](#))

有効な **2V0-21.20** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 2V0-21.20 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **2V0-21.20** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 2V0-21.20 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 2V0-21.20 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/VMware/2V0-21.20-mondaishu.html> (**11030%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 32

Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) テクノロジを使用する仮想マシンでサポートされている VMware 機能を 2 つ選択してください。(2つ選んでください。)

- A. vSphere vMotion
- B. ストレージ I/O コントロール
- C. フォールトトレランス
- D. 仮想マシンの一時停止と再開
- E. VM 暗号化

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 33

キャッシングやレプリケーションなど、仮想ディスクのデータ サービスを指定するために使用できる機能はどれですか？


- A. ホスト プロファイル
- B. 仮想マシン ストレージ ポリシー
- C. VM カスタマイズ仕様
- D. ストレージ分散リソース スケジューラ (DRS)

Answer: B ([メッセージを残す](#))

解説 参考 <https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/7.0/com.vmware.vsphere.storage.doc/GUID-A8BA9141-31F1-4555-A554-4B5B04D75E54.html>

最新問題: 34

展示を参照してください。



管理者が [AH の削除] オプションをクリックした場合の仮想マシン (VM) の状態に関して、正しい記述はどれですか？ 2つ選んでください。）

- A. Snap-A は VM 上でそのまま残ります。
- B. VM にスナップショットは残りません。
- C. VM の状態は Snap-C と一致します。
- D. VM の状態は Snap-B と一致します。
- E. VM の状態は Snap-A と一致します。

Answer: A,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 35

展示を参照してください。

Send email notifications



☐ Repeat ⓘ

Subject *

Alarm (Alarm name) on vCenter Server - {Target Name} is {New status}

Email to *

admin@vmware.com

添付のアラームに示されているように、管理者は電子メール通知を有効にします。ただし、通知は送信されていません。この問題を解決するには、メール サーバーの設定をどこで構成する必要がありますか？

- A. vCenter Server のインターフェース vSphere Client の一般設定
- B. vCenter Server Management の管理設定
- C. vCenter Server Appliance をホストするクラスタ ノードの ESXi ホスト システム構成内
- D. アラームルール定義内

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 36

管理者は、アプリケーションのアップグレード前に仮想マシンのスナップショットを作成するよう求められます。仮想マシンには、1 つの標準仮想マシン ディスク (VMDK) と 1 つの物理モード raw デバイス マッピング (RDM) が接続されています。

このスナップショットの取得に関して正しい文はどれですか？

- A. 管理者は RDM のスナップショットを作成できません。
- B. 管理者は両方のディスクのスナップショットを作成できます。
- C. 管理者は、独立した永続モードで標準 VMDK のスナップショットを作成できます。
- D. 管理者は、独立した永続モードで RDM のスナップショットを作成できます。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/6.7/com.vmware.vsphere.vm_admin.doc/GUID-4236E44E-E11F-4EDD-8CC0-12BA664BB811.html

最新問題: 37

管理者が最近の障害のトラブルシューティングを行っていると、次のエラー メッセージが表示されます。

```
The guest OS has reported an error during quiescing. The error code was: 5 The error message was:
Asynchronous operation failed: >VssSyncStart
The guest OS has reported an error during quiescing. The error code was: 5 The error message was:
'VssSyncStart' operation failed: The >system cannot find the file specified. (0x80070002)
```

これらのエラーの原因となった失敗したアクションはどれですか？（最良の答えを選択する。）

- A. 仮想マシンのスナップショット
- B. 仮想マシンの再構成
- C. 仮想マシンの電源オフ
- D. 仮想マシンの移行

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 38

管理者が vSphere Client から vCenter Single Sign-On を構成しようとしていますが、権限がありません。

vCenter Single Sign-On を構成するには、どの役割が必要ですか？

- A. vCenter Single Sign-On 管理者
- B. vCenter 管理者
- C. vCenter Server Appliance ルート
- D. vCenter パワー ユーザー

Answer: A (メッセージを残す)

解説 参考 :

<https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/6.5/com.vmware.psc.doc/GUID-75D4E587-3F9B-4B50-96DA-D6DB6D1781D7.html>

最新問題: 39

VMware Cloud on AWS の統合クラウド インフラストラクチャとクラウド管理サービスを提供する VMware ソリューションはどれですか？

- A. VMware クラウド オートメーション センター
- B. VMware Cloud Foundation
- C. VMware vCloud コネクタ
- D. VMware vCloud ディレクター

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 40

ESXi は、どのコンポーネントに VLAN ID を割り当てることによって VLAN サポートを提供しますか？（最良の答えを選択する。）

- A. 物理ネットワーク インターフェイス カード (NIC)
- B. 仮想標準スイッチ
- C. ポートグループ
- D. 仮想分散スイッチ

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 41

企業環境には 2 つの vSphere クラスターがあります。1 つのクラスターが開発ワークロードをホストしており、別のクラスターが運用ワークロードをホストしています。両方の vSphere クラスターは、同じ vCenter Server によって管理されます。アプリケーション チームは、新しい仮想マシンを開発クラスターから運用クラスターにダウンタイムなしで移動したいと考えています。

これら 2 つのクラスター間で無停止で移動できる機能はどれですか？

- A. クロス vCenter 移行
- B. vSphere ハイ アベイラビリティ
- C. vSphere レプリケーション
- D. vSphere vMotion

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 42

管理者はさまざまな vSphere 6.5 クラスタ構成を実行しており、vSphere 7.0 へのアップグレードを任されています。仮想マシン (VM) の潜在的な競合または停止を引き起こす可能性のある 2 つの条件はどれですか？ 2つ選んでください。)

- A. VMFS3 に基づいてホストに接続されたデータストア
- B. ESXi ホストにインストールされたサードパーティのカスタム vSphere インストール バンドル (VIB) の使用
- C. Windows vCenter Server システムの使用
- D. 外部プラットフォーム サービス コントローラーのアップグレード
- E. VM が接続された vSphere Distributed Switch のアップグレード

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 43

vCenter Server 管理インターフェイスから実行する必要がある 2 つの構成タスクはどれですか？ 2つ選んでください。)

- A. SSH ログインを有効にします。
- B. 管理者アカウントを追加します。
- C. vCenter Server ライセンスを追加します。
- D. Network Time Protocol (NTP) サーバーを追加します。
- E. ログレベルを変更します。

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 44

ホスト プロファイルは、ホスト プロファイルに関連付けられているすべてのホストで緊急に変更する必要がある新しいパスワードで更新されます。

パスワードの変更を完了するために、管理者はどのオプションを選択しますか？ (最良の答えを選択する。)

- A. ホストのカスタマイズの編集
- B. ホストから設定をコピー
- C. ホスト プロファイルのコンプライアンスを確認する
- D. 修正

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 45

単一のホストは、会社の標準に合わせて手動で構成されます。

将来の使用のためにこの構成をキャプチャするために、管理者はどのオプションを選択しますか？

- A. ホスト プロファイルの抽出
- B. ホストのカスタマイズをリセット
- C. ホスト プロファイルを添付
- D. ホスト プロファイルのインポート

Answer: A ([メッセージを残す](#))

解説 参考 <https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/7.0/com.vmware.esxi.install.doc/GUID-4D8EDD07-6C77-4845-8F0E-A0F4C9102840.html>

最新問題: 46

管理者は、ESXi セキュア ブートを有効にすることはできません。

この問題の考えられる原因は何ですか？

- A. vCenter Server のバージョンは 7.0 です。
- B. ESXi は Trusted Platform Module バージョン 1.2 を使用しています。
- C. ESXi のバージョンは 7.0 です。
- D. ESXi は Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) を使用しています。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

解説 参考 <https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/6.7/com.vmware.vsphere.security.doc/GUID-5D5EE0D1-2596-43D7-95C8-0B29733191D9.html>

有効な **2V0-21.20** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 2V0-21.20 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **2V0-21.20** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 2V0-21.20 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 2V0-21.20 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/VMware/2V0-21.20-mondaishu.html> (**11030%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 47

vSAN ハイブリッド ディスク グループ構成の最小ディスク要件を 2 つ教えてください。(2つ選んでください。)

- A. 少なくとも 1 つの磁気データ ディスク
- B. 少なくとも 2 つの磁気データ ディスク
- C. 少なくとも 1 つのフラッシュ デバイス
- D. 少なくとも 2 つのフラッシュ デバイス
- E. 少なくとも 1 つの SATADOM デバイス

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 48

分散リソース スケジューラ (DRS) のアフィニティ ルールに関する 2 つの記述のうち、正しいものはどれですか？ 2つ選んでください。)

- A. 2 つの VM-VM アフィニティ ルールが競合する場合、古いルールが優先され、新しいルールが無効になります。
- B. DRS は、アフィニティ ルール違反よりも非アフィニティ ルール違反の防止を優先します。
- C. 使用中の他のルールと競合するアフィニティ ルールを作成することはできません。
- D. Specify Failover Hosts アドミSSION コントロール ポリシーを使用すると、VM-VM アフィニティ ルールはサポートされません。

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 49

展示を参照してください。

IF

VM CPU Ready Time is below 1000 ms for 15 min

ADD ADDITIONAL TRIGGER

THEN

Trigger the alarm and Show as Critical

Send email notifications

ADD ANOTHER RULE DUPLICATE RULE REMOVE RULE

管理者は、CPU パフォーマンスの問題に関するアラームを常に受信しています。ただし、特定された CPU の問題はありません。実際に CPU パフォーマンスの問題が発生したときにアラームがトリガーされるようにするために、管理者は何ができますか？

- A. [重大として表示] から [警告として表示]。
- B. 「VM CPU Ready Time」を 「VM Memory Usage」に変更します。
- C. 「下にある」を 「上にある」に変更します。変化する。'
- D. 「VM CPU Ready Time」を 「VM CPU Usage」に変更します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 50

管理者は、データストアのディスク容量不足アラームを調査するためのエスカレーションを受け取ります。管理者は、スナップショットが実稼働の書き込み集中型データベース サーバーで誤って作成されたことを発見しました。スナップショットは、1 時間もかからずにサイズが 1 TB 近くまで拡大し、毎秒拡大し続けています。

スナップショットを削除する際、管理者はどのような動作を期待する必要がありますか？（最良の答えを選択する。）

- A. ESXi は、進行中のデータベース書き込みアクティビティをキャッシュするために仮想 RAM ディスクを作成します。パフォーマンスへの影響は限定的です。
- B. ESXi は、スナップショット デルタ ディスクをベース ディスクにコミットします。進行中のデータベース書き込みアクティビティにより、スタン時間が長くなる可能性があります。
- C. ESXi は、スナップショット デルタ ディスクをベース ディスクにマージします。仮想マシンは一時的に気絶します。
- D. ESXi は、パフォーマンスに影響を与えることなく、ベース ディスクからスナップショット デルタ ディスクに即座に切り替わります。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

説明

<https://kb.vmware.com/s/article/1002836>

最新問題: 51

vSphere で主要なリアルタイム パフォーマンス監視に使用されるローカル専用ホスト ユーティリティはどれですか？
レストップ

- A. 上
- B. esxtop
- C.
- D. vSphere コマンドライン インターフェイス (CLI)

Answer: C (メッセージを残す)

解説 参考 :

<https://searchvmware.techtarget.com/tip/VMware-vSpheres-built-in-performance-monitoring-tools>

最新問題: 52

vCenter Server データベースの空き容量を監視するために使用されるツールはどれですか？（最良の答えを選択する。）

- A. esxtop
- B. vimtop
- C. df
- D. vmstat

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 53

展示を参照してください。

9:04:41am up 5 min, 637 worlds, 4 VMs, 6 vCPUs: CPU load average: 0.33, 0.09, 0.00														
PCPU USED (%): 89 90 93 97 AVG: 92														
PCPU UTIL (%): 88 89 94 96 AVG: 92														
ID	PID	NAME	NWLD	%USED	%RUN	%SYS	%WAIT	%VMWAIT	%RDY	%IDLE	%OVRLP	%CSTP	%MLMTD	%SWPWT
8	8	helper	294	0.00	400.00	0.00	2878.56	-	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
1	1	system	152	1.35	31.90	0.11	4796.34	-	373.34	0.00	0.29	0.00	0.00	41.54
14865	14865	Linux2	7	73.32	74.45	0.00	582.98	0.32	30.48	0.11	0.20	0.00	0.00	0.00
14873	14873	Win1	9	115.74	116.08	0.00	43.07	16.52	45.26	23.51	0.36	5.66	0.00	0.00
14881	14881	Win2	9	104.23	104.40	0.00	759.42	16.44	43.60	41.62	0.35	2.63	0.00	0.00
14895	14895	Linux1	7	67.84	67.84	0.00	605.51	0.00	32.46	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
5485	5485	hostd.66720	21	2.30	30.00	0.00	2100.00	-	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5233	5233	shhttpoxy.6668	14	0.09	0.00	0.01	1400.00	-	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	9	drivers	12	0.00	0.00	0.00	1200.00	-	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	10	ft	10	0.00	0.00	0.00	399.89	-	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1012	1012	vmssyslogd.65822	3	0.13	0.14	0.00	300.00	-	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14857	14857	esxtop.68027	2	2.74	0.00	0.00	9.16	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14777	14777	sshd.68017	1	0.07	0.00	0.00	100.00	-	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Win1 仮想マシンの %RDY は何を示していますか？（最良の答えを選択する。）

- A. CPU 使用率が低い
- B. CPU 待ち時間が長い
- C. 高い CPU 競合
- D. 低 CPU 競合

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 54

ESXiハイパーバイザーとvCenter Serverを組み合わせたサーバー仮想化製品とは？（最良の答えを選択する。）

- A. NSX
- B. vRealize Operations Manager
- C. vSAN
- D. vSphere

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 55

管理者は、既存の vSphere 環境をバージョン 7.0 にアップグレードする任務を負っています。現在の構成では、外部の Platform Services Controller を使用しています。このアップグレードに関して正しい記述はどれですか？ 2つ選んでください。）

- A. 外部 Platform Services Controller バックアップは、新しい組み込み vCenter Server Appliance に復元できます。
- B. 外部の Platform Services Controller は、新しい vCenter Server Appliance のデプロイ後に廃止する必要があります。
- C. 外部の Platform Services Controller は、vCenter Server Appliance の後にアップグレードする必要があります。
- D. 新しい vCenter Server Appliance のデプロイ中は、外部 Platform Services Controller の電源を切る必要があります。
- E. 外部の Platform Services Controller は、組み込みの vCenter Server Appliance に統合する必要があります。

Answer: A,D (メッセージを残す)

最新問題: 56

展示を参照してください。



Finance01 仮想マシンで test1 アカウントが持つ有効な役割は何ですか？（最良の答えを選択する。）

- A. アクセス不可
- B. 管理者
- C. 読み取り専用
- D. 仮想マシン ユーザー

Answer: A (メッセージを残す)

説明

<https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/7.0/com.vmware.vsphere.security.doc/GUID-72EE3449-79FD-4E>

最新問題: 57

vCenter Server Appliance リソースを監視するために使用されるツールはどれですか？

- A. esxtop
- B. vimCop
- C. esxcli
- D. vmstat

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 58

管理者は、VMware vSphere 環境をバージョン 7.0 にアップグレードする計画を立てています。プラットフォームは 80 台の ESXi ホストで構成され、論理的に 10 個のクラスターに分割されています。タスクは、社内の別の運用チームによって完了されます。

ハードウェアは一貫しており、単一の組み込みの vCenter Server 6.7 アプライアンスが環境を管理しています。

適切なアップグレード方法に関して正しいのはどれですか？

- A. ESXi ホストは、グラフィカル ユーザー インターフェイス インストーラーを使用してのみアップグレードできます。
- B. 新しい Platform Services Controller を最初にデプロイする必要があります。
- C. 大規模な環境をアップグレードするには、自動デプロイを使用する必要があります。
- D. vCenter Server は、事前構成済みのカスタマイズされた JSON テンプレートを使用してアップグレードできます。

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 59

vSphere Lifecycle Manager でのファームウェア アップデート パッケージの使用に関して、正しい記述はどれですか？
(2つ選んでください。)

- A. ファームウェアおよびドライバー アドオンは、ESXi ベース イメージからコンポーネントを追加または削除できます。
- B. ファームウェアとドライバーのアドオンは、ベースラインで管理されているクラスターで使用できます。
- C. ファームウェアとドライバーのアドオンは、公式の VMware オンライン デポを通じて配布されます。
- D. ハードウェア サポート マネージャーは、vCenter Server 拡張機能として登録する必要があります。
- E. ファームウェアとドライバーのアドオンは、サードパーティ ベンダーによって提供されます。

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

<https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/7.0/com.vmware.vsphere-lifecycle-manager.doc/GUID-34AF5B19-FC80-4915-8358-D5FCC8A8E69E.html>

最新問題: 60

vSphere で主要なリアルタイム パフォーマンス監視に使用されるローカル専用ホスト ユーティリティはどれですか？

- A. 上
- B. esxCop
- C. レストップ
- D. vSphere コマンドライン インターフェイス (CLI)

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 61

サポートされている 2 つの ESXi 起動オプションは何ですか? 2つ選んでください。)


- A. vSphere 仮想ボリューム
- B. vSAN
- C. さん
- D. iSCSI
- E. NFS

Answer: D,E ([メッセージを残す](#))

有効な 2V0-21.20 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 2V0-21.20 試験問題集! GoShiken.com が最新の 2V0-21.20 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 2V0-21.20 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 2V0-21.20 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/VMware/2V0-21.20-mondaishu.html> (110**30%OFF**問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 62

展示を参照してください。Finance01 仮想マシンで test1 アカウントが持つ有効な役割は何ですか?




- A. アクセス不可
- B. 読み取り専用
- C. 管理者
- D. 仮想マシン ユーザー

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 63

展示を参照してください。



管理者が仮想マシンを SA-Dev クラスタから SA-Compute クラスタに移動するために使用できる 2 つの移行方法はどれですか？ (2つ選んでください。)

- A. コンピューティング リソースとストレージ リソースのホット マイグレーション
- B. コンピューティング リソースのみのホット マイグレーション
- C. ストレージのみのコールド マイグレーション
- D. コンピューティング リソースのみのコールド マイグレーション
- E. コンピューティング リソースとストレージ リソースのコールド マイグレーション

Answer: A,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 64

展示を参照してください。



管理者が vCenter Server に接続しようとしているときに、このエラー メッセージが繰り返し表示されます。このエラー メッセージに対処するために、管理者は何をする必要がありますか？ (最良の答えを選択する。)

- A. VMware 認証局 (CA) のルート証明書を信頼します。
- B. vCenter Server Appliance を再起動します。
- C. 有効期限が切れていない新しい証明書を再発行します。
- D. 別のブラウザを使用してください。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 65

管理者による vSphere vMotion 移行の実行を妨げる可能性のある構成はどれですか？

- A. VM で CPU アフィニティが有効になっています。
- B. ESXi ホストは IPv6 アドレスを使用します。
- C. VM には仮想互換モードの RDM があります。
- D. vMotion ネットワークに 1GbE アダプタが使用されています。

Answer: ([解答を表示する](#))

<https://kb.vmware.com/s/article/1003842>

最新問題: 66

新しい vSphere 7.0 環境は、次のように展開されます。

- * 単一の vCenter サーバー
- * 2 つの vSAN クラスタ
- * vSAN のデフォルト ストレージ ポリシー

この環境での仮想ディスクの可用性に関して正しいのはどれですか？

- A. 各仮想ディスクには、データのレプリカが 4 つあります。
- B. すべてのストライプは異なるディスク グループに配置され、同じホストに配置することはできません。
- C. レプリカは異なるディスク グループに配置されますが、同じホストに配置できます。
- D. 各仮想ディスクには、データのレプリカが 2 つあります。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 67

仮想化ベースのセキュリティ (VBS) を構成するための前提条件は何ですか？（~~最良~~の答えを選択する。）

- A. Windows Server 2008 R2 を使用
- B. ファームウェア タイプを UEFI からレガシー BIOS に変更します。
- C. Windows Server 2012 を使用
- D. ファームウェア タイプをレガシー BIOS から UEFI に変更します。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 68

信頼済みクラスタが参照できる vSphere 信頼機関クラスタはいくつですか？

- A. 2
- B. 4
- C. 8

D. 1

Answer: D ([メッセージを残す](#))

<https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/7.0/com.vmware.vsphere.security.doc/GUID-E4945A3B-BCBE-42AD-A00F-6A6957217041.html>

最新問題: 69

管理者は、仮想マシンの暗号化を実装したいと考えています。仮想マシン ファイルを暗号化するコンポーネントはどれですか？

- A. 鍵暗号鍵 (KEK)
- B. 鍵管理サーバー (KMS)
- C. データ暗号化キー (DEK)
- D. 証明書

Answer: A ([メッセージを残す](#))

<https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/6.7/com.vmware.vsphere.security.doc/GUID-9035D542-B76B-4244-966D-2A8D92ABF54C.html>

最新問題: 70

管理者は、既存の vSphere 環境をバージョン 7.0 にアップグレードする任務を負っています。現在の構成では、外部の Platform Services Controller を使用しています。

このアップグレードに関して正しい記述はどれですか？ 2つ選んでください。）

- A. 外部の Platform Services Controller は、組み込みの vCenter Server Appliance に統合する必要があります。
- B. 外部の Platform Services Controller は、新しい vCenter Server Appliance のデプロイ後に廃止する必要があります。
- C. 外部 Platform Services Controller バックアップは、新しい組み込み vCenter Server Appliance に復元できます。
- D. 外部の Platform Services Controller は、vCenter Server Appliance の後にアップグレードする必要があります。
- E. 新しい vCenter Server Appliance のデプロイ中は、外部 Platform Services Controller の電源を切る必要があります。

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

解説 参考 :

<https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/6.7/com.vmware.vcenter.install.doc/GUID-ACD2814-0F0A-4786-96C0-8C9BB57A4616.html>

最新問題: 71

管理者は、ESXi セキュア ブートを有効にすることはできません。

この問題の考えられる原因は何ですか？（最良の答えを選択する。）

- A. vCenter Server のバージョンは 7.0 です。
- B. ESXi は Trusted Platform Module バージョン 1.2 を使用しています。
- C. ESXi のバージョンは 7.0 です。
- D. ESXi は Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) を使用しています。

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

解説 参考 <https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/6.7/com.vmware.vsphere.security.doc/GUID-5D5EE0D1-2596-43D7-95C8-0B29733191D9.html>

最新問題: 72

Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) テクノロジを使用する仮想マシンでサポートされている VMware 機能を 2 つ選択してください。(2つ選んでください。)

- A. 耐障害性
- B. vSphere vMotion
- C. VM 暗号化
- D. 仮想マシンの一時停止と再開
- E. ストレージ I/O コントロール

Answer: C,E (メッセージを残す)

解説 参考 :

<https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/7.0/com.vmware.vsphere.hostclient.doc/GUID-C8EBF77C-F21E-4C28-ABC6-8E3337341DD2.html>

最新問題: 73

管理者は、仮想マシン (VM) の電源がオンになっているときに、分散リソース スケジューラ (DRS) が仮想マシンを最適なホストに配置することを望んでいます。クラスタが不均衡になった場合、管理者は、DRS に VM の手動移行の推奨事項を表示させたいと考えています。

管理者はどの DRS 自動化レベルを選択する必要がありますか?

- A. 無効
- B. マニュアル
- C. 全自動
- D. 一部自動化

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 74

管理者は、データストアで 「Win10-000001-sesparse.vmdk」 という名前のスナップショット ファイルを特定します。このデータストアについてどのタイプの情報を特定できますか?

- A. データストアは VMFS3 としてフォーマットされています。
- B. データストアは VMFS6 としてフォーマットされています。
- C. データストアは raw デバイス マッピングです。
- D. データストアは vSAN データストアです。

Answer: B (メッセージを残す)

解説 参考 <https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/7.0/com.vmware.vsphere.storage.doc/GUID-88E5A594-DEBC-4662-812F-EA421591C70F.html>

最新問題: 75

管理者が最近の障害のトラブルシューティングを行っていると、次のエラー メッセージが表示されます。

```
The guest OS has reported an error during quiescing. The error code was: 5 The error message was: Asynchronous operation failed: >VssSyncStart
The guest OS has reported an error during quiescing. The error code was: 5 The error message was: 'VssSyncStart' operation failed: The >system cannot find the file specified. (0x80070002)
```

これらのエラーの原因となった失敗したアクションはどれですか？

- A. 仮想マシンの電源オフ
- B. 仮想マシンの移行
- C. 仮想マシンのスナップショット
- D. 仮想マシンの再構成

Answer: C (メッセージを残す)

<https://kb.vmware.com/s/article/2090545>

最新問題: 76

管理者が追加のホストをクラスターに追加し、ホスト プロファイルを使用して構成を修正しようとしています。既存のホスト プロファイルで修正する前に、管理者がホストで選択するオプションはどれですか？

- A. ホストのカスタマイズのエクスポート
- B. ホスト プロファイルを添付
- C. ホスト プロファイルのエクスポート
- D. ホストから設定をコピー

Answer: B (メッセージを残す)

有効な **2V0-21.20** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 2V0-21.20 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **2V0-21.20** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 2V0-21.20 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 2V0-21.20 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/VMware/2V0-21.20-mondaishu.html> (**11030%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 77

vCenter Server がインターネットにアクセスできない場合、vSphere がパッチ情報にアクセスできるようにするために、管理者はどの手順を実行できますか？

- A. オフライン ISO ファイルを使用して、パッチを vSphere Lifecycle Manager デポに手動でインポートします。
- B. VMware vSphere Update Manager Download Service を Windows サーバーにインストールします。
- C. vCenter Server マシン上の Web サーバーを使用して、ファイルの転送を自動化します。
- D. Linux サーバーに VMware vSphere Update Manager Download Service をインストールします。

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 78

vCenter Server データベースの空き容量を監視するために使用されるツールはどれですか？

- A. esxtop
- B. df

C. vintop

D. vmstat

Answer: B (メッセージを残す)

解説 参考 <https://kb.vmware.com/s/article/76563>

最新問題: 79

vSphere のコアとなる 2 つのコンポーネントはどれですか？ 2つ選んでください。)

A. ESXi

B. vSAN

C. vCenter Server

D. vRealize Network Insight

E. vRealize Operations Manager

Answer: A,C (メッセージを残す)

解説 参考 <https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/6.7/com.vmware.vsphere.vcenterhost.doc/GUID-302A4F73-CA2D-49DC-8727-81052727A763.html>

最新問題: 80

管理者は、Network I/O Control (NIOC) を利用して、物理 10 Gbps アダプターの帯域幅使用率を割り当てています。

予約できる帯域幅の最大量は？ (最良の答えを選択する。)

A. 10Gbps

B. 5.0Gbps

C. 2.5Gbps

D. 7.5Gbps

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 81

IT 部門でランダムなハードウェア障害が発生し、会社のコストがかかっています。CIO は、追加費用なしで、可視性の向上と環境へのプロアクティブな洞察を提供する、従来の故障/修理を超えたテクニカル サポートを探しています。

CIO のニーズを満たす VMware サービスはどれですか？

A. VMware グローバル サポート サービス

B. VMware プレミア サポート

C. VMware スカイライン

D. vRealize Operations Manager

Answer: C (メッセージを残す)

解説 参考 :

https://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/en/pdf/support/vmware_skyline_solution_overview.pdf

最新問題: 82

クラスターでアドミッション コントロールを構成するための前提条件となる機能はどれですか？

A. vSphere Enhanced vMotion Compatibility (EVC)

- B. vSphere フォールト トレランス
- C. vSphere 分散リソース スケジューラ (DRS)
- D. vSphere の高可用性 (HA)

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 83

ESXiハイパーバイザーとvCenter Serverを組み合わせたサーバー仮想化製品とは？

- A. NSX
- B. vRealize Operations Manager
- C. vSphere
- D. vSAN

Answer: C ([メッセージを残す](#))

解説 参考 :

<https://www.mustbegeek.com/understanding-vmware-vsphere-7-editions-and-features/>

最新問題: 84

ESXiハイパーバイザーとvCenter Serverを組み合わせたサーバー仮想化製品とは？

- A. vSAN
- B. NSX
- C. vRealize Operations Manager
- D. vSphere

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 85

管理者は、仮想マシンの再起動の理由を調査しています。vmware.log ファイルで、管理者は次のエラーを見つけます。

```
svga | I120: WinBSOD: ( 1) 'A problem has been detected and Windows has
been shut down to prevent damage'
svga | I120: WinBSOD: ( 2) 'to your computer.'
svga | I120: WinBSOD: ( 4) 'If this is the first time you've seen this
Stop error screen,'
svga | I120: WinBSOD: ( 5) 'restart your computer. If this screen
appears again, follow'
svga | I120: WinBSOD: ( 6) 'these steps:'
svga | I120: WinBSOD: ( 8) 'Disable or uninstall any anti-virus, disk
defragmentation'
svga | I120: WinBSOD: ( 9) 'or backup utilities. Check your hard drive
configuration,'
svga | I120: WinBSOD: (10) 'and check for any updated drivers. Run
CHKDSK /F to check'
svga | I120: WinBSOD: (11) 'for hard drive corruption, and then restart
your computer.'
svga | I120: WinBSOD: (13) 'Technical information:'
svga | I120: WinBSOD: (15) '*** STOP: 0x00000024
(0x000000000001904FB, 0xFFFFF880069B2CE8, 0xFFFFF880069B2540,0'
svga | I120: WinBSOD: (16) 'xxFFFFF880014F5FA2'
```

この仮想マシンの再起動の考えられる原因は何ですか？

- A. ゲスト OS の障害
- B. ゲスト OS をシャットダウンするためのユーザーまたは API 要求
- C. ゲスト OS を再起動するためのユーザーまたは API 要求
- D. 高可用性

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 86

継続的なローカル データセンターの可用性を提供する vSphere の機能はどれですか？（最良の答えを選択する。）

- A. vSphere フォールト トレランス
- B. vSphere ストレージ vMotion
- C. クロス vCenter 移行
- D. vSphere レプリケーション

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 87

管理者は、vSphere 環境でプロアクティブな高可用性 (HA) を構成して、部分的に機能が低下したホストで仮想マシン (VM) が実行されないようにする必要があります。管理者は、VM を移行する前に推奨事項を確認したいと考えています。管理者はどの自動化および修復レベルを選択する必要がありますか？（最良の答えを選択する。）

- A. 自動化レベル - 手動
修復レベル - メンテナンス モード
- B. 自動化レベル - 自動修復レベル - 混合モード
- C. 自動化レベル - 手動修復レベル - 検疫モード
- D. 自動化レベル - 自動修復レベル - メンテナンス モード

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 88

単一の 100 GB 仮想マシン ディスク ファイルを持つ仮想マシンには、単一の 20 GB スナップショットがあります。仮想マシンはパワーオフされています。

スナップショットを削除し、スナップショット デルタ ディスクをベース ディスクにコミットするには、データストアにどのくらいの追加の空き領域が必要ですか？

- A. 100GB
- B. 20GB
- C. 120GB
- D. 0GB

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 89

ESXi は、どのコンポーネントに VLAN ID を割り当てることによって VLAN サポートを提供しますか？

- A. 仮想分散スイッチ
- B. ポートグループ
- C. 物理ネットワーク インターフェイス カード (NIC)
- D. 仮想標準スイッチ

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 90


仮想マシンの作成中にブート ディスクとして構成された既存のハード ディスクを追加する場合、どの手順が必要ですか？（最良の答えを選択する。）

- A. 起動遅延を 5,000 ミリ秒以上に設定します。
- B. [新しいデバイスの追加] ドロップダウン メニューから [RDM ディスク] を選択します。
- C. ブート ディスクを追加する前に、既存のディスクを削除します。
- D. セキュア ブートを有効にします。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 91

展示を参照してください。



The screenshot shows the configuration for an alarm in vCenter Server. At the top, there is a toggle switch for "Send email notifications" which is turned on, and a checkbox for "Repeat" which is unchecked. Below this, the "Subject" field is populated with the text "Alarm {Alarm name} on vCenter Server : {Target Name} is {New status}". The "Email to" field is populated with the email address "admin@vmware.com". A large, semi-transparent watermark "www.pdf.com" is visible across the center of the image.

添付のアラームに示されているように、管理者は電子メール通知を有効にします。ただし、通知は送信されていません。この問題を解決するには、メール サーバーの設定をどこで構成する必要がありますか？

- A. アラームルール定義内

- B. vSphere Client の vCenter Server 一般設定。
- C. vCenter Server Appliance をホストするクラスタ ノードの ESXi ホスト システム構成内
- D. vCenter Server Management Interface の管理設定

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な **2V0-21.20** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 2V0-21.20 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **2V0-21.20** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 2V0-21.20 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 2V0-21.20 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/VMware/2V0-21.20-mondaishu.html> (**11030%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: **92**

管理者は、仮想マシン (VM) でサードパーティ ソフトウェアを実行します。サードパーティのライセンス契約では、VM の移行先のホストごとにライセンス料を支払う必要があります。

管理者はどのように分散リソース スケジューラ (DRS) を構成してライセンス コストを最小限に抑えることができますか？

(**最良**の答えを選択する。)

- A. 仮想マシンから仮想マシンへ」のアフィニティ ルールを作成します。
- B. 仮想マシンをホストに対して実行する必要がある」アフィニティ ルールを作成します。
- C. 仮想マシンから仮想マシンへ」の依存関係ルールを作成します。
- D. ホストに対して仮想マシンを実行する必要がある」非アフィニティ ルールを作成します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: **93**

管理者は、vSphere 環境でプロアクティブな高可用性 (HA) を構成して、部分的に機能が低下したホストで仮想マシン (VM) が実行されないようにする必要があります。管理者は、VM を移行する前に推奨事項を確認したいと考えています。

管理者はどの自動化および修復レベルを選択する必要がありますか？ (**最良**の答えを選択する。)

- A. 自動化レベル - 手動
修復レベル - 検疫モード
- B. 自動化レベル - 自動化
修復レベル - メンテナンス モード
- C. 自動化レベル - 手動
修復レベル - メンテナンス モード
- D. 自動化レベル - 自動化
修復レベル - 混合モード

Answer: A ([メッセージを残す](#))

解説 参考 :

<https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/6.7/com.vmware.vsphere.avail.doc/GUID-3E3B18CC-8574-46FA-9170-CF549B8E55B8.html>

最新問題: 94

管理者は、"TestApp" という名前の既存の仮想マシン (VM) のマスター コピーを作成し、ユーザーが要求するたびにこのマスター コピーから VM を展開したいと考えています。

管理者が TestApp のマスター コピーを作成するために使用できる方法はどれですか？（最良の答えを選択する。）

- A. VM をテンプレートに複製します。
- B. 新しい VM を作成する
- C. テンプレートを VM に変換する
- D. Open Virtual Machine Format (OVF) テンプレートからデプロイする

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 95

仮想マシンが最小限のストレージ容量を消費できる仮想ディスク オプションはどれですか？（最良の答えを選択する。）

- A. シンプロビジョニング
- B. Eager-zeroed シック プロビジョニング
- C. 独立永続
- D. 遅延ゼロ化されたシック プロビジョニング

Answer: [A \(メッセージを残す\)](#)

最新問題: 96

管理者は、vSphere Client にログインして、2 つの vCenter Server インスタンスのインベントリを表示できるようにしたいと考えています。

この要件を満たすために、管理者は何をする必要がありますか？（最良の答えを選択する。）

- A. 展開が完了したら、各 vCenter Server インスタンスで拡張リンク モードを構成します。
- B. デプロイ中に各 vCenter Server インスタンスを同じ vCenter Single Sign-On ドメインに接続します。
- C. vCenter Server 管理インターフェイスを構成して、両方の vCenter Server インスタンスを表示します。
- D. vSphere Client を使用して、各 vCenter Server インスタンスを同じ vCenter Single Sign-On ドメインに接続します。

Answer: [B \(メッセージを残す\)](#)

最新問題: 97

あなたの会社はデータセンターを新しい場所に移行することを計画していますが、移行中のダウンタイムを最小限に抑えたいと考えています。あなたはプライマリ データセンターで完全に仮想化されており、新しいデータセンター用の新しいハードウェアを購入するための資金が与えられています。次の製品のうち、VM を新しいデータセンターに移行するのに役立つものはどれですか？

- A. vCenter Site Recovery Manager
- B. vCenter Operations Manager
- C. vCenter 構成マネージャー
- D. vCenter コンバーター

Answer: [A \(メッセージを残す\)](#)

最新問題: 98

管理者は、vSphere 環境でプロアクティブな高可用性 (HA) を構成して、部分的に機能が低下したホストで仮想マシン (VM) が実行されないようにする必要があります。管理者は、VM を移行する前に推奨事項を確認したいと考えています。管理者はどの自動化および修復レベルを選択する必要がありますか？

A. 自動化レベル - 手動

修復レベル - メンテナンス モード

B. 自動化レベル - 自動化

修復レベル - 混合モード

C. 自動化レベル - 自動化

修復レベル - メンテナンス モード

D. 自動化レベル - 手動

修復レベル - 検疫モード

Answer: ([解答を表示する](#))

<https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/6.7/com.vmware.vsphere.avail.doc/GUID-3E3B18CC-8574-46FA-9170-CF549B8E55B8.html>

最新問題: 99

vSphere フォールトトレランスや vSphere vMotion など、システムトラフィックのデフォルトの帯域幅共有割り当ては、何によって決定されますか？

A. 物理ネットワーク アダプタ

B. ネットワーク I/O コントロールのバージョン

C. 仮想マシンのハードウェア バージョン

D. 負荷分散

Answer: B ([メッセージを残す](#))

解説 参考 <https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/6.5/com.vmware.vsphere.networking.doc/GUID-26AAFA4-BFD3-4D72-AEC8-55F4CF439DC0.html>

最新問題: 100

管理者が vSphere Client から vCenter Single Sign-On を構成しようとしていますが、権限がありません。vCenter Single Sign-On を構成するには、どの役割が必要ですか？（最良の答えを選択する。）

A. vCenter Single Sign-On 管理者

B. vCenter 管理者

C. vCenter Server Appliance ルート

D. vCenter パワー ユーザー

Answer: ([解答を表示する](#))

解説 参考 :

<https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/6.5/com.vmware.psc.doc/GUID-75D4E587-3F9B-4B50-96DA-D6DB6D1781D7.html>

最新問題: 101

完全に構成された VMware Software-Defined Data Center (SDDC) を自動的に展開するために使用できるソリューションはどれですか？

- A. vRealize Suite
- B. VMware Cloud Foundation
- C. vSphere ライフサイクル マネージャー
- D. vCenter Server

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 102

vSphere Lifecycle Manager でのファームウェア アップデート パッケージの使用に関して、正しい記述はどれですか？
(2つ選んでください。)

- A. ファームウェアとドライバーのアドオンは、ベースラインで管理されているクラスターで使用できます。
- B. ファームウェアおよびドライバー アドオンは、ESXi ベース イメージからコンポーネントを追加または削除できます。
- C. ファームウェアとドライバーのアドオンは、公式の VMware オンライン デポを通じて配布されます。
- D. ファームウェアとドライバーのアドオンは、サードパーティ ベンダーによって提供されます。
- E. ハードウェア サポート マネージャーは、vCenter Server 拡張機能として登録する必要があります。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 103

管理トラフィック、vSphere vMotion、IP ストレージ、および vSphere フォールト トレランスをサポートできる TCP/IP スタックはどれですか？

- A. VXLAN TCP/IP スタック
- B. TCP/IP スタックのプロビジョニング
- C. デフォルトの TCP/IP スタック
- D. vSphere vMotion TCP/IP スタック

Answer: C ([メッセージを残す](#))

解説 参考 :

<https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/6.5/com.vmware.vsphere.networking.doc/GUID-D4191320-209E-4CB5-A709-C8741E713348.html>

最新問題: 104

vSphere は、インスタント クローン プロセス中にメモリ割り当てをどのように処理しますか？（~~最良~~の答えを選択する。）

- A. メモリは、差分ディスクを使用してすべての子仮想マシン間で共有されます。
- B. 最初の子仮想マシンは、後続の子仮想マシンのメモリ スナップショットとして機能します。
- C. コピー オン ライトを使用して、子仮想マシンごとに一意のメモリ プールが作成されます。
- D. 子仮想マシンごとに、親仮想マシンのメモリの同一のクローンが作成されます。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 105

管理者は、既存の vSphere 環境をバージョン 7.0 にアップグレードする任務を負っています。環境内に既存の VMFS3 および VMFS5 データストアがあります。

このアップグレードに関して正しい記述はどれですか？

- A. VMFS3 は ESXi 7.0 でサポートされ、ブート構成のみを保存します。
- B. VMFS5 データストアはアップグレードできません。新しい VMFS6 データストアが必要です。
- C. ESXi 7.0 ホストは VMFS3 データストアを認識しません。
- D. ESXi 7.0 ホストは、VMFS5 データストアを自動的にアップグレードできます。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 106

管理者がベースラインを添付できるのは、どの 2 つのインベントリ オブジェクトですか？ 2つ選んでください。)

- A. リソース プール
- B. データセンター
- C. データストア
- D. テンプレート
- E. ESXi ホスト

Answer: ([解答を表示する](#))

解説 参考：

<https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/6.0/com.vmware.vsphere.upgrade.doc/GUID-5EA28531-0813-4B04-99A7-F8D88756F3CC.html>

有効な **2V0-21.20** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 2V0-21.20 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **2V0-21.20** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 2V0-21.20 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 2V0-21.20 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/VMware/2V0-21.20-mondaishu.html> (**11030%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 107

vSphere は、インスタント クローン プロセス中にメモリ割り当てをどのように処理しますか？

- A. メモリは、差分ディスクを使用してすべての子仮想マシン間で共有されます。
- B. 子仮想マシンごとに、親仮想マシンのメモリの同一のクローンが作成されます。
- C. 最初の子仮想マシンは、後続の子仮想マシンのメモリ スナップショットとして機能します。
- D. コピー オン ライトを使用して、子仮想マシンごとに一意のメモリ プールが作成されます。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 108

仮想マシンが最小限のストレージ容量を消費できる仮想ディスク オプションはどれですか？

- A. 独立永続

- B. シンプロビジョニング
- C. 遅延ゼロ化されたシック プロビジョニング
- D. Eager-zeroed シック プロビジョニング

Answer: ([解答を表示する](#))

<https://docs.vmware.com/en/VMware->

[vSphere/7.0/com.vmware.vsphere.vm_admin.doc/GUID-4C0F4D73-82F2-4B81-8AA7-1DD752A8A5AC.html](https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/7.0/com.vmware.vsphere.vm_admin.doc/GUID-4C0F4D73-82F2-4B81-8AA7-1DD752A8A5AC.html)

最新問題: 109

vSphere で主要なリアルタイム パフォーマンス監視に使用されるローカル専用ホスト ユーティリティはどれですか？

- A. esxCop
- B. 上
- C. レストップ
- D. vSphere コマンドライン インターフェイス (CLI)

Answer: A ([メッセージを残す](#))

<https://searchvmware.techtarget.com/tip/VMware-vSpheres-built-in-performance-monitoring-tools>

最新問題: 110

管理者は、既存の VMware vSphere 6.5 環境をバージョン 7.0 にアップグレードする任務を負っています。

環境内に既存の VMFS3 および VMFS5 データストアがあります。

このアップグレードに関して正しい記述はどれですか？ 2つ選んでください。）

- A. VMFS3 は ESXi 7.0 でサポートされなくなりました。
- B. VMFS5 は ESXi 7.0 でサポートされなくなりました。
- C. ESXi 7.0 ホストは、検出されると VMFS3 データストアを自動的にアップグレードします。
- D. ESXi 7.0 ホストは、VMFS5 データストアを自動的にアップグレードできます。
- E. VMFS3 データストアはアップグレードできません。新しい VMFS6 データストアが必要です。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 111

仮想マシンの作成中にブート ディスクとして構成された既存のハード ディスクを追加する場合、どの手順が必要ですか？

- A. 起動遅延を少なくとも 5,000 ミリ秒に設定します。
- B. セキュア ブートを有効にします。
- C. ブート ディスクを追加する前に、既存のディスクを削除します。
- D. [新しいデバイスの追加] ドロップダウン メニューから [RDM ディスク] を選択します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 112

vSphere 環境は、vSphere vMotion 用に 1 ギガビット イーサネットで構成されています。アプリケーション チームは、パワーオン状態の仮想マシンを移行しようとする、進捗が遅く、ほとんどの場合失敗すると不満を漏らしています。

vSphere vMotion のパフォーマンスを改善するために管理者が行うべき推奨事項はどれですか？

2つ選んでください。)

- A. 少なくとも 2 つのポート グループを使用します。
- B. ポート グループで Link Aggregation Control Protocol (LACP) を使用します。
- C. vSphere Storage I/O Control (SIOC) を使用します。
- D. vSphere フォールト トレランスを無効にします。
- E. 10 ギガビット イーサネット以上を使用します。

Answer: D,E ([メッセージを残す](#))

Valid 2V0-21.20 Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing 2V0-21.20 Exam! GoShiken.com now offer the **newest 2V0-21.20 exam dumps**, the GoShiken.com 2V0-21.20 exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com 2V0-21.20 dumps with Test Engine here:

<https://www.goshiken.com/VMware/2V0-21.20-mondaishu.html> (110 Q&As Dumps, **30%OFF** Special Discount:

Freepdfdumps)