

VMware.2V0-33.22.v2023-04-12.q69

試験コード:	2V0-33.22
試験名称:	VMware Cloud Professional
認定資格:	VMware
無料問題数:	69
バージョン:	v2023-04-12
アクセス数:	774
ページビュー数:	690
https://www.jpnpdf.com/VMware.2V0-33.22.v2023-04-12.q69-mondaishu.html	

最新問題: 1

クラウド管理者は、VMWare を使用してオンプレミスの場所から VMware パブリック クラウドに数十のワークロードを移行しようとしています。移行のために拡張する必要があります。また、移行のために WAN アプリケーションの機能も利用します。

HCX アプライアンスの要件は次のとおりです。

HCX マネージャー: 4 個の vCPU、128 GB のメモリ

HCX-IX 相互接続: 8 個の vCPU、3GB メモリ

HCX ネットワーク拡張: 8 vCPU、3 GB メモリ

HCX WAN の最適化: 8 個の vCPU、14 GB のメモリ

VMWare HCX 展開のためのオンプレミスの vCPU およびメモリ コンポーネントの要件は何ですか？

- A. 30 個の vCPU、36 GB のメモリ
- B. 32 個の vCPU、40 GB のメモリ
- C. 28 個の vCPU、32 GB のメモリ
- D. 36 個の vCPU、35 GB のメモリ

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 2

顧客は、脅威が自社のクラウド ディザスタ リカバリ サイトに伝播することを懸念しています。ランサムウェアを阻止する運用エアギャップ機能を提供する VMware Cloud ソリューションはどれですか？

- A. VMware クラウド ディザスタ リカバリ
- B. VMware ハイブリッドクラウド拡張機能
- C. VMware サイト リカバリ
- D. VMware Secure Access サービス エッジ

Answer: A ([メッセージを残す](#))

<https://blogs.vmware.com/virtualblocks/2021/09/28/operational-air-gaps/> 運用上の分離 (運用上の「エアギャップ」) は DR にとって重要です。VMware Cloud DR は、システムとリポジトリを運用上分離し、分離されたりカバリ環境をインスタンス化するために、最初から設計されました。

最新問題: 3

Google Cloud VMware Engine プライベート クラウド ネットワークはどのくらいのスループットを提供しますか?

- A. 25Gbps
- B. 100Gbps
- C. 10Gbps
- D. 40Gbps

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 4

クラウド管理者は、下級管理者が VMware Cloud on AWS vCenter Server インスタンスの Development フォルダで仮想マシンを作成、削除、および管理できるように制限したいと考えています。

これらの下級管理者には、どのタイプのアクセス権を付与する必要がありますか?

- A. クラウド vCenter Server インスタンスの管理者ロール
- B. CloudAdmin ロールとグローバル権限
- C. Development フォルダの CloudAdmin ロール
- D. Development フォルダの管理者ロール

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 5

仮想マシン (VM) のホット マイグレーションを実行する際に考慮すべき 3 つの項目はどれですか? (3つ選んでください。)

- A. ソース ホストと宛先ホストは、VM を含むストレージへの共有アクセスを持っている必要があります。
- B. VM の vGPU 構成
- C. 送信元と宛先のホスト管理ネットワークの IP アドレス ファミリが一致する必要があります。
- D. VM 上の VMware Tools のステータス
- E. VM のゲスト OS のステータス
- F. VM が必要とする CPU 命令セット

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 6

Azure VMware Solution で新しいプライベート クラウドをデプロイするためにクラウド管理者が実行する必要がある 4 つの手順はどれですか? (4つ選んでください。)

- A. 将来の容量に必要なホストの最大数を特定します。

- B. 目的の Availability ゾーンを特定します。
- C. サイズ /22 の管理 CIDR を識別します。
- D. キャパシティを要求する Microsoft Azure でサポート リクエストを開きます。
- E. サイズ /20 の管理 CIDR を識別します。
- F. 目的の地域を特定します。
- G. 現在必要なホストの数を特定します。

Answer: C,D,F,G (メッセージを残す)

<https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-vmware/deploy-azure-vmware-solution?tabs=azure-portal>

最新問題: 7

VMware Cloud クラスタで仮想マシンがクラッシュした場合に適用される vSphere HA のデフォルトの応答はどれですか？

- A. 同じ SDDC クラスタ内の他のホストで、影響を受ける仮想マシンを再起動します。
- B. 影響を受ける仮想マシンをシャットダウンし、どこでも再起動しないでください
- C. 他の SDDC クラスタ内の他のホストで、影響を受ける仮想マシンを再起動します。
- D. 同じ SDDC クラスタ内の同じホストで、影響を受ける仮想マシンを再起動します。

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 8

企業は、急速なビジネスの成長に対応するために、インフラストラクチャ容量を迅速に増やす必要があります。要件を説明しているクラウドのユースケースはどれですか？

- A. 災害復旧
- B. 維持 拡大
- C. メンテナンスとモダナイゼーション
- D. 統合および移行

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 9

クラウド管理者は、オンプレミス データセンターと VMware Cloud ソフトウェア定義データ センター (SDDC) の間にインターネット経由で安全な接続を作成する必要があります。

この目標を達成できるソリューションはどれですか？

- A. VMware Cloud Director
- B. VMware NSX
- C. VMware Site Recovery Manager
- D. VMware vRealize Network Insight

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 10

あるクラウド管理者は、オンプレミス インフラストラクチャ ハードウェアの一部を所有しており、今年中にサポート ライフサイクルが終了する予定です。規制上の要件により、このハードウェアで実行されているアプリケーションをパブリック クラウドに移行することはできませんが、管理者は所有するハードウェアの管理と維持にかかる運用コストを削減し、設備投資を削減しようとしています。これらの目標を達成する 2 つのソリューションはどれですか？ 2つ選んでください。)

- A. VMware Cloud on Dell EMC
- B. VMware Cloud on AWS Outpost
- C. VMware Cloud on AWS
- D. VMware Cloud Foundation
- E. Oracle Cloud VMware ソリューション

Answer:

最新問題: 11

クラウド管理者は、VMware Cloud on AWS に新しいソフトウェア デファインド データ センター (SDDC) を展開しています。長期計画では、最低 30 台のホストが必要であることが示されています。

要件に基づく有効な管理ネットワーク CIDR は何ですか？

- A. 10.1.0.0/20
- B. 10.4.0.0/23
- C. 10.3.0.0/24
- D. 10.2.0.0/16

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 12

管理者は、管理対象のすべての Tanzu Kubernetes クラスターのグローバル ビューを取得し、それら全体のポリシーを管理したいと考えています。管理者はどのソリューションを使用しますか？

- A. VMware Tanzu サービス メッシュ
- B. Wavefront による VMware Tanzu 可観測性
- C. VMware Tanzu ミッション コントロール
- D. VMware Tanzu Kubernetes グリッド

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 13

展示を参照してください。



クラウド管理者は、新しい VMware Cloud on AWS Virtual Private Cloud (VPC) をデプロイしています。展開をクリックすると、画面が更新され、展示で提供されている情報が表示されます。デプロイが失敗する原因となっている管理 CIDR の問題は何ですか？

- A. AWS サブネットと重複しています。
- B. AWS VPC CIDR と重複します。
- C. 予約済み CIDR の一部です。
- D. 無効なサイズです。

Answer: ([解答を表示する](#))

<https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/sddc-deployment-and-best-practices/deploying-vmware-cloud-on-aws-sddc.html>これは RFC1918 プライベート アドレス空間 (10.0.0.0/8、172.16.0.0/12、または 192.168.0.0/16)、CIDR ブロック サイズは /16、/20、または /23 です。SDDC のデプロイ後に管理 CIDR ブロックを変更することはできません。接続先の AWS サブネットと重複しない IP アドレスの範囲を選択してください。SDDC をオンプレミスの DC または別の環境に接続する予定の場合、IP サブネットはエンタープライズ ネットワーク インフラストラクチャ内で一意である必要があります。将来のスケーラビリティを実現する CIDR を選択してください。

最新問題: 14

パブリック クラウド コンピューティングの利点は何ですか？

- A. ソフトウェアのバージョンとソフトウェアのライフサイクルを完全に制御
- B. 資本ハードウェア費用のコスト削減
- C. 高度にカスタマイズおよび構成可能なハードウェア オプション
- D. 物理データの場所を完全に制御

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 15

クラウド管理者は、VMware Cloud データ センターへの VPN 接続を確立しますが、VMware Cloud vCenter にアクセスできません。管理者はこれを解決するためにどの手順を実行できますか？

- A. vCenter に接続するためのセグメントを VMware Cloud データ センターに作成します。
- B. オンプレミス データ センターと VMware Cloud データ センターの間にレイヤー 2 接続を確立します。
- C. デフォルトの vCenter 管理ネットワークを変更して、オンプレミスの IP 空間に参加させます。
- D. VMware Cloud データ センターで NSX ファイアウォール ルールを作成し、オンプレミス データ センターから vCenter へのアクセスを許可します。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 16

クラウド管理者は、VMware HCX の vMotion 機能を使用して、数十のワークロードをオンプレミスの場所から VMware パブリック クラウドに移行しようとしています。移行には、合計 3 つのネットワークを拡張する必要があります。また、WAN アプライアンスの機能を利用して、移行トラフィックを最適化します。

このシナリオに基づいて、VMware HCX のオンプレミス展開用に予約する必要がある IP アドレスの数は？

- A. 4
- B. 3
- C. 6
- D. 5

Answer: B ([メッセージを残す](#))

有効な **2V0-33.22** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 2V0-33.22 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **2V0-33.22** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 2V0-33.22 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 2V0-33.22 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/VMware/2V0-33.22-mondaishu.html> (**12830%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfumps**)

最新問題: 17

VMware Cloud on AWS Compute Gateway (CGW) の目的は何ですか？

- A. VMware vCenter Server およびソフトウェア定義型データ センター (SDDC) で実行されているその他の管理アプライアンスのルーティングとファイアウォールを処理する Tier-1 ルーター
- B. ルーティングされたコンピューティング ネットワーク セグメントに接続されたワークロードトラフィックを処理する Tier-1 ルーター
- C. VMware vCenter Server およびソフトウェア定義型データ センター (SDDC) で実行されるその他の管理アプライアンスのルーティングとファイアウォールを処理する Tier-0 ルーター

D. ルーティングされたコンピューティング ネットワーク セグメントに接続されたワークロードトラフィックを処理する Tier-0 ルーター

Answer: ([解答を表示する](#))

コンピューティング ゲートウェイ (CGW) CGW は、ルーティングされたコンピューティング ネットワーク セグメントに接続されたワークロード VM のネットワーク トラフィックを処理する Tier 1 ルーターです。コンピューティング ゲートウェイのファイアウォール ルールは、NAT ルールと共に Tier 0 ルーターで実行されます。デフォルトの構成では、これらのルールは、コンピューティング ネットワーク セグメントとの間のすべてのトラフィックをブロックします (「コンピューティング ゲートウェイのネットワークとセキュリティの構成」を参照)。

最新問題: 18

VMware クラウド オン AWS 管理ゲートウェイ (MGW) の目的は何ですか?

- A. ルーティングされたコンピューター ネットワーク セグメントに接続されたワークロード仮想マシンのネットワーク トラフィックを処理する Tier-0 ルーター
- B. VMware vCenter Server およびソフトウェア定義型データセンター (SDDC) で実行されているその他の管理アプライアンスのルーティングとファイアウォールを処理する Tier-0 ルーター。
- C. ルーティング コンピューティング ネットワーク セグメントに接続されたワークロード仮想マシンのネットワーク トラフィックを処理する Tier-1 ルーター
- D. Tier-1 ルーターは、ソフトウェア定義データセンター (SDDC) で実行されている VMware vCenter Server およびその他の管理アプライアンスのルーティングとファイアウォールを処理します。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

管理ゲートウェイ (MGW) MGW は、SDDC で実行されている vCenter Server およびその他の管理アプライアンスのルーティングとファイアウォールを処理する Tier 1 ルーターです。管理ゲートウェイのファイアウォール ルールは MGW で実行され、管理 VM へのアクセスを制御します。新しい SDDC では、インターネット接続は [概要] タブで [未接続] とラベル付けされ、信頼できるソースからのアクセスを許可する管理ゲートウェイ ファイアウォール ルールを作成するまでブロックされたままになります。

最新問題: 19

クラウド管理者は、企業の DHCP サーバーを使用して IP アドレスを提供するソフトウェア定義のデータセンターで、新しいネットワーク セグメントを作成する任務を負っています。

必要なネットワーク セグメントを作成する正しい順序はどれですか?

- A. 1- Tier-0 ゲートウェイに接続された新しいセグメントを作成します。
2. セグメント DHCP Ip-helper を設定します
- B. 1. DHCP サーバー プロファイルを作成する
2. Tier-0 ゲートウェイに接続された新しいセグメントを作成します
3. 新しい DHCP サーバー プロファイルを利用するようにセグメント DHCP 構成を構成します。
- C. 1. Tier-1 ゲートウェイに接続された新しいセグメントを作成します。
2. セグメント DHCP ip-helper を設定します

D 1. DHCP リレー プロファイルを作成する

Answer: B ([メッセージを残す](#))

2. Tler-1 ゲートウェイに接続された新しいセグメントを作成します

3. 新しい DHCP リレー プロファイルを利用するようにセグメント DHCP 構成を構成します。

最新問題: 20

クラウド管理者は、オンプレミス データセンターと VMware Cloud Software-defined data center (SDDC) のインスタンス間にポリシー ベースの VPN を正常に構成します。ワークロードは IP ネットワークを介して両方の場所から到達可能ですが、クラウド仮想マシンはオンプレミスの Web サービスにアクセスできません。この問題を解決するために、クラウド管理者は最初に何を確認する必要がありますか？

A. オンプレミスの DNS 設定

B. VMware Cloud の DNS 設定

C. オンプレミス ゲートウェイの設定

D. VMware Cloud ゲートウェイの設定

Answer: B ([メッセージを残す](#))

<https://docs.vmware.com/en/VMware-Cloud-on-AWS/services/com.vmware.vmc-aws-networking-security/GUID-586C053D-9553-461E-B6A8-FF508C8F091C.html>

最新問題: 21

クラウド管理者は、Google VMware Engine で新しいプライベート クラウドを開発しており、最大の成長を可能にしたいと考えています。VMware vSphere/vSAN サブネットの要件を満たす有効なサブネット サイズを 2 つ挙げてください。(2 つ選んでください。)

A. /24

⌘ /20

B. /21

C. /23

D. /22

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 22

クラウド管理者は、オンプレミス環境から VMware Cloud on AWS ソフトウェア定義データセンター (SDDC) にワークロードをダウンタイムなしで、IP アドレスを保持しながら移行する任務を負っています。どの接続タイプを使用する必要がありますか？

A. プライベート レイヤー 2 VPN

B. VPN を開く

C. プライベート ルート ベースの IPsec VPN

D. プライベート ポリシー ベースの IPsec VPN

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 23

クラウド管理者は、地理的に異なる地域にある 2 つの VMware Cloud on AWS ソフトウェア定義データセンター (SDDC) 間で重要なビジネス ワークロードを移動する任務を負っています。次の要件を満たす必要があります。

* アプリケーションのダウンタイムを最小限に抑えて、リージョン A からリージョン B に 300 台の仮想マシンを移行します。

* 移行が失敗した場合に、ターゲット仮想マシンのアプリケーション アクセスを無停止で再開します。

* 事前定義されたメンテナンス期間中に発生するアプリケーション ワークロードの同時切り替えをサポートします。

これらの要件を満たすには、どの VMware HCX 移行タイプを使用する必要がありますか？

- A. VMware HCX コールド マイグレーション
- B. VMware HCX vMotion
- C. VMware HCX Replication Assisted vMotion
- D. VMware HCX 一括移行

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 24

VMware Cloud on AWS のパブリック インターネット経由で特定の仮想マシン (VM) への HTTPS アクセスを許可するには、管理者が実行する必要がある 2 つの手順はどれですか？ (2つ選んでください。)

- A. ポート 443 を使用して HTTPS というカスタム サービスを作成します。
- B. パブリック IP アドレスを内部 IP アドレスに変換する DNAT ルールを構成します。
- C. 内部 IP アドレスをパブリック IP アドレスに変換する SNAT ルールを構成します。
- D. AWS Direct Connect を構成します。
- E. VMware Cloud コンソールでパブリック IP アドレスを要求します。

Answer: E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 25

クラウド管理者は、トラブルシューティングのためにセキュリティ イベントを収集および分析するための統合ソリューションを探しています。VMware vSphere Windows オペレーティング システム 物理サーバー Web サーバー データベース サーバー アマゾン ウェブ サービス この要件を満たすことができる VMware Cloud サービスはどれですか？

- A. VMware vRealize Log Insight Cloud
- B. VMware vRealize Automation Cloud
- C. VMware vRealize Network Insight Cloud
- D. CloudHealth セキュア ステート

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 26

VMware マルチクラウドのビジョンを説明しているのはどれですか？

- A. グローバルかつ一貫して運用できる柔軟性
- B. 任意のハードウェア ベンダーを選択できる柔軟性
- C. 任意のハイパーバイザーを選択できる柔軟性
- D. アウトソーシングによるインフラ管理の柔軟性

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 27

クラウド管理者は、断続的なネットワーク接続が発生しているアプリケーションについての苦情を受けています。パケットがドロップされているかどうかを管理者が確認するのに役立つ

VMware Cloud ツールはどれですか？

- A. VRealize Log Insight
- B. ポートミラーリング
- C. IPFIX
- D. トレースフロー

Answer: D ([メッセージを残す](#))

IPFIX (Internet Protocol Flow Information Export) は、トラブルシューティング、監査、または分析情報の収集のためのネットワーク フロー情報のフォーマットとエクスポートの標準です。ポートミラーリングを使用すると、ソースからのすべてのトラフィックを複製およびリダイレクトできます。ミラーリングされたトラフィックは、Generic Routing Encapsulation (GRE) トンネル内でカプセル化されてコレクターに送信されるため、ネットワークを横断してリモートの宛先に到達する間、元のパケット情報はすべて保持されます。

Traceflow を使用して、パケットのパスを検査します。トレースフローは、パケットのトランスポート ノード レベルのパスをトレースします。トレース パケットは論理スイッチ オーバーレイを通過しますが、論理スイッチに接続されているインターフェイスには表示されません。つまり、テストパケットの意図した受信者に実際に配信されるパケットはありません。

vRealize Log Insight は、管理者が syslog データを収集、表示、管理、および分析できるようにするログ収集および分析仮想アプライアンスです。Log Insight は、アプリケーション ログ、ネットワーク トレース、構成ファイル、メッセージ、およびパフォーマンス データをリアルタイムで監視します。

最新問題: 28

クラウド管理者は、ワークロードの移行の計画を開始しており、VMware Cloud でそれらのワークロードを実行するコストを見積もりたいと考えています。この目標を達成するために、管理者はどの VMware Cloud サービスを使用する必要がありますか？

- A. VMware vRealize Automation Cloud
- B. VMware vRealize Operations Cloud
- C. VMware vRealize Log Insight Cloud
- D. VMware vRealize Network Insight Cloud

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 29

VMware NSX-T Data Center で統合される 2 つのネットワーク プレーンはどれですか? (2つ選んでください。)

- A. 管理プレーン
- B. 消費面
- C. データ プレーン
- D. I/O プレーン
- E. コントロール プレーン

Answer: A,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 30

企業のオンプレミス データ センターが VMware Cloud on AWS vCenter Server にアクセスできるようにするために、クラウド管理者が構成する必要があるもの。

- A. 管理ネットワークセグメント
- B. コンピュート ゲートウェイ ファイアウォール
- C. 管理ゲートウェイ ファイアウォール
- D. 計算ネットワーク セグメント

Answer: C ([メッセージを残す](#))

<https://docs.vmware.com/en/VMware-Cloud-on-AWS/services/com.vmware.vmc-aws-networking-security/GUID-2D31A9A6-4A80-4B5B-A382-2C5B591F6AEB.html>

最新問題: 31

クラウド管理者は、1,000 台の VM を既存のオンプレミスの場所から VMware Cloud on AWS に移行することを計画しています。移行はできるだけ早く完了する必要があります。完了すると、ユーザーは可能な限り最も信頼性が高く、待ち時間が最も短い接続を必要とします。これらの要件を満たすオンプレミスのデータセンター接続オプションはどれですか?

- A. AWS ダイレクト コネクト
- B. IPsec VPN
- C. レイヤー 2 VPN
- D. VMware Transit Connect

Answer: A ([メッセージを残す](#))

有効な **2V0-33.22** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 2V0-33.22 試験問題集! GoShiken.com が最新の **2V0-33.22** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 2V0-33.22 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 2V0-33.22 問

題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/VMware/2V0-33.22-mondaishu.html>

(12830%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 32

クラウド運用モデルへの移行を成功させるために考慮する必要がある 3 つの組織的側面はどれですか? (3つ選んでください。)

- A. 予算
- B. 施設
- C. 人
- D. ブランディング
- E. プロセス
- F. テクノロジー

Answer: C,E,F (メッセージを残す)

最新問題: 33

VMware Site Recovery を使用して VMware Cloud on AWS のソフトウェア定義型データセンター (SDDC) を保護する際に、クラウド管理者が実行する必要がある 2 つの手順はどれですか? (2つ選択してください。)

- A. Site Recovery Manager 仮想アプライアンスをデプロイします。
- B. vSphere Replication 仮想アプライアンスをデプロイします。
- C. 保護されたリカバリ サイトに Site Recovery Manager インスタンスを接続します。
- D. vSphere Replication アプライアンスを vCenter Single Sign-On に登録します。
- E. NSX-T Edge 管理ゲートウェイのファイアウォール ルールを設定します。

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 34

VMware とハイパースケーラーとのパートナーシップの主な利点を 2 つ挙げてください。 (2つ選んでください。)

- A. ワンクリックでクラウド ネイティブ サービスに変換
- B. ネイティブのパブリック クラウド サービスへのアクセス
- C. エグレス コストの排除
- D. 単一ビューでのインフラ運用の自動化
- E. クラウド間のワークロードのシームレスな移行

Answer: D,E (メッセージを残す)

最新問題: 35

管理者が Tanzu Kubernetes クラスターのライフサイクル オペレーションを管理するために使用するソリューションはどれですか?

- A. Wavefront による VMware Tanzu 可観測性
- B. VMware Tanzu サービス メッシュ

- C. VMware vSphere ライフサイクル マネージャー
- D. VMware Tanzu Kubernetes グリッド

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 36

VMware Site Recovery を使用して VMware Cloud on AWS のソフトウェア定義型データ センター (SDDC) を保護する際に、クラウド管理者が実行する必要がある 2 つの手順はどれですか? (2 つ選択してください。)

- A. vSphere Replication 仮想アプライアンスをデプロイします。
- B. 保護されたリカバリ サイトに Site Recovery Manager インスタンスを接続します。
- C. NSX-T Edge 管理ゲートウェイのファイアウォール ルールを設定します。
- D. vSphere Replication アプライアンスを vCenter Single Sign-On に登録します。
- E. Site Recovery Manager 仮想アプライアンスをデプロイします。

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 37

クラウド運用モデルを採用することで、クラウド管理者が対処できるソフトウェア開発の課題はどれですか?

- A. 開発者によるさまざまなプログラミング言語の使用
- B. 必要なインフラストラクチャのプロビジョニングに必要な時間
- C. 開発者が使用するオペレーティング システムの標準化の欠如
- D. ソフトウェア ライセンスによる高い運用費 (OPEX) 支出

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 38

クラウド管理者は、オンプレミス ワークロードへのレイヤー 2 接続を必要とする仮想マシンを作成する必要があります。どのタイプのネットワーク セグメントが必要ですか?

- A. 既存
- B. アウトバウンド
- C. 拡張
- D. ルーテッド

Answer: A ([メッセージを残す](#))

<https://docs.vmware.com/en/VMware-Cloud-Director-Availability/4.4/VMware-Cloud-Director-Availability-Admin-Guide/GUID-D1D6EF65-CE77-482E-8143-85503952C7CD.html>

最新問題: 39

クラウド管理者がコンテナ環境を管理しています。アプリケーション チームは、障害が発生した場合にコンテナを手動で再起動する必要があると不満を漏らしています。この問題を解決するために、管理者はどのソリューションを実装できますか?

- A. Kubernetes

- B. プロメテウス
- C. VMware vSphere フォールト トレランス
- D. VMware vSphere ハイ アベイラビリティ

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 40

クラウド管理者は、準備していないオブジェクトのトラブルシューティングを行っています。管理者は、ISO イメージの VM ストレージ ポリシーをどのように変更できますか？

- A. デフォルトの VM ストレージ ポリシーを変更し、ISO イメージを再作成します。
- B. デフォルトの VM ストレージ ポリシーを変更します。
- C. ISO イメージを仮想マシンに接続します。
- D. 新しい VM ストレージ ポリシーを適用します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 41

クラウド管理者は、オンプレミス ワークロードへのレイヤー 2 接続を必要とする仮想マシンを作成する必要があります。どのタイプのネットワーク セグメントが必要ですか？

- A. ルーテッド
- B. 既存
- C. アウトバウンド
- D. 拡張

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 42

VMware cloud on AWS で使用できる 3 つのタイプのゲートウェイはどれですか (3 つ選択してください)。

- A. コンピューティング Tier-1
- B. 分散 Tier-1
- C. 管理タイヤ-0
- D. スタンダード Tier-1
- E. タイヤ-0
- F. 管理タイヤ-1

Answer: C,F ([メッセージを残す](#))

最新問題: 43

VMware Cloud では、誰が仮想マシンの暗号化を担当していますか？

- A. VMware クラウド プロバイダー パートナー (VCP)
- B. ネイティブクラウド プロバイダー
- C. 顧客
- D. ヴィエムウェア

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 44

クラウド管理者は、準備していないオブジェクトのトラブルシューティングを行っています。管理者は、ISO イメージの VM ストレージ ポリシーをどのように変更できますか？

- A. デフォルトの VM ストレージ ポリシーを変更し、ISO イメージを再作成します。
- B. デフォルトの VM ストレージ ポリシーを変更します。
- C. 新しい VM ストレージ ポリシーを適用します。
- D. ISO イメージを仮想マシンに接続します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

<https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/7.0/com.vmware.vsphere.storage.doc/GUID-D6A099C5-8F80-474C-A79A-64F5EC4455DA.html>

最新問題: 45

クラウド管理者が VMware Cloud on AWS 環境を管理しています。現在、4 つの 13.metal ホストで構成される単一のクラスターがあります。需要の増加により、クラスター容量を 60 コアと 640 GB のメモリで拡張する必要があります。

需要を満たすために管理者は何をすべきか？

- A. 既存のホストに 16 個の CPU コアを追加します。
- B. 3 つの c4.metal ホストをクラスターに追加します。
- C. 2 つの i3.metal ホストをクラスターに追加します。
- D. i3en.metal ホストを 1 つクラスターに追加します。

Answer: ([解答を表示する](#))

<https://vmc.techzone.vmware.com/resource/feature-brief-sddc-host-types#section2>

最新問題: 46

VMware Cloud Software-Defined Datacenter (SDDC) のすべてのインスタンスに必要な 2 つの主要コンポーネントはどれですか？ (2つ選んでください。)

- A. VMware vRealize Operations
- B. VMWare による CloudHealth
- C. VMware NSX-T
- D. VMware Tanzu Kubernetes グリッド
- E. VMware vSphere

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な 2V0-33.22 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 2V0-33.22 試験問題集！ GoShiken.com が最新の 2V0-33.22 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 2V0-33.22 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 2V0-33.22 問

題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/VMware/2V0-33.22-mondaishu.html>

(12830%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 47

仮想マシン テンプレートに含めることができる 3 つのコンポーネントはどれですか? (3つ選んでください。)

- A. ゲスト OS
- B. インストール済みのアプリケーション、ツール、およびパッチ
- C. カスタム属性
- D. 仮想マシンのハードウェア構成
- E. vSphere タグ
- F. 仮想マシンのスナップショット

Answer: A,B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 48

クラウド管理者はネットワークを拡張する必要があり、ソースでルーティングを処理する必要があります。

ネットワークを拡張するときに、VMware HCX Network Extension が VMware Cloud SDDC (Software-Defined Data Center) に作成するネットワーク セグメント タイプはどれですか?

- A. 拡張
- B. ルーテッド
- C. プライベート
- D. 未接続

Answer: B ([メッセージを残す](#))

<https://docs.vmware.com/en/VMware-Validated-Design/services/sddc-extending-to-vmware-cloud-on-aws/GUID-EDF0E8DB-2195-4EC2-9CE8-1BF51C5173A5.html>

<https://docs.vmware.com/en/VMware-HCX/4.5/hcx-user-guide/GUID-4052AC3F-9FFC-4FA2-ACB4-18B21962F4D3.html>

最新問題: 49

クラウド管理者は、次の要件に基づいて、VMware Cloud on AWS でホストされている複数のクラスタを持つソフトウェア定義データ センター (SDDC) に 2 つの仮想マシン (APP01 と APP02) をデプロイする任務を負っています。

* APP01 と APP02 は同じホストで実行しないでください。

* SDDC 内の 3 つのホストのみが、これらのサーバーにインストールされたソフトウェアを実行する資格があります。

* 資格のあるすべてのホストはクラスタ 1 にあります。

これらの要件を満たすために管理者が取るべきアクションはどれですか? (2つ選んでください)

- A. APP01 をクラスタ 1 に展開し、APP02 をクラスタ 2 に展開します。a VM-Host 非アフィニティ ポリシーを作成します。

- B. VM-ホスト アフィニティ ポリシーを作成します。
- C. VM-VM アンチアフィニティ ポリシーを作成します。
- D. Disable DRS vMotion ポリシーを作成します。

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 50

ワークロード クラスタの作成、スケーリング、アップグレード、および削除に使用される Tanzu Kubernetes Grid コンポーネントはどれですか？

- A. Tanzu Kubernetes クラスタ
- B. タンズ CLI
- C. Tanzu スーパーバイザ クラスタ
- D. Tanzu Kubernetes Grid 拡張機能

Answer: B ([メッセージを残す](#))

<https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/7.0/vmware-vsphere-with-tanzu/GUID-4D0D375F-C001-4F1D-AAB1-1789C5577A94.html>

最新問題: 51

Kubernetes コントロール プレーン内のコンポーネントによって提供される 3 つの機能はどれですか？ (3つ選んでください。)

- A. Kubernetes クラスター内のノード全体でポッドのバランスをとります。
- B. コンテナがポッドで実行されていることを確認します。
- C. トラフィックを Kubernetes クラスター内のコンテナにルーティングするようにネットワーク ルールを構成します。
- D. Kubernetes クラスター データをキー値データ ストアに格納します。
- E. API の変更を監視し、適切なアクションで応答します。
- F. コンテナ イメージを格納および配布します。

Answer: (解答を表示する)

<https://kubernetes.io/docs/concepts/overview/components/#control-plane-components>

最新問題: 52

クラウド管理者は、トラブルシューティングのためにセキュリティ イベントを収集および分析するための統合ソリューションを探しています。VMware vSphere Windows オペレーティング システム 物理サーバー Web サーバー データベース サーバー アマゾン ウェブ サービス この要件を満たすことができる VMware Cloud サービスはどれですか？

- A. VMware vRealize Automation Cloud
- B. CloudHealth セキュア ステート
- C. VMware vRealize Log Insight Cloud
- D. VMware vRealize Network Insight Cloud

Answer: C ([メッセージを残す](#))

<https://blogs.vmware.com/management/2022/08/forwarding-vsphere-audit-and-authentication-events-from-vrealize-log-insight-to-a-siem.html>

最新問題: 53

企業のオンプレミス データ センターが VMware Cloud on AWS vCenter Server にアクセスできるようにするために、クラウド管理者が構成する必要があるもの。

- A. 計算ネットワーク セグメント
- B. コンピュート ゲートウェイ ファイアウォール
- C. 管理ゲートウェイ ファイアウォール
- D. 管理ネットワーク セグメント

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 54

クラウド管理者は、リストされている VMware Cloud on AWS の操作のうち、どの 3 つを担当しますか? (3つ選んでください。)

- A. ゲスト OS の更新
- B. ネットワーク接続
- C. VMware vCenter Server の更新
- D. VMware Tools の更新
- E. ハードウェアの BIOS / ファームウェアの更新
- F. VMWare NSX Manager の更新

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 55

クラウド管理者は、会社の複数の場所から VMware Cloud on AWS 環境への接続を提供する、提案されたインターネットワーキング設計を検証するよう求められます。

次の要件を満たす必要があります。

* VMware Cloud on AWS 環境への接続は、高スループットのデータ転送をサポートする必要があります。

* VMware Cloud on AWS 環境への接続には、単一障害点があってはなりません。

* オンプレミスの会社の場所間のネットワーク トラフィックは、プライベート IP アドレス空間を介して送信する必要があります。

これらのネットワーク接続要件を満たすには、どの設計上の決定を行う必要がありますか?

A. * 本社から VMware Cloud on AWS への Direct Connect を構成します。

* この接続にはプライベート VIF を使用します。

* ポリシーベースの IPsec VPN トンネルを本社から VMware Cloud on AWS へのセカンダリ接続方法として構成し、[VPN を Direct Connect のバックアップとして使用する] オプションを有効にするように注意してください。

* 各支社から VMware Cloud on AWS への二重の冗長なポリシーベースの IPsec VPN 接続を構成します。

B. * 本社から VMware Cloud on AWS への Direct Connect を構成します。

* この接続にはプライベート VIF を使用します。

* パブリック VIF を使用して、本社からのセカンダリ、スタンバイ Direct Connect を構成します。

* 各支社から VMware Cloud on AWS への二重の冗長なポリシーベースの IPsec VPN 接続を構成します。

B * 本社から VMware Cloud on AWS への Direct Connect を構成します。

* この接続にはパブリック VIF を使用します。

* 本社から VMware Cloud on AWS へのセカンダリ接続方法として、ルートベースの IPsec VPN トンネルを構成します。

* 各地域のオフィスから VMware Cloud on AWS へのデュアル、冗長、ルートベースの IPsec VPN 接続を構成します。

C. * 本社から VMware Cloud on AWS への Direct Connect を構成します。

* この接続にはプライベート VIF を使用します。

* ルートベースの IPsec VPN トンネルを本社から VMware Cloud on AWS へのセカンダリ接続方法として構成し、[ダイレクト コネクトのバックアップとして VPN を使用] オプションを有効にするように注意してください。

* 各地域のオフィスから VMware Cloud on AWS へのデュアル、冗長、ルートベースの IPsec VPN 接続を構成します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 56

Google Cloud VMware Engine の vCenter (GCVE) にユーザーを追加するための前提条件は何ですか？

A. デフォルトの管理者パスワードを変更します。

B. Google Cloud Platform Identity and Access Management でユーザーを追加します。

C. サポート チケットを開いて、VMware vSphere の権限をエスカレートします。

D. GCVE ポータルで VMware vSphere 権限をエスカレートします。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 57

名前空間またはその Kubernetes アプリケーション開発をデプロイできるようにするために、管理者が VMware Cloud 内で構成する必要がある 2 つの Tanzu Kubernetes Grid サービス コンポーネントはどれですか？ (2つ選んでください)

A. 管理クラスター

B. Tanzu サービス メッシュ

C. Tanzu Kubernetes クラスター

D. 波面による Tanzu 可観測性

E. Tanzu アプリケーション プラットフォーム

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 58

会社のポリシーにより、すべての管理者レベルのアカウントは定期的にパスワードを変更する必要があります。cloudadmin@vmc.local アカウントのパスワードは、vSphere Client から管理者によって変更されます。

別の管理者が VMware Cloud コンソールで資格情報を使用していて、「アクセスが拒否されました」というエラーが表示されます。

何が問題なのですか？

- A. パスワードは、VMware Cloud コンソールからのみ変更する必要があります。
- B. 権限昇格によりパスワードを変更する必要があります。
- C. パスワード変更の電子メール確認は、組織の所有者によって承認されていません。
- D. 新しいパスワードは、デフォルトの vCenter ユーザー アカウントに表示されるパスワードと同期されません。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 59

クラウド管理者は、セキュリティ チームに、イベントをクエリおよび監査し、VMware Cloud on AWS で実行されている VMware NSX ファイアウォールのカスタム リアルタイム アラートを提供する機能を提供する必要があります。

管理者は、この目標を達成するためにどのソリューションを使用しますか？

- A. VMware vRealize Log Insight Cloud
- B. VMware vRealize Network Insight Cloud
- C. VMware vRealize Operations Cloud
- D. VMware による CloudHealth

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 60

VMware Engine クラウド管理者は、オンプレミスの VMware Engine 間に安全で高速かつ低遅延の専用接続が存在することを保証する任務を負っています。Google Cloud VMware Engine で使用できる 2 つのオプションはどれですか？ (2つ選んでください。)

- A. パートナー インターコネクト
- B. グローバルリーチ
- C. 専用相互接続
- D. ExpressRoute
- E. ダイレクトコネクト

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

<https://cloud.google.com/architecture/private-cloud-networking-for-vmware-engine>

最新問題: 61

クラウド管理者は、オンプレミス データセンターと VMware Cloud 間の接続を確立しています。管理者は、ボーダー ゲートウェイ プロトコル (BGP) を活用して、新しいネットワークがいつ作成

されるかを動的に学習したいと考えています。これを実現するには、管理者はどのタイプの VPN を構成する必要がありますか？

- A. ポリシーベースの IPSec VPN
- B. SSL VPN
- C. レイヤー 2 VPN
- D. ルートベースの IPSec VPN

Answer: C ([メッセージを残す](#))

有効な **2V0-33.22** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 2V0-33.22 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **2V0-33.22** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 2V0-33.22 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 2V0-33.22 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/VMware/2V0-33.22-mondaishu.html> (**12830%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w**特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: **62**

仮想マシン (VM) のホット マイグレーションを実行する際に考慮すべき 3 つの項目はどれですか？ (3つ選んでください。)

- A. 送信元と宛先のホスト管理ネットワークの IP アドレス ファミリが一致する必要があります。
- B. VM 内のゲスト OS のステータス
- C. ソース ホストと宛先ホストは、VM を含むストレージへの共有アクセスを持っている必要があります。
- D. VM が必要とする CPU 命令セット
- E. VM 上の VMware Tools のステータス
- F. VM の vGPU 構成

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: **63**

クラウド管理者は、VMware Cloud on AWS に新しいソフトウェア デファインド データ センター (SDDC) を展開する任務を負っており、VMware Cloud コンソールに正常にログインできました。ただし、VMware Cloud on AWS サービスにはアクセスできません。管理者がアクセス権を得るために実行する必要があるタスクを 2 つ選択してください。 (2つ選んでください。)

- A. クラウド管理者には、VMware Cloud on AWS サービスの cloudadmin ロールが必要です。
- B. クラウド管理者には、VMware Cloud on AWS サービスで globalcloudadmin ロールが必要です。
- C. クラウド管理者は、VMware Cloud on AWS サービスへのアクセスを要求する必要があります。
- D. クラウド管理者は、VMware Cloud on AWS サービスの新しいサブスクリプションを作成する必要があります。

E. クラウド管理者には、VMware Cloud on AWS サービスの管理者ロールが必要です。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 64

クラウド管理者は、パフォーマンスが低下している仮想マシン (app02) のトラブルシューティングを依頼されました。クラウド管理者は、app02 が予想されるディスク容量を占めていることに気付きました。最初のステップとして、クラウド管理者は VMware vCenter を使用してスナップショットマネージャーで app02 を確認しますが、スナップショットはありません。次に、クラウド管理者はデータストアの app02 ファイルに移動し、資料に記載されている情報が表示されます。提供された情報を考慮して、この問題を解決するためにクラウド管理者が実行する必要があるタスクはどれですか？

- A. 仮想マシンを新しいデータストアに移行します。
- B. すべてのスナップショットの削除タスクを実行します。
- C. 仮想マシンの電源を入れ直します。
- D. スナップショット統合を実行します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 65

VMware Cloud Disaster Recovery (VCDR) を構成する場合、保護グループとディザスタリカバリプランを何に関連付けることができますか？

- A. オンプレミス データ センターまたは VMware Cloud Software-Defined Data Center (SDDC) 内の単一の vCenter インスタンスのみ。
- B. 同じ VMware Cloud ソフトウェア定義データ センター (SDDC) またはオンプレミス データ センター内の複数の vCenter インスタンス。
- C. 同じ VMware Cloud Software-Defined Data Center (SDDC) 内の複数の vCenter インスタンス、またはオンプレミス データ センター内の単一の vCenter のみ。
- D. VMware Cloud Software-Defined Data Center (SDDC) 内の単一の vCenter インスタンスのみ、またはオンプレミス データ センター内の複数の vCenter インスタンス。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

vCenter マッピング DR 計画での vCenter のマッピングは、保護サイトに登録されているソース vCenter の選択で構成されます。フェールオーバー SDDC のターゲット vCenter の選択は簡単です。各 SDDC には、単一の vCenter インスタンスが含まれます。VMware Cloud ディザスタリカバリの場合、保護サイトには複数の登録済み vCenter を含めることができますが、DR プランごとに VMware Cloud on AWS にマッピングできる vCenter は 1 つだけであることに注意してください。 <https://vmc.techzone.vmware.com/resource/introduction-vmware-cloud-disaster-recovery#inventory-and-resource-mapping>

<https://vmc.techzone.vmware.com/resource/protection-groups-and-recovery-plans-vcdr#create-a-disaster-recovery-plan>

最新問題: 66

Tanzu Kubernetes クラスタは VMware Cloud 環境にどのようにデプロイされますか？

- A. VMware Cloud コンソールの使用
- B. 標準のオープンソース kubectl を使用する
- C. VMware Tanzu Mission Control の使用
- D. kubectl に vSphere PlugIn を使用する

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 67

認証、イングレス、ロギング、およびサービス検出を提供する Tanzu Kubernetes Grid コンポーネントはどれですか？

- A. Tanzu スーパーバイザ クラスタ
- B. タンズCU
- C. Tanzu Kubernetes クラスタ
- D. Tanzu Kubernetes Grid 拡張機能

Answer: C ([メッセージを残す](#))

<https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/7.0/vmware-vsphere-with-tanzu/GUID-4D0D375F-C001-4F1D-AAB1-1789C5577A94.html>

<https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/7.0/vmware-vsphere-with-tanzu/GUID-4D0D375F-C001-4F1D-AAB1-1789C5577A94.html#tanzu-kubernetes-cluster-components-1>

最新問題: 68

クラウド管理者は、VMware Cloud on AWS インスタンスが 7 日後に更新されるという通知を VMware から受け取ります。更新を許可するために、クラウド管理者はどのアクションを実行する必要がありますか？

- A. 通知に応答します。
- B. 容量を追加します。
- C. 何もする必要はありません。
- D. アップグレードの日付を選択します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 69

顧客は、脅威が自社のクラウド ディザスタ リカバリ サイトに伝播することを懸念しています。ランサムウェアを阻止する運用エアギャップ機能を提供する VMware Cloud ソリューションはどれですか？

- A. VMware サイト リカバリ
- B. VMware クラウド ディザスタ リカバリ
- C. VMware Secure Access サービス エッジ
- D. VMware ハイブリッド クラウド拡張機能

Answer: ([解答を表示する](#))

Valid 2V0-33.22 Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing 2V0-33.22 Exam!
GoShiken.com now offer the **newest 2V0-33.22 exam dumps**, the GoShiken.com 2V0-33.22 exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com 2V0-33.22 dumps with Test Engine here:

<https://www.goshiken.com/VMware/2V0-33.22-mondaishu.html> (128 Q&As Dumps, **30%OFF**

Special Discount: Freepdfdumps)